Documento de requerimientos

para el proyecto

CAMBIOS GAMER

Preparado por:
Caballero Flores Gabriela Anaid
González Higuera Fernando
Jiménez González Melissa
Toral Maldonado José Ignacio
Salazar López Brandon Martín

Tabla de contenido

1. Introducción	2
2. Modelo de dominio	5
3. Diagramas y clasificación de casos de uso	6
3.1 Listas de casos de uso	6
3.2 Clasificación de casos de uso	18
3.3 Diagramas de casos de uso	19
4. Descripciones de casos de uso	24
5. Diagramas de flujo de casos de uso	35
Referencias	60
Apéndice A: Interfaces de casos de uso	61

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Cambios hechos	Versión
Brandon Salazar - MartinBSL1	14/12/2021	Subí el archivo "Documento de Requerimientos.docx" con las descripciones de casos de uso.	1
Melissa Jiménez - MelisBot	15/12/2021	Agregué una idea al Modelo de Datos con 6 ejemplos de acciones.	2
José Toral - VandalJI	21/12/2021	Se realizó el punto 3 acerca de los casos de uso.	3
Fernando González - FERGO19	22/12/2021	Se realizó el punto 5 acerca de los diagramas de flujo.	4
Gabriela Caballero - gabyknight501	23/12/2021	Agregué el apéndice A- Interfaces de casos de uso.	5
Brandon Salazar - MartinBSL1	08/02/2022	Modifiqué el punto 3 Diagramas y clasificación de casos de uso, 3.3. Diagramas de casos de uso, 4. Descripciones de casos de uso, 5. Diagramas de flujo de casos de uso, al final del documento puse primero las referencias y después los 2 apéndices como se indicaba en las observaciones.	6
Brandon Salazar - MartinBSL1	09/08/2022	Agregué las descripciones del punto 5. Diagramas de flujo de casos de uso.	7

1. Introducción

El presente documento de requerimiento se refiere a los casos de usos del local de servicios electrónicos y artículos gamer llamada "Cambios Gamer", estos casos de uso se definen como la descripción de una secuencia de interacciones, entre el sistema y un actor externo, cuyo resultado es que el actor alcance un resultado de valor.

Para implementar o realizar casos de uso bien detallados y con sus condiciones necesarias, es muy importante pasar por varios métodos y acciones para comprender el uso del local físicamente y sus interacciones, para ello se realizan los modelos de dominio, los cuales nos explican el funcionamiento de manera presencial, esto nos da la oportunidad de entender más las necesidades del local "Cambios Gamer" y poderlos ir teniendo como una visión hacia lo que podría ser nuestra tienda online. Asimismo, realizamos los diagramas y clasificaciones de casos de usos, los cuales nos detallan las acciones de actor en el local y sus respectivas consecuencias, desde lo básico que es buscar y comprar un artículo hasta el gestionamiento de los artículos y esto nos da paso a una mayor comprensión del funcionamiento de la tienda.

En el caso de la descripción de los casos de usos es fundamental para nosotros comprender que esperamos de la tienda online, nuestra visión aún no aterrizada de manera digital, pero sí comprendiendo cuáles serían sus funcionamientos. Además, se realizaron las tablas, estas nos explican las acciones del actor y el sistema, la realización de diagramas de casos de usos de los cuales nos muestran de manera visual la interacción de los flujos principales y los flujos alternativos de los casos de usos y por último las interfaces de las cuales nos ayudarán a tener una visión más a fondo de lo que queremos para nuestra tienda online.

El documento de requerimiento nos abre una puerta a la organización de ideas para la realización de nuestro sistema y nuestro diseño para la tienda online, para así tener las acciones de un actor en el sistema y sus respectivas consecuencias, al igual que una observación algo aterrizada de lo que el local "Cambios Gamer" necesita para su mejor funcionamiento.

2. Modelo de dominio


Un modelo de dominio ilustra conceptos significativos de un problema. Representa objetos reales, no componentes de software.

En este apartado se explica que nuestro modelo de dominio se trabaja como diagramas estáticos los cuales no incluyen operaciones. Se presentan problemas muy comunes hablando en el ámbito de compras (también llamado shopping), nuestro sistema funciona en dicho ámbito: tener la necesidad o simplemente comprar por gusto esto de parte del cliente, y de parte del sistema se trata como un modelo de compras.

Se explica el rol (el papel) de cada entidad del sistema (incluyendo al comprador) junto con sus atributos.

Existen conceptos asociados entre los pasos de este problema.

- 1. Un trabajador vende 1500-2000 artículos durante 3 meses.
- 2. Un cliente puede comprar más de un artículo.
- 3. Cuando el artículo se escasea el trabajador compra artículos al proveedor.
- 4. Un trabajador asiste al turno de venta dentro del local.
- 5. El proveedor tiene un turno de atención para el dueño de un local.
- 6. El cliente hace un pago realizado cuando un artículo le interesa.



3. Diagramas y clasificación de casos de uso

En este apartado se habla acerca de los casos de usos de nuestra tienda "Cambios Gamer", este se divide en 3 partes, los cuales son: 3.1 Lista de casos de uso, 3.2 Clasificación de casos de uso y el 3.3 Diagramas de casos de uso, así de esta manera se tendrá un mejor entendimiento de cada función.

3.1 Listas de casos de uso

Dentro de este apartado encontramos la funcionalidad de cada caso de uso. Los flujos principales nos van a permitir entender el funcionamiento del sistema cuando el actor hace una acción dentro de este y los flujos alternativos servirán por si el flujo principal presenta acciones que el actor no realiza de manera pertinente y así guiarlo a las acciones correctas.

A.1 Caso de uso "Inscribir clientes"

Actor: Visitante.

Flujos Principales:

- 1. El actor presiona el botón "Inscripción".
- 2. El sistema le muestra al actor el formulario para crear una nueva cuenta.
- 3. El actor (A.12 <<include>>) introduce su nombre, apellido paterno, dirección, correo, y contraseña.
- 4. El actor presiona el botón "Aceptar".
- 5. El sistema muestra un mensaje de "Los datos se guardaron correctamente, ahora puede iniciar sesión." en la pantalla.
- 6. El actor presiona el botón "Aceptar" en el mensaje.
- 7. El sistema le muestra al usuario la pantalla principal para que inicie sesión.

Flujos Alternativos:

En 4 (Si el actor no ingresa ningún dato).

- 4.1. El actor presiona el botón "Aceptar".
- 4.2. El sistema le muestra un mensaje al actor diciendo que complete los campos solicitados.
- 4.3 El actor permanece en el caso 3.

En 5 (Si el actor quiere cancelar la inscripción).

- 5.1. El actor presiona el botón "Cancelar".
- 5.2. El sistema quita el formulario y se muestra la página principal.

A.2 Caso de uso "Iniciar sesión"

Actor: Cliente, Administrador.

Flujos Principales:

- 1.El usuario presiona el botón "Iniciar sesión" desde la página principal.
- 2.El sistema le despliega al usuario el formulario para iniciar sesión.
- 3.El usuario (A.12 <<include>>) introduce su correo electrónico y contraseña.
- 4.El usuario presiona el botón "Aceptar".
- 5.El sistema verifica que la cuenta realmente exista.
- 6.Si la cuenta existe, verifica que la contraseña dada es correcta.
- 7.El sistema devuelve información de la cuenta.
- 8.El sistema inicia la sesión una vez haya verificado que los datos son (A.1 <<extend>>) correctos y muestra un mensaje como este "Has iniciado sesión correctamente".
- 9.El sistema despliega una nueva página con la sesión iniciada del usuario correspondiente.

Flujos Alternativos:

En 3 (Si el usuario no ingresa ningún dato).

- 3.1. El usuario presiona el botón "Aceptar".
- 3.2. El sistema solicita al usuario que complete los campos solicitados.
- 3.3. El usuario ingresa los datos solicitados.
- 3.4. El usuario da clic en "Aceptar".
- 3.5. El sistema verifica que la cuenta exista.

En 5 (Si el usuario puso datos incorrectos).

5.1. El sistema solicita al usuario que introduzca la información nuevamente.

En 2 (Si el actor no quiere iniciar sesión).

- 2.1. El actor presiona el botón "Cancelar".
- 2.2. El sistema despliega la página principal.

A.3 Caso de uso "Realizar compras"

Actor: Cliente.

Flujos Principales:

- 1. El actor busca entre las páginas el producto que desea comprar.
- 2. El actor selecciona el artículo que desea comprar con un clic sobre (A.10 <<extend>>) "Añadir la cesta".
- 3. El sistema redirige al actor a una nueva página.
- 4. El sistema le muestra al actor una página donde se muestra el artículo a comprar.
- 5. El actor escribe la cantidad que desea comprar del artículo.
- 6. El actor hace clic sobre el botón "Aceptar".
- 7. El sistema manda un mensaje al manejador de base de datos por disponibilidad de artículos para guardado del mismo.
- 8. El sistema envía confirmación de que el artículo (A.12 <<extend>>) existe en la tienda.
- 9. El sistema muestra el mensaje "Artículo agregado exitosamente al carrito".
- 10. El actor hace clic sobre el botón "Aceptar".
- 11. El actor se dirige a "Lista de carrito de compras" para (A.3 <<include>>) mostrar el carrito de compras y proceder con la orden.
- 12. El actor selecciona "Ordenar ahora" para concluir con la compra.

Flujos Alternativos:

En 6 (Si el actor desea dejar de ver el artículo seleccionado).

- 6.1. El usuario hace clic en "Cancelar" o en la barra superior, en regresar.
- 6.2. Regresa a 1.

En 9 (Si no hay artículos en almacén).

9.1. El sistema le muestra al actor un mensaje de "Insuficientes artículos en almacén".

A.4 Caso de uso "Mostrar carrito"

Actor: Cliente.

Flujos Principales:

- 1. El sistema le muestra al actor la página de la tienda virtual.
- 2. El actor da un clic en el apartado de "Lista de carritos de compra" de la barra de menú lateral de la página.
- 3. El sistema redirecciona al actor al apartado de "Lista de carrito de compras".
- 4. El actor visualiza su carrito de compras.

Flujos Alternativos:

En 4 (Si el actor desea eliminar el artículo).

- 4.1. El actor selecciona "Remover el artículo".
- 4.2. El sistema lanza una ventana emergente para que decida eliminar el artículo.
 - 4.3. El actor hace clic en "Aceptar".
 - 4.4. El sistema muestra la página lista del carrito de compras con el artículo eliminado.
 - 4.5 Regresa al punto 3.

A.5 Caso de uso "Editar cuentas"

Actor: Cliente.

Flujos Principales:

- 1. El sistema muestra la página de la tienda virtual.
- 2. El actor se dirige a la barra lateral de la página.
- 3. El actor visualiza y selecciona la opción "Configuraciones de la cuenta".
- 4. El sistema le muestra el formulario de sus datos al actor para la modificación de estos.
- 5. El actor (A. 12 <<include>>) introduce el nombre, apellido paterno, dirección y la contraseña.
- 6. El actor presiona el botón "Aceptar".
- 7. El manejador de base de datos envía al sistema confirmación de que los datos ingresados son correctos como este "Cuenta actualizada con éxito".

Flujos Alternativos:

En 2.

- 2.1. El actor se dirige a la barra de la parte superior derecha.
- 2.2. El actor selecciona su correo.
- 2.3. El sistema le muestra un menú de opciones.
- 2.4. El actor selecciona ajustes.
- 2.5. El sistema redirige al actor al paso 4.

En 6 (Si el actor no desea modificar algo de la cuenta).

- 6.1. El actor presiona el botón "Cancelar" para no hacer modificaciones.
- 6.2. Incluso con datos puestos en las casillas al poner "Cancelar" no se modificarán los datos.
 - 6.3. El sistema redirige al cliente al paso 1.

A.6 Caso de uso "Cerrar sesión"

Actor: Cliente, Administrador.

Flujos Principales:

- 1. El sistema muestra la ventana correspondiente al apartado de la tienda que esté en ese momento el actor.
- 2. El actor visualiza en la parte inferior de la barra lateral, la opción de "Cerrar sesión".
- 3. El actor da clic sobre "Cerrar sesión".
- 4. El sistema devuelve el cierre de sesión.
- 5. El sistema le muestra al actor la página principal.

Flujos Alternativos:

En 2 (Otro camino para cerrar sesión).

- 2.1. El actor visualiza la barra en la parte superior derecha.
- 2.2. El actor presiona al correo de la parte superior derecha.
- 2.3. El actor presiona donde dice "Cerrar sesión".
- 2.4 Regresa al paso 4.

En 3 (Si el actor no da el clic en cerrar sesión).

- 3.1. La cuenta permanece activa dentro de la página correspondiente a su objetivo cumplido.
- 3.2 Regresa al paso 1.

A.7 Caso de uso "Subir productos"

Actor: Administrador.

Flujos Principales:

- 1. El sistema le muestra al actor la pantalla principal o si está en otra sección.
- 2. El actor presiona "Cargar elementos" de la barra de menú lateral.
- 3. El sistema le muestra al actor el formulario para cargar artículos en la página.
- 4. El actor (A.12 <<include>>) ingresa el nombre del artículo, el precio correspondiente y la imagen de dicho producto.
- 5. El actor presiona el botón "Aceptar".
- 6. El sistema captura los datos que serán enviados a la base de datos.
- 7. El sistema muestra un mensaje de "Datos guardados con éxito." en la pantalla.
- 8. El actor presiona el botón "Aceptar".
- 9. El sistema muestra la página en la que se encuentra.

Flujos Alternativos:

En 4 (Si el actor no ingresa ningún dato).

- 4.1. El actor presiona el botón "Aceptar".
- 4.2. El sistema le muestra un mensaje al actor diciendo que complete los campos solicitados.

En 5 (Si el actor quiere cancelar la inscripción).

- 5.1. El actor presiona el botón "Cancelar".
- 5.2. El sistema quita el formulario y se muestra la página en la que se encuentra.

A.8 Caso de uso "Editar productos"

Actor: Administrador.

Flujos Principales:

- 1. El sistema le muestra al administrador la barra de búsqueda al iniciar sesión.
- 2. El actor selecciona el apartado "Gestión de artículos".
- 3. El sistema lo redirige a la sección elegida.
- 4. El sistema le muestra una tabla donde visualiza la información de los artículos ingresados anteriormente y opciones de editar artículos y remover el artículo.
- 5. El actor selecciona "Editar artículo".
- 6. El sistema le arroja un mensaje "¿Desea modificar este artículo?"
- 7. El actor da clic en aceptar.
- 8. El sistema lo redirige a otra pantalla donde puede modificar, nombre del artículo, precio e imagen con las opciones de cancelar o guardar.
- 9. El actor edita el artículo y le da a guardar.
- 10. El sistema lo redirige a la pantalla inicial.
- 11. El actor da clic en "Remover el artículo".
- 12. El sistema manda un mensaje si deseas remover el artículo.
- 13. El actor acepta remover el artículo.
- 14. El sistema elimina el artículo.
- 15. El actor usa la barra de búsqueda escribiendo el nombre del producto.
- 16. El sistema le muestra el producto pedido.
- 17. El actor selecciona el menú desplegable y selecciona el que sea.
- 18. El sistema clasifica dependiendo de la elección del actor el total de artículos a editar.

Flujos Alternativos:

- 5. Si el actor da en cancelar al guerer editar un artículo o remover un artículo.
 - 5.1 (El sistema no ejecuta ningún cambio y lo deja en la pantalla inicial).
- 15. Si el actor ingresa un nombre equivocado en la barra de búsqueda.
 - 15.1 El sistema le muestra la tabla vacía y le muestra un mensaje de que este artículo no existe.

A.9 Caso de uso "Mostrar pedidos"

Actor: Administrador.

Flujos Principales:

- 1. El actor visualiza la opción "Detalles de pedido" en la barra lateral en la interfaz del administrador.
- 2. El actor selecciona "Detalles de pedido" en la barra lateral del administrador.
- 3. El actor tiene visibilidad los pedidos de los clientes en los que puede eliminar los pedidos.

Flujos Alternativos:

En 2.

- 2.1. El actor no selecciona "Detalles del pedido".
- 2.2. El actor no puede visualizar los pedidos de los clientes.
- 2.3 Regresa al paso 1.

A.10 Caso de uso "Añadir a la cesta"

Actor: Cliente.

Flujos Principales:

- 1. El cliente desea comprar un producto.
- 2. El cliente se dirige al apartado de "Comprar ahora".
- 3. El sistema le muestra al cliente la lista de productos existentes.
- 4. El cliente selecciona la opción "Añadir a la cesta".
- 5. Se redirigirá a una ventana "Detalles del pedido" para confirmar el añadimiento a la cesta.
- 6. El cliente selecciona el botón "Aceptar" para confirmar la compra.
- 7. El sistema manda una instrucción al manejador de base de datos para seleccionar el producto en la base de datos.
- 8. El sistema regresa un mensaje de "Artículo agregado exitosamente al carrito".

Flujos Alternativos:

En 6 (El usuario presiona cancelar en lugar de aceptar).

- 6.1. El cliente selecciona "Cancelar".
- 6.2. El sistema redirigirá al cliente al paso 3.

A.11 Caso de uso "Registrar datos"

Actor: Cliente, Administrador.

Flujos Principales:

- 1. El actor se encuentra en una página correspondiente al actor, antes de seleccionar la opción que lo lleve a rellenar un formulario.
- 2. El actor selecciona la opción que lo lleva a rellenar un formulario.
- 3. El sistema le muestra un formulario al actor para rellenar dependiendo cual sea la función del actor.
- 4. El actor rellena los campos del formulario.
- 5. El actor selecciona el botón "Aceptar".
- 6. El sistema consulta con el manejador de base de datos si los datos ingresados son correctos.
- 7. El manejador de base de datos envía al sistema confirmación de que los datos ingresados son correctos.
- 8. El sistema actúa según la función del formulario que se haya llenado.

Flujos Alternativos:

En 3 (El actor prefiere cancelar el relleno del formulario).

- 3.1. El actor selecciona cancelar.
- 3.1. El sistema regresa al paso 1.

En 7 (Si los datos son incorrectos).

- 7.1. El manejador de base de datos le manda un mensaje de datos incorrectos.
- 7.2. El sistema le muestra al actor un mensaje solicitando un llenado nuevo de los datos incorrectos.
 - 7.3. El sistema regresa al paso 4.

A.12 Caso de uso "Verificar datos"

Actor: Sistema.

Flujos Principales:

- 1. El sistema recibe una instrucción como consecuencia de una acción del cliente
- 2. El sistema verifica la inexistencia de lo que pedía la instrucción.
- 3. El sistema comparte con el cliente la inexistencia de la información.
- 4. El sistema muestra en pantalla la inexistencia de la información según corresponda a la instrucción pedida.

(Por ejemplo: Al poner un correo o una contraseña errónea al iniciar sesión, se le mandará un mensaje de que una de las dos opciones es incorrecta, es decir que se detectó la inexistencia de uno de esos dos campos).

Flujos Alternativos:

En 4 (El sistema detecta la existencia de la información).

- 4.1. El sistema detecta la existencia en la base de datos.
- 4.2 El sistema comparte con el usuario la existencia de la información para proceder con la instrucción.

(Por ejemplo: En iniciar sesión, con la existencia de la información se iniciaría sesión correctamente).

3.2 Clasificación de casos de uso

Casos primarios:

Inscribir clientes.
Iniciar sesión.
Realizar compras.
Añadir a la cesta.
Mostrar carrito.
Editar cuentas.
Casos secundarios:
Cerrar sesión.
Subir productos.
Mostrar pedidos.
Editar productos.
Se eligió este orden debido a la funcionalidad del sistema, es una página web acerca de compras de artículos electrónicos o accesorios para estos, por lo que se va a

Tomamos como casos secundarios aquellos que llevan a acciones diferentes a las principales, cómo tomamos todo lo referente a las compras para casos primarios eso quiere decir que estamos tomando por hecho que los productos ya están en la tienda listos para comprarse, de ahí mandamos las acciones del administrador a los casos secundarios con la misma premisa.

priorizar la compra de los productos y todo lo relacionado a estas compras debido a la seguridad de los datos del cliente, de esta manera a parte de priorizarse la compra


se toma de alta importancia los datos del cliente y todo lo relacionado.

3.3 Diagramas de casos de uso

Gracias a los siguientes diagramas podremos representar gráficamente qué es necesario para realizar las acciones de mayor importancia dentro de la tienda virtual "Cambios Gamer".


Inscribir clientes

Nuestro sistema funciona a partir de una inscripción sin costo, ya que sin inscripción no se le permite al cliente realizar pedidos. Para realizar esta inscripción, es necesario llenar el formulario acerca de tus datos personales para completar el registro.




Iniciar sesión

Un cliente registrado debe de iniciar sesión para tener la opción de comprar dentro de la página. Al iniciar sesión puede disponer de los beneficios de un cliente que le ofrece "Cambios Gamer".




Realizar compras

Con una sesión iniciada, el cliente tiene la opción de comprar los artículos que "Cambios Gamer" dispone. El cliente busca en nuestro catálogo de productos el deseado y puede proceder a comprarlo.




Editar cuentas

Si algún dato fue introducido incompleto, el cliente tiene la opción de cambiar esos datos en el apartado de configuración de la cuenta, de esta manera puede modificarlos y poner los datos completos correspondiente al formulario de configuración de la cuenta.



Subir productos

Todos los productos de "Cambios Gamer" son exhibidos gracias al administrador, con la opción de cargar elementos puede subir los productos a la venta dentro de la página.



4. Descripciones de casos de uso

En este apartado se mostrarán los casos de usos anteriormente puestos en el apartado 3.1 "Lista de casos de uso" de diferente manera, es decir, una más específica para cada actor; una breve explicación de cómo funciona ese caso, lo que se necesita para poder aplicar ese caso de uso, los efectos que tiene realizar ese caso de uso y la importancia de este dentro del sistema.

ID y nombre:	S.1. "Inscribir clientes".
Creado por:	Brandon Salazar.
Actor primario:	Visitante.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este caso de uso permite inscribirse a la página web.
Disparador:	El actor presiona el botón "Inscripción".
Precondiciones:	Los datos del usuario en turno serán almacenados en la base de datos, es decir, el usuario creará una cuenta en el sistema.
Poscondiciones:	Se ha inscrito correctamente.
	Las opciones correspondientes para las cuentas inscritas están disponibles.
Flujos Principales:	 El actor presiona el botón "Inscripción". El sistema le muestra al actor el formulario para crear una nueva cuenta. El actor introduce su nombre, apellido paterno, dirección, correo, y contraseña. El actor presiona el botón "Aceptar". El sistema muestra un mensaje de "Los datos se guardaron correctamente, ahora puede iniciar sesión." en la pantalla. El actor presiona el botón "Aceptar" en el mensaje. El sistema le muestra al usuario la pantalla principal para que inicie sesión.
Flujos Alternativos:	En 4 (Si el actor no ingresa ningún dato). 4.1. El actor presiona el botón "Aceptar". 4.2. El sistema le muestra un mensaje al actor diciendo que complete los campos solicitados. 4.3 El actor permanece en el caso 3. En 5 (Si el actor quiere cancelar la inscripción). 5.1. El actor presiona el botón "Cancelar". 5.2. El sistema quita el formulario y se muestra la página principal.
Prioridad:	Alta.
Frecuencia de usos:	1-2 veces por día.

ID v nombro:	S.2. "Iniciar sesión".
ID y nombre:	S.Z. IIIICIAI SESIOTI .
Creado por:	Gabriela Caballero.
Actor primario:	Cliente, Administrador.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este caso de uso permite iniciar sesión a cada uno de los usuarios.
Disparador:	El actor presiona el botón "Iniciar sesión".
Precondiciones:	Los datos del usuario en turno están almacenados en la base de datos, es decir, el usuario tiene una cuenta en el sistema.
Poscondiciones:	La sesión está activa.
	Las funciones correspondientes al usuario que inició sesión están disponibles.
Flujos Principales:	 El usuario presiona el botón "Iniciar sesión" desde la página principal. El sistema le despliega al usuario el formulario para iniciar sesión. El usuario introduce su correo electrónico y contraseña. El usuario presiona el botón "Aceptar". El sistema verifica que la cuenta realmente exista. Si la cuenta existe, verifica que la contraseña dada es correcta. El sistema devuelve información de la cuenta. El sistema inicia la sesión una vez haya verificado que los datos son correctos y muestra un mensaje como este "Has iniciado sesión correctamente". El sistema despliega una nueva página con la sesión iniciada del usuario correspondiente.
Flujos Alternativos:	En 3 (Si el usuario no ingresa ningún dato). 3.1. El usuario presiona el botón "Aceptar". 3.2. El sistema solicita al usuario que complete los campos solicitados. 3.3. El usuario ingresa los datos solicitados. 3.4. El usuario da clic en "Aceptar". 3.5. El sistema verifica que la cuenta exista. En 5 (Si el usuario puso datos incorrectos). 5.1. El sistema solicita al usuario que introduzca la información nuevamente. En 2 (Si el actor no quiere iniciar sesión). 2.1. El actor presiona el botón "Cancelar". 2.2. El sistema despliega la página principal.
Prioridad:	Alta.
Frecuencia de usos:	1-2 veces por día.

ID y nombre:	S. 3. Realizar compras.	
Creado por:	Fernando González.	
Actor primario:	Cliente.	
Actor secundario:	Sistema, Manejador de Bases de Datos.	
Descripción:	El caso de uso permite realizar compras en la tienda.	
Disparador:	El actor hace clic sobre el artículo y después hace clic en el botón "Comprar ahora".	
Precondiciones:	El usuario navega por la página de la tienda.	
	Tener una cuenta existente dentro del sistema de la tienda, en específico en la base de datos, este tendrá sus datos personales para una rápida atención.	
Poscondiciones:	Se tiene una cuenta existente en la base de datos.	
	Se da clic sobre el botón "Comprar ahora" para la redirección a una nueva página.	
Flujos Principales:	 El actor busca entre las páginas el producto que desea comprar. El actor selecciona el artículo que desea comprar con un clic sobre "Añadir la cesta". El sistema redirige al actor a una nueva página. El sistema le muestra al actor una página donde se muestra el artículo a comprar. El actor escribe la cantidad que desea comprar del artículo. El actor hace clic sobre el botón "Aceptar". El sistema manda un mensaje al manejador de base de datos por disponibilidad de artículos para guardado del mismo. El sistema envía confirmación de que el artículo existe en la tienda. El sistema muestra el mensaje "Artículo agregado exitosamente al carrito". El actor hace clic sobre el botón "Aceptar". El actor se dirige a "Lista de carrito de compras" para mostrar el carrito de compras y proceder con la orden. El actor selecciona "Ordenar ahora" para concluir con la compra. 	
Flujos Alternativos:	En 6 (Si el actor desea dejar de ver el artículo seleccionado). 6.1. El usuario hace clic en "Cancelar" o en la barra superior, en regresar. 6.2. Regresa a 1. En 9 (Si no hay artículos en almacén). 9.1. El sistema le muestra al actor un mensaje de "Insuficientes artículos en almacén".	
Prioridad:	Alta.	
Frecuencia de usos:	1-2 por día.	

ID y nombre:	S.4. Mostrar carrito.
Creado por:	Fernando González.
Actor primario:	Cliente.
Actor secundario:	Sistema, Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este proceso permite al usuario una vez agregado un artículo a su carrito de compras, poder eliminarlo del mismo carrito.
Disparador:	Un clic sobre el apartado "Lista de carritos de compra" en la barra de menú de la página.
Precondiciones:	Tener una cuenta existente dentro del sistema de la tienda, en específico en la base de datos.
	Iniciar sesión dentro del sistema de la tienda.
	El usuario navega para ver los artículos de la tienda.
Poscondiciones:	Se tienen artículos (o no) agregados al carrito de compras.
	Se da clic sobre el apartado "Lista de carritos de compras" ubicado en la barra del menú en la parte izquierda de la página para la redirección a la página correspondiente.
Flujos Principales:	 El sistema le muestra al actor la página de la tienda virtual. El actor da un clic en el apartado de "Lista de carritos de compra" de la barra de menú lateral de la página. El sistema redirecciona al actor al apartado de "Lista de carrito de compras". El actor visualiza su carrito de compras.
Flujos Alternativos:	En 4 (Si el actor desea eliminar el artículos). 4.1. El actor selecciona "Remover el artículo". 4.2. El sistema lanza una ventana emergente para que decida eliminar el artículo. 4.3. El actor hace clic en "Aceptar". 4.4. El sistema muestra la página lista del carrito de compras con el artículo eliminado. 4.5 Regresa al punto 3.
Prioridad:	Media.
Frecuencia de usos:	4-5 veces a la semana.

ID y nombre:	S. 5. Editar cuentas.
Creado por:	José Toral.
Actor primario:	Cliente.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este caso de uso permite al cliente poder modificar datos de su cuenta para tenerla actualizada en el presente.
Disparador:	El actor presiona en la barra de menú lateral la parte de "Configuraciones de la cuenta".
Precondiciones:	El actor se encuentra con la sesión activa como cliente.
	El actor tiene un aspecto que modificar de su cuenta.
Poscondiciones:	El actor decidió cambiar o no cambiar información de su cuenta.
Flujos Principales:	 El sistema muestra la página de la tienda virtual. El actor se dirige a la barra lateral de la página. El actor visualiza y selecciona la opción "Configuraciones de la cuenta". El sistema le muestra el formulario de sus datos al actor para la modificación de estos. El actor introduce el nombre, apellido paterno, dirección y la contraseña. El actor presiona el botón "Aceptar". El manejador de base de datos envía al sistema confirmación de que los datos ingresados son correctos como este "Cuenta actualizada con éxito".
Flujos Alternativos:	En 2. 2.1. El actor se dirige a la barra de la parte superior derecha. 2.2. El actor selecciona su correo. 2.3. El sistema le muestra un menú de opciones. 2.4. El actor selecciona ajustes. 2.5. El sistema redirige al actor al paso 4. En 6 (Si el actor no desea modificar algo de la cuenta). 6.1. El actor presiona el botón "Cancelar" para no hacer modificaciones. 6.2. Incluso con datos puestos en las casillas al poner "Cancelar" no se modificarán los datos. 6.3. El sistema redirige al cliente al paso 1.
Prioridad:	Media.
Frecuencia de usos:	1-3 por mes.

ID y nombre:	S. 6. Cerrar sesión.
Creado por:	Gabriela Caballero.
Actor primario:	Cliente, Administrador.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este caso de uso permite cerrar la sesión cuando la dejes de usar.
Disparador:	El actor presiona el botón "Cerrar sesión" de la barra lateral.
Precondiciones:	Estar en la página de la tienda virtual con una sesión activa. El actor cumplió con su propósito dentro de la página.
Poscondiciones:	La sesión está activa.
	Las funciones correspondientes al usuario que cerró sesión están disponibles.
Flujos Principales:	 El sistema muestra la ventana correspondiente al apartado de la tienda que esté en ese momento el actor. El actor visualiza en la parte inferior de la barra lateral, la opción de "Cerrar sesión". El actor da clic sobre "Cerrar sesión". El sistema devuelve el cierre de sesión. El sistema le muestra al actor la página principal.
Flujos Alternativos:	En 2 (Otro camino para cerrar sesión). 2.1. El actor visualiza la barra en la parte superior derecha. 2.2. El actor presiona al correo de la parte superior derecha. 2.3. El actor presiona donde dice "Cerrar sesión". 2.4 Regresa al paso 4. En 3 (Si el actor no da el clic en cerrar sesión). 3.1. La cuenta permanece activa dentro de la página correspondiente a su objetivo cumplido.
Prioridad:	Media.
Frecuencia de usos:	1-2 veces por día.

ID y nombre:	S. 7. Subir productos.
Creado por:	José Toral.
Actor primario:	Administrador.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este caso de uso le permite al administrador subir productos a la tienda en línea.
Disparador:	El actor selecciona "Cargar elemento" en la barra de menú lateral en la interfaz del administrador.
Precondiciones:	El actor se encuentra con la sesión activa como administrador.
Poscondiciones:	Las funciones correspondientes al administrador que inició sesión están disponibles.
Flujos Principales:	 El sistema le muestra al actor la pantalla principal o si está en otra sección. El actor presiona "Cargar elementos" de la barra de menú lateral. El sistema le muestra al actor el formulario para cargar artículos en la página. El actor ingresa el nombre del artículo, el precio correspondiente y la imagen de dicho producto. El actor presiona el botón "Aceptar". El sistema captura los datos que serán enviados a la base de datos. El sistema muestra un mensaje de "Datos guardados con éxito." en la pantalla. El actor presiona el botón "Aceptar". El sistema muestra la página en la que se encuentra.
Flujos Alternativos:	En 4 (Si el actor no ingresa ningún dato). 4.1. El actor presiona el botón "Aceptar". 4.2. El sistema le muestra un mensaje al actor diciendo que complete los campos solicitados. En 5 (Si el actor quiere cancelar la inscripción). 5.1. El actor presiona el botón "Cancelar". 5.2. El sistema quita el formulario y se muestra la página en la que se encuentra.
Prioridad:	Alta.
Frecuencia de usos:	1 vez por día.

ID y nombre:	S.8. Editar productos.
Creado por:	Melissa Jiménez.
Actor primario:	Administrador.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	En este caso permite al administrador la modificación de los artículos, sea imagen, nombre del artículo, precio, fecha agregada y también remover el artículo. El actor puede buscar los artículos en la barra de búsqueda y hay 3 apartados para moverse (anterior, 1, 2 y siguiente).
Disparador:	El actor escribe el nombre de los artículos que desea editar en la barra de búsqueda.
	El actor da clic en el botón "Editar artículo" para poder editar los productos. El actor da clic en "Remover el artículo" manda un mensaje si deseas remover el artículo y si le das aceptar lo elimina. El actor puede seleccionar los apartados y los redirige a las secciones.
Precondiciones:	El actor se encuentra con la sesión activa como administrador.
Poscondiciones:	Las funciones correspondientes al administrador que inició sesión están disponibles.
Flujos Principales:	 El sistema le muestra al administrador la barra de búsqueda al iniciar sesión. El actor selecciona el apartado "Gestión de artículos". El sistema lo redirige a la sección elegida. El sistema le muestra una tabla donde visualiza la información de los artículos ingresados anteriormente y opciones de editar artículos y remover el artículo. El actor selecciona "Editar artículo". El sistema le arroja un mensaje "¿Desea modificar este artículo?" El actor da clic en aceptar. El sistema lo redirige a otra pantalla donde puede modificar, nombre del artículo, precio e imagen con las opciones de cancelar o guardar. El actor edita el artículo y le da a guardar. El sistema lo redirige a la pantalla inicial. El actor da clic en "Remover el artículo". El sistema manda un mensaje si deseas remover el artículo. El actor acepta remover el artículo. El sistema elimina el artículo. El actor usa la barra de búsqueda escribiendo el nombre del producto. El sistema le muestra el producto pedido. El actor selecciona el menú desplegable y selecciona el que sea. El sistema clasifica dependiendo de la elección del actor el total de artículos a editar.
Flujos Alternativos:	En 5. Si el actor da en cancelar al querer editar un artículo o remover un artículo. 5.1 (El sistema no ejecuta ningún cambio y lo deja en la pantalla inicial). En 15. Si el actor ingresa un nombre equivocado en la barra de búsqueda. 15.1 El sistema le muestra la tabla vacía y le muestra un mensaje de que
	este artículo no existe.
Prioridad:	Alta.
Frecuencia de usos:	1-2 veces por día.

ID y nombre:	S.9. Mostrar pedidos.
Creado por:	Melissa Jiménez.
Actor primario:	Administrador.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	En este caso de uso el sistema le muestra al actor la información detallada acerca de los pedidos de los clientes.
Disparador:	El administrador selecciona "Detalles del pedido" en la barra de menú lateral en la interfaz del administrador.
Precondiciones:	El actor está con sesión activa de administrador. El actor no está posicionado en la parte de "Detalles del pedido".
Poscondiciones:	El actor ahora se encuentra en la página de "Detalles del pedido". El actor ahora tiene visibilidad de los productos que están siendo ordenados por los clientes.
Flujos Principales:	 El actor visualiza la opción "Detalles de pedido" en la barra lateral en la interfaz del administrador. El actor selecciona "Detalles de pedido" en la barra lateral del administrador. El actor tiene visibilidad los pedidos de los clientes en los que puede eliminar los pedidos.
Flujos Alternativos:	En 2. 2.1. El actor no selecciona "Detalles del pedido". 2.2. El actor no puede visualizar los pedidos de los clientes.
Prioridad:	Alta.
Frecuencia de usos:	2-5 veces por día.

ID y nombre:	S.10. Añadir a la cesta.	
Creado por:	Brandon Salazar.	
Actor primario:	Cliente.	
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.	
Descripción:	En este caso de uso el sistema le permite al actor añadir a la cesta un producto antes de ser comprado. Una de sus funcionalidades es para comprar en conjunto.	
Disparador:	El actor selecciona "Añadir a la cesta" del producto que desea comprar.	
Precondiciones:	El actor está en la página de "Comprar ahora" con la intención de querer comprar un producto, entonces, primeramente, deberá añadirlo a la cesta.	
Poscondiciones:	La tiene un artículo dentro guardado que corresponde al artículo elegido por el cliente.	
Flujos Principales:	 El cliente desea comprar un producto. El cliente se dirige al apartado de "Comprar ahora". El sistema le muestra al cliente la lista de productos existentes. El cliente selecciona la opción "Añadir a la cesta". Se redirigirá a una ventana "Detalles del pedido" para confirmar el añadimiento a la cesta. El cliente selecciona el botón "Aceptar" para confirmar la compra. El sistema manda una instrucción al manejador de base de datos para seleccionar el producto en la base de datos. El sistema regresa un mensaje de "Artículo agregado exitosamente al carrito". 	
Flujos Alternativos:	En 6 (El usuario presiona cancelar en lugar de aceptar). 6.1. El cliente selecciona "Cancelar". 6.2. El sistema redirigirá al cliente al paso 3.	
Prioridad:	Alta.	
Frecuencia de usos:	2-5 veces por día.	


<u> </u>	<u> </u>
ID y nombre:	S.11. Registrar datos.
Creado por:	Fernando González.
Actor primario:	Cliente, Administrador.
Actor secundario:	Manejador de Bases de Datos.
Descripción:	Este caso de uso sirve para rellenar todos esos campos que se requiere rellenar en cualquier formulario que se le pida al actor rellenar.
Disparador:	El actor selecciona la casilla que desea rellenar dentro del formulario correspondiente que haya elegido para rellenarlo.
Precondiciones:	El actor está interactuando con el sistema para inscribirse, iniciar sesión y todas esas opciones que se necesite del relleno de campos para continuar.
Poscondiciones:	El formulario está rellenado listo para continuar con la acción correspondiente que realizaba el actor.
Flujos Principales:	 El actor se encuentra en una página correspondiente al actor, antes de seleccionar la opción que lo lleve a rellenar un formulario. El actor selecciona la opción que lo lleva a rellenar un formulario. El sistema le muestra un formulario al actor para rellenar dependiendo cual sea la función del actor. El actor rellena los campos del formulario. El actor selecciona el botón "Aceptar". El sistema consulta con el manejador de base de datos si los datos ingresados son correctos. El manejador de base de datos envía al sistema confirmación de que los datos ingresados son correctos. El sistema actúa según la función del formulario que se haya llenado.
Flujos Alternativos:	En 3. (El actor prefiere cancelar el relleno del formulario). 3.1. El actor selecciona cancelar. 3.1. Regresa a 1. En 7(Si los datos son incorrectos). 7.1. El manejador de base de datos le manda un mensaje de datos incorrectos. 7.2. El sistema le muestra al actor un mensaje solicitando un llenado nuevo de los datos incorrectos. 7.3. Regresa a 4.
Prioridad:	Alta.
Frecuencia de usos:	1-3 veces por día.
-	

ID y nombre:	S. 12. Verificar datos.	
Creado por:	José Toral.	
Actor primario:	Sistema.	
Actor secundario:	Usuario.	
Descripción:	La función de este caso de uso es que busque en la base de datos la inexistencia de algún dato que haya pedido el sistema.	
Disparador:	El cliente o el administrador selecciona el botón de confirmación correspondiente a la página o a la acción que cada uno haya realizado.	
Precondiciones:	El cliente o el administrador están pidiendo al sistema que verifique si hay existencia de algún dato que están requiriendo para su acción correspondiente como iniciar sesión o hacer una compra.	
Poscondiciones:	Se le compartió al sistema la inexistencia para ser mostrada al cliente o al administrador.	
Flujos Principales:	 El sistema recibe una instrucción como consecuencia de una acción del cliente. El sistema verifica la inexistencia de lo que pedía la instrucción. El sistema comparte con el cliente la inexistencia de la información. El sistema muestra en pantalla la inexistencia de la información según corresponda a la instrucción pedida. (Por ejemplo: Al poner un correo o una contraseña errónea al iniciar sesión, se le mandará un mensaje de que una de las dos opciones es incorrecta, es decir que se detectó la inexistencia de uno de esos dos campos). 	
Flujos Alternativos:	En 4 (El sistema detecta la existencia de la información). 4.1. El sistema detecta la existencia en la base de datos. 4.2 El sistema comparte con el usuario la existencia de la información para proceder con la instrucción. (Por ejemplo: En iniciar sesión, con la existencia de la información se iniciaría sesión correctamente).	
Prioridad:	Alta.	
Frecuencia de usos:	3-5 veces por día.	

5. Diagramas de flujo de casos de uso


Los diagramas de flujo de casos de uso, nos permite visualizar los flujos principales combinados con los flujos alternativos y las decisiones del actor como influyen en el sistema.

Caso de uso "Inscribir clientes"



En el diagrama de flujo del caso de uso de "Inscribir clientes" nos muestra los pasos que debe de seguir el visitante para que este sea un cliente de la tienda online "Cambios Gamer", podemos ver su flujo principal del lado izquierdo del diagrama y del lado derecho los flujos alternativos, por lo que, las actividades se combinan para cerrar el proceso.


Caso de uso "Iniciar sesión"



En el diagrama de flujo del caso de uso de "Iniciar sesión" nos muestra cómo el cliente puede acceder a su cuenta o sesión para poder navegar dentro de la página de la tienda online "Cambios Gamer" siendo su flujo principal, además de mostrar ciertos casos especiales en el cual el cliente no desea realizar su inicio de sesión, si el cliente no completa los campos del inicio de sesión y si el cliente colocó sus datos incorrectamente al momento del inicio de sesión siendo estas casos una combinación con el flujo principal para poder cerrar el ciclo.


.

Caso de uso "Realizar compras"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Realizar compras" nos muestra cómo una vez que inicie su sesión el cliente puede realizar las compras para que pueda comprar un artículo o revisar el inventario si hay nuevos productos, etc, además, nos muestra cuáles son los pasos por seguir dentro de este, podemos ver del lado izquierdo del diagrama los flujos principales y del lado derecho los flujos alternativos, por lo que, las actividades se combinan para cerrar el proceso.

Caso de uso "Mostrar carrito"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Mostrar carrito" nos dice cómo el cliente puede observar su carrito de compras o de artículos siendo el flujo principal, además de tener la posibilidad por parte del cliente de eliminar artículos de dicho carrito para tener un nuevo carrito de compras sin el artículo eliminado, complementando el ciclo.

Caso de uso "Editar cuentas"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Editar cuentas" nos muestra que el cliente puede modificar sus datos de su cuenta para tenerla actualizada, pero esto sólo se puede hacer cuando esté iniciada su sesión de su cuenta, para que cuando quiera cambiar algo lo pueda realizar en el tiempo que desea, podemos ver del lado de en medio del diagrama se encuentran los flujos principales y de los lados derecho e izquierdo los flujos alternativos, por lo que, las actividades se combinan para cerrar el proceso.

Caso de uso "Cerrar sesión"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Cerrar sesión" nos muestra el cómo el actor puede cerrar su sesión con opciones, la primera si el actor sólo ve la la barra lateral inferior donde puede dar clic en "Cerrar sesión" con el cual el sistema devuelve el cierre de sesión y redirige al actor a la página principal de la tienda, en cuyo caso no da clic en esta opción de la barra lateral inferior, la otra opción es en la parte de la barra superior derecha seleccionar correo en esta y dar clic en la opción "Cerrar sesión", siendo otra opción para el cierre de sesión.

Caso de uso "Subir productos"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Subir productos" nos muestra el cómo un administrador sube al sistema de la tienda en línea, iniciando sus sesión, el cargar un artículo al sistema dando sus especificaciones como son el de su precio, además, el cómo se guarda en el sistema al mostrar el artículo en la página de la tienda online siendo el flujo principal, además de tener los casos donde el administrador no ingresa ningún dato o campo para el inicio de sus sesión y el caso donde no desea subir un artículo al sistema, complementando el ciclo del proceso.

Caso de uso "Editar productos"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Editar productos" nos describe el cómo actor siendo administrador puede ingresar a su sesión para poder ver información de artículos antiguos y recientes para poder ser modificados o actualizados al ser sustituidos por las modificaciones del mismo y siendo guardadas para que al buscar el producto aparezca el nuevo con las modificaciones y ya no aparezca el antiguo siendo el flujo principal, además de tener el caso en el cual el actor no desea modificar ningún aspecto del producto en cuestión complementando el proceso.

Caso de uso "Mostrar pedidos"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Mostrar pedidos" nos muestra cómo el cliente puede visualizar el pedido que se realiza a la página de la tienda online teniendo la posibilidad de decidir si eliminar dicho pedido o conservarlo y seguir con el proceso de compra.

Caso de uso "Añadir a la cesta"




En el diagrama de flujo del caso de uso de "Añadir a la cesta" nos muestra el cómo el cliente puede agregar un artículo o producto a su cesta al dirigirse al apartado de "comprar ahora", una vez en este apartado el cliente puede seleccionar un artículo a agregar con la opción "Añadir a la cesta" y redirigiendo el sistema a una ventana con los detalles del pedido para verificar existencias en la base de datos y así concluir con el agregado del producto, además de tener el caso en el cual el cliente desea cancelar el agregar a la cesta, complementando el ciclo del proceso.

Caso de uso "Registrar datos"



En el diagrama de flujo del caso de uso de "Registrar datos" nos muestra el cómo el actor debe de llenar un formulario dependiendo cuál sea la intención o la acción que desea realizar, seguido de esto presiona aceptar para que el sistema pueda consultar con el manejador de bases de datos si los datos ingresados son correctos para que el sistema reciba una confirmación de esta y pueda actuar según la acción siendo el flujo principal, además de tener los casos donde el cliente desea cancelar este llenado y el caso donde los datos ingresados por el actor son incorrecto al ser verificado con la petición del sistema al manejador de bases de datos complementando el proceso.

Caso de uso "Verificar datos"



En el diagrama de flujo del caso de uso de "Verificar datos" nos muestra cómo es la comunicación del sistema con el manejador de bases de datos en la cual observamos que una vez se introducen los datos por el usuario, el sistema consulta con el manejador de bases de datos siendo este último, quien verifica la inexistencia de los datos dentro de ella, a partir de una instrucción del sistema, este una vez verifique la inexistencia de los datos devuelve la información al sistema para que este última pueda proseguir con alguna otra instrucción.

Referencias

Orlando Muñoz (2021) relaciones entre caso de uso y explicación del documento de requerimiento. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1V4F8bUDcxI4p3919AhOXi2C-BGHxt_Ow/view?usp=sharing

Orlando Muñoz (2021) Casos de uso. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1-QZr2wGOLy YqRMIWLqFehrFifxUG0fh/view?usp=sharing

Rosenberg, D. Stephens, M. (2007). Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice (2nd Edition). [PDF], New York, Estados Unidos: Apress.

Sparxs Systems. Create a Domain Model: Sparxs Systems. Recuperado de https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/15.2/model_domains/create_a_domain_model.html

Bittner, K. Spence, I (2002). Use Case Modeling (1st Edition). [PDF], Boston, Estados Unidos: Pearson Education.

François, P. (2020). Effective Domain Modeling, a step-by-step guide. Estados Unidos: Medium.Recuperado de https://medium.com/@francois.paupier/effective-domain-modeling-170ad3972fb6

Butler, G. (2018). SOEN 6461 Domain Model. Montreal, Canada: Computer Science and Software Engineering Concordia University, Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1lrhpNuLirtCsTmbHHdkYHW3wnzUULHeZ/view

Fraternali, P. Brambilla, M. (2015). Interaction Flow Modeling Language. (1st Edition) Massachusetts, Estados Unidos: Elsevier Inc.


Apéndice A: Interfaces de casos de uso

Estos son algunos de los bocetos de cómo es que se espera tener la interfaz de la página web o al menos el de las interfaces que más impacto tienen dentro del sistema. Se busca como objetivo tener una interfaz intuitiva para que el cliente no tenga dificultad al entrar a la página y no causarle una mala experiencia, queremos que se sienta tan cómodo posible a tal punto que haga de "Cambios Gamer" su página principal para sus compras online.

En el caso del administrador, el objetivo es similar, buscar una interfaz que sea fácilmente adaptable a cada persona e intuitiva para una fácil gestión de datos, esto sería de los productos y de los clientes, de esta manera conseguir la confianza del contratador y generarle seguridad para que siga contando con nosotros.


Inscribir clientes.

En esta interfaz se representará el caso de uso "Inscribir clientes" el cual nos ayuda a crear una nueva cuenta, ya sea por si no tiene una el usuario o por si quiere crear otra nueva, al darle clic al botón "Inscripción" del sistema saldrá una ventana emergente, la cual contendrá el formulario que tendrá que llenar el usuario con su información personal, como su Nombre, Apellido paterno, Dirección, Correo electrónico y Contraseña, una vez que se llenen los datos solicitados, el sistema redirigirá al usuario a una nueva ventana con un mensaje el cual dirá que el registro se logró con éxito, una vez que salga este mensaje ya se podrá ingresar a la página web con la cuenta que se acaba de crear.



Ubicación


Retroalimentaciones



CAMBIOS GAMER http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/CambiosGamer/	
Los datos se guardaron correctamente, ahora puede iniciar sesión. Aceptar	

Iniciar sesión

En esta interfaz, una vez inscrito el usuario puede iniciar sesión para tener acceso a todos los beneficios de cliente dentro de la página entre los cuales se encuentra el más importante que es la compra de un artículo. Esto lo puede lograr seleccionando la opción "Iniciar sesión" que se encuentra en la página principal, esta acción le desplegará una ventana emergente que traerá un formulario vacío el cual le pedirá al cliente su correo y su contraseña. Una vez colocados y presionado el botón "Aceptar" le aparecerá un mensaje que dice "Has Iniciado sesión correctamente" y pasará a ser redirigido al inicio de la tienda virtual.






Contáctenos

Ubicación

Retroalimentaciones





http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/CambiosGamer/Customers/index.php



CAMBIOS GAMER

Fecha y hora Precio total pedido: \$\$ Correo (@gmail.com)



Comprar abora

Lista de carritos de compras

Mis artículos pedidos

Configuración de la

LCerrar sesión



Realizar compras.

En esta interfaz nos muestra el caso de uso "Realizar compras" el cual nos representa como son los pasos para realizar la búsqueda de productos y su compra, desde la búsqueda del producto que el usuario desea comprar, seguido de las acciones que llevan a la compra del producto, primero se añade a la cesta de compra el producto que eligió el usuario, posteriormente se tendrá que especificar la cantidad que desea comprar, después de esto el sistema redirigirá al usuario a una nueva ventana con un mensaje el cual dirá que se agregó correctamente el producto, luego el usuario tendrá que ir a la sección de "Lista de carritos de compras", en esta sección podrá eliminar artículos que ya no desee el usuario o que haya agregado por error, antes de que elimine un artículo el sistema pedirá una confirmación del usuario, si todos los productos están en orden, el usuario deberá de dar clic en ordenar ahora para que su pedido sea procesado.



http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/CambiosGamer/Customers/index.php



CAMBIOS GAMER

Fecha y hora Precio total pedido: \$\$ Correo (@gmail.com)



Lista de carritos de compras


Mis artículos pedidos

Configuración de la cuenta


Cerrar sesión



Derechos reservados



Derechos reservados



Derechos reservados

	CAMBIOS GAMER
http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/0	CambiosGamer/Customers/shop.php?id=1
,	
	Se agregó correctamente el
	producto.
	producto.
	Aceptar







http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/CambiosGamer/Customers/cart_items.php



CAMBIOS GAMER


Fecha y hora Precio total pedido: \$\$ Correo (@gmail.com)

Lista de carritos de compras Mis artículos pedidos Configuración de la cuenta

Cerrar sesión

Artículo	Precio	Cantidad	Total	Comportamiento
Item 1	4999	1	4999	Eliminar el artículo
Item 2	500	1	500	Eliminar el artículo
Item 3	100	3	300	Eliminar el artículo
Item 4	250	2	500	Eliminar el artículo
Item 5	999	1	999	Eliminar el artículo
Item 6	6999	1	6999	Eliminar el artículo
Precio total pedido			14,297	Ordenar ahora

Derechos reservados









http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/CambiosGamer/Customers/cart_items.php



CAMBIOS GAMER

Fecha y hora Precio total pedido: \$\$ Correo (@gmail.com)

Lista de carritos de compras

Mis artículos pedidos

Configuración de la

LCerrar sesión

Artículo	Precio	Cantidad	Total	Comportamiento
Item 2	500	1	500	Eliminar el artículo
Item 3	100	3	300	Eliminar el artículo
Item 4	250	2	500	Eliminar el artículo
Item 5	999	1	999	Eliminar el artículo
Item 6	6999	1	6999	
Precio total pedido			14,297	Ordenar ahora





http://localhost:8080/Tiendavideojuegos/CambiosGamer/Customers/orders.php



CAMBIOS GAMER

Fecha y hora Precio total pedido: \$\$ Correo (@gmail.com)

Lista de carritos de compras

Mis artículos

pedidos

Configuración de la

LCerrar sesión

Artículo	Precio	Cantidad	Total
Item 1	4999	1	4999
Item 2	500	1	500
Item 3	100	3	300
Item 4	250	2	500
Item 5	999	1	999
Item 6	6999	1	6999
Precio total pedido			14,297

Derechos reservados