

# SISTEMA DI VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO

**Cucco Alessandro**  
**Bersani Giacomo**

**Matricola: 941802**  
**Matricola: 943365**

## 1 Introduzione

### 1.1 Obiettivi

Questo RASD (Requirement Analysis and Specification Document) descrive il comportamento e i requisiti di un sistema di voto e scrutinio elettronico. Il sistema di voto elettronico consentirà a un elettore idoneo di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni politiche ed europee e referendum, sia in caso di voto a distanza e sia in presenza, e inoltre consentirà lo scrutinio dei voti stessi e la consultazione dei risultati. Il documento ha l'obiettivo di presentare in maniera chiara, coerente, completa e non ambigua i servizi e le funzionalità del sistema e i vincoli sotto i quali questo opera, definendo il dominio di applicazione, l'interfaccia tra l'applicazione e l'ambiente esterno, identificare i principali stakeholder con le relative necessità e aspettative, stabilire le qualità che devono essere garantite dall'applicazione finale e fornire una documentazione per l'utente.

Per garantire una maggior comprensibilità e esaustività, e al tempo stesso un certo livello di formalismo, nel documento verrà utilizzando un linguaggio naturale accompagnato da rappresentazioni grafiche per rappresentare il comportamento e la struttura del sistema.

### 1.2 Destinatari

Questo documento è rivolto a:

- Team Sviluppo: in modo da consentire alle persone coinvolte nel processo di produzione del software di verificare che il prodotto venga realizzato in modo corretto e completo, implementando tutte le funzionalità e i vincoli presentati in questo documento e concordati con i committenti. L'obiettivo è di avere una documentazione completa ed esaustiva che presenti le caratteristiche del software e il suo funzionamento, per consentire anche la realizzazione di un piano di testing e facilitare eventuali future modifiche del sistema.
- Utenti: in modo da stabilire cosa gli utenti si aspettano dal sistema, quali funzionalità deve garantire, quali servizi, il comportamento del sistema in condizioni corrette e in situazioni di errore, e avere a disposizione un manuale utente preliminare. Gli utenti si dividono in:
  - elettori: colui che gode del diritto di voto e quindi può esprimere il voto.
  - amministratori di sistema: colui che deve configurare una sessione di voto, specificando modalità di voto, calcolo del vincitore, liste dei candidati, far partire lo scrutinio e visualizzare l'esito del voto

### 1.3 Scopo del sistema

Il sistema da realizzare è un sistema di voto e scrutinio elettronico. Gli scopi principali di questo sistema sono quelli di:

- Garantire l'esercizio di voto degli italiani all'estero o degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una ragione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
- Garantire l'esercizio di voto degli elettori che si trovano in condizione di impossibilità di recarsi personalmente al seggio elettorale
- Garantire/facilitare l'esercizio di voto a persone affette da disabilità

- Facilitare e velocizzare la raccolta dei voti in occasione di elezioni e lo scrutinio dei voti stessi
- Garantire un accesso allo storico delle sessioni concluse e visualizzarne i risultati.

Il sistema deve garantire diverse modalità di voto, quali voto ordinale, voto categorico, voto categorico con preferenze e referendum, e diverse modalità per definire il vincitore della procedura di voto, quali maggioranza, maggioranza assoluta, referendum senza quorum, referendum con quorum.

Il software proposto, a differenza di alternative già presenti sul mercato, presenta un'elevata facilità di uso, garantendo al tempo stesso completezza e soprattutto sicurezza e privacy dei dati, nel rispetto delle linee guida e norme dell'AgID.

## 1.4 Glossario

Sono indicati una serie di definizioni di termini e acronimi usati in questo documento.

- AgID : è una agenzia pubblica italiana, che opera al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
- Team di sviluppo: tutte le persone coinvolte nel processo di produzione e poi di manutenzione successiva del software.
- Utenti: termine generale per indicare tutti gli utilizzatori del sistema, compresi quindi elettori e gestori e tutti coloro che non hanno effettuato la fase di autenticazione.
- Calcolatore: con questo termine indichiamo in maniera generale i "computer" sia che questi siano fissi, quindi dispositivi desktop, sia portatili, quindi laptop.

Modalità di voto sessione:

- Voto ordinale: all'elettore è richiesto di ordinare i candidati (o gruppi/partiti) presenti nella scheda in base alle proprie preferenze
- Voto categorico: l'elettore inserisce una preferenza per un candidato (o gruppo/partito)
- Voto categorico con preferenze: l'elettore inserisce una preferenza per un gruppo/partito e ha la possibilità di indicare una o più preferenze tra i candidati del gruppo/partito selezionato (niente voto disgiunto)
- Voto disgiunto: possibilità di esprimere 2 voti, uno per la scelta del partito e l'altro per la scelta del candidato. L'elettore può esprimere la preferenza anche per un candidato di un partito diverso da quello scelto.

Modalità vittoria sessione:

- Referendum: consiste in una domanda fatta all'elettorato con la quale si chiede se si sia favorevoli o contrari a un determinato quesito
- Maggioranza: il vincitore è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
- Maggioranza assoluta: il vincitore è il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta, cioè il 50% +1 dei voti stessi
- Referendum senza quorum: si procede al conteggio dei voti indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto di voto
- Referendum con quorum: si procede al conteggio dei voti espressi solo nel caso in cui abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto

Stati sessione:

- Chiusa: sessione di voto creata ma dove non è ancora possibile esprimere il voto da parte degli elettori
- In Corso: sessione di voto aperta per la votazione, dove gli elettori possono esprimere la propria preferenza
- Conclusa: fase di votazione conclusa, in cui non è più possibile per gli elettori esprimere la propria preferenza e in cui tutti i voti sono stati raccolti.
- Scrutinata: la sessione di voto è stata scrutinata e quindi determinato il vincitore per la sessione di voto.

## 2 Descrizione generale

### 2.1 Caratteristiche del prodotto

Il seguente software di votazione e scrutinio elettronico consente di gestire una sessione di voto in tutte le sue fasi, partendo dalla creazione di partiti e candidati, fino alla consultazione dei risultati della sessione di voto scrutinata, e supporta la votazione sia in caso di voto in presenza e sia voto a distanza.

I risultati delle votazioni, come previsto dalla normativa vigente, sono pubblici, e quindi tutti i cittadini hanno diritto di consultare i risultati di una sessione di voto scrutinata anche se non hanno potere di voto o non partecipato attivamente al voto. Non è quindi richiesta un'autenticazione per accedere ai risultati delle sessioni di voto.

Il software prevede invece una fase iniziale di login per accedere alle altre funzionalità, dove solo gli elettori o gestori, previa autorizzazione da parte dell'organo competente, possono accedere.

Il gestore ha la possibilità di gestire le liste elettorali, quindi partiti e candidati. Ha la possibilità di aggiungere nuovi partiti o candidati, di modificarli, o eliminarli dal sistema.

Ha la possibilità di gestire le sessioni di voto, e quindi creare una nuova sessione, indicando i parametri di configurazione. Una volta creata la sessione può modificare la sessione stessa ed eliminarla. Una volta creata la sessione il gestore può avviare la fase di votazione, durante la quale gli elettori potranno esprimere il proprio voto. Alla fine, il gestore può concludere la fase di voto, impedendo quindi ad ulteriori elettori di esprimere la propria preferenza e avviare la fase di scrutinio, quindi di calcolo dei risultati della sessione. Come l'utente, anche il gestore può visualizzare tutte le sessioni scrutinate, e inoltre può visualizzare tutte le sessioni create ma non avviate, quindi nello stato chiuso, ma anche le sessioni con stato in corso e conclusa.

L'elettore ha la possibilità di consultare le sessioni scrutinate e quelle aperte per il voto per cui l'elettore non ha ancora espresso una sua preferenza. Una volta selezionata la sessione interessata, l'elettore può esprimere il proprio voto e confermare la propria scelta.

### 2.2 Ambiente operativo

L'ambiente utilizzato consiste in un solo software applicativo da installare su un calcolatore, quale computer desktop o portatile. Il software è pensato per poter essere installato su un dispositivo personale in caso, ad esempio, di votazione a distanza per l'elettore, o configurazione delle sessioni da parte del gestore, sia su calcolatori messi a disposizione nel seggio per consentire il voto in presenza.

### 2.3 Documentazione per l'utente

## **Login**

Per la fase di autenticazione iniziale l'utente deve selezionare la modalità di accesso e inserire i propri dati. Il sistema usa un sistema di controllo di accesso basato sull'inserimento di una password personale. Le password vengono memorizzate e gestite in modo conforme alle direttive sulla sicurezza e privacy e quindi vengono salvate in modo che non siano direttamente visibili e consultabili. In caso di autenticazione non avvenuta correttamente il sistema risponde con un messaggio di errore segnalato a schermo.

## **Visualizzazione Risultati utente**

Senza la fase di autenticazione è possibile visualizzare i risultati delle sessioni mediante il pulsante specifico nella pagina iniziale. Verrà mostrato un elenco con tutte le sessioni di voto scrutinate a cui è possibile accedere.

## **Gestione Liste**

Il gestore, mediante la pagina apposita, può creare un nuovo partito indicando il nome del partito, oppure creare un nuovo candidato inserendo nome, cognome e partito del candidato stesso. In caso di dati mancanti il gestore verrà avvisato con un messaggio a schermo.

È possibile anche modificare partiti e candidati già esistenti o eliminarli. Attenzione che, in caso di eliminazione di un partito e come segnalato durante la fase di eliminazione, anche tutti i candidati del partito verranno eliminati di conseguenza. Il software fornisce anche una funzione di ricerca per supportare l'attività del gestore. Per riportare la visualizzazione dei partiti e candidati alla situazione iniziale, dopo aver effettuato una ricerca, è sufficiente svuotare il campo di ricerca e cliccare sul tasto per ricercare.

## **Gestione Sessioni**

Il gestore, mediante la pagina apposita, può creare una nuova sessione di voto, indicando nome, descrizione (opzionale), data, modalità di voto, modalità di vittoria, ed eventuali partiti e candidati. In caso di dati mancanti verrà visualizzato un messaggio a schermo.

Una volta creata la sessione questa può essere modificata o eliminata, ma solo finché questa si trova nello stato di chiuso.

Il software fornisce anche una funzione di ricerca per supportare l'attività del gestore. Per riportare la visualizzazione delle sessioni alla situazione iniziale, dopo aver effettuato una ricerca, è sufficiente svuotare il campo di ricerca e cliccare sul tasto per ricercare.

Data una sessione di voto che si trova nello stato di chiuso il gestore può avviare la fase di votazione dopo un messaggio di conferma. Avviata la votazione, la sessione considerata apparirà come opzione tra le sessioni disponibili per gli elettori, che quindi potranno ora esprimere le proprie preferenze.

Per concludere la fase di votazione basta cliccare sul pulsante corrispondente nella schermata di gestione delle sessioni, e sempre dopo un messaggio di conferma la fase di voto verrà conclusa.

Infine, data una sessione nello stato di conclusa, è possibile avviare la fase di scrutinio e visualizzare i risultati.

## **Risultati Sessione**

Nella schermata destinata alla visualizzazione dei risultati di una sessione di voto vengono mostrati, oltre che i dati relativi alla sessione stessa, le informazioni riguardanti il numero di voti espressi, il numero totale di astenuti, e il numero di voti ottenuti per le diverse opzioni di voto.

Il calcolo del vincitore avviene secondo la seguente:

1. Si controlla se le condizioni di voto dipendenti dalla modalità di vittoria scelta in fase di configurazione della sessione sono state rispettate. Se sono rispettate, si prosegue con il calcolo del vincitore, altrimenti non è disponibile un vincitore per la sessione.
2. Se le condizioni sono rispettate si calcola il vincitore della sessione. Se è presente un unico vincitore la fase di scrutinio termina. Nel caso in cui non ci fosse un unico vincitore, a causa di una situazione di parità, vengono considerati anche i voti dei partiti. Ai candidati con numero maggiore di voti

ottenuti (e in condizione di pareggio) si aggiungono i voti del relativo partito e si procede nuovamente al calcolo del vincitore.

3. Se continua a sussistere una condizione di parità, allora non viene decretato un vincitore per la sessione.

Nel caso di una sessione di voto di tipo referendum il procedimento è il medesimo, meno la considerazione dei partiti perché non presenti. Viene quindi verificato il rispetto delle condizioni di voto, e successivamente si prosegue con il calcolo dei voti per determinare l'opzione con numero di voti ottenuti maggiore. In caso di parità non viene decretato un'opzione vincitrice per la sessione.

### **Gestione Voto in presenza**

Per la gestione del voto in presenza il gestore deve scegliere la sessione interessata e cliccare sul pulsante dedicato alla votazione. A questo punto il sistema entra in una sezione destinata alla votazione e non è possibile tornare indietro alla schermata precedente senza l'inserimento della password del gestore. Questo per evitare che un elettore, in caso di voto in presenza, tenti di uscire dalla modalità di votazione. L'elettore, recatosi al seggio, deve prima essere identificato dal gestore mostrando un documento e la propria tessera elettorale, e dopo aver dimostrato la veridicità del documento e identificato dal gestore, può accedere al sistema. la fase di voto viene spiegata al punto "votazione"

### **Gestione voto a distanza**

In occasione di voto a distanza, l'elettore deve accedere dalla schermata di login iniziale con le proprie credenziali personali. Una volta effettuato l'accesso gli verranno mostrate tutte le sessioni per cui è abilitato al voto e per cui ovviamente non ha già precedentemente votato. Una volta selezionata la sessione interessata, l'elettore verrà portato nella schermata per il voto. la fase di voto viene spiegato nel punto "votazione"

### **Votazione**

L'elettore si troverà davanti una schermata con le informazioni della sessione, un tempo massimo di 15 minuti per esprimere il voto, e le opzioni di voto a disposizione. Il sistema, come previsto per legge, permette al gestore anche di esprimere il voto "scheda bianca", e per fare ciò è sufficiente non esprimere nessuna preferenza tra le opzioni mostrate a schermo per la sessione. A questo punto all'elettore verrà mostrata una pagina con il resoconto della preferenza da lui espressa, indicando le sue scelte di voto. È possibile quindi annullare e tornare indietro, oppure proseguire. Una volta confermato il voto, all'utente verrà segnalato il corretto salvataggio del proprio voto nel sistema e avverrà un reindirizzamento alla schermata iniziale.

Se il tempo massimo per la votazione scade prima che questo venga confermato dall'elettore, il voto viene registrato come scheda bianca e l'elettore non ha più possibilità di votare per la medesima sessione. Tutti i voti vengono salvati nel rispetto delle normative vigenti, e nel rispetto della privacy e sicurezza. Per questo motivo non è possibile associare un elettore ai voti che quest'ultimo ha espresso, e quindi risalire ai voti dei diversi elettori per le varie sessioni di voto.

## **2.4 Assunzioni, vincoli e dipendenze**

Il software da installare non richiede particolari esigenze né termini di quantità di memoria libera sul sistema, e né in termini di prestazioni della macchina.

L'unico prerequisito necessario a livello software è un'installazione di Java JRE (versione 11 o successiva). Richiede tuttavia la disposizione di una connessione di rete poiché viene usato un archivio digitale presente in rete per reperire e salvare i dati relativi alle sessioni, agli elettori, e ai voti.

Assicurarsi quindi di avere a disposizione una connessione di rete stabile per poter garantire tutte le funzioni dell'applicazione, soprattutto durante la fase di votazione.

### 3 Specifica dei requisiti

#### 3.1 Requisiti funzionali

##### **Requisiti Utente**

1. il sistema deve garantire la scelta della tipologia di utente al suo avvio per poter impostare la modalità di funzionamento.
2. il sistema deve garantire all'utente, senza fase di autenticazione, di visualizzare i risultati delle sessioni di voto concluse.
3. il sistema deve garantire al gestore del sistema la gestione dei partiti e dei candidati, con la possibilità di aggiungerne di nuovi, modificare quelli esistenti ed eliminarli.
4. il sistema deve garantire al gestore del sistema la possibilità di creare una sessione di voto.
5. il sistema deve garantire al gestore la possibilità di avviare una sessione di voto chiusa.
6. Il sistema deve garantire al gestore la chiusura della fase di votazione di una sessione di voto in corso.
7. Il sistema deve garantire al gestore di avviare la fase di scrutinio per calcolare i risultati delle elezioni.
8. Il sistema deve essere in grado di calcolare i risultati di una sessione di voto per determinare il vincitore, secondo la modalità di voto indicata.
9. il sistema deve garantire all'elettore avente diritto di esprimere il proprio diritto di voto in occasione di una sessione di voto avviata.
10. il sistema deve garantire all'elettore la possibilità di astenersi dalla scelta (scheda bianca).
11. il sistema deve garantire all'elettore di poter controllare il proprio voto prima di renderlo definitivo.
12. il sistema deve dare conferma all'elettore che il suo voto è stato registrato con successo.
13. Il sistema deve dare la possibilità al gestore di visualizzare tutte le sessioni di voto, sia essere chiuse, in corso, concluse o scrutinate.
14. Il sistema deve dare la possibilità all'elettore di visualizzare tutte le sessioni di voto scrutinate.

##### **User Stories**

- 2 Come utente, anche se primo di diritto di voto, voglio poter visualizzare i risultati delle sessioni di voto concluse come poiché informazioni pubbliche come previsto dalla legge.
- 3 Come gestore voglio poter gestire le liste, sia candidati e partiti, per poi assegnarli alle sessioni di voto corrispondenti
- 4 Come gestore voglio poter impostare la sessione di voto in tutti i suoi parametri per fare in modo che l'elezione avvenga secondo le modalità previste.
- 9 Come elettore voglio poter esprimere la mia preferenza così da poter esercitare il mio diritto di voto.
- 12 Come elettore voglio poter visionare il voto da me espresso prima di renderlo definitivo per essere controllare che coincida con la scelta da me espressa

##### **Requisiti di Sistema**

- 1.1 il sistema deve fornire un'interfaccia con cui effettuare la scelta della tipologia di utente e effettuare l'operazione di autenticazione.
- 2.1 il sistema dovrà fornire un'interfaccia con cui consentire al gestore di sistema di visualizzare tutte le sessioni di voto scrutinate.

- 2.2 selezionata la sessione interessata, il sistema deve fornire un'interfaccia con tutte le informazioni della sessione, le opzioni di voto e il numero di voti ottenuti, e il vincitore.
- 3.1 il sistema deve fornire un'interfaccia per consentire al gestore di aggiungere un candidato, specificando nome, cognome e partito, e un nuovo partito, indicandone il nome.
- 3.2 Dati i partiti e candidati già presenti nel sistema, il gestore deve avere la possibilità di selezionare tramite un componente grafico un partito o candidato per modificarne i parametri o eliminarlo.
- 4.1 il sistema deve fornire un'interfaccia per consentire al gestore di creare una nuova sessione di voto, specificando nome, descrizione, data, modalità di voto, modalità di vittoria e opzioni di voto.
- 5.1 il sistema deve garantire al gestore di avviare una sessione di voto chiusa chiedendo conferma tramite un messaggio a schermo, prima di proseguire.
- 6.1 il sistema deve garantire al gestore di poter concludere una fase di votazione di una sessione, chiedendo conferma tramite un messaggio a schermo.
- 8.1 il sistema deve essere in grado di determinare il vincitore di una sessione di voto in base alla modalità di vittoria scelta per la sessione in fase di configurazione.
- 8.2 Se la modalità di vittoria non è soddisfatta allora non viene determinato un vincitore per la sessione
- 8.3 Se la modalità di vittoria è soddisfatta ma si verifica una situazione di pareggio allora non viene determinato un vincitore per la sessione
- 10.1 il sistema deve dare possibilità all'elettore, anche se questo ha già selezionato un'opzione di voto, di annullare la propria scelta per modificarla o per votare scheda bianca.
- 11.1 il sistema deve dare possibilità all'elettore di visualizzare, tramite un messaggio a schermo, le opzioni di voto da lui selezionate per vedere se coincidono con quello da lui indicato.
- 12.1 il sistema deve confermare all'utente che la procedura di acquisizione e registrazione del voto si è conclusa con successo attraverso un messaggio a schermo

## 3.2 Requisiti non funzionali

### Requisiti di Prodotto

- Requisiti di Sicurezza
  - Il sistema deve avere un sistema di autenticazione tramite password
  - Le password dei gestori e degli elettori devono essere cifrate e quindi non consultabili e non direttamente associate al relativo proprietario
  - Il sistema deve prevedere un sistema di auditing locale
  - Il sistema deve consentire di rilevare, in ogni fase del procedimento di voto elettronico, eventuali alterazioni e influenze indebite
  - Il dispositivo utilizzato per accedere al voto elettronico non deve tenere traccia dei dati trattati nella fase di voto
- Requisiti di Usabilità
  - Il sistema deve essere utilizzabile su tutte le tipologie di calcolatori
  - Il sistema deve presentare tutte le informazioni in modo chiaro e trasparente per facilitare il più possibile il voto
  - Il sistema deve riconoscere un voto valido o la scheda bianca
  - Il sistema deve garantire la verifica del voto prima di confermarlo
  - L'elettore deve ricevere conferma dal sistema che il voto è stato registrato e la procedura è stata completata
  - Dal momento della scelta della sessione l'elettore ha un tempo massimo a disposizione per esprimere e confermare il proprio voto
- Requisiti di Performance

- Dal momento in cui si inizia a votare elettronicamente il sistema deve essere sempre funzionante e performante e in caso di interruzione accidentale questo deve informare subito l'elettore in modo chiaro
- Il sistema richiede una connessione internet stabile per permetterne il funzionamento

### Requisiti di Organizzazione


- Il codice deve essere Open Source
- Il software deve essere realizzato usando il linguaggio Java

### Requisiti Esterni

- Requisiti Normativi
  - Ogni elettore può votare una sola volta per ogni consultazione
  - Il conteggio dei voti elettronici si può attivare solo dopo la chiusura di tutte le operazioni di voto
  - Ogni utente ha diritto di visualizzare i risultati delle sessioni di voto scrutinate, anche se questo non detiene diritto di voto
  - Il voto espresso deve essere segreto e non deve essere riconducibile all'elettore
- Requisiti Etici
  - Il sistema non deve influenzare il voto dell'elettore

## 4 Progettazione del sistema

### 4.1 Diagramma dei casi d'uso



Di seguito viene presentata una breve descrizione per ogni caso d'uso

**Gestione Partiti:** il gestore ha la possibilità di aggiungere nuovi partiti, modificare quelli già esistenti e eliminarli.

**Gestione Candidati:** il gestore ha la possibilità di aggiungere nuovi candidati ai diversi partiti, modificare quelli già esistenti ed eliminarli.



**Gestione sessione di voto:** il gestore può creare una nuova sessione di voto, modificare una già esistente ed eliminarla (queste due ultime azioni sono possibili solo se la sessione è ancora nello stato di chiuso).

**Votazione:** il gestore può avviare la fase di votazione per una sessione creata permettendo agli elettori di esprimere il proprio voto. il gestore può anche chiudere la votazione, fermando quindi la raccolta dei voti.

**Fase di scrutinio:** data una sessione conclusa, l'elettore può avviare lo scrutinio e quindi il calcolo dei risultati della sessione e del vincitore.

**Visualizzazione risultati sessioni:** Tutti gli utenti hanno la possibilità di consultare i risultati per le sessioni di voto scrutinate.

**Autenticazione:** Tutti gli aventi diritto d'accesso, quindi elettore e gestore registrati in precedenza dall'organo competente, possono effettuare la fase di accesso per accedere ai rispetti servizi.

**Votazione:** gli elettori possono esprimere il proprio voto per una sessione in corso a cui non hanno ancora partecipato.

## 4.2 Descrizione degli scenari

Nome	Gestione Partiti
Scopo	Gestire i partiti per le sessioni di voto
Attore/i	Gestore
Pre-condizioni	-
Trigger	Gestore apre la pagina di gestione dei partiti e candidati
Descrizione sequenza eventi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il gestore preme il pulsante per creare un nuovo partito</li><li>2. Il gestore inserisce il nome del partito</li><li>3. Il gestore preme il pulsante di conferma</li><li>4. Il sistema crea e memorizza la nuova sessione di voto</li></ol>
Alternativa/e	<ol style="list-style-type: none"><li>1a. Il gestore preme il pulsante per modificare un partito</li><li>2a. Il gestore inserire i nuovi parametri per il partito</li><li>3a. Il gestore preme il pulsante di conferma</li><li>4a. Il sistema memorizza i nuovi dati per il partito</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1b. Il gestore preme il pulsante per eliminare un partito</li><li>2b. Il sistema chiede conferma dell'operazione al gestore</li><li>3b. Il gestore preme il pulsante per confermare</li><li>4b. Il sistema elimina il partito selezionato</li></ol>
Errori	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Il gestore non inserisce tutti i dati richiesti</li><li>2a. Il gestore non inserisce tutti i dati richiesti</li></ol>
Post-condizioni	-

<b>Nome</b>	<b>Gestione Sessione di Voto</b>
<b>Scopo</b>	Creare, modificare ed eliminare le sessioni di voto
<b>Attore/i</b>	Gestore
<b>Pre-condizioni</b>	-
<b>Trigger</b>	Il gestore apre la schermata dedicata alla gestione delle sessioni
<b>Descrizione sequenza eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il gestore preme il pulsante per creare una nuova sessione di voto</li> <li>2. Il gestore inserisce i dati richiesti, quali nome, descrizione (opzionale), data, modalità di voto, modalità di vittoria, opzioni di voto.</li> <li>3. Il gestore preme il pulsante di conferma</li> <li>4. Il sistema crea e memorizza la nuova sessione di voto</li> </ol>
<b>Alternativa/e</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Il gestore preme il pulsante per modificare una sessione</li> <li>2a. Il gestore inserisce i nuovi parametri per la sessione</li> <li>3a. Il gestore preme il pulsante di conferma</li> <li>4a. Il sistema memorizza i nuovi parametri per la sessione</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1b. Il gestore preme il pulsante per eliminare una sessione</li> <li>2b. Il sistema chiede conferma dell'operazione al gestore</li> <li>3b. Il gestore preme il pulsante per confermare</li> <li>4b. Il sistema elimina la sessione selezionata</li> </ol>
<b>Errori</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il gestore non inserisce tutti i dati richiesti</li> <li>2a. Il gestore non inserisce tutti i dati richiesti</li> </ol>
<b>Post-condizioni</b>	-

<b>Nome</b>	<b>Fase di scrutinio</b>
<b>Scopo</b>	Calcolare e ottenere i risultati di una sessione di voto conclusa
<b>Attore/i</b>	Gestore
<b>Pre-condizioni</b>	Esiste almeno una sessione di voto conclusa
<b>Trigger</b>	Il gestore apre la schermata per la gestione delle sessioni
<b>Descrizione sequenza eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il gestore seleziona la sessione conclusa di cui calcolare i risultati</li> <li>2. Il sistema calcola i risultati della sessione</li> <li>3. Il sistema aggiorna lo stato della sessione</li> </ol>
<b>Alternativa/e</b>	-
<b>Errori</b>	-
<b>Post-condizioni</b>	Ora è possibile visualizzare i risultati della sessione scrutinata

<b>Nome</b>	<b>Autenticazione</b>
<b>Scopo</b>	Garantire l'accesso al sistema solo alle persone autorizzate
<b>Attore/i</b>	Utente
<b>Pre-condizioni</b>	-
<b>Trigger</b>	-
<b>Descrizione sequenza eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente seleziona la modalità di accesso, se elettore o gestore</li> <li>2. L'utente inserisce le proprie credenziali</li> <li>3. Il sistema verifica le credenziali</li> <li>4. Il sistema permette all'utente di accedere al sistema</li> </ol>
<b>Alternativa/e</b>	

<b>Errori</b>	3. Le credenziali non sono corrette o non esiste un utente associato 4. Il sistema impedisce l'accesso all'utente
<b>Post-condizioni</b>	L'utente ha accesso al sistema come Elettore o Gestore


<b>Nome</b>	<b>Votazione</b>
<b>Scopo</b>	Permette all'Elettore di esprimere il proprio diritto di voto
<b>Attore/i</b>	Elettore
<b>Pre-condizioni</b>	L'elettore ha eseguito la fase di autenticazione correttamente ed esiste una sessione di voto a cui l'elettore può partecipare
<b>Trigger</b>	L'elettore seleziona la sessione di voto interessata
<b>Descrizione sequenza eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente esprime la propria preferenza di voto</li> <li>2. L'utente prosegue cliccando sul pulsante corrispondente</li> <li>3. Il sistema chiede conferma all'elettore mostrato la sua scelta</li> <li>4. L'utente conferma la propria scelta cliccando sul pulsante corrispondente</li> <li>5. Il sistema registra il voto</li> <li>6. Il sistema registra che l'elettore ha espresso il proprio voto per quella sessione</li> <li>7. Il sistema mostra un messaggio di avvenuta registrazione all'elettore</li> </ol>
<b>Alternativa/e</b>	4a. L'utente torna indietro per modificare la propria preferenza
<b>Errori</b>	-
<b>Post-condizioni</b>	L'elettore non può esprimere nuovamente il voto per la sessione appena scelta

Si è deciso di riportare un unico diagramma delle classi (quello di programma), esposto più avanti nel paragrafo relativo alla descrizione del sistema. Di seguito sono riportati i diagrammi di sequenza e di attività dei casi d'uso: Gestione partiti (aggiunta nuovo partito), Gestione sessione di voto (aggiunta nuova sessione), Fase di scrutinio, Autenticazione, e votazione. Dunque, all'interno di questi diagrammi sono già presenti le classi che utilizzano di design pattern scelti per la progettazione, i quali verranno giustificati e esposti nel paragrafo dedicato.

Se le immagini di alcuni diagrammi esposti di seguito risultassero poco leggibili a causa della loro risoluzione, verrebbero messe a disposizione direttamente le immagini, raccolte nella cartella Images Diagrams all'interno di docs. Sotto ogni diagramma viene riportato il nome del file immagine originale. Inoltre, se anche le immagini sono erano sufficienti, vengono messi a disposizione anche i file con i diagrammi originali. Tutti i diagrammi sono stati realizzati con drawio, a eccezione del diagramma di attività Autenticazione, Fase scrutinio e votazione realizzati con starUML

## 4.3 Diagramma di Sequenza


### 4.3.1 Gestione partiti – aggiunta nuovo partito



#### [SeqDiagram AggiuntiPartito]

Il diagramma rappresenta il caso d'uso gestione partiti, e in particolare lo scenario relativo alla creazione di un nuovo partito. Cliccando sul bottone Aggiunti Partito, il gestore avvia la fase di aggiunta di un nuovo partito. L'esecuzione passa al controller della view dedicata, dove il gestore deve indicare il nome del partito che vuole aggiungere. Una volta inserito il nome confermerà la creazione cliccando sul bottone SalvaButton, che farà intervenire l'ActionListener per il salvataggio del partito. Innanzitutto, viene verificato se il gestore ha inserito tutti i dati richiesti, e quindi se il nome non è stato inserito viene mostrato a schermo un messaggio di errore segnalando la mancanza di dati. Se invece il gestore ha inserito i dati richiesti si procede alla creazione di un nuovo oggetto di tipo partito, e si prosegue a memorizzare il partito nel database (secondo il pattern DAO) tramite la classe dedicata PartitoDAOImpl. Infine, completata la procedura, il gestore viene riportato alla schermata principale di gestione dei partiti e candidati.

#### 4.3.2 Gestione sessione di voto – aggiunta nuova sessione




#### [SeqDiagram AggiuntaSessione]

Il diagramma rappresenta il caso d'uso relativo alla gestione delle sessioni di voto, e in particolare allo scenario di creazione di una nuova sessione.

Il gestore, data la schermata di gestione delle sessioni, clicca il bottone relativo per avviare la fase di aggiunta di una nuova sessione di voto. L'esecuzione passa al controller AggiuntaSessione, controller della view dedicata a gestire la creazione, dove il gestore deve inserire i dati relativi alla nuova sessione. Tutti i dati indicati sono obbligatori, a eccezione della descrizione che è un campo opzionale. Se la sessione di voto che si vuole creare è di tipo referendum non sarà allora possibile selezionare i partiti e i candidati. Inseriti i dati, il gestore clicca il pulsante Save per proseguire con il salvataggio della sessione. Il pulsante attiva un ActionListener, dove prima di tutto viene fatto un controllo sui dati inseriti e in caso di dati mancanti viene mostrato un messaggio a schermo e non sarà possibile creare la sessione.

Se tutti i dati richiesti invece sono stati inseriti allora si prosegue con la creazione di un nuovo oggetto SessioneDiVoto che viene passato (secondo il patter DAO) alla classe SessioniDiVotoDAOImpl per essere memorizzato nel database. Successivamente vengono aggiunti nel database i record per la gestione della sessione durante la fase di votazione e di scrutinio. Quindi vengono aggiunte le informazioni per la raccolta dei voti Astenuti, tramite la classe VotiAstenutiDAOImpl, e vengono aggiunti i partiti e candidati tramite le classi VotiPartitiDAOImpl e CandidatiDAOImpl. In caso di sessione con modalità di voto referendum, oltre alla gestione degli Astenuti, vengono aggiunte invece le informazioni per gestire le 2 opzioni di voto tramite la classe VotiReferendumDAOImpl

### 4.3.3 Fase di scrutinio



#### [SeqDiagram FaseScrutinio]

Il digramma rappresenta il caso d'uso per la gestione della fase di scrutinio di una sessione di voto.


Il gestore, che vuole avviare la fase di scrutinio e quindi calcolo dei voti per determinare il vincitore, clicca sul pulsante ScrutinioSessioni della pagina dedicata alla gestione delle sessioni per avviare il conteggio dei voti. Il conteggio avviene in modo differente a seconda se la modalità di voto della sessione scelta è di tipo referendum o una modalità differente.

Se la modalità di voto della sessione è diversa da referendum per prima cosa, vengono ottenuti tutti i candidati relativi alla sessione con il numero di voti che ciascuno di questi ha ottenuto. A questo punto si procede con il calcolo del vincitore invocando il metodo `calcolaVincitore` della classe astratta `Sessione Di Voto`, che come parametro richiede le opzioni di voto con il numero di voti ottenuti e restituisce un elenco con l'opzione di voto, o le opzioni in caso di condizione di pareggio, che hanno ottenuto più voti. In seguito, si passa alla verifica delle condizioni di voto per la modalità di vittoria della sessione scelta. Per fare questo si invoca il metodo `condizioneVoto` della classe astratta `SessioneDiVoto`, passando come parametri il numero totale di voti espressi per la sessione e i voti dell'opzione/opzioni vincitrici. Se le condizioni non sono soddisfatte, allora non verrà decretato un vincitore e verrà memorizzato un valore nullo. Se le condizioni invece sono soddisfatte e non siamo in una condizione di pareggio allora viene decretato il vincitore e viene memorizzato. Nel caso in cui, invece, le condizioni fossero soddisfatte e però fossimo in una condizione di pareggio, allora viene rifatta la stessa procedura proposta in precedenza per determinare il vincitore considerando questa volta però anche il numero di voti che i partiti, relativi ai candidati con più voti, hanno ottenuto, per poter così considerare anche quei voti espressi solo per i partiti e senza specificare i candidati.

Se, considerando anche i voti dei partiti, è presente ora un solo vincitore, questo allora viene memorizzato nel database, altrimenti, come in occasione della condizione di voto non soddisfatta, non viene decretato un vincitore e viene memorizzato un valore nullo.

Se la modalità di voto invece fosse di tipo referendum allora il procedimento risulta simile a quello esposto sopra ma considerando il numero di voti ottenuti per le due opzioni disponibili, quindi favorevole e contrario. Viene invocato il metodo `condizioneVoto` passando come parametri il numero totale degli elettori e il numero di voti totali che ha ottenuto la sessione. Se le condizioni di voto, previste dalla modalità di vittoria scelta, sono soddisfatte, allora si procede a ottenere dal database il numero di voti ottenuti per le due opzioni di voto e viene calcolato il vincitore. Se le condizioni di voto non sono soddisfatte o ci fossimo in una condizione di pareggio, allora non viene decretato un vincitore e viene salvato nel database un valore null, altrimenti viene decretato il vincitore e memorizzato. Infine, viene aggiornato lo stato della sessione a scrutinata e viene memorizzato il numero totale di voti espressi per la sessione.

#### 4.3.4 Autenticazione



#### [SeqDiagram Autenticazione]

Il digramma rappresenta il caso d'uso relativo alla fase di autenticazione.


L'utente, avviata l'applicazione, può effettuare la fase di autenticazione selezionando la modalità di accesso, inserendo il proprio username e password, e cliccando sul bottone di Login. Il sistema verificherà prima di tutto che l'utente abbia inserito tutti i dati richiesti e, in caso contrario, segnalerà all'utente la mancanza di dati tramite un messaggio a schermo.

La modalità di identificazione a verifica delle credenziali è la medesima per elettore e gestore. Il sistema ottiene la password per l'username specificato e la confronta con quella inserita. Se queste non coincidono

o non esiste un utente con l'username specificato non viene consentito l'accesso e viene mostrato un messaggio a schermo. Se invece la password inserita è corretta allora viene consentito l'accesso secondo la tipologia di utente scelta.

#### 4.3.5 Votazione

Scenario Votazione non Referendum



#### [SeqDiagram Autenticazione]


Il diagramma rappresenta il caso d'uso relativo alla fase di votazione di una sessione di voto non referendum.

L'elettore può esprimere la propria preferenza di voto selezionando i partiti e candidati da votare, secondo la modalità di voto prevista dalla sessione stessa. Potrebbe anche non esprimere nessuna preferenza e lasciare così "scheda bianca". Successivamente l'elettore clicca sul pulsante VotaButton per proseguire e il sistema mostra una nuova schermata con il riepilogo delle preferenze appena espresse. L'elettore può revisionare il proprio voto e quindi può decidere di tornare indietro per modificarlo, oppure può confermarlo, cliccando sul pulsante Conferma Voto. Confermato il voto, il sistema memorizza il voto espresso, scheda bianca nel caso in cui l'elettore non abbia espresso preferenza, oppure il voto per i partiti e eventualmente candidati selezionati. Infine, registra che l'elettore ha espresso il voto per quella specifica sessione in modo da non poter votare nuovamente per la medesima sessione.



## 4.4 Diagramma delle attività


### 4.4.1 Gestione partiti – aggiunta nuovo partito



#### [ActivityDiagram Autenticazione]

Il seguente diagramma di attività illustra i passi che vengono eseguiti durante la creazione di un nuovo partito. Inserito il nome del nuovo partito da creare, e se non ci sono dati mancanti, viene creato il nuovo partito e memorizzato nel database.


### 4.4.2 Gestione sessioni – aggiunta nuova sessione



### [ActivityDiagram AggiungiSessione]

Il seguente diagramma di attività illustra i passi che vengono eseguiti durante la creazione di una nuova sessione di voto. Dopo aver inserito i dati della nuova sessione da creare, con eventualmente partiti e candidati in caso di sessione non referendum, si prosegue alla creazione e salvataggio della sessione. Se non ci sono dati mancanti, viene creata la nuova sessione e viene memorizzata nel database. Successivamente vengono aggiunte nel database le informazioni per gestire la sessione appena creata, come gestione dei voti astenuti, gestione di partiti e candidati se presenti, e per gestire le opzioni di voto in caso di sessione di tipo referendum.


#### 4.4.3 Fase di scrutinio



### [ActivityDiagram FaseScrutinio]

Il seguente diagramma di attività illustra i passi che vengono eseguiti durante la fase di scrutinio di una sessione di voto conclusa. Avviata la fase di scrutinio questa avviene in modo differente a seconda della modalità di voto della sessione stessa. In caso di sessione non referendum, vengono ottenuti i candidati dal database e viene determinato il vincitore. Se le condizioni previste dalla modalità di vittoria non sono rispettate allora non viene decretato un vincitore, se invece vengono rispettate e c'è solo un vincitore si prosegue alla registrazione del vincitore stesso. Nel caso in cui le condizioni fossero soddisfatte ma ci fosse una condizione di pareggio allora si prosegue con il considerare anche i voti dei partiti dei candidati con numero di voti ottenuti maggiore. Se la condizione di pareggio, anche considerando i voti dei relativi partiti, sussiste, allora non viene decretato un vincitore.

### 4.4.4 Autenticazione



### [ActivityDiagram Autenticazione]

Il seguente diagramma di attività illustra i passi che vengono eseguiti durante la fase di autenticazione. Dopo che l'utente ha selezionato la modalità di accesso e ha inserito i propri dati, si prosegue con la fase di verifica delle credenziali. Se tutti i dati richiesti sono stati inseriti allora si verifica l'esistenza di un utente con username indicato e si controlla la correttezza della password. Se esiste un utente, della tipologia selezionata, con username inserito e la password è corretta allora viene consentito l'accesso al sistema nella modalità selezionata.

Il seguente diagramma di attività illustra i passi che vengono eseguiti durante la fase di votazione.

La votazione e la fase di conferma devono avvenire entro un tempo massimo di 15 minuti. Se entro il tempo indicato non viene data conferma il voto viene registrato come “scheda bianca”.


```

graph TD
    Start(( )) --> Chiusa
    subgraph Chiusa_Box [ ]
        Chiusa_Text[Chiusa]
        set_parametri[set parametri]
    end
    Chiusa_Text --> set_parametri
    set_parametri -- avvio sessione --> In_Corso
    subgraph In_Corso_Box [ ]
        In_Corso_Text[In Corso]
        espressione_voti[espressione voti]
    end
    In_Corso_Text --> espressione_voti
    espressione_voti -- terminazione --> Conclusa
    subgraph Conclusa_Box [ ]
        Conclusa_Text[Conclusa]
    end
    Conclusa_Text -- calcolo voti --> Scrutinata
    subgraph Scrutinata_Box [ ]
        Scrutinata_Text[Scrutinata]
    end
    Scrutinata_Text --> End((( )))

```

È illustrata la macchina di stato che descrive i possibili stati in cui si viene a trovare una sessione di voto durante il suo ciclo di vita con i relativi eventi.

#### 4.4.7 Diagramma dei componenti




#### [ComponentDiagram]

Qua viene presentato il diagramma dei componenti del sistema. È possibile vedere come la macro-componente models sia costituita al suo interno da 3 componenti principali quali, gestore, utente, e sessione di voto. Model interagisce con altre due macro componenti che sono Data access e Presentation Layer. La prima permette di accedere ai dati salvati in modo persistente, la seconda per gestire tutta la parte di grafica e gestione degli eventi dati dall'interazione con l'utente. All'interno del presentation layer, infatti, troviamo la user interface, la gestione delle view e i controller per gestire l'interazione tra utente e view.

### 4.5 Implementazione del sistema

#### 4.5.1 Diagramma delle classi (modello di programma)



#### [ClassDiagram]

#### 4.5.2 Discussione dei Design Pattern utilizzati

Design pattern usati: MVC, DAO, Singleton, Observer, Factory.

**MVC:** tutti il progetto è stato realizzato basandosi su questo design pattern, per separare l'interfaccia utente dalla parte funzionale del sistema. L'applicazione è stata infatti divisa in 3 package principali: il package dei modelli, che contiene i dati e la loro logica, il package controller, che contiene tutti i controller per gestire le interazioni con l'utente, e infine la view che contiene tutti i file FXML interpretati da JavaFx per visualizzare l'interfaccia dell'applicazione.

**DAO:** il secondo pattern principale usato è il pattern DAO per astrarre l'interazione e gestione del database dal resto dell'applicazione. Tutte le interfacce e le classi DAO per la gestione del database sono raccolte all'interno del package data access, dove viene messa a disposizione una classe specifica per ogni tabella presente nel database per massimizzare la modularizzazione dell'applicazione.

**Singleton:** un altro pattern utilizzato è il pattern singleton. Questo pattern viene usato nella classe DBConnection, presente nel package data access, che si occupa di creare la connessione con il database. L'utilizzo del pattern singleton garantisce di non avere istanze multiple per la connessione al database, questo per questioni di efficienza e per evitare situazioni dannose nel caso il database non supporti multiple connessioni concorrenti.

**Observer:** viene usato il pattern observer per gestire l'aggiornamento del timer indicante il tempo rimanente per completare il voto durante la votazione.

**Factory:** viene usato il pattern factory per gestire la creazione della sessione di voto per separare la logica di creazione per una coesione maggiore. Il pattern viene implementato nella classe GetSessioneFactory, che a seconda della modalità di voto specificata crea un'istanza del sottotipo di Sessione di Voto corrispondente.


#### 4.5.3 Gestione dati persistenti

I file relativi al database sono raccolti nella cartella docs -> database


Di seguito è riportata una descrizione delle tabelle che compongono il database.

- **Candidati:** memorizza i candidati. Ogni candidato fa parte di un unico partito politico e può prendere parte ad una o più sessioni di voto.
- **Partiti:** memorizza i partiti politici. Ogni partito può prendere parte a una o più sessioni di voto.
- **Sessioni:** memorizza le varie sessioni di voto.
- **Voticandidati:** memorizza i candidati alle varie sessioni di voto. per ciascuna sessione di voto associa i candidati che si sono proposti, e per ciascuno di questi memorizza il numero di voti totali che hanno ricevuto. Il numero di voti inizialmente, quando viene creata la sessione e quindi inseriti i record con sessione – candidato, sarà 0, e viene aggiornato man mano che il voto degli elettori viene registrato
- **Votipartiti:** memorizza i partiti che prendono parte a una sessione di voto. Per ciascuna sessione di voto associa i partiti che si sono proposti, e per ciascuno di questi memorizza il numero totale di voti che quel partito ha ricevuto. Separando la tabella votipartiti da quella voticandidati (e quindi non ricavare il numero totale di voti di un partito come la somma dei voti dei suoi candidati) permette di considerare anche i voti dove gli elettori hanno espresso solo la preferenza per il partito, senza indicare il candidato. Il campo nvoti inizialmente sarà 0 e verrà aggiornato durante la registrazione dei voti degli elettori.
- **Vincitori:** memorizza i vincitori delle varie sessioni di voto nel caso in cui la modalità di voto sia differente da referendum. La coppia sessione – candidato vincitore viene inserita nella tabella al termine del calcolo della fase di scrutinio.
- **Elettori:** memorizza le informazioni riguardanti le persone che hanno diritto di voto.
- **Gestori:** memorizza le informazioni riguardanti agli amministratori del sistema.
- **Passwordelettori:** memorizza gli hash delle password degli elettori, con il relativo salt.
- **Passwordgestori:** memorizza gli hash delle password dei gestori, con il relativo salt.

- **Votireferendum**: date le sessioni di voto con modvoto = referendum memorizza il numero di voti totale per ciascuna opzione, favorevole o contrario, e l'opzione vincitrice. Inizialmente il numero di voti per le 2 opzioni sarà uguale a 0 e verrà aggiornato durante la registrazione del voto degli elettori.
- **Votiastenuti**: memorizza il numero di voti "scheda bianca" per ciascuna sessione di voto. quando la sessione viene creata viene aggiunto il record corrispondente alla nuova sessione con valore 0, e questo verrà aggiornato durante la registrazione dei voti degli elettori.
- **Votiespressi**: memorizza gli elettori che hanno già espresso il voto per le sessioni di voto. quando un elettore esprime il voto per una sessione viene aggiunto il record sessione-elettore, in modo che l'elettore non possa votare nuovamente per la medesima sessione.



[Schema ER]



#### [Scheda db]

#### 4.5.4 Descrizione dell'interfaccia grafica

La navigation map e le immagini sequenti sono disponibili nella sessione docs -> images Diagrams

L'applicazione è dotata di un'interfaccia grafica realizzata con JavaFx. L'interfaccia è composta da diverse pagine all'interno di una singola finestra, e da una serie di nuove finestre di dimensione ridotte usate per i messaggi di conferma.

La navigazione è stata implementata attraverso un metodo Navigate nella classe astratta Controller, che permette di passare a una nuova schermata nella medesima finestra, specificando il nome della schermata e eventuali parametri da passare. Per gestire invece la creazione e la chiusura della nuova finestra per i messaggi di conferma sono stati usati i metodi newStage e closeStage della classe astratta Controller. Quando una pagina viene creata viene richiamato il metodo onNavigateFrom per poter ottenere i passati.

L'applicazione prevede un sistema di controllo dei campi di input. In caso di dati inseriti mancanti o incorretti viene mostrato un messaggio di alert a schermo.

La navigazione è descritta dalla Navigation Map seguente.





#### 4.5.5.2 GestoreSessioni

Questa schermata permette al gestore di gestire le sessioni di voto. il gestore può visionare tutte le sessioni, creare una nuova sessione, modificare o eliminare una sessione (solo se in stato di chiuso). Per aiutare il gestore viene messa a disposizione una funzione di ricerca delle sessioni. Per riportare la visualizzazione alla situazione iniziale dopo una ricerca effettuata è sufficiente eseguire una ricerca con campo di input vuoto. Ogni sessione, a seconda del proprio stato, metterà a disposizione delle diverse opzioni, ad esempio in caso di sessione chiusa sarà possibile avviare la fase di votazione, avviare la fase di scrutinio in occasione di una sessione conclusa, oppure visualizzare i risultati in caso di sessione scrutinata.

The screenshot shows a web application window titled 'Voto Elettronico'. The main heading is 'Sessioni'. Below the heading, there is a user profile section showing 'admin' with 'Logout' and 'Menu' buttons. A large 'Aggiungi Sessione' button is on the left. To the right is a search section labeled 'Ricerca Sessione:' with an input field 'inserisci nome sessione' and a 'Cerca' button. Below this is a section titled 'Elenco Sessioni:' containing a table with two rows of session data. Each row has a 'Gestisci' button.

Nome Sessione	data	modVoto	stato	Azioni
sessione test	2022-05-17	CATEGORICO	IN_CORSO	Gestisci
sessione test	2022-05-17	CATEGORICO	IN_CORSO	Gestisci

#### 4.5.5.3 AggiuntaSessione

Questa schermata permette di creare una nuova sessione di voto. il gestore deve inserire i dati della sessione, quali nome, data, modalità di voto, modalità di vittoria. Il campo descrizione è opzionale. In caso di modalità di voto referendum non sarà possibile selezionare partiti e candidati. Le opzioni disponibili per la modalità di vittoria sono differenti in base alla modalità di voto scelta.

**Aggiungi Sessione**

admin admin [Torna Indietro](#)

Nome:  Data:

Descrizione:

Modalità di voto:  Modalità di vittoria:

Seleziona candidati:

[Salva](#)

#### 4.5.5.4 GestioneListe

Questa schermata permette di gestire i partiti e i candidati. Il gestore può visualizzare i partiti e, selezionando sul pulsante >>, visualizzare i candidati relativi a uno specifico partito. Può inoltre aggiungere un nuovo partito e candidato, modificare o eliminare partito e candidati già esistenti. Viene anche fornita una funzione di ricerca per ricercare un partito o candidato, specificando il tipo di ricerca che si vuole effettuare. Per riportare la ricerca allo stato iniziale è sufficiente eseguire una ricerca con campo di input vuoto

**Gestione Liste**

admin [Logout](#) [Menu](#)

[Aggiungi Candidato](#) [Aggiungi Partito](#)

Ricerca:  [Cerca](#)

Elenco Partiti:

Formula 1	Elimina	Modifica	>>
Looney Tunes	Elimina	Modifica	>>
Personaggi Storici	Elimina	Modifica	>>
Personaggi televisivi	Elimina	Modifica	>>
Scienziati	Elimina	Modifica	>>
Simpson	Elimina	Modifica	>>
Wizarding World	Elimina	Modifica	>>

Candidati partito Formula 1

Lewis Hamilton	Formula 1	Elimina	Modifica
George Russell	Formula 1	Elimina	Modifica
Max Verstappen	Formula 1	Elimina	Modifica
Sergio Perez	Formula 1	Elimina	Modifica
Carlos Sainz	Formula 1	Elimina	Modifica
Charles Leclerc	Formula 1	Elimina	Modifica
Lando Norris	Formula 1	Elimina	Modifica
Daniel Riccardo	Formula 1	Elimina	Modifica
Fernando Alonso	Formula 1	Elimina	Modifica
Sebastian Vettel	Formula 1	Elimina	Modifica
Valtteri Bottas	Formula 1	Elimina	Modifica


#### 4.5.5.5 Votazione

In questa schermata l'elettore può esprimere la propria preferenza di voto. In questo caso viene presentato un esempio di votazione con modalità di voto categorico. L'elettore può selezionare il partito desiderato, e nella sezione a destra dello schermo, verranno mostrati i candidati del partito cui è possibile votare. In alto a destra viene mostrato il tempo rimanente a disposizione per completare la votazione. Per annullare la selezione e quindi ritornare a uno stato di "scheda bianca" è necessario premere il bottone in basso a sinistra.



#### 4.5.6 Diagramma di Deployment

Il diagramma di deployment del sistema è composto da solo 2 componenti: l'applicazione di voto elettronico e il servizio di database di backend. La connessione tra applicazione e database avviene tramite driver JDBC



#### 4.5.7 Specifica dei vincoli

Di seguito sono riportati i vincoli OCL di alcune funzioni.

##### **Candidato**

```
{  
Context Candidato  
Inv: id.isUnique  
Inv: nome.notNull  
Inv: cognome.notNull  
Inv: partito.notNull  
}
```

##### **Sessione di voto**

```
{  
Context SessioneDiVoto  
Inv: id >= 0  
Inv: nvoti >= 0  
}
```

##### **Partito**

```
{  
Context Partito  
Inv: id.isUnique  
Inv: nome.notNull  
}
```

##### **Elettore**

```
{  
Context Elettore  
Inv: username.isUnique  
Inv: codicefiscale.length == 16  
Inv: tesseraelettorale.length == 9  
}
```

#### 4.5.8 Descrizione del testing

i test effettuati consistono in due classi istanziate da Junit contenute nella cartella src -> test.

La classe SessioneDiVotoTest fornisce dei metodi per testare alcune funzionalità della classe SessioniDiVoto:

- Test sul metodo calcolaVincitore per il corretto calcolo del vincitore di una sessione
- Test sul metodo calcolaVincitore per situazione di pareggio in una sessione
- Test sul metodo condizioneVoto per stabilire la validità delle condizioni di voto

La classe DBTest fornisce dei metodi per testare alcune funzionalità del database:

- Test sulla inesistenza di un elettore
- Test sull'aggiunta di un nuovo elettore
- Test sull'update dello stato di una sessione di voto

#### 4.5.9 Descrizione Logging

L'applicazione fornisce un sistema di auditing per la verifica del corretto funzionamento del software. Il sistema viene fornito usando Log4j, una libreria di Java per la gestione dei log. I parametri di configurazione dello strumento di log sono specificati nel file log4j.properties, presente nella cartella docs->main->resources. Il sistema viene implementato a livello di codice tramite la classe Logging.java, presente nel

package logging, una classe statica che mette a disposizione dei metodi statici per la visualizzazione di diversi messaggi di log. I messaggi vengono visualizzati sia con standard output, e sia vengono memorizzati in un file di log dedicato che viene creato all'interno di una directory log aggiunta nella directory principale del progetto alla prima esecuzione. Per ogni entry del file di log vengono indicate una serie di informazioni, quali data, ora, tipo di messaggio, classe dove è stato generato il messaggio, e contenuto del messaggio.

#### 4.5.10 Note per l'installazione e l'utilizzo

Il progetto è stato realizzato interamente usando il linguaggio di programmazione Java, con il supporto di Apache Maven, uno strumento di gestione progetti che fornisce funzionalità di gestione di dipendenze e build automation. Comandi per l'esecuzione:

Compilazione con `mvn clean package`

Esecuzione con `java -jar ./target/votoElettronico-[VERSIONE]-jar-with-dependencies.jar`

Come database è stato usato un database MySQL.

Viene fornito il dump del database contenente già una serie di dati, reperibile nella cartella docs > db -> dump. Il database contiene una serie di partiti e candidati, un gestore, e degli elettori. Il database fornito non contiene invece delle sessioni di voto già create.

**La password per l'autenticazione, sia per gestori che elettori, è uguale all'username dell'utente scelto.**

Come è evidenziato nell'immagine sottostante, le credenziali per accedere al database sono root e admin. Nel caso in cui sul proprio DBMS si utilizzassero altre credenziali è necessario modificare questa linea di codice nel file sorgente **DbConnection** (nel package data access) con le proprie credenziali

```
["jdbc:mysql://localhost/votoElettronico?user=root&password=admin&serverTimezone=UTC");
```