
# LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 5 ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:
Muhammad Geo Gilang Saputra
Kelas C2'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


# 1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart Halaman Awal




Gambar 1.2 Flowchart Halaman Login




Gambar 1.3 Flowchart Halaman Registrasi




Gambar 1.4 Flowchart Halaman Menu Admin




Gambar 1.5 Flowchart Halaman Menu User




Gambar 1.6 Flowchart Halaman Tampilkan Menu



Gambar 1.7 Flowchart Halaman Tambah Menu



Gambar 1.8 Flowchart Halaman Ubah Menu



Gambar 1.8 Flowchart Halaman Hapus Menu

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program Manajemen Coffee Shop merupakan aplikasi berbasis Python yang dirancang untuk membantu pengelolaan menu dan pengguna pada sebuah kedai kopi. Program ini menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan List dan Nested List, serta memiliki fitur multiuser yang membedakan antara admin dan pengguna biasa (user).

Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data menu kopi, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat daftar menu yang tersedia.

Selain itu, program ini juga memiliki fitur **register dan login**, sehingga pengguna dapat membuat akun baru dan masuk sesuai hak aksesnya. Untuk memperjelas tampilan di terminal, digunakan perintah **clear screen** dari library os.

Program dibuat berdasarkan **modul pembelajaran List & Tuple**, dengan penerapan logika percabangan, perulangan, serta validasi input tanpa menggunakan try dan exvevt

#### • Register

Berfungsi untuk menambahkan akun pengguna baru.

Program akan meminta input **username** dan **password**, lalu menyimpannya ke dalam

list users. Jika username sudah ada, sistem akan menolak pendaftaran. Fungsi ini menjadikan program **multiuser** karena setiap pengguna dapat memiliki akun sendiri.

#### Login

➤ Digunakan untuk memverifikasi akun yang sudah terdaftar.

Jika username dan password cocok, sistem akan mengembalikan role pengguna (admin, atau user) yang nantinya menentukan menu yang dapat diakses.

- Menu Admin
  - ➤ Menampilkan dan mengatur seluruh fungsi CRUD menu kopi.

## Admin dapat:

- Menambah menu baru (Create)
- Melihat daftar menu (Read)
- **❖** Mengubah menu (**Update**)
- Menghapus menu (Delete)

Fungsi ini mewakili seluruh operasi manajemen data dalam Coffee Shop.

#### • Menu User

Menyediakan akses bagi pengguna biasa untuk **melihat daftar menu** tanpa bisa mengubahnya. Dengan ini, perbedaan hak akses antara **admin dan user** diterapkan.

```
read menu (), create menu (), update menu (), dan delete menu ()
```

Keempat fungsi ini merupakan implementasi langsung dari operasi CRUD:

- > create menu () → menambahkan menu baru ke list.
- > read menu () → menampilkan seluruh menu kopi yang ada.
- > update menu () → mengubah nama atau harga menu tertentu.
- > delete menu () → menghapus menu kopi berdasarkan nomor indeks.

# • Clear ()

➤ Membersihkan tampilan terminal agar program terlihat rapi setiap kali berpindah menu.

Menggunakan library os dengan perintah os.system ( 'cls 'if os.name == 'nt 'else 'clear ').

#### 3. Source Code

# A. Tampilan Menu Admin

# B. Tampilan Menu User

```
elif role == "user":
                while True:
                    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                    print("=== MENU PENGGUNA COFFEE SHOP ===")
                    print("1. Lihat Menu")
                    print("2. Logout")
                    pilih_user = input("Pilih menu: ")
                    if pilih_user == "1":
                        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                        print("=== DAFTAR MENU COFFEE SHOP ===")
                        if len(menu_coffee) == 0:
                            print("Belum ada menu tersedia.")
                        else:
                            for i, item in enumerate(menu_coffee):
                                print(f"{i+1}. {item[0]} - Rp{item[1]}")
                        input("\nTekan Enter untuk kembali...")
                    elif pilih_user == "2":
                        break
                    else:
                        print("// Pilihan tidak valid!")
                        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")
```

#### B. CRUD

```
# Lihat Menu
                  if pilih admin == "1":
                      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                      print("=== DAFTAR MENU COFFEE SHOP ===")
                      if len(menu_coffee) == 0:
                         print("Belum ada menu tersedia.")
                      else:
                         for i, item in enumerate(menu coffee):
                             print(f"{i+1}. {item[0]} - Rp{item[1]}")
                      input("\nTekan Enter untuk kembali...")
                  # Tambah Menu
                  elif pilih_admin == "2":
                      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                      print("=== TAMBAH MENU BARU ===")
                      nama = input("Nama kopi: ")
                      harga = input("Harga: ")
                      if harga.isdigit():
                         menu_coffee.append([nama, int(harga)])
                         else:
                         input("\nTekan Enter untuk kembali...")
                  # Ubah Menu
                  elif pilih admin == "3":
                      os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                      print("=== UBAH MENU ===")
                      if len(menu_coffee) == 0:
                         print("Belum ada menu yang bisa diubah.")
                      else:
                         for i, item in enumerate(menu_coffee):
                             print(f"{i+1}. {item[0]} - Rp{item[1]}")
                         idx = input("Masukkan nomor menu yang ingin
diubah: ")
                         if idx.isdigit():
                             idx = int(idx) - 1
                             if 0 <= idx < len(menu coffee):</pre>
                                 nama = input("Nama baru: ")
                                 harga = input("Harga baru: ")
                                 if harga.isdigit():
                                    menu_coffee[idx] = [nama,
int(harga)]
                                    else:
                                     print("\n⚠ Harga harus berupa
```

```
angka!")
                            else:
                               ditemukan!")
                        else:
                            print("\n// Input tidak valid!")
                     input("\nTekan Enter untuk kembali...")
                 # Hapus Menu
                 elif pilih_admin == "4":
                     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                     print("=== HAPUS MENU ===")
                     if len(menu_coffee) == 0:
                        print("Tidak ada menu untuk dihapus.")
                     else:
                        for i, item in enumerate(menu_coffee):
                            print(f"{i+1}. {item[0]} - Rp{item[1]}")
                        idx = input("Masukkan nomor menu yang ingin
dihapus: ")
                        if idx.isdigit():
                            idx = int(idx) - 1
                            if 0 <= idx < len(menu_coffee):</pre>
                               del menu_coffee[idx]
                               ditemukan!")
                        else:
                            print("\n // Input tidak valid!")
                     input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

## 4. Hasil Output

```
=== SISTEM MANAJEMEN COFFEE SHOP 

1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Hasil Output Tampilan Menu Utama

```
=== MENU ADMIN COFFEE SHOP ===

1. Lihat Menu

2. Tambah Menu (Create)


3. Ubah Menu (Update)

4. Hapus Menu (Delete)

5. Logout

Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Tampilan Menu Admin



Gambar 4.3 Hasil Output Tampilan Menu Registrasi

```
=== MENU ADMIN COFFEE SHOP ===

1. Lihat Menu
2. Tambah Menu (Create)
3. Ubah Menu (Update)
4. Hapus Menu (Delete)
5. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.4 Hasil Output Tampilan Menu Admin

```
=== MENU PENGGUNA COFFEE SHOP ===

1. Lihat Menu
2. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 Hasil Output Tampilan Menu Pengguna

# 5. Langkah-langkah GIT

# 5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/HYPE AMD/OneDrive/Documents/praktikum-apd/.git/
```

Perintah ini adalah untuk membuat repository Git baru di folder kerja kamu. Git akan membuat folder tersembunyi bernama git yang berisi semua data versi dan riwayat perubahan.

#### 5.2 GIT Add

# PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git add .

Perintah tersebut adalah untuk menambahkan file ke staging area, yaitu tempat sementara sebelum disimpan ke riwayat versi.

## 5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git commit -m "finish post test" [main ff53e17] finish post test
2 files changed, 175 insertions(+), 144 deletions(-)
```

Perintah tesebut adalah untuk menyimpan perubahan permanen ke dalam repository lokal dengan pesan tertentu.

#### 5.4 GIT Remote

PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git remote add origin https://github.com/geogilang14-12/praktikum-apd error: remote origin already exists.

Perintah terseut adalah untuk menghubungkan repository lokal dengan repository online (remote) seperti GitHub.

### 5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git push -u origin main Enumerating objects: 11, done.

Counting objects: 100% (11/11), done.

Delta compression using up to 16 threads

Compressing objects: 100% (6/6), done.

Writing objects: 100% (6/6), 157.54 KiB | 5.83 MiB/s, done.

Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.

remote: This repository moved. Please use the new location:

remote: https://github.com/geogilang14-12/praktikum-apd.git

To https://github.com/geogilang14-12/pertemuan-1.git

0f9e095..ff53e17 main -> main

branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Perintah tersebut adalah untuk mengirim (upload) commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub).