2 datalink.md 12/11/2021

Layer 2 - Data-Link

Netzwerktopologien

Wortherkunft aus dem Griechischen

- Topos, der Ort, der Raum
- · Logos, das Wort, das Verständnis

Bustopologie

- 10BaseT
- USB bis 2.0

Ringtopologie

• Token Ring (historisch)

Sterntopologie

- In heutigen LANs, jedes Endgerät mit Switches verbunden (daher Stern), diese haben wiederum Uplinks zu anderen Switches und Routern
- logisch gesehen sind heute Lans immer noch ein BUS!!

Mesh (Maschen) - Topologie

- Mesh Funknetze
- Routingprotokolle (!!)
- Internet Backbone und Redundanz: Mehrere Routen (=Wege) führen zum Ziel. Router tauschen sich gegenseitig aus über Qualität, Preis und Verfügbarkeit ihrer Routen. Sie verwenden dazu sogenannte Routingprotokolle.

LAN - Local Area Networks

Ethernet - gängige Technologie für lokale Netzwerke

- Ethernet ist logisch gesehen eine Bustopologie, aber tatsächlich physisch eine Sterntopologie. Jeder PC hat ein ein Kabel zum Switch, dieser also ist die Mitte des Sternes.
- historisch ist Ethernet die Technologie des 10BaseT Busses mit seinen Collision
 (Kollissions-)Problemen, was heute von Switches gelöst wird. Nicht jeder hört mehr alles auf diesem
 Pseudo-Bus, weil der Switch am Layer 2 (MAC-Adresse = Ethernetadresse = Hardwareadresse) die
 entsprechenden Switch-Ports zuordnen kann. (Siehe auch Wikipedia Ethernet)
- Ethernet Frames werden von der Netzwerkkarte ausgesendet und empfangen

WIF

2_datalink.md 12/11/2021

• Da wir in der Funkwelt sind, darf immer nur eine* reden, somit **halbduplex**.

• Auch hier gibt es Ethernet-Frames und MAC Adressen.