

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	180	180	1.000	0
XOUC	H	180	180	1.000	0
XOLC	n	170	170	1.000	0
XOFI	one	176	176	1.000	0
XTRA	H	800	800	1.000	0
XTUC	H	800	800	1.000	0
XTUR	0	1122	1122	1.000	0
XTUD	V	821	821	1.000	0
XTLC	n	486	486	1.000	0
XTLR	o	674	674	1.000	0
XTLD	v	496	496	1.000	0
XTFI	zero	658	658	1.000	0
YOPQ	H	132	132	1.000	0
YOUC	H	132	132	1.000	0
YOLC	o	116	116	1.000	0
YOFI	zero	113	113	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1022	1022	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1542	1542	1.000	0
XSHA	H	208	208	1.000	0
XSHU	H	208	208	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	258	258	1.000	0
YSHA	H	100	100	1.000	0
YSHU	H	100	100	1.000	0
YSHL	n	80	80	1.000	0
YSHF	one	94	94	1.000	0
XSVA	E	110	110	1.000	0
XSVU	E	110	110	1.000	0
XSVL	c	97	97	1.000	0
XSVF	seven	122	122	1.000	0
YSVA	E	230	230	1.000	0
YSVU	E	348	348	1.000	0
YSVL	c	352	352	1.000	0
YSVF	seven	402	402	1.000	0
XTSP	H	290	290	1.000	0
XUCR	0	80	80	1.000	0
XUCS	H	290	290	1.000	0
XLCR	o	64	64	1.000	0
XLCS	n	224	224	1.000	0
XFIR	zero	74	74	1.000	0
XFIS	one	322	322	1.000	0
XDOT	period	288	288	1.000	0
YDOT	period	287	287	1.000	0
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	639	639	1.000	0
YTEQ	0	282	282	1.000	0
XTEQ	0	273	273	1.000	0
GRAD	H	180	180	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	170	170	1.000	0
XOUC	H	170	170	1.000	0
XOLC	n	157	156	1.006	1
XOFI	one	160	159	1.006	1
XTRA	H	440	440	1.000	0
XTUC	H	440	440	1.000	0
XTUR	0	610	619	0.985	9
XTUD	V	495	461	1.074	34
XTLC	n	249	248	1.004	1
XTLR	o	337	353	0.955	16
XTLD	v	294	303	0.970	9
XTFI	zero	426	426	1.000	0
YOPQ	H	128	128	1.000	0
YOUC	H	128	128	1.000	0
YOLC	o	114	114	1.000	0
YOFI	zero	117	117	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1016	1016	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1542	1542	1.000	0
XSHA	H	158	158	1.000	0
XSHU	H	158	158	1.000	0
XSHL	n	100	100	1.000	0
XSHF	one	208	208	1.000	0
YSHA	H	96	96	1.000	0
YSHU	H	96	96	1.000	0
YSHL	n	80	80	1.000	0
YSHF	one	89	88	1.011	1
XSVA	E	107	108	0.991	1
XSVU	E	107	108	0.991	1
XSVL	c	85	85	1.000	0
XSVF	seven	115	120	0.958	5
YSVA	E	220	224	0.982	4
YSVU	E	338	338	1.000	0
YSVL	c	361	360	1.003	1
YSVF	seven	367	353	1.040	14
XTSP	H	194	194	1.000	0
XUCR	0	64	46	1.391	18
XUCS	H	194	194	1.000	0
XLCR	o	50	28	1.786	22
XLCS	n	146	146	1.000	0
XFIR	zero	62	62	1.000	0
XFIS	one	246	301	0.817	55
XDOT	period	245	244	1.004	1
YDOT	period	244	243	1.004	1
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	305	304	1.003	1
YTEQ	0	281	282	0.996	1
XTEQ	0	147	151	0.974	4
GRAD	H	170	170	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	184	184	1.000	0
XOUC	H	184	184	1.000	0
XOLC	n	175	176	0.994	1
XOFI	one	174	174	1.000	0
XTRA	H	1182	1182	1.000	0
XTUC	H	1182	1182	1.000	0
XTUR	0	1586	1545	1.027	41
XTUD	V	1202	1214	0.990	12
XTLC	n	866	866	1.000	0
XTLR	o	1062	1100	0.965	38
XTLD	v	825	870	0.948	45
XTFI	zero	1036	1037	0.999	1
YOPQ	H	132	132	1.000	0
YOUC	H	132	132	1.000	0
YOLC	o	115	116	0.991	1
YOFI	zero	123	125	0.984	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1021	1019	1.002	2
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1542	1542	1.000	0
XSHA	H	248	248	1.000	0
XSHU	H	248	248	1.000	0
XSHL	n	198	198	1.000	0
XSHF	one	378	378	1.000	0
YSHA	H	100	100	1.000	0
YSHU	H	100	100	1.000	0
YSHL	n	84	84	1.000	0
YSHF	one	94	94	1.000	0
XSVA	E	126	126	1.000	0
XSVU	E	126	126	1.000	0
XSVL	c	99	98	1.010	1
XSVF	seven	122	124	0.984	2
YSVA	E	230	230	1.000	0
YSVU	E	348	348	1.000	0
YSVL	c	352	352	1.000	0
YSVF	seven	385	382	1.008	3
XTSP	H	378	378	1.000	0
XUCR	0	96	168	0.571	72
XUCS	H	378	378	1.000	0
XLCR	o	90	153	0.588	63
XLCS	n	318	317	1.003	1
XFIR	zero	93	92	1.011	1
XFIS	one	440	340	1.294	100
XDOT	period	288	288	1.000	0
YDOT	period	287	287	1.000	0
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	639	639	1.000	0
YTEQ	0	271	282	0.961	11
XTEQ	0	382	376	1.016	6
GRAD	H	184	184	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	80	79	1.013	1
XOUC	H	80	79	1.013	1
XOLC	n	84	83	1.012	1
XOFI	one	75	75	1.000	0
XTRA	H	940	940	1.000	0
XTUC	H	940	940	1.000	0
XTUR	0	1335	1247	1.071	88
XTUD	V	954	1059	0.901	105
XTLC	n	612	613	0.998	1
XTLR	o	862	816	1.056	46
XTLD	v	625	646	0.967	21
XTFI	zero	726	726	1.000	0
YOPQ	H	62	61	1.016	1
YOUC	H	62	61	1.016	1
YOLC	o	60	59	1.017	1
YOFI	zero	56	56	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1021	1020	1.001	1
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1548	1.001	1
XSHA	H	228	228	1.000	0
XSHU	H	228	228	1.000	0
XSHL	n	168	168	1.000	0
XSHF	one	255	256	0.996	1
YSHA	H	48	48	1.000	0
YSHU	H	48	48	1.000	0
YSHL	n	40	40	1.000	0
YSHF	one	48	48	1.000	0
XSVA	E	54	54	1.000	0
XSVU	E	54	54	1.000	0
XSVL	c	51	59	0.864	8
XSVF	seven	49	54	0.907	5
YSVA	E	283	285	0.993	2
YSVU	E	340	340	1.000	0
YSVL	c	330	330	1.000	0
YSVF	seven	349	253	1.379	96
XTSP	H	316	316	1.000	0
XUCR	0	85	106	0.802	21
XUCS	H	316	316	1.000	0
XLCR	o	68	93	0.731	25
XLCS	n	254	254	1.000	0
XFIR	zero	78	78	1.000	0
XFIS	one	307	326	0.942	19
XDOT	period	182	182	1.000	0
YDOT	period	178	181	0.983	3
YTOS	0	20	14	1.429	6
WDSP	space	511	511	1.000	0
YTEQ	0	303	276	1.098	27
XTEQ	0	317	304	1.043	13
GRAD	H	80	79	1.013	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	70	69	1.014	1
XOUC	H	70	69	1.014	1
XOLC	n	71	71	1.000	0
XOFI	one	70	69	1.014	1
XTRA	H	580	581	0.998	1
XTUC	H	580	581	0.998	1
XTUR	0	823	783	1.051	40
XTUD	V	684	698	0.980	14
XTLC	n	377	377	1.000	0
XTLR	o	521	525	0.992	4
XTLD	v	437	434	1.007	3
XTFI	zero	494	493	1.002	1
YOPQ	H	58	57	1.018	1
YOUC	H	58	57	1.018	1
YOLC	o	58	57	1.018	1
YOFI	zero	60	60	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1017	1016	1.001	1
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1548	1.001	1
XSHA	H	178	178	1.000	0
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	120	120	1.000	0
XSHF	one	203	204	0.995	1
YSHA	H	44	44	1.000	0
YSHU	H	44	44	1.000	0
YSHL	n	40	40	1.000	0
YSHF	one	43	44	0.977	1
XSVA	E	51	52	0.981	1
XSVU	E	51	52	0.981	1
XSVL	c	39	44	0.886	5
XSVF	seven	42	51	0.824	9
YSVA	E	273	278	0.982	5
YSVU	E	330	330	1.000	0
YSVL	c	339	340	0.997	1
YSVF	seven	314	213	1.474	101
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	69	55	1.255	14
XUCS	H	220	220	1.000	0
XLCR	o	54	35	1.543	19
XLCS	n	159	160	0.994	1
XFIR	zero	66	66	1.000	0
XFIS	one	247	308	0.802	61
XDOT	period	139	140	0.993	1
YDOT	period	135	140	0.964	5
YTOS	0	20	14	1.429	6
WDSP	space	210	210	1.000	0
YTEQ	0	302	275	1.098	27
XTEQ	0	191	191	1.000	0
GRAD	H	70	69	1.014	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	84	83	1.012	1
XOUC	H	84	83	1.012	1
XOLC	n	87	88	0.989	1
XOFI	one	73	71	1.028	2
XTRA	H	1322	1322	1.000	0
XTUC	H	1322	1322	1.000	0
XTUR	0	1799	1671	1.077	128
XTUD	V	1356	1449	0.936	93
XTLC	n	996	996	1.000	0
XTLR	o	1250	1246	1.003	4
XTLD	v	996	1021	0.976	25
XTFI	zero	1199	1201	0.998	2
YOPQ	H	62	61	1.016	1
YOUC	H	62	61	1.016	1
YOLC	o	69	68	1.015	1
YOFI	zero	66	66	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1020	1019	1.001	1
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1548	1.001	1
XSHA	H	268	268	1.000	0
XSHU	H	268	268	1.000	0
XSHL	n	220	220	1.000	0
XSHF	one	415	416	0.998	1
YSHA	H	48	48	1.000	0
YSHU	H	48	48	1.000	0
YSHL	n	44	44	1.000	0
YSHF	one	48	48	1.000	0
XSVA	E	60	60	1.000	0
XSVU	E	60	60	1.000	0
XSVL	c	59	57	1.035	2
XSVF	seven	49	55	0.891	6
YSVA	E	280	285	0.982	5
YSVU	E	340	340	1.000	0
YSVL	c	370	370	1.000	0
YSVF	seven	332	233	1.425	99
XTSP	H	404	404	1.000	0
XUCR	0	101	194	0.521	93
XUCS	H	404	404	1.000	0
XLCR	o	94	191	0.492	97
XLCS	n	358	357	1.003	1
XFIR	zero	99	100	0.990	1
XFIS	one	390	348	1.121	42
XDOT	period	182	182	1.000	0
YDOT	period	178	181	0.983	3
YTOS	0	20	14	1.429	6
WDSP	space	511	511	1.000	0
YTEQ	0	292	275	1.062	17
XTEQ	0	426	407	1.047	19
GRAD	H	84	83	1.012	1
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	501	501	1.000	0
XOUC	H	501	501	1.000	0
XOLC	n	484	484	1.000	0
XOFI	one	490	491	0.998	1
XTRA	H	500	500	1.000	0
XTUC	H	500	500	1.000	0
XTUR	0	685	705	0.972	20
XTUD	V	607	514	1.181	93
XTLC	n	339	340	0.997	1
XTLR	o	407	477	0.853	70
XTLD	v	417	380	1.097	37
XTFI	zero	351	352	0.997	1
YOPQ	H	162	162	1.000	0
YOUC	H	162	162	1.000	0
YOLC	o	158	158	1.000	0
YOFI	zero	137	137	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1072	1079	0.994	7
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1551	1563	0.992	12
XSHA	H	178	178	1.000	0
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	248	248	1.000	0
YSHA	H	130	130	1.000	0
YSHU	H	130	130	1.000	0
YSHL	n	120	120	1.000	0
YSHF	one	124	124	1.000	0
XSVA	E	157	156	1.006	1
XSVU	E	157	156	1.006	1
XSVL	c	149	148	1.007	1
XSVF	seven	120	120	1.000	0
YSVA	E	203	242	0.839	39
YSVU	E	361	378	0.955	17
YSVL	c	388	431	0.900	43
YSVF	seven	526	795	0.662	269
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	65	55	1.182	10
XUCS	H	220	220	1.000	0
XLCR	o	54	44	1.227	10
XLCS	n	181	180	1.006	1
XFIR	zero	60	60	1.000	0
XFIS	one	279	296	0.943	17
XDOT	period	491	492	0.998	1
YDOT	period	466	490	0.951	24
YTOS	0	27	12	2.250	15
WDSP	space	500	499	1.002	1
YTEQ	0	310	273	1.136	37
XTEQ	0	167	172	0.971	5
GRAD	H	501	501	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	491	493	0.996	2
XOUC	H	491	493	0.996	2
XOLC	n	471	472	0.998	1
XOFI	one	474	475	0.998	1
XTRA	H	150	151	0.993	1
XTUC	H	150	151	0.993	1
XTUR	0	173	219	0.790	46
XTUD	V	235	158	1.487	77
XTLC	n	159	161	0.988	2
XTLR	o	135	234	0.577	99
XTLD	v	225	233	0.966	8
XTFI	zero	139	140	0.993	1
YOPQ	H	158	158	1.000	0
YOUC	H	158	158	1.000	0
YOLC	o	156	156	1.000	0
YOFI	zero	141	141	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1067	1075	0.993	8
YTAG	h	1554	1559	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1551	1563	0.992	12
XSHA	H	63	64	0.984	1
XSHU	H	63	64	0.984	1
XSHL	n	50	50	1.000	0
XSHF	one	198	198	1.000	0
YSHA	H	126	126	1.000	0
YSHU	H	126	126	1.000	0
YSHL	n	120	120	1.000	0
YSHF	one	119	120	0.992	1
XSVA	E	154	154	1.000	0
XSVU	E	154	154	1.000	0
XSVL	c	157	156	1.006	1
XSVF	seven	163	164	0.994	1
YSVA	E	183	234	0.782	51
YSVU	E	351	368	0.954	17
YSVL	c	397	437	0.908	40
YSVF	seven	491	747	0.657	256
XTSP	H	78	78	1.000	0
XUCR	0	49	5	9.800	44
XUCS	H	78	78	1.000	0
XLCR	o	36	-6	-6.000	42
XLCS	n	73	71	1.028	2
XFIR	zero	46	46	1.000	0
XFIS	one	213	271	0.786	58
XDOT	period	448	448	1.000	0
YDOT	period	433	446	0.971	13
YTOS	0	27	12	2.250	15
WDSP	space	300	300	1.000	0
YTEQ	0	469	275	1.705	194
XTEQ	0	45	54	0.833	9
GRAD	H	491	493	0.996	2
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	505	505	1.000	0
XOUC	H	505	505	1.000	0
XOLC	n	489	487	1.004	2
XOFI	one	488	489	0.998	1
XTRA	H	882	882	1.000	0
XTUC	H	882	882	1.000	0
XTUR	0	1149	1213	0.947	64
XTUD	V	988	905	1.092	83
XTLC	n	719	721	0.997	2
XTLR	o	795	937	0.848	142
XTLD	v	776	729	1.064	47
XTFI	zero	729	728	1.001	1
YOPQ	H	162	162	1.000	0
YOUC	H	162	162	1.000	0
YOLC	o	157	156	1.006	1
YOFI	zero	147	149	0.987	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1071	1078	0.994	7
YTLCS	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1551	1563	0.992	12
XSHA	H	218	218	1.000	0
XSHU	H	218	218	1.000	0
XSHL	n	198	198	1.000	0
XSHF	one	368	368	1.000	0
YSHA	H	130	130	1.000	0
YSHU	H	130	130	1.000	0
YSHL	n	124	124	1.000	0
YSHF	one	124	124	1.000	0
XSVA	E	173	172	1.006	1
XSVU	E	173	172	1.006	1
XSVL	c	151	151	1.000	0
XSVF	seven	120	120	1.000	0
YSVA	E	203	242	0.839	39
YSVU	E	361	378	0.955	17
YSVL	c	388	429	0.904	41
YSVF	seven	509	775	0.657	266
XTSP	H	308	308	1.000	0
XUCR	0	81	98	0.827	17
XUCS	H	308	308	1.000	0
XLCR	o	78	113	0.690	35
XLCS	n	275	276	0.996	1
XFIR	zero	79	80	0.988	1
XFIS	one	397	328	1.210	69
XDOT	period	491	492	0.998	1
YDOT	period	466	490	0.951	24
YTOS	0	27	12	2.250	15
WDSP	space	500	499	1.002	1
YTEQ	0	299	273	1.095	26
XTEQ	0	276	295	0.936	19
GRAD	H	505	505	1.000	0
BARS	dollar	56	56	1.000	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	224	224	1.000	0
XOUC	H	224	224	1.000	0
XOLC	n	213	212	1.005	1
XOFI	one	219	220	0.995	1
XTRA	H	800	800	1.000	0
XTUC	H	800	800	1.000	0
XTUR	0	1122	1122	1.000	0
XTUD	V	776	821	0.945	45
XTLC	n	486	486	1.000	0
XTLR	o	679	674	1.007	5
XTLD	v	473	500	0.946	27
XTFI	zero	404	404	1.000	0
YOPQ	H	182	182	1.000	0
YOUC	H	182	182	1.000	0
YOLC	o	177	176	1.006	1
YOFI	zero	175	177	0.989	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLc	h	1072	1072	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1550	1550	1.000	0
XSHA	H	208	208	1.000	0
XSHU	H	208	208	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	278	278	1.000	0
YSHA	H	150	150	1.000	0
YSHU	H	150	150	1.000	0
YSHL	n	137	136	1.007	1
YSHF	one	144	144	1.000	0
XSVA	E	152	152	1.000	0
XSVU	E	152	152	1.000	0
XSVL	c	132	132	1.000	0
XSVF	seven	159	160	0.994	1
YSVA	E	201	250	0.804	49
YSVU	E	369	398	0.927	29
YSVL	c	400	461	0.868	61
YSVF	seven	460	497	0.926	37
XTSP	H	290	290	1.000	0
XUCR	0	80	80	1.000	0
XUCS	H	290	290	1.000	0
XLCR	o	64	64	1.000	0
XLCS	n	224	224	1.000	0
XFIR	zero	74	74	1.000	0
XFIS	one	379	322	1.177	57
XDOT	period	324	324	1.000	0
YDOT	period	320	323	0.991	3
YTOS	0	20	8	2.500	12
WDSP	space	639	639	1.000	0
YTEQ	0	260	261	0.996	1
XTEQ	0	273	273	1.000	0
GRAD	H	224	224	1.000	0
BARS	dollar	0	0	—	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	214	214	1.000	0
XOUC	H	214	214	1.000	0
XOLC	n	200	199	1.005	1
XOFI	one	203	204	0.995	1
XTRA	H	440	441	0.998	1
XTUC	H	440	441	0.998	1
XTUR	0	610	622	0.981	12
XTUD	V	471	453	1.040	18
XTLC	n	257	257	1.000	0
XTLR	o	342	364	0.940	22
XTLD	v	280	312	0.897	32
XTFI	zero	332	332	1.000	0
YOPQ	H	178	178	1.000	0
YOUC	H	178	178	1.000	0
YOLC	o	145	144	1.007	1
YOFI	zero	157	157	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLc	h	1066	1066	1.000	0
YTA\$	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1539	1540	0.999	1
XSHA	H	148	148	1.000	0
XSHU	H	148	148	1.000	0
XSHL	n	100	100	1.000	0
XSHF	one	208	208	1.000	0
YSHA	H	146	146	1.000	0
YSHU	H	146	146	1.000	0
YSHL	n	137	136	1.007	1
YSHF	one	139	140	0.993	1
X\$VA	E	149	148	1.007	1
X\$VU	E	149	148	1.007	1
X\$VL	c	130	131	0.992	1
X\$VF	seven	142	142	1.000	0
Y\$VA	E	201	242	0.831	41
Y\$VU	E	359	388	0.925	29
Y\$VL	c	409	436	0.938	27
Y\$VF	seven	425	448	0.949	23
XTSP	H	194	194	1.000	0
XUCR	0	72	46	1.565	26
XUC\$	H	194	194	1.000	0
XLcR	o	55	24	2.292	31
XLc\$	n	136	136	1.000	0
XFIR	zero	68	68	1.000	0
XFIS	one	273	311	0.878	38
XDOT	period	281	280	1.004	1
YDOT	period	277	279	0.993	2
YT0\$	0	20	16	1.250	4
WDSP	space	305	304	1.003	1
YTEQ	0	319	262	1.218	57
XTEQ	0	147	152	0.967	5
GRAD	H	214	214	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	228	228	1.000	0
XOUC	H	228	228	1.000	0
XOLC	n	218	217	1.005	1
XOFI	one	217	216	1.005	1
XTRA	H	1182	1182	1.000	0
XTUC	H	1182	1182	1.000	0
XTUR	0	1586	1544	1.027	42
XTUD	V	1157	1213	0.954	56
XTLC	n	866	867	0.999	1
XTLR	o	1067	1100	0.970	33
XTLD	v	802	874	0.918	72
XTFI	zero	782	782	1.000	0
YOPQ	H	182	182	1.000	0
YOUC	H	182	182	1.000	0
YOLC	o	176	176	1.000	0
YOFI	zero	185	185	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLc	h	1071	1071	1.000	0
YTAS	h	1534	1534	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1550	1550	1.000	0
XSHA	H	248	248	1.000	0
XSHU	H	248	248	1.000	0
XSHL	n	198	199	0.995	1
XSHF	one	398	398	1.000	0
YSHA	H	150	150	1.000	0
YSHU	H	150	150	1.000	0
YSHL	n	141	140	1.007	1
YSHF	one	144	144	1.000	0
XSVA	E	168	168	1.000	0
XSVU	E	168	168	1.000	0
XSVL	c	134	132	1.015	2
XSVF	seven	159	160	0.994	1
YSVA	E	201	250	0.804	49
YSVU	E	369	398	0.927	29
YSVL	c	400	461	0.868	61
YSVF	seven	443	478	0.927	35
XTSP	H	378	378	1.000	0
XUCR	0	96	168	0.571	72
XUCS	H	378	378	1.000	0
XLcR	o	90	153	0.588	63
XLCS	n	318	318	1.000	0
XFIR	zero	93	92	1.011	1
XFIS	one	497	340	1.462	157
XDOT	period	324	324	1.000	0
YDOT	period	320	323	0.991	3
YTOS	0	20	8	2.500	12
WDSP	space	639	639	1.000	0
YTEQ	0	249	261	0.954	12
XTEQ	0	382	377	1.013	5
GRAD	H	228	228	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	124	124	1.000	0
XOUC	H	124	124	1.000	0
XOLC	n	127	127	1.000	0
XOFI	one	119	120	0.992	1
XTRA	H	940	940	1.000	0
XTUC	H	940	940	1.000	0
XTUR	0	1335	1260	1.060	75
XTUD	V	904	1008	0.897	104
XTLC	n	612	613	0.998	1
XTLR	o	867	816	1.062	51
XTLD	v	602	622	0.968	20
XTFI	zero	636	636	1.000	0
YOPQ	H	112	112	1.000	0
YOUC	H	112	112	1.000	0
YOLC	o	121	120	1.008	1
YOFI	zero	108	109	0.991	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1071	1072	0.999	1
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1561	1560	1.001	1
XSHA	H	228	228	1.000	0
XSHU	H	228	228	1.000	0
XSHL	n	168	168	1.000	0
XSHF	one	284	284	1.000	0
YSHA	H	98	98	1.000	0
YSHU	H	98	98	1.000	0
YSHL	n	97	96	1.010	1
YSHF	one	98	98	1.000	0
XSVA	E	96	96	1.000	0
XSVU	E	96	96	1.000	0
XSVL	c	86	86	1.000	0
XSVF	seven	86	86	1.000	0
YSVA	E	254	260	0.977	6
YSVU	E	361	360	1.003	1
YSVL	c	378	382	0.990	4
YSVF	seven	407	354	1.150	53
XTSP	H	316	316	1.000	0
XUCR	0	85	106	0.802	21
XUCS	H	316	316	1.000	0
XLCR	o	68	93	0.731	25
XLCS	n	254	254	1.000	0
XFIR	zero	76	76	1.000	0
XFIS	one	351	324	1.083	27
XDOT	period	218	218	1.000	0
YDOT	period	211	217	0.972	6
YTOS	0	20	2	10.000	18
WDSP	space	511	511	1.000	0
YTEQ	0	281	283	0.993	2
XTEQ	0	317	307	1.033	10
GRAD	H	124	124	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	114	114	1.000	0
XOUC	H	114	114	1.000	0
XOLC	n	117	115	1.017	2
XOFI	one	112	111	1.009	1
XTRA	H	580	580	1.000	0
XTUC	H	580	580	1.000	0
XTUR	0	817	796	1.026	21
XTUD	V	653	647	1.009	6
XTLC	n	376	377	0.997	1
XTLR	o	532	526	1.011	6
XTLD	v	413	407	1.015	6
XTFI	zero	499	500	0.998	1
YOPQ	H	108	108	1.000	0
YOUC	H	108	108	1.000	0
YOLC	o	119	120	0.992	1
YOFI	zero	114	115	0.991	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1065	1064	1.001	1
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1539	1540	0.999	1
XSHA	H	178	178	1.000	0
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	120	120	1.000	0
XSHF	one	225	224	1.004	1
YSHA	H	94	94	1.000	0
YSHU	H	94	94	1.000	0
YSHL	n	97	96	1.010	1
YSHF	one	93	92	1.011	1
XSVA	E	91	92	0.989	1
XSVU	E	91	92	0.989	1
XSVL	c	78	79	0.987	1
XSVF	seven	79	90	0.878	11
YSVA	E	244	255	0.957	11
YSVU	E	351	352	0.997	1
YSVL	c	367	372	0.987	5
YSVF	seven	302	241	1.253	61
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	69	55	1.255	14
XUCS	H	220	220	1.000	0
XLCR	o	54	42	1.286	12
XLCS	n	176	176	1.000	0
XFIR	zero	66	66	1.000	0
XFIS	one	266	308	0.864	42
XDOT	period	207	208	0.995	1
YDOT	period	208	207	1.005	1
YTOS	0	20	20	1.000	0
WDSP	space	320	320	1.000	0
YTEQ	0	280	283	0.989	3
XTEQ	0	191	194	0.985	3
GRAD	H	114	114	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	128	128	1.000	0
XOUC	H	128	128	1.000	0
XOLC	n	134	134	1.000	0
XOFI	one	119	120	0.992	1
XTRA	H	1322	1322	1.000	0
XTUC	H	1322	1322	1.000	0
XTUR	0	1799	1684	1.068	115
XTUD	V	1298	1400	0.927	102
XTLC	n	992	992	1.000	0
XTLR	o	1245	1242	1.002	3
XTLD	v	970	995	0.975	25
XTFI	zero	1090	1090	1.000	0
YOPQ	H	108	108	1.000	0
YOUC	H	108	108	1.000	0
YOLC	o	115	116	0.991	1
YOFI	zero	113	113	1.000	0
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLc	h	1071	1071	1.000	0
YTAS	h	1514	1514	1.000	0
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1552	1552	1.000	0
XSHA	H	268	268	1.000	0
XSHU	H	268	268	1.000	0
XSHL	n	218	218	1.000	0
XSHF	one	394	394	1.000	0
YSHA	H	98	98	1.000	0
YSHU	H	98	98	1.000	0
YSHL	n	101	100	1.010	1
YSHF	one	98	98	1.000	0
XSVA	E	92	92	1.000	0
XSVU	E	92	92	1.000	0
XSVL	c	88	85	1.035	3
XSVF	seven	86	87	0.989	1
YSVA	E	257	263	0.977	6
YSVU	E	361	360	1.003	1
YSVL	c	378	378	1.000	0
YSVF	seven	390	336	1.161	54
XTSP	H	404	404	1.000	0
XUCR	0	101	194	0.521	93
XUCS	H	404	404	1.000	0
XLCR	o	94	182	0.516	88
XLCS	n	348	347	1.003	1
XFIR	zero	98	98	1.000	0
XFIS	one	480	346	1.387	134
XDOT	period	240	240	1.000	0
YDOT	period	232	239	0.971	7
YTOS	0	20	10	2.000	10
WDSP	space	511	511	1.000	0
YTEQ	0	285	282	1.011	3
XTEQ	0	436	410	1.063	26
GRAD	H	128	128	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	545	545	1.000	0
XOUC	H	545	545	1.000	0
XOLC	n	527	527	1.000	0
XOFI	one	533	533	1.000	0
XTRA	H	500	500	1.000	0
XTUC	H	500	500	1.000	0
XTUR	0	685	705	0.972	20
XTUD	V	562	514	1.093	48
XTLC	n	339	342	0.991	3
XTLR	o	412	477	0.864	65
XTLD	v	394	385	1.023	9
XTFI	zero	417	416	1.002	1
YOPQ	H	212	212	1.000	0
YOUC	H	212	212	1.000	0
YOLC	o	209	208	1.005	1
YOFI	zero	199	201	0.990	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLc	h	1122	1129	0.994	7
YTA\$	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1559	1571	0.992	12
XSHA	H	178	178	1.000	0
XSHU	H	178	178	1.000	0
XSHL	n	148	148	1.000	0
XSHF	one	268	268	1.000	0
YSHA	H	180	180	1.000	0
YSHU	H	180	180	1.000	0
YSHL	n	177	176	1.006	1
YSHF	one	174	174	1.000	0
X\$VA	E	199	200	0.995	1
X\$VU	E	199	200	0.995	1
X\$VL	c	184	184	1.000	0
X\$VF	seven	157	156	1.006	1
Y\$VA	E	174	264	0.659	90
Y\$VU	E	382	430	0.888	48
Y\$VL	c	436	530	0.823	94
Y\$VF	seven	584	889	0.657	305
XTSP	H	220	220	1.000	0
XUCR	0	65	55	1.182	10
XUC\$	H	220	220	1.000	0
XLcR	o	52	44	1.182	8
XLc\$	n	181	180	1.006	1
XFIR	zero	60	60	1.000	0
XFIS	one	336	297	1.131	39
XDOT	period	527	528	0.998	1
YDOT	period	499	526	0.949	27
YT0\$	0	27	1	27.000	26
WDSP	space	500	499	1.002	1
YTEQ	0	288	251	1.147	37
XTEQ	0	167	172	0.971	5
GRAD	H	545	545	1.000	0
BARS	dollar	1	0	-	1

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	535	537	0.996	2
XOUC	H	535	537	0.996	2
XOLC	n	514	513	1.002	1
XOFI	one	517	517	1.000	0
XTRA	H	149	149	1.000	0
XTUC	H	149	149	1.000	0
XTUR	0	173	217	0.797	44
XTUD	V	258	155	1.665	103
XTLC	n	112	114	0.982	2
XTLR	o	95	170	0.559	75
XTLD	v	232	198	1.172	34
XTFI	zero	127	127	1.000	0
YOPQ	H	208	208	1.000	0
YOUC	H	208	208	1.000	0
YOLC	o	217	216	1.005	1
YOFI	zero	207	209	0.990	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	1116	1123	0.994	7
YTLCS	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1549	1559	0.994	10
XSHA	H	113	112	1.009	1
XSHU	H	113	112	1.009	1
XSHL	n	100	101	0.990	1
XSHF	one	178	178	1.000	0
YSHA	H	176	176	1.000	0
YSHU	H	176	176	1.000	0
YSHL	n	177	176	1.006	1
YSHF	one	177	176	1.006	1
XSVA	E	196	196	1.000	0
XSVU	E	196	196	1.000	0
XSVL	c	172	172	1.000	0
XSVF	seven	150	150	1.000	0
YSVA	E	184	264	0.697	80
YSVU	E	382	428	0.893	46
YSVL	c	445	545	0.817	100
YSVF	seven	549	840	0.654	291
XTSP	H	127	128	0.992	1
XUCR	0	49	23	2.130	26
XUCS	H	127	128	0.992	1
XLCR	o	38	16	2.375	22
XLCS	n	120	120	1.000	0
XFIR	zero	45	44	1.023	1
XFIS	one	174	268	0.649	94
XDOT	period	484	484	1.000	0
YDOT	period	485	482	1.006	3
YTOS	0	27	14	1.929	13
WDSP	space	480	479	1.002	1
YTEQ	0	449	253	1.775	196
XTEQ	0	50	53	0.943	3
GRAD	H	535	537	0.996	2
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	549	549	1.000	0
XOUC	H	549	549	1.000	0
XOLC	n	532	531	1.002	1
XOFI	one	531	533	0.996	2
XTRA	H	882	882	1.000	0
XTUC	H	882	882	1.000	0
XTUR	0	1149	1212	0.948	63
XTUD	V	998	905	1.103	93
XTLC	n	719	721	0.997	2
XTLR	o	820	937	0.875	117
XTLD	v	773	734	1.053	39
XTFI	zero	617	616	1.002	1
YOPQ	H	212	212	1.000	0
YOUC	H	212	212	1.000	0
YOLC	o	218	218	1.000	0
YOFI	zero	199	201	0.990	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	1121	1126	0.996	5
YTAG	h	1534	1539	0.997	5
YTDE	p	-480	-480	1.000	0
YTFI	zero	1559	1571	0.992	12
XSHA	H	218	218	1.000	0
XSHU	H	218	218	1.000	0
XSHL	n	198	198	1.000	0
XSHF	one	388	388	1.000	0
YSHA	H	180	180	1.000	0
YSHU	H	180	180	1.000	0
YSHL	n	181	180	1.006	1
YSHF	one	174	174	1.000	0
XSVA	E	256	256	1.000	0
XSVU	E	256	256	1.000	0
XSVL	c	216	214	1.009	2
XSVF	seven	237	236	1.004	1
YSVA	E	184	264	0.697	80
YSVU	E	382	430	0.888	48
YSVL	c	475	579	0.820	104
YSVF	seven	567	873	0.649	306
XTSP	H	308	308	1.000	0
XUCR	0	81	98	0.827	17
XUCS	H	308	308	1.000	0
XLCR	o	74	125	0.592	51
XLCS	n	288	288	1.000	0
XFIR	zero	79	80	0.988	1
XFIS	one	413	328	1.259	85
XDOT	period	527	528	0.998	1
YDOT	period	499	526	0.949	27
YTOS	0	27	-3	-9.000	30
WDSP	space	620	619	1.002	1
YTEQ	0	277	251	1.104	26
XTEQ	0	276	295	0.936	19
GRAD	H	549	549	1.000	0
BARS	dollar	56	56	1.000	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	167	168	0.994	1
XOUC	H	167	168	0.994	1
XOLC	n	155	156	0.994	1
XOFI	one	160	160	1.000	0
XTRA	H	697	696	1.001	1
XTUC	H	697	696	1.001	1
XTUR	0	939	973	0.965	34
XTUD	V	820	771	1.064	49
XTLC	n	449	448	1.002	1
XTLR	o	617	623	0.990	6
XTLD	v	508	506	1.004	2
XTFI	zero	517	516	1.002	1
YOPQ	H	32	31	1.032	1
YOUC	H	32	31	1.032	1
YOLC	o	29	27	1.074	2
YOFI	zero	29	27	1.074	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	942	942	1.000	0
YTAS	h	1512	1512	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHA	H	165	164	1.006	1
XSHU	H	165	164	1.006	1
XSHL	n	122	122	1.000	0
XSHF	one	218	218	1.000	0
YSHA	H	25	24	1.042	1
YSHU	H	25	24	1.042	1
YSHL	n	21	20	1.050	1
YSHF	one	24	24	1.000	0
XSVA	E	24	24	1.000	0
XSVU	E	24	24	1.000	0
XSVL	c	23	37	0.622	14
XSVF	seven	27	33	0.818	6
YSVA	E	290	292	0.993	2
YSVU	E	320	320	1.000	0
YSVL	c	314	314	1.000	0
YSVF	seven	352	337	1.045	15
XTSP	H	226	226	1.000	0
XUCR	0	65	57	1.140	8
XUCS	H	226	226	1.000	0
XLCR	o	48	43	1.116	5
XLCS	n	178	178	1.000	0
XFIR	zero	55	56	0.982	1
XFIS	one	254	289	0.879	35
XDOT	period	233	232	1.004	1
YDOT	period	231	231	1.000	0
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	534	533	1.002	1
YTEQ	0	387	260	1.488	127
XTEQ	0	211	237	0.890	26
GRAD	H	167	168	0.994	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	157	156	1.006	1
XOUC	H	157	156	1.006	1
XOLC	n	142	142	1.000	0
XOFI	one	144	143	1.007	1
XTRA	H	337	337	1.000	0
XTUC	H	337	337	1.000	0
XTUR	0	427	470	0.909	43
XTUD	V	485	407	1.192	78
XTLC	n	212	213	0.995	1
XTLR	o	280	305	0.918	25
XTLD	v	306	314	0.975	8
XTFI	zero	295	295	1.000	0
YOPQ	H	38	37	1.027	1
YOUC	H	38	37	1.027	1
YOLC	o	27	27	1.000	0
YOFI	zero	33	31	1.065	2
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	937	936	1.001	1
YTLAS	h	1511	1512	0.999	1
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHA	H	115	116	0.991	1
XSHU	H	115	116	0.991	1
XSHL	n	74	74	1.000	0
XSHF	one	168	168	1.000	0
YSHA	H	21	20	1.050	1
YSHU	H	21	20	1.050	1
YSHL	n	21	20	1.050	1
YSHF	one	19	20	0.950	1
XSVA	E	21	20	1.050	1
XSVU	E	21	20	1.050	1
XSVL	c	20	29	0.690	9
XSVF	seven	20	29	0.690	9
YSVA	E	280	276	1.014	4
YSVU	E	310	310	1.000	0
YSVL	c	323	324	0.997	1
YSVF	seven	317	286	1.108	31
XTSP	H	130	130	1.000	0
XUCR	0	49	23	2.130	26
XUCS	H	130	130	1.000	0
XLCR	o	34	7	4.857	27
XLCS	n	100	99	1.010	1
XFIR	zero	48	48	1.000	0
XFIS	one	198	275	0.720	77
XDOT	period	190	190	1.000	0
YDOT	period	188	190	0.989	2
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	200	200	1.000	0
YTEQ	0	386	263	1.468	123
XTEQ	0	85	115	0.739	30
GRAD	H	157	156	1.006	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	171	172	0.994	1
XOUC	H	171	172	0.994	1
XOLC	n	160	160	1.000	0
XOFI	one	158	158	1.000	0
XTRA	H	1079	1080	0.999	1
XTUC	H	1079	1080	0.999	1
XTUR	0	1403	1430	0.981	27
XTUD	V	1201	1162	1.034	39
XTLC	n	829	828	1.001	1
XTLR	o	1005	1057	0.951	52
XTLD	v	837	875	0.957	38
XTFI	zero	895	896	0.999	1
YOPQ	H	32	31	1.032	1
YOUC	H	32	31	1.032	1
YOLC	o	28	27	1.037	1
YOFI	zero	39	40	0.975	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	941	939	1.002	2
YTAS	h	1512	1512	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHA	H	205	204	1.005	1
XSHU	H	205	204	1.005	1
XSHL	n	172	172	1.000	0
XSHF	one	338	338	1.000	0
YSHA	H	25	24	1.042	1
YSHU	H	25	24	1.042	1
YSHL	n	25	24	1.042	1
YSHF	one	24	24	1.000	0
XSVA	E	43	44	0.977	1
XSVU	E	43	44	0.977	1
XSVL	c	28	39	0.718	11
XSVF	seven	27	35	0.771	8
YSVA	E	290	292	0.993	2
YSVU	E	320	320	1.000	0
YSVL	c	314	314	1.000	0
YSVF	seven	335	319	1.050	16
XTSP	H	314	314	1.000	0
XUCR	0	82	104	0.788	22
XUCS	H	314	314	1.000	0
XLCR	o	74	110	0.673	36
XLCS	n	272	272	1.000	0
XFIR	zero	74	74	1.000	0
XFIS	one	372	322	1.155	50
XDOT	period	233	232	1.004	1
YDOT	period	231	231	1.000	0
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	534	533	1.002	1
YTEQ	0	372	260	1.431	112
XTEQ	0	320	348	0.920	28
GRAD	H	171	172	0.994	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	67	67	1.000	0
XOUC	H	67	67	1.000	0
XOLC	n	69	67	1.030	2
XOFI	one	59	59	1.000	0
XTRA	H	837	836	1.001	1
XTUC	H	837	836	1.001	1
XTUR	0	1142	1128	1.012	14
XTUD	V	866	976	0.887	110
XTLC	n	575	577	0.997	2
XTLR	o	805	776	1.037	29
XTLD	v	579	631	0.918	52
XTFI	zero	836	836	1.000	0
YOPQ	H	26	25	1.040	1
YOUC	H	26	25	1.040	1
YOLC	o	18	17	1.059	1
YOFI	zero	14	13	1.077	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	942	942	1.000	0
YTAS	h	1496	1496	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1536	1536	1.000	0
XSHA	H	185	184	1.005	1
XSHU	H	185	184	1.005	1
XSHL	n	142	142	1.000	0
XSHF	one	285	284	1.004	1
YSHA	H	18	18	1.000	0
YSHU	H	18	18	1.000	0
YSHL	n	13	12	1.083	1
YSHF	one	23	24	0.958	1
XSVA	E	16	16	1.000	0
XSVU	E	16	16	1.000	0
XSVL	c	19	35	0.543	16
XSVF	seven	14	24	0.583	10
YSVA	E	339	333	1.018	6
YSVU	E	357	356	1.003	1
YSVL	c	307	308	0.997	1
YSVF	seven	299	189	1.582	110
XTSP	H	252	252	1.000	0
XUCR	0	70	67	1.045	3
XUCS	H	252	252	1.000	0
XLCR	o	52	57	0.912	5
XLCS	n	208	208	1.000	0
XFIR	zero	64	64	1.000	0
XFIS	one	306	304	1.007	2
XDOT	period	127	128	0.992	1
YDOT	period	122	128	0.953	6
YTOS	0	19	20	0.950	1
WDSP	space	511	511	1.000	0
YTEQ	0	373	269	1.387	104
XTEQ	0	255	274	0.931	19
GRAD	H	67	67	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	57	55	1.036	2
XOUC	H	57	55	1.036	2
XOLC	n	55	55	1.000	0
XOFI	one	43	43	1.000	0
XTRA	H	477	477	1.000	0
XTUC	H	477	477	1.000	0
XTUR	0	619	634	0.976	15
XTUD	V	511	615	0.831	104
XTLC	n	344	345	0.997	1
XTLR	o	425	482	0.882	57
XTLD	v	376	427	0.881	51
XTFI	zero	368	368	1.000	0
YOPQ	H	27	27	1.000	0
YOUC	H	27	27	1.000	0
YOLC	o	16	15	1.067	1
YOFI	zero	14	13	1.077	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	937	936	1.001	1
YTAS	h	1500	1500	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1546	1546	1.000	0
XSHA	H	135	136	0.993	1
XSHU	H	135	136	0.993	1
XSHL	n	93	92	1.011	1
XSHF	one	165	164	1.006	1
YSHA	H	14	14	1.000	0
YSHU	H	14	14	1.000	0
YSHL	n	13	12	1.083	1
YSHF	one	14	14	1.000	0
XSVA	E	13	12	1.083	1
XSVU	E	13	12	1.083	1
XSVL	c	8	20	0.400	12
XSVF	seven	9	22	0.409	13
YSVA	E	329	323	1.019	6
YSVU	E	347	348	0.997	1
YSVL	c	316	316	1.000	0
YSVF	seven	264	138	1.913	126
XTSP	H	156	156	1.000	0
XUCR	0	54	33	1.636	21
XUCS	H	156	156	1.000	0
XLCR	o	38	20	1.900	18
XLCS	n	129	128	1.008	1
XFIR	zero	50	50	1.000	0
XFIS	one	175	279	0.627	104
XDOT	period	116	116	1.000	0
YDOT	period	114	116	0.983	2
YTOS	0	19	16	1.188	3
WDSP	space	245	244	1.004	1
YTEQ	0	372	270	1.378	102
XTEQ	0	129	155	0.832	26
GRAD	H	57	55	1.036	2
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	63	63	1.000	0
XOUC	H	63	63	1.000	0
XOLC	n	62	62	1.000	0
XOFI	one	57	55	1.036	2
XTRA	H	1227	1228	0.999	1
XTUC	H	1227	1228	0.999	1
XTUR	0	1621	1560	1.039	61
XTUD	V	1263	1379	0.916	116
XTLC	n	973	972	1.001	1
XTLR	o	1191	1220	0.976	29
XTLD	v	941	1022	0.921	81
XTFI	zero	1142	1143	0.999	1
YOPQ	H	32	31	1.032	1
YOUC	H	32	31	1.032	1
YOLC	o	17	15	1.133	2
YOFI	zero	16	15	1.067	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	942	941	1.001	1
YTAB	h	1496	1496	1.000	0
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1536	1536	1.000	0
XSHA	H	229	228	1.004	1
XSHU	H	229	228	1.004	1
XSHL	n	196	196	1.000	0
XSHF	one	335	336	0.997	1
YSHA	H	18	18	1.000	0
YSHU	H	18	18	1.000	0
YSHL	n	17	16	1.062	1
YSHF	one	23	24	0.958	1
XSVA	E	22	22	1.000	0
XSVU	E	22	22	1.000	0
XSVL	c	21	31	0.677	10
XSVF	seven	14	26	0.538	12
YSVA	E	339	328	1.034	11
YSVU	E	357	356	1.003	1
YSVL	c	307	308	0.997	1
YSVF	seven	282	167	1.689	115
XTSP	H	344	344	1.000	0
XUCR	0	86	134	0.642	48
XUCS	H	344	344	1.000	0
XLCR	o	78	142	0.549	64
XLCS	n	306	305	1.003	1
XFIR	zero	82	82	1.000	0
XFIS	one	345	330	1.045	15
XDOT	period	127	128	0.992	1
YDOT	period	122	128	0.953	6
YTOS	0	19	20	0.950	1
WDSP	space	556	555	1.002	1
YTEQ	0	362	270	1.341	92
XTEQ	0	347	380	0.913	33
GRAD	H	63	63	1.000	0
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	488	489	0.998	1
XOUC	H	488	489	0.998	1
XOLC	n	469	468	1.002	1
XOFI	one	474	475	0.998	1
XTRA	H	397	396	1.003	1
XTUC	H	397	396	1.003	1
XTUR	0	502	561	0.895	59
XTUD	V	611	440	1.389	171
XTLC	n	302	302	1.000	0
XTLR	o	350	426	0.822	76
XTLD	v	429	367	1.169	62
XTFI	zero	210	210	1.000	0
YOPQ	H	68	67	1.015	1
YOUC	H	68	67	1.015	1
YOLC	o	71	71	1.000	0
YOFI	zero	53	52	1.019	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	992	997	0.995	5
YTAG	h	1512	1516	0.997	4
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1555	1565	0.994	10
XSHA	H	135	136	0.993	1
XSHU	H	135	136	0.993	1
XSHL	n	122	122	1.000	0
XSHF	one	208	208	1.000	0
YSHA	H	55	56	0.982	1
YSHU	H	55	56	0.982	1
YSHL	n	61	60	1.017	1
YSHF	one	54	54	1.000	0
XSVA	E	71	72	0.986	1
XSVU	E	71	72	0.986	1
XSVL	c	78	83	0.940	5
XSVF	seven	25	24	1.042	1
YSVA	E	295	291	1.014	4
YSVU	E	353	352	1.003	1
YSVL	c	340	340	1.000	0
YSVF	seven	476	731	0.651	255
XTSP	H	156	156	1.000	0
XUCR	0	50	33	1.515	17
XUCS	H	156	156	1.000	0
XLCR	o	36	24	1.500	12
XLCS	n	135	136	0.993	1
XFIR	zero	41	40	1.025	1
XFIS	one	211	260	0.812	49
XDOT	period	436	436	1.000	0
YDOT	period	410	434	0.945	24
YTOS	0	26	12	2.167	14
WDSP	space	395	395	1.000	0
YTEQ	0	476	271	1.756	205
XTEQ	0	131	137	0.956	6
GRAD	H	488	489	0.998	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	478	479	0.998	1
XOUC	H	478	479	0.998	1
XOLC	n	456	456	1.000	0
XOFI	one	458	458	1.000	0
XTRA	H	145	145	1.000	0
XTUC	H	145	145	1.000	0
XTUR	0	133	211	0.630	78
XTUD	V	339	186	1.823	153
XTLC	n	91	93	0.978	2
XTLR	o	98	143	0.685	45
XTLD	v	208	196	1.061	12
XTFI	zero	88	87	1.011	1
YOPQ	H	59	59	1.000	0
YOUC	H	59	59	1.000	0
YOLC	o	70	70	1.000	0
YOFI	zero	57	56	1.018	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLCL	h	988	986	1.002	2
YTLCS	h	1513	1512	1.001	1
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1535	1532	1.002	3
XSHA	H	65	64	1.016	1
XSHU	H	65	64	1.016	1
XSHL	n	49	48	1.021	1
XSHF	one	157	156	1.006	1
YSHA	H	51	52	0.981	1
YSHU	H	51	52	0.981	1
YSHL	n	51	52	0.981	1
YSHF	one	49	48	1.021	1
XSVA	E	51	52	0.981	1
XSVU	E	51	52	0.981	1
XSVL	c	57	56	1.018	1
XSVF	seven	43	44	0.977	1
YSVA	E	343	350	0.980	7
YSVU	E	403	404	0.998	1
YSVL	c	413	412	1.002	1
YSVF	seven	561	802	0.700	241
XTSP	H	70	70	1.000	0
XUCR	0	34	2	17.000	32
XUCS	H	70	70	1.000	0
XLCR	o	22	-13	-1.692	35
XLCS	n	57	55	1.036	2
XFIR	zero	30	30	1.000	0
XFIS	one	136	242	0.562	106
XDOT	period	393	392	1.003	1
YDOT	period	392	391	1.003	1
YTOS	0	18	18	1.000	0
WDSP	space	312	312	1.000	0
YTEQ	0	614	265	2.317	349
XTEQ	0	43	52	0.827	9
GRAD	H	478	479	0.998	1
BARS	dollar	0	0	-	0

measurement	glyph	instance	original	o-scale	units
XOPQ	H	492	493	0.998	1
XOUC	H	492	493	0.998	1
XOLC	n	474	474	1.000	0
XOFI	one	472	473	0.998	1
XTRA	H	779	780	0.999	1
XTUC	H	779	780	0.999	1
XTUR	0	966	1095	0.882	129
XTUD	V	1008	831	1.213	177
XTLC	n	682	682	1.000	0
XTLR	o	738	894	0.826	156
XTLD	v	782	711	1.100	71
XTFI	zero	588	588	1.000	0
YOPQ	H	70	69	1.014	1
YOUC	H	70	69	1.014	1
YOLC	o	70	69	1.014	1
YOFI	zero	63	64	0.984	1
YTUC	H	1500	1500	1.000	0
YTLC	h	992	997	0.995	5
YTAG	h	1512	1516	0.997	4
YTDE	p	-460	-460	1.000	0
YTFI	zero	1555	1565	0.994	10
XSHA	H	175	176	0.994	1
XSHU	H	175	176	0.994	1
XSHL	n	172	172	1.000	0
XSHF	one	328	328	1.000	0
YSHA	H	55	56	0.982	1
YSHU	H	55	56	0.982	1
YSHL	n	65	64	1.016	1
YSHF	one	54	54	1.000	0
XSVA	E	77	76	1.013	1
XSVU	E	77	76	1.013	1
XSVL	c	77	76	1.013	1
XSVF	seven	25	24	1.042	1
YSVA	E	263	269	0.978	6
YSVU	E	333	332	1.003	1
YSVL	c	382	382	1.000	0
YSVF	seven	459	714	0.643	255
XTSP	H	244	244	1.000	0
XUCR	0	66	64	1.031	2
XUCS	H	244	244	1.000	0
XLCR	o	62	68	0.912	6
XLCS	n	229	228	1.004	1
XFIR	zero	60	60	1.000	0
XFIS	one	329	296	1.111	33
XDOT	period	436	436	1.000	0
YDOT	period	410	434	0.945	24
YTOS	0	26	12	2.167	14
WDSP	space	450	449	1.002	1
YTEQ	0	361	271	1.332	90
XTEQ	0	279	266	1.049	13
GRAD	H	492	493	0.998	1
BARS	dollar	0	0	-	0