



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Tópicos de Mécanica Cuántica Tarea 3

Dr. Carlos Luna Criado

Nombre: Matricula: Giovanni Gamaliel López Padilla 1837522

Sea el vector

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} x+3i\\x\\-2x \end{pmatrix}$$

donde $x \in \mathbb{C}$. Encuentre x tal que la norma del vector es igual a 1. Calculando $\langle \psi | \psi \rangle$:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \begin{pmatrix} x - 3i & x & -2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x + 3i \\ x \\ -2x \end{pmatrix}$$
$$= x^2 + 9 + x^2 + 4x^2$$
$$= 6x^2 + 9$$

como $\langle \psi | \psi \rangle = 1$, entonces:

$$6x^{2} + 9 = 1$$

$$6x^{2} + 8 = 0$$

$$\left(\sqrt{6}x - i2\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}x + i2\sqrt{2}\right) = 0$$

$$\left(\sqrt{3}x - i2\right)\left(\sqrt{3}x + i2\right) = 0$$

$$x = \frac{2i}{\sqrt{3}} \qquad x = \frac{-2i}{\sqrt{3}}$$