Arbeiten in der Shell (Bash)

Warum? https://xkcd.com/1205/



- bash
- /bin/sh
- zsh
- ksh
- etc.

In einer Desktop Umgebung lässt man die Shell normalerweise in einem Terminal Programm laufen. Dieses heisst z.B. Konsole/Console/Terminal etc.

cd

- cd DIR
- cd ..

Is

- Is
- Is -I
- man Is # siehe Paragraph "man"

Pfad-Vervollständigung ("globing")

•

man

- man man
- man -w -a man

Docu

/usr/share/doc

Dateien anzeigen

- cat
- less (more)

Varianten von Anzeigen

- tail
- tail -f /var/log
- head

Logs

/var/log - syslog - kern

Was geht?

- ps faux was sieht man da? [
- ps mit eigenen Feldern

Daemons, Kernel Threads

- /etc/init.d
- /etc/systemd/system
- systemctl list-units

Speicher und Prozesse

- smem
- top (htop, atop)

Dateien finden

- find
- find -exec
- man find
- find -newer
- find -type

Sachen in Dateien finden

- grep (ack, rg)
- man 7 regex

Paketverwaltung

• http://packages.debian.org

D - L ' /L II (RedHat/Fedora/SuSE/
Debian/Ubuntu	PadHat/Eadora/SIISE/
Debiail/Obulitu	Neurial/reduia/SuSE/

T.Pospíšek, MAS: Betriebssysteme, Arbeiten in der Shell (Bash)

dpkg -i	rpm -i
dpkg -P	
dpkg -r	rpm -e
dpkg -s	rpm -qi
dpkg -S	rpm -qf
dpkg -L	rpm -ql
apt install	yum install / yum update
apt remove	yum remove

- aptitude
- rpm/yum->dnf

Tab Completion

- bash-completion
- CTRL-r
- TAB-TAB
- \$PATH

Command Options

- short options
 - dpkg -i
- long options
 - dpkg --install
- sub-commands
 - apt-get install

Umleiten

- >
- <
- 2>
- .

Iterieren

- Is | while read x; do irgend "\$x"; was; done # Achtung...
- for i in 1 2 3; do was \$i; anderes \$i; done

Variablen

- A=7
- a=7
- a="a b c"

Quoting

- for i in seq 1 10
- for i in \$(seq 1 10)
- "\$foo" foo="a b"
- '\$foo'
- ""
- Space als Separator

Scripte Schreiben

history

Editoren

- nano
- vim i Esc :w :q!

Hashbang

• #!

Filesystem Layout

• tree -L 1 /

/etc /bin, /usr, /lib, /boot /var /mnt /media /dev /sys /proc /proc/id /home ~/.dotfiles ~/.config ~/.cache ~/.local -> daten

Skript anschauen

/etc/init.d/*

SSH

- ssh
- sshfs

sed

awk, perl

Othogonalität

• ssh + shell