



Exame Final Nacional de Matemática A Prova 635 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2017

12.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

Critérios de Classificação

10 Páginas

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.

Itens de seleção

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra correspondente.

Itens de construção

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas.

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.

A classificação das respostas aos itens que envolvam a produção de um texto tem em conta a organização dos conteúdos e a utilização adequada de vocabulário específico da Matemática.

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.

A classificação das respostas aos itens que envolvam o uso obrigatório das potencialidades gráficas da calculadora tem em conta a apresentação, num referencial, do gráfico da função ou dos gráficos das funções visualizados.

No quadro seguinte, apresentam-se os critérios de classificação a aplicar, em situações específicas, às respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que envolvam cálculos ou justificações.

Situação	Classificação
Utilização de processos de resolução que não estão previstos no critério específico de classificação.	É aceite qualquer processo de resolução cientificamente correto, desde que enquadrado pelo programa da disciplina (ver nota 1). O critério específico é adaptado ao processo de resolução apresentado.
 Utilização de processos de resolução que não respeitem as instruções dadas [exemplos: «sem recorrer à calculadora gráfica», «recorrendo a métodos analíticos, sem utilizar a calculadora»]. 	A etapa em que a instrução não é respeitada e todas as etapas subsequentes que dela dependam são pontuadas com zero pontos.
Apresentação apenas do resultado final quando é pedida a apresentação de cálculos ou justificações.	A resposta é classificada com zero pontos.
Ausência de apresentação de cálculos ou de justificações necessários à resolução de uma etapa.	A etapa é pontuada com zero pontos.
Ausência de apresentação explícita de uma etapa que não envolva cálculos ou justificações.	Se a resolução apresentada permitir perceber inequivo- camente que a etapa foi percorrida, esta é pontuada com a pontuação prevista. Caso contrário, a etapa é pontuada com zero pontos, bem como todas as etapas subsequentes que dela dependam.
Transcrição incorreta de dados do enunciado que não altere o que se pretende avaliar com o item.	Se a dificuldade da resolução do item não diminuir, é subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas. Se a dificuldade da resolução do item diminuir, o item é classificado do modo seguinte:
	 nas etapas em que a dificuldade da resolução diminuir, a pontuação máxima a atribuir é a parte inteira de metade da pontuação prevista;
	 nas etapas em que a dificuldade da resolução não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação.
7. Transcrição incorreta de um número ou de um sinal na resolução de uma etapa.	Se a dificuldade da resolução da etapa não diminuir, é subtraído um ponto à pontuação da etapa. Se a dificuldade da resolução da etapa diminuir, a pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido (ver nota 2).
8. Ocorrência de um erro ocasional num cálculo, na resolução de uma etapa.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa em que o erro ocorre. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido (ver nota 2).
9. Ocorrência de um erro que revela desconhecimento de conceitos, de regras ou de propriedades, na resolução de uma etapa.	A pontuação máxima a atribuir a essa etapa é a parte inteira de metade da pontuação prevista. As etapas subsequentes são pontuadas de acordo com os efeitos do erro cometido (ver nota 2).
10. Resolução incompleta de uma etapa.	Se à resolução da etapa faltar apenas a passagem final, é subtraído um ponto à pontuação da etapa; caso contrário, a pontuação máxima a atribuir é a parte inteira de metade da pontuação prevista.

Situação	Classificação
Apresentação de cálculos intermédios com um número de casas decimais diferente do solicitado ou apresentação de um arredondamento incorreto.	É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
12. Apresentação do resultado final que não respeita a forma solicitada [exemplo: é pedido o resultado na forma de fração, e a resposta apresenta-se na forma decimal].	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
13. Utilização de valores exatos nos cálculos intermédios e apresentação do resultado final com aproximação quando deveria ter sido apresentado o valor exato.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
14. Utilização de valores aproximados numa etapa quando deveriam ter sido usados valores exatos.	A pontuação máxima a atribuir a essa etapa, bem como a cada uma das etapas subsequentes que dela dependam, é a parte inteira de metade da pontuação prevista.
15. Apresentação do resultado final com um número de casas decimais diferente do solicitado, ou apresentação do resultado final incorretamente arredondado.	É subtraído um ponto à pontuação da etapa correspondente à apresentação do resultado final.
16. Omissão da unidade de medida na apresentação do resultado final.	A etapa relativa à apresentação do resultado final é pontuada com a pontuação prevista.
17. Apresentação de elementos em excesso face ao solicitado.	Se os elementos em excesso não afetarem a caracterização do desempenho, a classificação a atribuir à resposta não é desvalorizada.
	Se os elementos em excesso afetarem a caracterização do desempenho, são subtraídos dois pontos à soma das pontuações atribuídas, salvo se houver indicação em contrário no critério específico de classificação.
18. Utilização de simbologias ou de expressões inequivo- camente incorretas do ponto de vista formal.	É subtraído um ponto à soma das pontuações atribuídas, exceto:
	 se as incorreções ocorrerem apenas em etapas já pontuadas com zero pontos;
	 nos casos de uso do símbolo de igualdade em que, em rigor, deveria ter sido usado o símbolo de igualdade aproximada.

- Nota 1 A título de exemplo, faz-se notar que não são aceites processos de resolução que envolvam a aplicação da regra de Cauchy, da regra de L'Hôpital ou de resultados da teoria de matrizes.
- Nota 2 Se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes não diminuir, estas são pontuadas de acordo com os critérios específicos de classificação; se a dificuldade da resolução das etapas subsequentes diminuir, a pontuação máxima a atribuir a cada uma delas é a parte inteira de metade da pontuação prevista.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

1. a 8	(8 ×	٠ 5	pontos)	40 pontos
--------	------	-----	--------	---	-----------

Chave:

Itens	1	2	3	4	5	6	7	8
Versão 1	В	D	С	В	С	Α	С	В
Versão 2	D	В	Α	С	В	В	Α	D

GRUPO II

1		15 pontos
Escrever z_2 na forma algébrica	6 pontos	
Escrever $\overline{z}_2 = \frac{4-3i}{2+i}$ 1 ponto		
Escrever $\frac{4-3i}{2+i} = \frac{(4-3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}$		
Obter $\overline{z}_2 = 1 - 2i$ 3 pontos		
Concluir que $z_2 = 1 + 2i$		
OU		
Seja $z_2 = x + yi$		
Escrever $(2+i)(\overline{x+yi}) = 4-3i$		
Escrever $(2+i)(x-yi) = 4-3i$		
Obter $2x + y + i(x - 2y) = 4 - 3i$ 1 ponto		
Escrever $2x + y = 4 \land x - 2y = -3$ 1 ponto		
Concluir que $z_2 = 1 + 2i$ 2 pontos		
Escrever $\sqrt{2}$ cis $\frac{\pi}{4} = 1 + i$	1 ponto	
Verificar que $ 1+i-(2+i) = 1+i-(1+2i) $	3 pontos	
Interpretar geometricamente o pretendido (por exemplo, «A imagem geométrica		
de $\sqrt{2}$ cis $\frac{\pi}{4}$ é equidistante das imagens geométricas de z_1 e de z_2 »)	5 pontos	
2.1.		5 pontos
Identificar os valores da ordenada e da cota do ponto A	2 pontos	
Escrever $x + 4 - 0 - 6 = 0$	2 pontos	
Obter $x = 2$	1 ponto	

	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, três processos.		
	1.º Processo (recorrendo à condição $x-1=1-y=z$)		
	Escrever o sistema $\begin{cases} x-1=1-y\\ 1-y=z\\ x+y-z-6=0 \end{cases}$ (ou equivalente)	4 pontos	
	Obter as coordenadas do ponto de intersecção $\left((-3,5,-4)\right)$	6 pontos	
	2.º Processo (recorrendo a uma equação vetorial da reta r)		
	Indicar um vetor diretor da reta r	2 pontos	
	Indicar as coordenadas de um ponto da reta r	1 ponto	
	Escrever uma equação vetorial da reta r		
	(por exemplo, $(x, y, z) = (1, 1, 0) + k(1, -1, 1), k \in \mathbb{R}$)	2 pontos	
	Escrever as coordenadas de um ponto genérico da reta $\ r,\ $ em função de $\ k\ $	2 pontos	
	Obter uma equação na variável k , substituindo x , y e z , na equação do plano ACG , pelas coordenadas de um ponto genérico da reta r	1 ponto	
	Obter o valor de k	1 ponto	
	Obter as coordenadas do ponto de intersecção da reta r com o plano ACG $\left((-3,5,-4)\right)$	1 ponto	
	3.º Processo		
	Escrever as coordenadas de um ponto genérico da reta $\ r$, em função de uma das variáveis $\ x,\ y$ ou $\ z$	5 pontos	
	Obter uma equação nessa variável, substituindo $x,\ y$ e z , na equação do plano ACG , pelas coordenadas de um ponto genérico da reta r	2 pontos	
	Obter o valor da variável	2 pontos	
	Obter as coordenadas do ponto de intersecção da reta $\ r$ com o plano $\ ACG$		
	((-3,5,-4))	1 ponto	
2.3.			15 pontos
	Determinar a altura da pirâmide	2 pontos	
	Escrever as coordenadas do ponto P	2 pontos	
	Escrever as coordenadas do ponto $\ G$	1 ponto	
	Determinar as coordenadas do vetor \overrightarrow{GO}	1 ponto	
	Determinar as coordenadas do vetor $\overrightarrow{\mathit{GP}}$	1 ponto	
	Calcular \overrightarrow{GO} . \overrightarrow{GP}	2 pontos	

2.2. 10 pontos

	Determinar a norma do vetor $\ \overrightarrow{GO}$	1 ponto	
	Determinar a norma do vetor \overrightarrow{GP}	1 ponto	
	Escrever a equação $2 = \sqrt{44} \times \sqrt{11} \times \cos\left(O\widehat{G}P\right)$ (ou equivalente)	2 pontos	
	Obter a amplitude do ângulo $\ OGP\ (85^\circ)$	2 pontos	
3.1.			15 pontos
	Escrever $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0.82$	3 pontos	
	Escrever $P(B A) = \frac{1}{3}$	2 pontos	
	Escrever $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B})$	3 pontos	
	Obter $P(A \cap B)$	3 pontos	
	Escrever $P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	1 ponto	
	Obter $P(A)$ $(0,54)$	3 pontos	
3.2.			15 pontos
	Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos.		
	1.º Processo		
	Apresentar o número de casos possíveis: $^{30}C_4$ (ver nota 1)	4 pontos	
	Apresentar o número de casos favoráveis: 8C_2 (ver nota 2)	9 pontos	
	Obter a probabilidade pedida (ver nota 3) $(0,001)$	2 pontos	
	2.º Processo		
	Apresentar o número de casos possíveis: $^{30}A_4$ (ver nota 1)	2 pontos	
	Apresentar o número de casos favoráveis: ${}^4A_2 \times {}^8A_2$ (ou ${}^8C_2 \times 4!$)		
	(ver nota 2)	11 pontos	
	Obter a probabilidade pedida (ver nota 3) $(0,001)$	2 pontos	
	Notas:		
	1. Se a expressão apresentada não for equivalente a $^{30}C_4$ (1.º processo de resolução) ou a $^{30}A_4$ (2.º processo de resolução), a pontuação a atribuir nesta etapa é 0 pontos.		
	2. Se a expressão apresentada não for equivalente a 8C_2 (1.º processo de resolução) ou a $^4A_2 \times ^8A_2$ (ou $^8C_2 \times 4!$) (2.º processo de resolução), a pontuação a atribuir nesta etapa é 0 pontos.		

3. Se a etapa relativa ao número de casos possíveis e a etapa relativa ao número de casos favoráveis tiverem sido pontuadas com 0 pontos, a pontuação a atribuir nesta etapa é 0 pontos. A pontuação de 0 pontos também deve ser atribuída caso o valor obtido

não pertença ao intervalo $\left[0,1\right]$

1.1.			15 pontos
	Justificar que apenas a reta de equação $\ x=0\ $ pode ser assíntota vertical do gráfico da função f	1 ponto	
	Determinar $\lim_{x \to 0^+} f(x)$	•	
	Escrever $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x}$		
	Escrever $\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x} = \frac{-\infty}{0^+}$ 3 pontos		
	Escrever $\lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty$ 3 pontos		
	Concluir que a reta de equação $x=0$ é assíntota vertical do gráfico		
	def	2 pontos	
	Determinar $\lim_{x \to +\infty} f(x)$	3 pontos	
	Escrever $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x}$		
	Escrever $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$ 2 pontos		
	Concluir que a reta de equação $y=0$ é assíntota horizontal do gráfico		
	$de\;f\;\dots$	2 pontos	
	Nota – Se for evidente a intenção de determinar $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ ou $\lim_{x \to 0^-} f(x)$, a		
	classificação a atribuir à resposta é desvalorizada em 2 pontos. Se, por aplicação deste critério, o valor obtido for negativo, a resposta é classificada com 0 pontos.		
12			15 nontos
	Escrever $f(x) > 2 \ln x \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} > 2 \ln x$		ro pomoo
	Escrever $\frac{\ln x}{x} > 2 \ln x \Leftrightarrow \ln x > 2x \ln x$	2 pontos	
	Escrever $\ln x > 2x \ln x \Leftrightarrow \ln x - 2x \ln x > 0$	2 pontos	
	Escrever $\ln x - 2x \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x (1 - 2x) > 0$	3 pontos	
	Apresentar um quadro de sinal (ou equivalente) (ver nota)	5 pontos	
	Apresentar o conjunto solução $\left(\left]\frac{1}{2},1\right[\right)$	2 pontos	

Nota – Se, na primeira linha do quadro, a resposta apresentar $-\infty$, em vez de 0, a

pontuação máxima a atribuir nesta etapa é 3 pontos.

4.3.		15 pontos
Este item pode ser resolvido por, pelo menos, dois processos.		
1.º Processo		
Determinar $g'(x)$, em função de k	5 pontos	
Determinar $g'(1),$ em função de k	3 pontos	
Escrever $g'(1) = 0$	5 pontos	
Obter o valor de k (1)	2 pontos	
2.º Processo		
Determinar $g'(x)$, em função de k	5 pontos	
Escrever $g'(x) = 0$	2 pontos	
Obter $x = e^{1-k}$ (ou equivalente)	5 pontos	
Obter o valor de k (1)	3 pontos	
5		15 pontos
Escrever $\left(2x\operatorname{sen}\alpha + \frac{\cos\alpha}{x}\right)^2 = 4x^2\operatorname{sen}^2\alpha + 4\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha + \frac{\cos^2\alpha}{x^2}$	1 ponto	
Escrever $4 \operatorname{sen} \alpha \operatorname{cos} \alpha = 1$		
Escrever $sen(2\alpha) = \frac{1}{2}$	4 pontos	
Escrever $sen(2\alpha) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \lor 2\alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z}$	3 pontos	
Obter os valores de α $\left(\frac{13\pi}{12} \text{ e } \frac{17\pi}{12}\right)$	4 pontos	
6.1.		15 pontos
Escrever $30 + t \operatorname{sen}(\pi t) = 27$ (ou equivalente)	2 pontos	
Reproduzir o(s) gráfico(s) da função(ões) visualizado(s) na calculadora que		
permite(m) resolver a equação (ver nota)	·	
Indicar o número de soluções da equação $d(t) = 27 (4)$	4 pontos	
Interpretar o resultado no contexto da situação descrita (Durante os primeiros seis segundos, a cadeira encontra-se por quatro vezes a uma distância de		
27 dm do muro.)	5 pontos	
Nota – Se não for apresentado o referencial, a pontuação a atribuir nesta etapa é		

desvalorizada em 1 ponto.

6.2.	1	0 pontos
Determinar $d(0)$	1 ponto	
Determinar $d(13,5)$	1 ponto	
Determinar $d(0) - d(13,5)$	2 pontos	
Equacionar o problema $(x^2 = (x - 0.2)^2 + 2.68^2$ ou equivalente)	3 pontos	
Resolver a equação	2 pontos	
Apresentar o comprimento da haste (18 dm)	1 ponto	

COTAÇÕES

Grupo						lte	em						
Grupo	Cotação (em pontos)												
I						1. a	a 8.						
1	8 × 5 pontos							40					
11	1.	2.1.	2.2.	2.3.	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	4.3.	5.	6.1.	6.2.	
II	15	5	10	15	15	15	15	15	15	15	15	10	160
TOTAL													200