



Teste Intermédio de Matemática

Versão 1

Teste Intermédio

Matemática

Versão 1

Duração do Teste: 90 minutos | 11.05.2009

3.º Ciclo do Ensino Básico - 9.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro

COTAÇÕES

1. 5 pontos 6 pontos 6 pontos 5 pontos 6 pontos 5 pontos 6 pontos 7. 7.1. 7 pontos 7.2. 5 pontos 8. 7 pontos 7 pontos 10. 6 pontos 6 pontos 5 pontos 12. 12.1. 6 pontos 6 pontos 6 pontos TOTAL 100 pontos

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Critérios Gerais

- 1. A classificação a atribuir a cada resposta deve ser sempre um número inteiro, não negativo, de pontos.
- 2. Deve ser atribuída a classificação de zero pontos a respostas ilegíveis.
- 3. Não devem ser tomados em consideração erros:
 - 3.1. linguísticos, a não ser que sejam impeditivos da compreensão da resposta;
 - **3.2.** na utilização da linguagem simbólica matemática, desde que nada seja referido em contrário nos critérios específicos de classificação;
 - **3.3.** resultantes de o aluno copiar mal os dados de um item, desde que não afectem a estrutura nem o grau de dificuldade do item.
- **4.** Nos itens de escolha múltipla, as respostas em que o aluno seleccione, de forma inequívoca, a alternativa correcta, escrevendo a letra, ou a resposta, que lhe corresponde, a classificação a atribuir deve ser a cotação indicada. Se, além da alternativa correcta, o aluno seleccionar outra alternativa, deve ser atribuída a classificação de zero pontos.
- **5.** Sempre que o aluno apresente mais do que uma resolução do mesmo item e não indique, de forma inequívoca, a(s) que pretende anular, apenas a primeira deve ser classificada.
- **6.** Para os itens que não são de escolha múltipla, há dois tipos de **critérios específicos de classificação:** por *níveis de desempenho* e por *etapas de resolução do item*.
 - 6.1. Por níveis de desempenho

Indica-se uma descrição para cada nível e a respectiva cotação. Cabe ao classificador enquadrar a resposta do examinando numa das descrições apresentadas, sem atender às seguintes incorrecções:

- erros de cálculo que envolvam apenas as quatro operações elementares;
- o resultado final não apresentado na forma pedida e/ou mal arredondado.

Notas:

À classificação a atribuir à resolução destes itens, devem ser aplicadas as seguintes desvalorizações:

- 1 ponto, por erros de cálculo que envolvam apenas as quatro operações elementares (independentemente do número de erros cometidos);
- 1 ponto, pelo resultado final não apresentado na forma pedida (por exemplo: sem a respectiva unidade) e/ou mal arredondado.

6.2. Por etapas de resolução do item

Indica-se uma descrição de cada etapa e a respectiva cotação. A classificação a atribuir à resposta é a soma das classificações obtidas em cada etapa.

- **6.2.1.** Em cada etapa, a classificação a atribuir deve ser:
 - a cotação indicada se a mesma estiver inteiramente correcta ou, mesmo não o estando, se as incorrecções resultarem apenas de erros de cálculo que envolvam as quatro operações elementares;
 - · zero pontos, nos restantes casos.

Notas:

À classificação a atribuir à resolução destes itens, deve ser aplicada a seguinte desvalorização:

- 1 ponto, por erros de cálculo que envolvam apenas as quatro operações elementares (independentemente do número de erros cometidos), a não ser que esses erros ocorram apenas em etapas classificadas com zero pontos.
- 1 ponto, pelo resultado final não apresentado na forma pedida (por exemplo: sem a respectiva unidade) e/ou mal arredondado, a não ser que ocorra apenas em etapas classificadas com zero pontos.
- **6.2.2.** No caso de o examinando cometer um erro numa das etapas, as etapas subsequentes devem ser classificadas de acordo com **6.2.1.**

Se, apesar do erro cometido, o grau de dificuldade das etapas subsequentes se mantiver, a cotação dessas etapas continua a ser a indicada.

Se, em virtude do erro cometido, o grau de dificuldade das etapas subsequentes diminuir significativamente, a cotação dessas etapas deve ser metade da indicada, arredondada por defeito.

- **6.2.3.** Pode acontecer que um examinando, ao resolver um item, não explicite todas as etapas previstas nos critérios específicos de classificação. Todas as etapas não expressas pelo examinando, mas cuja utilização e/ou conhecimento estejam implícitos na resolução apresentada, devem ser classificadas com a cotação indicada.
- 7. Alguns itens da prova poderão ser correctamente resolvidos por mais do que um processo.

Sempre que o examinando utilizar um processo de resolução correcto, não contemplado nos critérios específicos de classificação, à sua resposta deve ser atribuída a cotação total do item.

Caso contrário, cabe ao professor classificador, tendo como referência os níveis de desempenho / as etapas de resolução do item e as respectivas cotações, adoptar um critério de distribuição da cotação total do item e utilizá-lo em situações idênticas.

Critérios Específicos

1.1.			5 pontos
	Escreve a alternativa correcta (C)	5 pontos	
1.2.			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho:		
	Apresenta uma estratégia que permite determinar correctamente as diferentes maneiras de a Marta se apresentar na aula e responde $12\ \dots$	6 pontos	
	Apresenta uma estratégia que permite determinar as diferentes maneiras de a Marta se apresentar na aula, mas não responde ou responde um valor diferente de 12	4 pontos	
	Inicia uma estratégia de contagem que lhe permita determinar o número de formas diferentes de a Marta se apresentar na aula, mas não completa a		
	contagem	2 pontos	
	Responde 12 sem apresentar uma justificação	1 ponto	
	Dá outra resposta	0 pontos	
2. .			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho:		
	Escreve $\left(17^{\mathrm{o}} \text{ ou } 17\right)$	6 pontos	
	Dá outra resposta	0 pontos	
3. .			5 pontos
	Escreve a alternativa correcta (B)	5 pontos	
4. .			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho:		
	Responde correctamente $\left(\sqrt{109}\right)$	6 pontos	
	Dá outra resposta	0 pontos	
5. .			5 pontos
	Escreve a alternativa correcta (B)	5 pontos	

6			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desem	npenho:	
	Apresenta as duas razões válidas pelas quais o gráfico não corresponde à situação descrita	6 pontos	
	Exemplo:		
	O gráfico não corresponde à situação descrita pois, de acordo com este, a cadeira não parte do nível do chão, nem permanece qualquer instante no cimo da torre.		
	Apresenta apenas uma razão válida pela qual o gráfico não corresponde à situação descrita	3 pontos	
	Dá outra resposta	0 pontos	
7.1.			7 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desem	npenho:	
	Apresenta uma estratégia apropriada de resolução do problema e responde $(320~{\rm euros~ou}~320)$	7 pontos	
	Apresenta uma estratégia apropriada de resolução do problema, mas não a completa ou completa-a incorrectamente	4 pontos	
	Exemplo 1: Exemplo 2:		
	$4 \times 400 = 1600 \qquad \frac{5 \times 400}{4} = 500$		
	Responde $(320 \ {\rm euros \ ou} \ 320)$, sem apresentar a estratégia	1 ponto	
	Dá outra resposta	0 pontos	
7.2.			5 pontos
	Escreve a alternativa correcta (A)	5 pontos	
8. .			7 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Desembaraçar a inequação de parêntesis	1 ponto	
	Desembaraçar a inequação de denominadores	1 ponto	
	Isolar o termo em \boldsymbol{x} num dos membros da inequação	1 ponto	
	Reduzir os termos semelhantes	1 ponto	
	Obter a designaldade $\left(x \leq \frac{5}{8} ou \frac{5}{8} \geq x\right)$	1 ponto	
	Escrever o conjunto solução na forma de intervalo $\left(\left]-\infty,\frac{5}{8}\right]\right)$	2 pontos	

9.			<i>i</i> pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Desembaraçar a equação de denominadores	2 pontos	
	Substituir correctamente, na fórmula resolvente, $a, b \in c$ pelos respectivos	2	
	valores (ver nota 1)	3 pontos	
	Obter as duas soluções da equação $(-1~e~5)$ (ver nota 2)	2 pontos	
	Notas:		
	 Deve ser atribuído 1 ponto por cada uma das substituições correctas, na fórmula resolvente, dos valores dos coeficientes. 		
	 Se o aluno escrever apenas uma das soluções da equação, nesta etapa deve se atribuído 1 ponto. 		
10.1.			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desem	npenho:	
	Apresenta uma justificação correcta	6 pontos	
	Exemplo:		
	Refere que o ângulo ABC é um ângulo inscrito numa semicircunferência.		
	Dá outra resposta	0 pontos	
10.2.			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Determinar a área do círculo	1 ponto	
	Determinar a medida do comprimento do cateto $\left[BC\right]$	2 pontos	
	Determinar a área do triângulo $[ABC]$	1 ponto	
	Determinar a área pedida (123)	2 pontos	
44			5 1
11.	Escreve a alternativa correcta (A)		5 pontos
	Listieve a alternativa correcta (A)	5 poritos	
12.1.			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Determinar a área do hexágono	4 pontos	
	Determinar o volume do prisma (15.6)	2 pontos	
12.2.			6 pontos
	A classificação deve ser atribuída de acordo com as seguintes etapas:		
	Escrever uma relação que permita determinar a amplitude		
	(1,8)		
	do ângulo $\alpha \left(tg \ \alpha = \frac{1,8}{2}\right)$	3 pontos	
	Calcular o valor de $\alpha~(42^{\rm o})$	3 pontos	

		6 pontos
A classificação deve ser atribuída de acordo com os seguintes níveis de desempenho:		
Utiliza o compasso para desenhar correctamente, com rigor aproximado, os dois arcos de circunferência, um com centro no ponto A e raio 4 cm e outro com centro no ponto C e raio 3 cm, e assinala a zona pedida ($\mbox{\it ver nota}\mbox{\it nota}\mbox{\it ver nota}\mbox{\it ver nota}\mbox{\it ver nota}\mbox{\it ver nota}$	6 pontos	
Utiliza o compasso para desenhar correctamente, com rigor aproximado, os dois arcos de circunferência, mas não assinala, ou assinala incorrectamente a zona pedida (ver nota)	4 pontos	
ou		
Utiliza o compasso para desenhar correctamente, com rigor aproximado, os dois arcos de circunferência, um com centro no ponto A e raio 3 cm e outro com centro no ponto C e raio 4 cm, e assinala a zona pedida ($\mbox{ver nota}$)	4 pontos	
Utiliza o compasso para desenhar dois arcos de circunferência com o centro correcto, mas apenas um deles com o raio correcto ou utiliza o compasso para desenhar dois arcos de circunferência com o raio correcto, mas apenas um deles com o centro correcto	2 pontos	
Utiliza o compasso para desenhar correctamente um dos arcos de circunferência e não desenha o outro, ou desenha-o com o centro e o raio incorrectos	1 ponto	
Dá outra resposta	0 pontos	

Nota: Considera-se que o desenho é feito com rigor aproximado se o comprimento do raio do arco tiver um erro não superior a $0,\!2$ cm .

13.