


Programación de Aplicaciones Telemáticas

TEMA 2: HTTP

AGENDA

- Modelo OSI
- World Wide Web
- ¿Que es el protocolo HTTP?
- Evolucion del protocolo HTTP
- HTTP Status Code
- Referencias

MODELO OSI



MODELO OSI (PROTOCOLOS)

OSI model			
Layer	Name	Example protocols	
7	Application Layer	HTTP, FTP, DNS, SNMP, Telnet	
6	Presentation Layer	SSL, TLS	
5	Session Layer	NetBIOS, PPTP	
4	Transport Layer	TCP, UDP	
3	Network Layer	IP, ARP, ICMP, IPSec	
2	Data Link Layer	PPP, ATM, Ethernet	
1	Physical Layer	Ethernet, USB, Bluetooth, IEEE802.11	


WORLD WIDE WEB

- Funcionamiento de la Web
- Arquitectura
- Estándares
- Problemas de la Web

WORLD WIDE WEB

Es el sistema de distribución de documentos (recursos) accesibles a través de Internet, utilizando un navegador Web para visualizar la información y gestionar la interacción con el usuario.

ARQUITECTURA



ARQUITECTURA

- Traducir la parte nombre del servidor del URL en una dirección IP para poder enviarle paquetes de datos
- Crear una conexión para solicitar un recurso (Página HTML)
- Recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador del cliente representa (renderiza) la página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y otros lenguajes web
- Se incorporan las imágenes y otros recursos para producir la página que ve el usuario en su pantalla

ESTÁNDARES

- Los recursos de una pagina HTML se definen mediante una URI
- La transferencia de información se realiza bajo el protocolo HTTP/HTTPS
- La estructura de los recursos y contenidos se basa en HTML
- La gestión de los estandarés son gobernados por el consorcio W3C


PROBLEMAS DE LA WEB

- La velocidad es crítica
- Todo lo que se envía y recibe utilizando los canales tradicionales de transporte y mensajería de la arquitectura web, se hace de forma pública (Confidencialidad)


PROBLEMAS DE LA WEB

- La WWW inicial no contemplaba una granularidad de roles. Todos los usuarios de WWW tenían los mismos permisos, y por tanto, no era necesario «conectarse» (Autenticación)
- WWW está diseñado para la recuperación de documentos, y protocolos de mensajería que permiten la invocación de comandos en el servidor (Seguridad de la Red)

HTTP, de sus siglas en inglés: "Hypertext Transfer Protocol", es el nombre de un protocolo el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como pueden ser documentos HTML.



Diseñado a principios de la década de 1990, HTTP es un protocolo ampliable, que ha ido evolucionando con el tiempo. Es lo que se conoce como un protocolo de la capa de aplicación, y se transmite sobre el protocolo TCP, o el protocolo encriptado TLS.



¿QUE ES EL PROTOCOLO HTTP? REQUEST


```
GET / HTTP/1.1


Host: developer.mozilla.org
Accept-Language: es
```

¿QUE ES EL PROTOCOLO HTTP? RESPONSE

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 09 Oct 2010 14:28:02 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 01 Dec 2009 20:18:22 GMT
ETag: "51142bc1-7449-479b075b2891b"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 29769
Content-Type: text/html

< !DOCTYPE html... (here comes the 29769 bytes of the requeste
```





EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP

- HTTP/0.9 El protocolo de una sola línea
- HTTP/1.0 Desarrollando expansibilidad
- HTTP/1.1 El protocolo estándar
- HTTP/2 Un protocolo de alto rendimiento
- HTTP/3 HTTP -> QUIC

EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/0.9)

- Protocolo extremadamente sencillo: una petición consiste simplemente en una única linea (GET + Recurso)
- La respuesta también es muy sencilla: solamente consiste el archivo pedido
- No usa cabeceras HTTP, con lo cual únicamente es posible transmitir archivos HTML, y ningún otro tipo de archivos

EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/1.0)

- En las peticiones HTTP se incluye la versión
- Se envia un código de estado al inicio de la respuesta para tratar la petición (HTTP-Codes)
- Se incluyen cabeceras HTTP en la petición y la respuesta
- Permite enviar diferentes tipos de archivos/recursos en base a la cabecera "Content-Type"


EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/1.1)

- Reutilización de conexiones, permitiendo resolver el problema de velocidad
- Permite recibir las peticiones en "partes"
- Gestión de la cache para recursos estáticos
- La cabecera "Host" permite gestionar diferentes dominios en una misma dirección IP

EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/2)

- Evolución del protocolo de comandos de texto a binario
- Peticiones paralelas pueden hacerse sobre la misma connexión, no está sujeto pues a mantener el orden de los mensajes
- Compresión de cabeceras
- Almacenar datos en la caché del cliente mediante un mecanismo denominado 'server push'


EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/2)



EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/3)

- Protocolo de transporte experimental de Google publicado en 2013
- Permite el envío de paquetes sencillos de datos a través del UDP (User Datagram Protocol), que no necesita conexión (TCP)
- Rendimiento superior de QUIC frente a TCP es su rapidez en establecer conexión
- Los paquetes QUIC siempre se autentifican y en general suelen estar cifrados

EVOLUCION DEL PROTOCOLO HTTP (HTTP/3)



Los códigos de estado son enviados por el servidor en el inicio de la respuesta y permite al navegador gestionar la respuesta en el navegador del cliente.



1XX Informational	
100	Continue
101	Switching Protocols
102	Processing

2XX Success	
200	OK
201	Created
202	Accepted
203	Non-authoritative Information
204	No Content

3XX Redirectional	
300	Multiple Choices
301	Moved Permanently
302	Found
303	See Other
304	Not Modified

4XX Client Error		
400	Bad Request	
401	Unauthorized	
402	Payment Required	
403	Forbidden	
404	Not Found	
405	Method Not Allowed	

5XX Server Error		
500	Internal Server Error	
501	Not Implemented	
502	Bad Gateway	
503	Service Unavailable	
504	Gateway Timeout	
505	HTTP Version Not Supported	

REFERENCIAS

- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP
- https://openwebinars.net/blog/que-es-el-modelo-osi/
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/World_Wid