SVG 資料第 2 回目 (その 1) 位置の移動のアニメーション

メディア専門ユニット I(SVG)

2016/4/25

第2回目(その1)

メディア専門ユニッ ト I(SVG)

アニメーションについて

ション

アニメーションの概略

第 2 回目 (その 1)

メディア専門ユニッ ト I(SVG)

アニメーションについて

道のアニメー /ョン

SVG の図形の属性値を時間経過で変化させることができる 要素が存在

- ▶ 位置の移動など (<animateTransform>)
- ▶ 一般の属性の変化 (<animate>)

アニメーションに共通の属性

意味	とりうる値
属性名	属性名なら何でも可
属性値の種類	XML または CSS
開始時の属性の値	
終了時の属性の値	
変化の継続時間	2s(2 秒), 1m(1 分)
begin 開始時間	時間を与える。例 2s(2
	秒), 1m(1 分)
	freeze(終了値で固定)
fill 終了時の属性値の指定	remove(はじめの値に戻
	る)
総し近し同数	indefinite は無限回の
休り込し出奴	繰り返し
	属性名 属性値の種類 開始時の属性の値 終了時の属性の値 変化の継続時間 開始時間

第2回目(その1)

メディア専門ユニット I(SVG)

アニメーションについて

位置のアニメ-ション

位置の移動—<animateTransform>

第 2 回目 (その 1)

メディア専門ユニッ ト I(SVG)

アニメーションについて

位置のアニメー ション

次の3種類がある

- ▶ 平行移動
- 回転
- ▶ 拡大・縮小

まずは平行移動 (配布資料 74 ページ) から...

平行移動のアニメーション-ソースコード

<animateTransform attributeName="transform" attributeType="XML"</pre>

type="translate" from="100,50" to="200,50" dur="10s" fill="freeze"/

1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

height="100%" width="100%" >

<g transform="translate(100,50)" >

<g transform="rotate(45)">

3

4

5 6

8

9

10

11

12

13

14

15

</g>

</g> 16</svg>

```
第2回目(その1)
メディア専門ユニッ
  ト I(SVG)
```

付置のアニメー ション

```
2<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"</pre>
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   <title>平行移動のアニメーション</title>
     <rect x="0" y="0" width="100" height="50"</pre>
        stroke-width="5" stroke="black" fill="green"/>
       <rect x="0" y="50" width="100" height="50"</pre>
         stroke-width="5" stroke="blue" fill="red"/>
```

平行移動のアニメーション-ソースコード (解説)

- ▶ 7 行目から8 行目で水平方向に長い緑の長方形を定義
- ▶ 10 行目から 11 行目で別の水平方向に長い赤の長方形 を定義
- ▶ 赤の長方形は 9 行目の<g>要素で 45 度回転
- ▶ 13 行目から 14 行目で平行移動のアニメーションを定義。アニメーションの要素は<animateTransform>
 - ► このアニメーションは2つの長方形を含む6行目の<g> 要素に対して有効
 - ▶ attributeName 属性には transform
 - ▶ attributeType 属性は XML
 - ▶ type 属性には translate
 - ▶ 開始位置は from 属性で定義されている 100,50 translate の後の()は不要
 - ▶ 終了位置は from 属性で定義されている 200,50 したがって水平方向にまとまって動く
 - ▶ 継続時間は dur 属性で定義されて 10 秒間 (10s) で 2 つ の位置を移動
 - ► アニメーション終了時の状態は fill 属性で定義され、 この場合はその位置にとどまる (freeze)。

第2回目(その1)

メディア専門ユニッ ト I(SVG)

アニメーションにつ

位置のアニメー ション

回転のアニメーション (配布資料 75 ページ)

第 2 回目 (その 1)

メディア専門ユニッ ト I(SVG)

アニメーションについて

位置のアニメー ション

45 度に傾いた赤の長方形だけにアニメーションを付ける。 赤の長方形は回転しながら平行移動する。(タブを移動し ます)

回転のアニメーション-ソースコード

```
第2回目(その1)
```

メディア専門ユニッ ト I(SVG)

付置のアニメー ション

```
2<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"</pre>
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   <title>図形の回転移動のアニメーション</title>
```

<g transform="translate(100,100)" > <rect x="0" y="0" width="100" height="50"</pre>

1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

height="100%" width="100%" >

stroke-width="5" stroke="black" fill="green"/> <rect x="0" y="50" width="100" height="50"</pre>

stroke-width="5" stroke="blue" fill="red">

<animateTransform attributeName="transform" attributeType="XML"</pre>

type="rotate" from="0" to="360" dur="10s" repeatCount="indefinite"

</rect>

14 <animateTransform attributeName="transform" attributeType="XML"</pre> type="translate" from="100,100" to="200,100" dur="10s" fill="freeze 15

16 </g>

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12 13

17</svg>

回転のアニメーション-ソースコード(解説)

▶ 前のコードでは赤の長方形を囲む<g>要素があったが、 今回は省略

- ▶ 回転のアニメーションを直接、赤の長方形につけている
- ► そのため 10 行目の要素の終了を示す>の前に/がなく、 13 行目に</rect>があることに注意
- ▶ 11 行目から 12 行目のアニメーションで 14 行目から 15 行目のと異なるのは次の通り
 - ▶ type 属性の値が rotate(回転) に
 - from 属性の値が 0 で to 属性の値が 360 なので 1 回転 する
 - ▶ repeatCount 属性は繰り返し回数を指定する。ここでは indefinite(不定) を指示しているので継続時間が過ぎてもアニメーションは停止しない。

第2回目(その1)

メディア専門ユニット I(SVG)

アニメーションにつ

位置のアニメー ション

色のアニメーションンは次の動画で...

第 2 回目 (その 1)

メディア専門ユニット I(SVG)

アニメーションについて

位置のアニメー ション

取りあえず位置の移動のアニメーションはここで終わり 拡大・縮小のアニメーションは各自で確かめること。