

mensola con carico distribuito discontinuo

sabato 16 novembre 2019 09:26




La struttura è staticamente determinata. Si calcola il valore delle reasioni vincolari, sostituendo per proticità di calcolo i avichi distribuiti con le forze conoutrate ad emi dinamicamente equivalenti.




applicando le equazioni cardinali per la statica si attengano le seguenti espressioni:

- (-b) $\times_A = 0$
- (1) $y_A + ql ql = 0$ (2) $H_A + ql \left(\frac{3}{2}l\right) ql \left(\frac{5}{2}l\right) = 0$

da eui si ricava $\times_A = 0$, $y_A = 0$, $H_A = q\ell^2$. Il diagnamma di struttura libera è il seguente.



di sceglie por la trave il seguente riferimento locale e si adultano le couvezioni dei segni delle construction dolla solle citazione.




Il diagramma della mormale è identicamente mullo, mon escudoci alcuna sollocitazione in direzione assible.

lacktriangle



lex colcolors le espremioni analitiche ell taglis e del momento, si immagina di tagliara la trave in un punto opportuno e di importe l'equilibris di una delle due parti, inserendo al posto della parsione men considerata le azioni interne che questa esoxcitava.

Effettuando un taglio nalla porzione AC si ottengono, zispettando i verni convenzionali, le ralazioni T=0 e $H=-q\ell^2$, che valgono por $Z\in\{0,\ell\}$.



Effettuando en Paglio mella pozzione DB ed imponendo l'equilibrio, oi oftengono la seguenti equazioni:

$$(\uparrow) \tau - q(3l - z) = 0$$


$$(\bigcap_{z}) H + \int_{z}^{3l} q(z' - z) dz' = 0$$

$$ql^{2} \left(\bigcap_{z} \bigcap_{z}$$

de espremioni del faggio e del momento rollenti por $z \in [2l_13l)$ nono T = q(3l-z) ed $H = -\frac{ql^2}{2} \left(\frac{z^2}{\ell^2} - 6\frac{z}{\ell} + 9 \right)$.

Effettuando un taglio nella poezione CB ed imponendo l'equilibrio, si ottengono le seguenti equazioni:

$$(\mathfrak{O}_{2}) \quad \mathsf{H} + \mathsf{q}\ell^{2} - \int_{\ell}^{2} \mathsf{q}(\mathcal{Z} - \mathcal{Z}') d\mathcal{L} = 0.$$



de espressioni del taglio e del momento per $z \in [e_1 2e]$ sono T = q(z-e) e $H = qe^2 (z^2 - z z^2 - 1)$.

Je expressioni del taglio e del momento per $z \in [e_1 ze]$ sono T = q(z-e) e $H = \frac{qe^2}{2} \left(\frac{z^2}{\ell^2} - z\frac{z}{\ell} - 1\right)$.


Toglio ed il momento prettente hanno espremioni analitiche ologinate a tratti date rispetti samente da
$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in (0,\ell] \\ q(x-\ell) & \text{se } x \in [\ell,2\ell] \\ q(3\ell-x) & \text{se } x \in [2\ell,3\ell) \end{cases}$$
per il taglio e
$$H = \begin{cases} -q\ell^2 & \text{se } x \in (0,\ell] \\ \frac{q\ell^2}{2} \left(\frac{x^2}{\ell^2} - 2\frac{x}{\ell} - 1\right) & \text{se } x \in [\ell,2\ell] \\ -q\ell^2 \left(\frac{x^2}{\ell^2} - 6\frac{x}{\ell} + 9\right) & \text{se } x \in [2\ell,3\ell] \end{cases}$$

por il momento.


botto che mon sono presenti jorze di taglio o coppie applicate in printi interni, messena della due carrotteristiche Ted It presenta un sollto.

I diagrammi de taglio e del momento fattente sono i seguenti.





(H)



Diduiarco che guesto elevarato è esclusivamente frutto de mio lavoro, non è stato capiato da altri. annolisa Genoveni