倍数的特征介绍

- (1)、2的倍数
- (2)、3的倍数
- (3)、4的倍数
- (4)、5的倍数
- (5)、6的倍数
- (6)、7的倍数
- (7)、8的倍数
- (8)、9的倍数
- (9)、10的倍数
- (10)、11的倍数

- (11)、12 的倍数
- (12)、15 的倍数
- (13)、18 的倍数
- (14)、20 的倍数
- (15)、21 的倍数
- (16)、22 的倍数
- (17)、24 的倍数
- (18)、25 的倍数
- (19)、28 的倍数
- (20)、30 的倍数

- (21)、33 的倍数
- (22)、35 的倍数
- (23)、36 的倍数
- (24)、40 的倍数
- (25)、42 的倍数
- (26)、45 的倍数
- (27)、50 的倍数
- (28)、72 的倍数
- (29)、99的倍数
- (30)、100的倍数

1. 偶数,也就是 2 的倍数,具有如下特征:

$$\{x = 2n | n \in \mathbb{Z}\}$$

偶数的个位数一定是 0、2、4、6、8 中的一个。

-10、-8、-6、-4、-2、0、2、4、6、8、10 都是偶数。

注意: 2002年, 国际数学协会 (International Mathematical Association) 规定 0 是 偶数。2004年, 我国规定 0 是偶数。

2. 奇数, 也就是 2 的倍数余 1, 具有如下特征:

$$\{x = 2n + 1 | n \in \mathbb{Z}\}$$

奇数的个位数一定是 1、3、5、7、9 中的一个。

-9、-7、-5、-3、-1、1、3、5、7、9都是奇数。

- 3 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 3 的倍数,则该数是 3 的倍数。反之亦然。

证明:设一个数字为 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$,则:

$$\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0} = 10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots + 10^1 a_1 + 10^0 a_0$$

$$= (10^n - 1)a_n + (10^{n-1} - 1)a_{n-1} + \cdots + (10^1 - 1)a_1 + a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

对于任意一个整数 n, 都有: $10^n - 1$ 是 3 的倍数,

只要 $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$ 是 3 的倍数,则:

 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ 是 3 的倍数。

- 4 的倍数,具有如下特征:
- 1. 十位上的数字为偶数,个位数一定是 0、4、8 中的一个。如: 20、24、28、40、44、48、60、64、68、80、84、88、100、104、108。
- 2. 十位上的数字为奇数, 个位数一定是 2、6 中的一个。如: 12、16、32、36、52、56、72、76、92、96。

◆ロ → ◆御 → ◆ 恵 → ◆ 恵 ・ 夕 ♀ ()

- 5 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有个位数为 0 或 5 的数字,都是 5 的倍数。反之亦然。

オロトオ部トオミトオミト ミークの

- 6 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 3 的倍数且个位数是偶数,则该数是 6 的倍数。反之亦然。

←□ → ←□ → ←□ → □ ← → へ○

- 8的倍数,具有如下特征:
- 1. 百位上的数字为偶数,十位与个位组成的数一定是 4 的倍数。如:

```
8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88、96;
208、216、224、232、240、248、256、264、272、280、288、296。
```

- 408、416、424、432、440、448、456、464、472、480、488、496。
- 2. 百位上的数字为奇数,十位与个位组成的数一定是 2 的倍数但不是 4 的倍数。如:

```
102、106、112、120、128、136、144、152、160、168、176、184、192;
```

- 302、306、312、320、328、336、344、352、360、368、376、384、392;
- 502、506、512、520、528、536、544、552、560、568、576、584、592;

- 9 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 9 的倍数,则该数是 9 的倍数。反之亦然。

证明:设一个数字为 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$,则:

$$\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0} = 10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots + 10^1 a_1 + 10^0 a_0$$

$$= (10^n - 1)a_n + (10^{n-1} - 1)a_{n-1} + \cdots + (10^1 - 1)a_1 + a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

对于任意一个整数 n, 都有: $10^n - 1$ 是 9 的倍数,

只要 $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$ 是 9 的倍数,则:

 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ 是 9 的倍数。

10 的倍数,具有如下特征:

1. 所有个位数为 0 的数字, 都是 10 的倍数。反之亦然。

- 11 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有奇数位上的数字之和减去所有偶数位上的数字之和,如果是 11 的倍数,则该数是 11 的倍数。反之亦然。

证明: 设一个数字为 $\overline{a_{2n}a_{2n-1}\dots a_{2}a_{1}a_{0}}$,则:

$$\overline{a_{2n}a_{2n-1}\cdots a_{2}a_{1}a_{0}} = 10^{2n}a_{2n} + 10^{2n-1}a_{2n-1} + \cdots + 10^{2}a_{2} + 10^{1}a_{1} + 10^{0}a_{0}$$

$$= (10^{2n} - 1)a_{n} + (10^{2n-1} + 1)a_{2n-1} + \cdots + (10^{2} - 1)a_{2} + (10^{1} + 1)a_{1}$$

$$+ a_{2n} - a_{2n-1} + \cdots + a_{2} - a_{1} + a_{0}$$

对于任意一个整数 n,都有: $10^{2n}-1$ 是 11 的倍数,且 $10^{2n-1}+1$ 是 11 的倍数,只要 $a_{2n}-a_{2n-1}+\cdots a_2-a_1+a_0$ 是 11 的倍数,则:

 $\overline{a_{2n}a_{2n-1}\dots a_{2}a_{1}a_{0}}$ 是 11 的倍数。

习题

判断以下各个数字是不是 11 的倍数:

- 1. 11、22、33、44、55、66、77、88、99
- 2. 110、121、132、143、154、165、176、187、198
- 3. 209、220、231、242、253、264、275、286、297
- 4.308、319、330、341、352、363、374、385、396
- 5.407、418、429、440、451、462、473、484、495
- 6.506、517、528、539、550、561、572、583、594
- 7.605、616、627、638、649、660、671、682、693
- 8.704、715、726、737、748、759、770、781、792
- 9.803、814、825、836、847、858、869、880、891
- 10.902、913、924、935、946、957、968、979、990

习题

判断以下各个数字是不是 11 的倍数:

- 1.1001、1012、1023、1034、1045、1056、1067、1078、1089
- 2. 1100、1111、1122、1133、1144、1155、1166、1177、1188、1199
- 3. 1210、1221、1232、1243、1254、1265、1276、1287、1298
- 4. 1309、1320、1331、1342、1353、1364、1375、1386、1397
- 5. 1408、1419、1430、1441、1452、1463、1474、1485、1496
- 6. 1507、1518、1529、1540、1551、1562、1573、1584、1595
- 7. 1606、1617、1628、1639、1650、1661、1672、1683、1694
- 8. 1705、1716、1727、1738、1749、1760、1771、1782、1793
- 9. 1804、1815、1826、1837、1848、1859、1870、1881、1892
- 10. 1903 \, 1914 \, 1925 \, 1936 \, 1947 \, 1958 \, 1969 \, 1980 \, 1991

- 12 的倍数,具有如下特征:所有位上的数字之和是 3 的倍数,且:
- 1. 十位上的数字为偶数, 个位数一定是 0、4、8 中的一个。
- 2. 十位上的数字为奇数,个位数一定是 2、6 中的一个。

- 15 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 3 的倍数 (3 的倍数的特征);
- 2. 所有个位数为 0 或 5(5 的倍数的特征)。

- 24 的倍数,具有如下特征:所有位上的数字之和是 3 的倍数,且:
- 1. 百位上的数字为偶数,十位与个位组成的数一定是 4 的倍数。如:
- 2. 百位上的数字为奇数,十位与个位组成的数一定是 2 的倍数但不是 4 的倍数。如: