

# 等比数列

题目 2:【多选】已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列说法正确的是

A.  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列 B.  $\{\log_2 a_n\}$  是等差数列 C.  $\{a_n + a_{n+1}\}$  是等比数列 D. 若

$$S_n = 3^{n-1} + r, \text{ 则 } r = -\frac{1}{3}$$

# 等比数列

题目 2:【多选】已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列说法正确的是

A.  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列 B.  $\{\log_2 a_n\}$  是等差数列 C.  $\{a_n + a_{n+1}\}$  是等比数列 D. 若

$S_n = 3^{n-1} + r$ , 则  $r = -\frac{1}{3}$

解: A. 令  $b_n = \frac{1}{a_n}$ , 则  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{q}$  (非零常数), 所以  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列, 正确

# 等比数列

题目 2:【多选】已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列说法正确的是

A.  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列 B.  $\{\log_2 a_n\}$  是等差数列 C.  $\{a_n + a_{n+1}\}$  是等比数列 D. 若

$S_n = 3^{n-1} + r$ , 则  $r = -\frac{1}{3}$

解: A. 令  $b_n = \frac{1}{a_n}$ , 则  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{q}$  (非零常数), 所以  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列, 正确

B. 若  $a_n < 0$ , 则  $\log_2 a_n$  无意义, 错误

# 等比数列

题目 2:【多选】已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列说法正确的是

A.  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列 B.  $\{\log_2 a_n\}$  是等差数列 C.  $\{a_n + a_{n+1}\}$  是等比数列 D. 若

$S_n = 3^{n-1} + r$ , 则  $r = -\frac{1}{3}$

解: A. 令  $b_n = \frac{1}{a_n}$ , 则  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{q}$  (非零常数), 所以  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列, 正确

B. 若  $a_n < 0$ , 则  $\log_2 a_n$  无意义, 错误

C. 当  $q = -1$  时,  $a_n + a_{n+1} = 0$ , 此时  $\{a_n + a_{n+1}\}$  不是等比数列, 错误

# 等比数列

题目 2:【多选】已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列说法正确的是

A.  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列 B.  $\{\log_2 a_n\}$  是等差数列 C.  $\{a_n + a_{n+1}\}$  是等比数列 D. 若

$$S_n = 3^{n-1} + r, \text{ 则 } r = -\frac{1}{3}$$

解: A. 令  $b_n = \frac{1}{a_n}$ , 则  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{q}$  (非零常数), 所以  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列, 正确

B. 若  $a_n < 0$ , 则  $\log_2 a_n$  无意义, 错误

C. 当  $q = -1$  时,  $a_n + a_{n+1} = 0$ , 此时  $\{a_n + a_{n+1}\}$  不是等比数列, 错误

D. 当  $q = 1$  时,  $S_n = 3^{n-1} + r$  的形式不存在, 故  $q \neq 1$ ;

$$\text{当 } q \neq 1 \text{ 时, } S_n = A \cdot q^n - A \left( A = \frac{a_1}{q-1} \right),$$

$$\text{由 } S_n = 3^{n-1} + r = \frac{1}{3} \times 3^n + r = \frac{1}{3} \times (3^n - 3r) \text{ 得 } r = -\frac{1}{3}, \text{ 正确}$$

# 等比数列

题目 2:【多选】已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则下列说法正确的是

A.  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列 B.  $\{\log_2 a_n\}$  是等差数列 C.  $\{a_n + a_{n+1}\}$  是等比数列 D. 若

$$S_n = 3^{n-1} + r, \text{ 则 } r = -\frac{1}{3}$$

解: A. 令  $b_n = \frac{1}{a_n}$ , 则  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{q}$  (非零常数), 所以  $\{\frac{1}{a_n}\}$  是等比数列, 正确

B. 若  $a_n < 0$ , 则  $\log_2 a_n$  无意义, 错误

C. 当  $q = -1$  时,  $a_n + a_{n+1} = 0$ , 此时  $\{a_n + a_{n+1}\}$  不是等比数列, 错误

D. 当  $q = 1$  时,  $S_n = 3^{n-1} + r$  的形式不存在, 故  $q \neq 1$ ;

$$\text{当 } q \neq 1 \text{ 时, } S_n = A \cdot q^n - A \left( A = \frac{a_1}{q-1} \right),$$

$$\text{由 } S_n = 3^{n-1} + r = \frac{1}{3} \times 3^n + r = \frac{1}{3} \times (3^n - 3r) \text{ 得 } r = -\frac{1}{3}, \text{ 正确}$$

正确的选项是 AD.