质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

合数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,还能被其他自然数整除的数。例如,4、6、8、9、10、12 等都是合数。

1. 自然数 0 既不是质数, 也不是合数。

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 自然数 0 既不是质数,也不是合数。
- 2. 自然数 1 既不是质数,也不是合数。

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 自然数 0 既不是质数, 也不是合数。
- 2. 自然数 1 既不是质数,也不是合数。
- 3. 自然数 2 是最小的质数,也是唯一的偶质数。

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 自然数 0 既不是质数,也不是合数。
- 2. 自然数 1 既不是质数,也不是合数。
- 3. 自然数 2 是最小的质数,也是唯一的偶质数。
- 4. 除了 2 以外, 所有其它的质数都是奇数。

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 自然数 0 既不是质数,也不是合数。
- 2. 自然数 1 既不是质数,也不是合数。
- 3. 自然数 2 是最小的质数,也是唯一的偶质数。
- 4. 除了 2 以外,所有其它的质数都是奇数。
- 5. 自然数 3 是最小的奇质数。

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 自然数 0 既不是质数,也不是合数。
- 2. 自然数 1 既不是质数,也不是合数。
- 3. 自然数 2 是最小的质数,也是唯一的偶质数。
- 4. 除了 2 以外,所有其它的质数都是奇数。
- 5. 自然数 3 是最小的奇质数。
- 6. 自然数 4 是最小的合数, 也是最小的偶合数。

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 自然数 0 既不是质数,也不是合数。
- 2. 自然数 1 既不是质数,也不是合数。
- 3. 自然数 2 是最小的质数,也是唯一的偶质数。
- 4. 除了 2 以外,所有其它的质数都是奇数。
- 5. 自然数 3 是最小的奇质数。
- 6. 自然数 4 是最小的合数, 也是最小的偶合数。
- 7. 自然数 9 是最小的奇合数。



质因数分解

质数是指在大于 1 的自然数中,除了1 和本身之外,不能被其他自然数整除的数。例如,2、3、5、7、11 等都是质数。

- 1. 试除法:用较小的质数依次去试除被分解的数,若这个质数能够整除被分解的数,则将其记录下来,然后用被分解数除以这个质数得到的商继续用同样的方法分解,直到商为 1 为止。
- 2. 质因数分解树法:将要分解的数写在树的顶端,然后依次将它分解成两个因数, 直到分解到质数为止。分解时,每个分支的两个端点都是上一个数的因数,其 中一个要是质数。
- 3. 短除法:将被分解的数写在短除符号右边,用一个能整除该数的质数作为除数写在短除符号左边,将商写在下方。然后继续对商进行同样的操作,直到商为 1 为止,左边的质数连乘起来就是该数的质因数分解。

←□ → ←□ → ←힐 → ←힐 → 및 →이익○

对以下数字进行质因数分解:

1. 96

对以下数字进行质因数分解:

- 1. $96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$
- **2.** 72

对以下数字进行质因数分解:

1.
$$96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

- **2.** $72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
- **3.** 100

◆ロト ◆団ト ◆恵ト ◆恵ト ・恵 ・ かな()

对以下数字进行质因数分解:

1.
$$96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

2.
$$72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

- 3. $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$
- **4.** 75

对以下数字进行质因数分解:

1.
$$96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

2.
$$72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

3.
$$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$$

4.
$$75 = 3 \times 5 \times 5$$

5. 50

对以下数字进行质因数分解:

1.
$$96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

2.
$$72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

3.
$$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$$

4.
$$75 = 3 \times 5 \times 5$$

5.
$$50 = 2 \times 5 \times 5$$

6. 36

对以下数字进行质因数分解:

1.
$$96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

2.
$$72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

3.
$$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$$

4.
$$75 = 3 \times 5 \times 5$$

5.
$$50 = 2 \times 5 \times 5$$

6.
$$36 = 4 \times 9 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

对以下数字进行质因数分解:

1.
$$96 = 8 \times 12 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

2.
$$72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

3.
$$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$$

4.
$$75 = 3 \times 5 \times 5$$

5.
$$50 = 2 \times 5 \times 5$$

6.
$$36 = 4 \times 9 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

7.
$$32 = 4 \times 8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

求最大公因数

- 1. 质因数分解法:将每个数分解质因数,然后找出它们的公共质因数,将这些公共 质因数相乘,所得的积就是它们的最大公因数。
- 2. 辗转相除法(欧几里得算法):对于两个正整数 a 和 b (a > b),用 a 除以 b 得 到余数 r,若余数 r 为 0,则 b 是 a 和 b 的最大公因数;若余数 r 不为 0,则 用 b 除以 r,再得到余数 r1,如此反复,直到余数为 0,此时的除数即为最大公因数。
- 3. 更相减损术(不建议使用,效率太低):对于两个正整数 a 和 b (a > b),用较大的数 a 减去较小的数 b,得到差 c,然后用 b 和 c 再次比较,继续相减,直到两个数相等,这个相等的数就是它们的最大公因数。

1. 求 100 与 75 的最大公因数:

- 1. 求 100 与 75 的最大公因数: $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$, $75 = 3 \times 5 \times 5$, 所以 100 与 75 的最大公因数为 $5 \times 5 = 25$ 。
- 2. 求 96 与 72 的最大公因数:

- 1. 求 100 与 75 的最大公因数: $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$, $75 = 3 \times 5 \times 5$, 所以 100 与 75 的最大公因数为 $5 \times 5 = 25$ 。
- 2. 求 96 与 72 的最大公因数: $96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$, $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$, 所以 96 与 72 的最大公因数为 $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ 。
- 3. 求 72 与 48 的最大公因数:

- 1. 求 100 与 75 的最大公因数: $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$, $75 = 3 \times 5 \times 5$, 所以 100 与 75 的最大公因数为 $5 \times 5 = 25$ 。
- 2. 求 96 与 72 的最大公因数: $96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$, $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$, 所以 96 与 72 的最大公因数为 $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ 。
- 3. 求 72 与 48 的最大公因数: $72 = 24 \times 3$, $48 = 24 \times 2$, 所以 72 与 48 的最大公因数为 24。
- 4. 求 75 与 50 的最大公因数:

◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 夕久

- 1. 求 100 与 75 的最大公因数: $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$, $75 = 3 \times 5 \times 5$, 所以 100 与 75 的最大公因数为 $5 \times 5 = 25$ 。
- 2. 求 96 与 72 的最大公因数: $96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$, $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$, 所以 96 与 72 的最大公因数为 $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ 。
- 3. 求 72 与 48 的最大公因数: $72 = 24 \times 3$, $48 = 24 \times 2$, 所以 72 与 48 的最大公因数为 24。
- 4. 求 75 与 50 的最大公因数: $75 = 25 \times 3$, $50 = 25 \times 2$, 所以 75 与 50 的最大公因数为 25。

最大公因数习题

1. 箱子里面有 75 个白色乒乓球和 50 个黄色乒乓球,将箱子里面的乒乓球分成堆,要求每堆的白色乒乓球一样多,每堆的黄色乒乓球也一样多,最多可以分成()堆,每堆有白色乒乓球()个、黄色乒乓球()个。

最大公因数习题

- 1. 箱子里面有 75 个白色乒乓球和 50 个黄色乒乓球,将箱子里面的乒乓球分成堆,要求每堆的白色乒乓球一样多,每堆的黄色乒乓球也一样多,最多可以分成()堆,每堆有白色乒乓球()个、黄色乒乓球()个。答案: 75 与 50 的最大公约数为 25,则最多可以分成 25 对,每堆白色乒乓球 $75 \div 25 = 3$ 个,黄色乒乓球 $75 \div 25 = 2$ 个。
- 2. 用康乃馨和粉百合两种花做花束,康乃馨有 96 朵,粉百合有 72 朵,要求每束花里面的康乃馨数量相同,每束花里面的粉百合数量也相同,最多可以做 ()束花,每束花有康乃馨()朵、粉百合()朵。

最大公因数习题

- 1. 箱子里面有 75 个白色乒乓球和 50 个黄色乒乓球,将箱子里面的乒乓球分成堆,要求每堆的白色乒乓球一样多,每堆的黄色乒乓球也一样多,最多可以分成()堆,每堆有白色乒乓球()个、黄色乒乓球()个。答案: 75 与 50 的最大公约数为 25,则最多可以分成 25 对,每堆白色乒乓球 $75 \div 25 = 3$ 个,黄色乒乓球 $75 \div 25 = 2$ 个。
- 2. 用康乃馨和粉百合两种花做花束,康乃馨有 96 朵,粉百合有 72 朵,要求每束花里面的康乃馨数量相同,每束花里面的粉百合数量也相同,最多可以做 () 束花,每束花有康乃馨 () 朵、粉百合 () 朵。答案: 96 与 72 的最大公约数为 24,则最多可以做 24 束花,每束花有康乃馨 96 ÷ 24 = 4 朵、粉百合 72 ÷ 24 = 3 朵。

←□ > ←□ > ←필 > ←필 > ←필 > → 및

求最小公倍数

- 1. 最小公倍数 = 两数乘积 ÷ 最大公因数, 如:
- 2. 求 100 与 75 的最小公倍数。

求最小公倍数

- 1. 最小公倍数 = 两数乘积 ÷ 最大公因数, 如:
- 2. 求 100 与 75 的最小公倍数。最小公倍数 = $100 \times 75 \div 25 = 100 \times 3 = 300$
- 3. 求 96 与 72 的最小公倍数。

<□ > <∄ > < 분 > < 분 > 9 < €

求最小公倍数

- 1. 最小公倍数 = 两数乘积 ÷ 最大公因数, 如:
- 2. 求 100 与 75 的最小公倍数。最小公倍数 = $100 \times 75 \div 25 = 100 \times 3 = 300$
- 3. 求 96 与 72 的最小公倍数。最小公倍数 = $96 \times 72 \div 24 = 96 \times 3 = 288$