

Corrigé colle S13
MPI/MPI* du lycée Faidherbe
Exercices 23, 26

Léane Parent

7 décembre 2025

Exercice 23

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t+\dots t^n} dt$.

On considère, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n(t) = \frac{1}{1+t+\dots t^n}$, qui est continue, donc intégrable.
Sur $[0, 1[$, $f_n(t) = \frac{1-t}{1-t^{n+1}}$, sur $[0, 1[$.

Pour tout n , pour tout $t \in [0, 1[$, $|f_n(t)| \leq 1$, et $t \mapsto 1$ est continue, donc intégrable, sur $[0, 1[$.

De plus, (f_n) converge simplement vers $f : t \mapsto 1 - t$, sur $[0, 1[$.
D'après le théorème de convergence dominée :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t+\dots t^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (1-t) dt = \frac{1}{2}$$

Exercice 26

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{R}_+$, on pose $u_n = \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x} dx$.

Dans tout l'exercice, on notera $f_n : x \mapsto \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-\alpha x}$

1. Calculer un équivalent de u_n quand $\alpha = 0$.

On a alors, pour $x \in \mathbb{R}_+$, $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$. Ainsi, à partir d'un certain rang,

$f_n \geq \exp - 1$, d'où $u_n \geq \int_0^n (e^x - 1) dx$.

Or, $\int (\exp - 1)$ diverge vers $+\infty$, d'où $u_n \rightarrow +\infty$.

2. Si $\alpha \in]1, +\infty[$, déterminer la limite de (u_n) .

On considère, pour $x \in \mathbb{R}_+$, $\int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-\alpha t} dt$. On sait que $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t}$ (car la suite est croissante, et converge vers e^{-t}).

Dès lors $0 \leq f_n(t) \leq e^{t(1-\alpha)}$, donc f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$.

De plus, $u_n = \int_0^{+\infty} f_n + o(1)$ (en effet, u_n est l'intégrale partielle de f_n).
 f_n est intégrable, dominée par $\varphi : t \mapsto e^{t(1-\alpha)}$ qui est intégrable, et CVS vers φ , d'où :

$$\int_0^{+\infty} f_n \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{t(1-\alpha)} dt = \frac{1}{1-\alpha}$$

D'où $u_n \rightarrow \frac{1}{1-\alpha}$.

3. Si $\alpha = 1$, déterminer la limite de (u_n) , puis un équivalent de u_n

On a de même que précédemment :

$$(e^t - 1)e^{-t} \leq f_n(t) \leq 1$$

On en déduit immédiatement que $u_n \sim n \rightarrow +\infty$.

4. En déduire le comportement de (u_n) pour $\alpha \in]0, 1[$.

On a alors $u_n \geq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n dt \rightarrow +\infty$.

Ainsi, par théorème de minoration, $u_n \rightarrow +\infty$.