

Ansiedad

387277

Descripción

Para medir ansiedad se utilizó la prueba STAI, que consta de 40 ítems y busca entregar una medida empírica del nivel de ansiedad “normal” en adultos (Metzger 1976). El concepto de ansiedad-estado se refiere a una condición momentánea del organismo, que está en función de cambios en el ambiente, mientras que el concepto de ansiedad-rasgo se refiere a las diferencias individuales relativamente estables respecto a la propensión a la ansiedad. La ansiedad-estado da información sobre el estado actual del organismo, y los cambios en el ambiente se ven reflejados en esta dimensión, al igual que los cambios que suceden por procesos terapéuticos. Al mismo tiempo, la ansiedad-rasgo da información sobre pacientes propensos a sufrir ansiedad (Metzger 1976).

En su versión original, este inventario demostró niveles altos de confiabilidad ($\alpha = .93$) (Fonseca-Pedrero et al. 2012).

Protocolo de administración y puntajes

Este cuestionario es de autoadministración, y consta de 40 ítems, 20 que evalúan la ansiedad estado, y 20 que evalúan la ansiedad rasgo, los que están separados en dos escalas distintas y se evalúan de forma independiente. Las instrucciones consisten en pedir al entrevistado que responda según lo que siente en el momento presente para las preguntas de ansiedad estado, y según lo que siente generalmente para las preguntas de ansiedad rasgo. Cada ítem se evalúa a través de una escala tipo Likert que va de 1 (“nada”) a 4 (“mucho”). El puntaje debe ser invertido en los ítems 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 de la escala ansiedad estado, y en la escala de ansiedad rasgo se deben invertir los ítems 21, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 36 y 39. Un puntaje más alto en las preguntas de la primera escala indican una ansiedad-estado más alta, y un puntaje más alto en las preguntas de la segunda escala indican una ansiedad-rasgo más alta (Spielberger, Gorsuch, and Lushore 1986).

Script: puntajes totales y confiabilidad

Instrumento

Nombre del paciente:

Fecha:

Cuestionario Autoevaluativo STAI (estado)

Instrucciones: Abajo aparecen algunas expresiones que la gente usa para describirse a si mismos. Lea cada frase y coloque una cruz en el casillero que indique como se siente ahora mismo o sea EN ESTE MOMENTO. No hay contestaciones buenas o malas. No utilice mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa SUS SENTIMIENTOS AHORA.

	NADA	UN POCO	BASTANTE	MUCHO
(1). Me siento calmado				
(2). Me siento seguro				
3. Estoy tenso				
4. Me siento disgustado				
(5). Me siento a “mis anchas”				
6. Me siento alterado				
7.En este momento estoy preocupado por algún posible problema				
(8). Me siento satisfecho				
9. Me siento asustado				
(10). Me siento cómodo				
(11). Tengo confianza en mi mismo				
12. Me siento nervioso				
13. Me siento agitado				
14. Me siento indeciso				
(15). Me siento tranquilo				
(16). Me siento “a gusto”				
17. Estoy preocupado				
18. Me siento aturdido				
(19). Me siento equilibrado				
(20). Me siento bien				

() :4,3,2,1

Nombre del paciente:

Fecha:

Cuestionario Autoevaluativo STAI (rasgo)

Instrucciones: Abajo aparecen algunas expresiones que la gente usa para describirse a si mismos. Lea cada frase y coloque una cruz en el casillero que indique como se siente GENERALMENTE. No hay contestaciones buenas o malas. No utilice mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa COMO SE SIENTE GENERALMENTE.

	CASI NUNCA	ALGUNAS VECES	FRECUEN TEMENTE	CASI SIEMPRE
(21). Me siento bien				
22. Me siento nervioso				
(23). “me siento “a gusto” conmigo mismo				
24. Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo				
25. Siento que fallo				
(26). Me siento descansado				
(27). Soy una persona tranquila, serena y calmada				
28. Siento que las dificultades se me amontonan y no las puedo superar				
29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia				
(30). Soy feliz				
31. Tengo malos pensamientos				
32. Me falta confianza en mi mismo				
(33). Me siento seguro				
(34). Puedo decidirme rápidamente				
35. Me siento “fuera de lugar”				
(36). Me siento satisfecho				
37. Algunas ideas poco importantes ocupan mi cabeza y me molestan				
38. Los engaños me afectan tanto que no me los puedo sacar de la cabeza				
(39). Soy una persona estable				
40. Cuando pienso en las cosas que tengo entre manos me pongo nervioso y tenso				

() :4,3,2,1