キッズプログラミング教室ぐらみん

ジャンプするゲームを 作ろう!



こんなゲームを作ろう!

Gra



「恐竜をジャンプ!」

- ●スペースキーを押すとコウモ リがジャンプする
- ●帽子にあたると「得点」がふ えて「得点」が10になったら ゲームクリア!
- ●恐竜にあたると「HP」がへっ て恐竜に3回当たるとゲーム オーバーになる

完成したブロックはこのリンクをクリック して見ることができるよ!

「恐竜をジャンプ!」の作り方

Gra

コウモリの動きを作ろう

恐竜の動きを作ろう

帽子の動きを作ろう

「得点」を数えよう

「HP(ヒットポイント)」を数えよう

コウモリの動きを作ろう





コウモリの動きを作ろう

- 1 ネコのスプライトを消そう
- 2 コウモリのスプライトを追加しよう
- 3 スペースキーを押したらジャンプしよう

恐竜の動きを作ろう





恐竜の動きを作ろう

- 1 恐竜のスプライトを追加しよう
- 2 恐竜は左に向かって歩こう
- 3 左端まで行ったら右端へもどろう



左端まで行ったら右端へもどろう

Gra

こんなブロックを作ってみよう!



恐竜にこんなブロックを作ってみよう! 「**座標(ざひょう)**」を使うのがポイントだよ!

帽子の動きを作ろう





帽子の動きを作ろう

- 1 帽子のスプライトを追加しよう
- 2 帽子は左に向かって歩こう(恐竜と同じだね!)
- 3 左端まで行ったら右端へもどろう(恐竜と同じだね!)

「得点」を数えよう





「得点」を数えよう

- 1 変数(へんすう)で「得点」を作ろう
- 2 コウモリが帽子にあたったら「得点」をふやそう
- 3 「得点」が5になったら「ゲームクリア」と言おう
- 4 ゲームを止めよう

コウモリが帽子にあたったら「得点」をふやそう

こんなブロックを作ってみよう!



帽子の中にこんな ブロックを足して みよう!

「得点」が5になったら「ゲームクリア」と言おう

Gra

こんなブロックを作ってみよう!

```
がクリックされたとき
    0 にする
もし / 得点 = 5 なら
 ゲームクリア!
 すべてを止める
```

コウモリの中にこ んなブロックを足 してみよう!

「HP(ヒットポイント)」を数えよう





「HP(ヒットポイント)」を数えよう

- 1 変数(へんすう)で「HP」を作ろう
- 2 コウモリが恐竜にあたったら「HP」をへらそう
- 3 「HP」が Ø になったら「ゲームオーバー」と言おう
- 4 ゲームを止めよう

コウモリが恐竜にあたったら「HP」をへらそう

Gra

こんなブロックを作ってみよう!

```
クリックされたとき
  恐竜 に触れた なら
HP ▼ を -1 ずつ変える
  恐竜 に触れた。ではない。まで待つ
```

コウモリの中にこん なブロックを足して みよう! 「○に触れたではな いまで待つ」はへり すぎを防ぐブロック だよ。

「HP」が0になったら「ゲームオーバー」と言おう

こんなブロックを作ってみよう!

```
がクリックされたとき
  恐竜 に触れた なら
HP▼ を -1 ずつ変える
  恐竜 に触れた、ではない、まで待つ
 HP = 0 なら
ゲームオーバー と 2 秒言う
```

コウモリの中にさらに こんなブロックを足し てみよう!