

1 a + b (Numerical)

Negligible

2 a and b

Negligible

3 a as b

Negligible

4 avg(a)

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $0.171303 + 0.00296116x + 7.91336 \times 10^{-7}x^2$
 $r^2 = 0.994094$

5 bag(a)

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $-0.168636 - 0.000841481x + 0.0000299677x^2$
 $r^2 = 0.999968$

6 a + b (Strings)

Negligible

7 count(a)

Negligible

8 a_1, a_2, \dots, a_n

$x := n - 1$

$0.226851 - 0.00550817x + 0.0000146711x^2 + 4.80612 \times 10^{-8}x^3$

$r^2 = 0.840262$ Note: If $x < 182$, just use 0

9 **if(a)**

Negligible

10 **a contains b**

$x := (\text{number of items in a}) - 1$

$0.0152971 - 0.00015426x + 6.87809 \times 10^{-7}x^2$

$r^2 = 0.906738$

11 **deref(a)**

$x := \text{number of times in a}$

TODO

12 **a / b**

Negligible

13 **a.b**

$x := (\text{number of items in a}) - 1$

TODO

14 **a = b (Numerical)**

Negligible

15 $a = b$ (Strings)

Negligible

16 $a.\text{exists}(b)$

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
TODO

17 $\text{forall}(a)$

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $0.368536 + 0.000115264x$
 $r^2 = 0.53822$

18 $\text{forsome}(a)$

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $-0.0266538 + 0.0000215938x + 6.53259 \times 10^{-7}x^2$
 $r^2 = 0.912933$

19 $a > b$

Negligible

20 $a \geq b$

Negligible

21 $a \text{ groupas } b$

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $0.0410372 - 0.000161534x + 2.99533 \times 10^{-7}x^2$
 $r^2 = 0.319202$ Note: If $x \geq 270$, just use 0

22 a in b

Negligible

23 a[b]

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
TODO

24 a[b]

$x := b$
TODO

25 a intersect b

Negligible

26 a join b

$x := (\text{number of items in } a) + (\text{number of items in } b) - 5$
 $-0.296612 + 0.0033636x + 0.0000845375x^2$
 $r^2 = 0.99998$

27 a < b

Negligible

28 a <= b

Negligible

29 **max(a)**

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $-0.00206558 + 0.0000179761x$
 $r^2 = 0.00486482$

30 **min(a)**

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $0.247735 - 0.00106815x + 9.2684 \times 10^{-7}x^2$
 $r^2 = 0.794276$ Note: if $x \geq 831$, just use 0.

31 **a % b**

Negligible

32 **a * b**

Negligible

33 **-a**

Negligible

34 **a <> b (Numerical)**

Negligible

35 **a <> b (Strings)**

Negligible

36 now()

Negligible

37 a or b

Negligible

38 a orderby b (b ::= date)

x := (number of items in a) - 1
TODO

39 a orderby b (b ::= enum)

x := (number of items in a) - 1
TODO

40 a rangeas b

x := (number of items in a) - 1
TODO

41 ref(a)

x := (number of items in a) - 1
TODO

42 a ~~ b

x := length of b

$$f(x) = \begin{cases} 0.676408; & x < 103 \\ 2.00131; & x \geq 103 \end{cases}$$

43 struct(a)

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $-6.26565 + 0.0267596x + 2.81054 \times 10^{-6}x^2$
 $r^2 = 0.846738$ Note: Ensure min result is 0

44 a - b

Negligible

45 a subtract b

Negligible

46 sum(a)

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
 $-0.01947 + 0.00329381x + 3.45479 \times 10^{-7}x^2$
 $r^2 = 0.98972$

47 a union b

$x := (\text{number of items in } a) + (\text{number of items in } b) - 4$
 $0.195218 - 0.000825259x + 8.05861 \times 10^{-7}x^2$
 $r^2 = 0.791186$ Note: If $x \geq 654$, just use 0

48 unique(a)

Negligible

49 uniqueref(a)

$x := (\text{number of items in } a) - 1$
TODO

50 **a where b**

$x := (\text{number of conditions in } b) - 1$
TODO