

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek za matematiko in računalništvo

DIPLOMSKO DELO

Gregor Nemeč

doc. dr. Igor Pesek

Maribor, 2016

Kazalo

1 UVOD	1
2 Uporaba računalnika v izobraževanju	2
2.1 Splošnoizobraževalno področje	2
2.2 Strokovno izobraževalno področje	3
2.3 Programiranje v OŠ	4
2.3.1 Izbirni predmet računalništva	4
2.3.2 Neobvezno izbirni predmet računalništva	5
2.4 Programiranje v SŠ	8
2.4.1 Informatika - Splošni gimnazijski program	8
2.4.2 Računalništvo - Tehniška gimnazija	9
3 Računalniška znanost in programiranje	10
3.1 Zgodovina programskih jezikov	10
3.2 Osnovni pojmi	11
3.2.1 Program	11
3.2.2 Algoritem	12
3.2.3 Programiranje in kodiranje	13
3.2.4 Urejevalnik besedil	14
3.2.5 Integrirano razvojno okolje (<i>ang. Integrated development environment IDE</i>)	14
3.3 Programske paradigme	15
3.3.1 Objektno orientirano programiranje	15
3.4 Programski jeziki	16
3.4.1 Java	16

3.4.2 C++	17
3.4.3 Java Script	18
3.4.4 Python	18
3.5 Osnovni koncepti programiranja	19
3.5.1 Spremenljive	20
3.5.2 Pogojni stavki in vejitve	23
3.5.3 Zanke	23
4 Spletni portali za učenje programiranja	24
4.1 Razlogi za nastanek spletnih portalov	24
4.2 Primeri implementacije in sistemski arhitektura	26
4.3 Pregled delovanja in interakcija s SPUP	27
4.4 Rezultati izvedenih rešitev SPUP	29
4.5 Značilnosti SPUP	30
5 Strategije pouka	30
5.1 Aktivno učenje in model aktivnega učenja	30
5.2 Strategije reševanja problemov	31
5.2.1 Razumevaje problema	32
5.2.2 Načrtovanje rešitve	32
5.2.3 Preverjanje rešitve	33
5.2.4 Refleksija	34
5.3 Programirana pouk	34
5.4 Projektno delo	34
5.5 Učenje na daljavo	35
6 Kriteriji za klasifikacijo spletnih portalov	36

6.1	Vrsta vsebine	36
6.1.1	Tekstovni vodiči	36
6.1.2	Video vodiči	37
6.1.3	Spletna aplikacija za programiranje.	38
6.1.4	Spletne igre	38
6.1.5	Kombinirane vrste vsebin	39
6.2	Jezik spletnega portala	40
6.3	Ponujena znanja	41
6.4	Programski jeziki	41
6.5	Težavnostna stopnja	41
6.6	Upoštevanj učnih načel	42
6.7	Uporaba ocenjevanja dosežkov značilnih za igre	42
6.8	Dodajanje lastnih vsebin	43
6.9	Upravljanje razreda	43
6.10	Dostop do gradiv	43
7	Pregled spletnih portalov	44
7.1	Code.org	44
7.1.1	Ura kode (<i>ang. Hour of code</i>)	44
7.1.2	Code studio	46
7.1.3	Samostojni projekti	47
7.1.4	Uporaba za učitelje	49
7.1.5	Povzetek	49
7.2	Codeacademy	50
7.2.1	Uporaba v šoli	54
7.2.2	Povzetek	55

7.3	Scratch	56
7.3.1	Uporaba Scratcha	58
7.3.2	Deljenje in raziskovanje projektov	59
7.3.3	Povzetek	59
7.4	repl.it	60
7.4.1	Ustvarjanje razredov in nalog	61
7.4.2	Povzetek	62
7.5	Tutorialspoint	62
7.5.1	Coding ground	63
7.5.2	Povzetek	64
7.6	Thimble	66
7.6.1	Povzetek	67
7.7	Code combat	68
7.7.1	Upravljanje razreda	70
7.7.2	Povzetek	73
7.8	Codingame	74
7.8.1	Povzetek	77
8	Ovrednotenje izbranih spletnih portalov in njihove posebnosti	78
9	Možni načini uporabe spletnih portalov pri pouku	78
9.1	Prednosti pri uporabi SPUP v šoli	78
9.1.1	Namestitev programske opreme	78
9.1.2	Seznanjanje s programsko opremo	79
9.1.3	Pisanje programa od začetka do konca ni potrebno	79
9.1.4	Nagrajevanje z dosežki	79

Tabele

1	Operativni cilji, dejavnosti in vsebine izbirnega predmeta računalništvo za III. dodatno enoto. [9]	4
2	Prikaz dvojnih, togih in mehkih orisov idej na primeru spremenljivke [7]. . . .	19
3	Primerjava starosti in stopnje šolanja šolskega sistema v ZDA in Slovenskega [33].	42

Slike

1	Sistemska arhitektura spletnega portala za učenje programiranja, kot so jo naredili na OUHK [5].	26
2	Prikaz med interakcijo študenta in mentorja s spletnim portalom [5].	27
3	Zaslonski posnetki poglavja z vodiča <i>The Python Tutorial</i> s primerom [24].	37
4	Uvodna stran enega izmed video vodičev za učenje pythona [26].	37
5	Zaslonska slika spletne aplikacije za programiranje <i>Python Fiddle</i> [27].	38
6	Zaslonska slika spletne strani Fightcode [31].	39
7	Zaslonska slika spletne strani <i>w3School</i> [30] v poglavju HTML.	40
8	Zaslonska slika spletne strani <i>Codeschool</i> [32].	40
9	Zaslonska slika dela začetne spletne strani <i>code.org</i> [37], z katerega je razvidna je razdeljenost vsebin.	45
10	Spletna aplikacija Code studio v kateri so zgrajene vadnice [37].	46
11	Pod stran Code studio za katere lahko nadaljujemo na različne vsebinske sklope [38].	46
12	Pod stran vsebinskega sklopa [38].	47
13	Samostojni aplikaciji za programiranje primerni za osnovno šolo [38].	48
14	Spletna aplikacija za programiranje - Ustvarjanje aplikacij. Primer, enostavno računalo [38].	48
15	Zaslonska slika spletne strani <i>Codeacademy</i> [39]. Začetna, nadzorna stran po prijavi, vidno je na katere tečaje večin smo prijavljeni in na kolikšnem procentu smo ostali. Od tu nadaljujemo na tečaje.	51
16	Zaslonska slika spletne strani <i>Codeacademy</i> [39]. Seznam znanj/večin programskih jezikov, ki jih ponuja spletni portal.	51
17	Zaslonska slika pod strani spletne strani <i>Codeacademy</i> [39] na kateri lahko pregledujemo posamezne teme in nadaljujemo tam, kjer smo ostali.	52
18	Zaslonska slika <i>Codeacademy</i> [39] vadnice, ki jo sestavlja urejevalnika z navodili in oknom za izpis v programu.	52

19	Plakat z povezavami enot različnih tematskih sklopov po stopnjah, ki vodijo do posameznih ciljev (<i>ang. Level prograsion mapa</i>) [39].	54
20	Zaslonska slika <i>Codeacademy</i> [39]. Prikazuje tabelo za sledneje napredku učen-cem.	55
21	Zaslonski posnetek glavne strani <i>Scratch</i> [41].	57
22	Zaslonska slika <i>Scratch</i> [41].	58
23	Pod stran za deljenje projekta na <i>Scratch</i> [41].	59
24	Zaslonska slika spletnne aplikacije za programiranje <i>repl.it</i> [43].	60
25	Zaslonska slika pogleda mentorja v načinu priprave naloge [43].	61
26	Del seznama oz knjižnica vodičev, ki ga ponuja spletna stran <i>Tutorials point</i> [45].	63
27	Zaslonski izrez vodiča za Python3. S like je razvidno kazalo in gumb za Preizkus! [45].	63
28	Pod okno za preizkus primera programske kode [45].	63
29	Del seznama različnih programskih jezikov katere lahko uporabljamo z spletno aplikacijo za programiranje <i>Codingground</i> [46].	64
30	Spletna aplikacija za programiranje - <i>Codingground</i> [46].	65
31	Urejanje projekta na strani <i>Thimble</i> [49].	66
32	Izbira junaka in programskega jezika [47].	68
33	Izbor zemljevida na katerem bomo reševali naloge [47].	69
34	Podroben zemljevid za izbiro nalog [47].	69
35	Oprema junaka in njen opis [47].	70
36	Primerjava med prejšnjo različico opreme in njeno nadgradnjo, ki jo lahko zamenjamo junaku [47].	71
37	Postavitev igre [47].	71
38	Uspešno končan izid igre s napisano programsko kodo [47].	72
39	Končni rezultat in pregled nad dobljenimi dostžki ob koncu igre[47].	72
40	Učiteljev pogled na upravljanje razreda [47].	72

41	Podstran <i>Codingame</i> [50] - sestavljanke.	75
42	Reševanje sestavljanke <i>The Bridge</i> [50]	76

Pregled uporabljenih simbolov in označb

1. IKT - informacijsko komunikacijska tehnologija

1 UVOD

V svetovnem merilu se pojavlja trend po popularizaciji programiranja ali kodiranja. V zadnjem obdobju so se na spletu pojavili številni portali, kot je na primer *CodeAcademy*, ki ponujajo učenje programiranja.

V večini se učenci prvič srečajo s pojmi programiranja pri izbirnih predmetih *Urejanje besedil*, *Multimedija in Računalniška omrežja*. Dijaki se srečajo s programiranjem v 1. letniku pri predmetu informatike. Posebnost so strokovni programi, katerim je osnova računalništvo. Zanimali nas bodo novinci in njihove težave pri začetnih korakih učenju programiranja. Torej vsi učenci dijaki in študentu, ki se šele srečujejo s programiranjem.

Najprej se je uporaba spletne tehnologija in nastanek spletnih portalov za namen učenja programiranja pojavila v akademskem okolju na posameznih univerzah. Zanimal nas razlog za nastanek takšnih okolij na univerzah, zato smo pregledali literaturo in poskušali ugotoviti, zakaj in kako se na višje šolskem področju uporabljo spletne tehnologije za poučevanje programiranja.

Izluščili smo predlagane rešitve za uporabo spletnih tehnologij pri učenju programiranja. Spoznali smo kaj so osnovni koncepti programiranja s katerimi se srečajo novinci in katere so strategije in metode, ki se pri učenju programiranja uporabljajo.

Na podlagi pregledanega smo lahko določili kriterije in tako smo klasificirali ter ovrednotili spletnе portale. Najbolj bojo zanimivi tisti spletni portali, ki ponujajo številne programske jezike, dober urejevalnik besedil, zaganjanje napisane programske kode in neko obliko odziva, ki uporabniku omogoča odkrivanje napak.

Ogledali smo is kje se uči programiranja na osnovni (**OŠ**) in srednji šoli (**SŠ**). Pri katerih izbirnih vsebinah, predmetih in kakšna je vsebina, ki jo predvideva učni nart. Uporabo spletnih portalov smo skušali umestiti v pouk OŠ in SŠ tako, da bo njihova uporaba najbolj koristna in smiselna.

2 Uporaba računalnika v izobraževanju

Model uporabe računalnika v izobraževanju je Gerlič [2] razdelil na tri področja. V **primarno področje** lahko uvrstimo učenje računalništva in programiranja, saj sem prištevamo aktivnosti s katerimi želimo uporabnike seznaniti z delovanjem in uporabo računalnika oz. sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo (**IKT**). Računalnik je tista učna vsebina, ki jo obravnavamo [1]. **Sekundarno področje** predstavlja vse tiste aktivnosti, katere so vezane neposredno na izobraževalni proces katerega koli predmetnega področja. Računalnik in IKT nastopata kot učno sredstvo ali pripomoček v oblikah tradicionalnih računalniško podprtih učnih sistemov ali inteligentnih ekspertnih sistemov. V **terciarno področje**, spadajo vse aktivnosti, ki spremljajo izobraževanje. Sem se štejejo aktivnosti izobraževanja, vodenja in upravljanja izobraževalnega sistema.

V tem diplomskem delu nas bo zanimalo le **primarno področje** uporabe računalnika v izobraževanju, ki je razdeljeno v dveh pomembnih področjih [2]:

- kot element **splošne izobrazbe**,
- kot element **ožje strokovne** - poklicne izobrazbe oz. usposabljanja.

2.1 Splošnoizobraževalno področje

V današnjem času se računalnik kot element splošne izobrazbe kaže kot velika potreba oz. se zdi znanje njegove uporabe samoumevno. Že pri najmlajših otrocih računalnik vzbuja zanimanje in interes. Računalnik je postal intelektualno orodje in pripomoček v vsaki sferi človekove dejavnosti in je prodrl tudi v šolo. Tako imenovana **računalniška pismenost** postaja nuja in zajema vse to kar bi človek moral znati o računalniku in to, kako je potrebno z njim delati, da bo uspešno živel v družbi, ki je osnovana na informacijah oz. informacijski družbi [3].

V zvezi z definicijo in pojmovanjem **računalniške pismenosti** se kažeta dve usmeritvi, Gerlič [2] navaja številne avtorje obeh usmeritev in povzema:

Prva poudarja **sposobnost računalniškega programiranja** in opredeljuje s pojmom pismenosti sposobnost branja in pisanja podobno kot je to značilno za jezikovno pismenost. Tako zagovorniki, te smeri poudarjajo, da je cilj računalniške pismenosti, učenje in večina programiranja z novim načinom mišljenja in strategijami ugotavljanja in popravljanja računalniških programov.

Druga smer poudarja **splošno usposobljenost** za delo z računalnikom in da ni smiselno, da vsak kdo postane programer, zaradi tega, ker se bo računalnik uporabljal v najširšem smislu v

praksi. Pomembno za učenca je da razume, delovanje računalnika in se zaveda njegovega vpliva na razvoj družbe. Učencu moramo pomagati, da dejanske probleme identificira in jih lahko reši že z narejeno komercialno programsko opremo.

V zgodnjih letih sta bili značilni obe usmeritvi. Pozneje je prišlo do preobrata leta 1987 po mednarodnem simpoziju na Univerzi v Stanfordu. Eden od sklepov simpozija je bil ta, da se v splošnoizobraževalne programe, ne uči več programiranja, še posebej ne strukturiranih verzij programskega je na primer **BASIC**, temveč naj se uči uslužnostne programske opreme, kot je urejevalnik besedil, orodja za delo z podatkovnimi bazami, grafična grafična orodja itd..

Ta dejstva je Gerlič [2] povzel leta 2000 in je predlagal isto usmeritev na: "*Učencem vseh stopenj želimo ob čim večjem številu ur praktičnega dela z računalnikom, ob določenem problemu in ob uporabi ustreznih komercialnih programov seznaniti z osnovami računalništva in informatike.*" V nadaljevanju bomo lahko ugotovili kakšni so današnji učni načrti za OŠ in SŠ in ali so se zgornje ugotovitve uresničile in ohranile.

Zanimivo bi bilo preiskati tudi kakšni so ti trendi danes? Ali zaradi boljše računalniške pismenosti, predvsem mlajših generacij obstaja potreba in trend, da se programiranje ponudi v širšem kontekstu tudi na splošnem izobraževalnem nivoju. Zanima nas koliko je računalniške znanosti in programiranja v splošnoizobraževalnem področju, saj želimo pokazati, da spletni portali za učenje programiranja zaradi tehnološkega napredka omogočajo lažjo pot k učenju programiranja. Zato nas po pozneje zanimalo kje je umeščeno v učnem načrtu programiranje v OŠ in SŠ.

2.2 Strokovno izobraževalno področje

Sem prištevamo vse tiste aktivnosti, s katerimi želimo udeležence izobraževanja usposobiti na različnih ravneh tako, da se bodo ti z računalnikom in informacijskimi sistemi ukvarjali na poklicni ravni [2].

Gerlič raziskuje podrobno strokovno področje na katerem se izobražujejo bodoči učitelji računalništva. Lahko povemo, da sem spadajo vse ozko usmerjene računalniške in informacijske smeri srednjih šol, visokih, višjih ter univerzitetnih študijev. Zanima nas področje programiranja, kar je predvsem predmet strokovnega izobraževanja. Čeprav se bomo v diplomskem delu posvetili spletnim portalom za učenje programiranja na splošnem nivoju, bomo pozneje vso znanje zlahka prenesli tudi na ožje strokovno izobraževanj, saj je tu uvod, začetkov programiranja, podoben na vseh težavnih stopnjah.

2.3 Programiranje v OŠ

Pouk računalništva v OŠ poteka kot izbirni predmet ali kot neobvezni izbirni predmet. Za začetek bomo navedli kako je definirano Računalništvo v učnem načrtu za izbirne predmete v osnovni šoli [9]: *“Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadalnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.”*.

2.3.1 Izbirni predmet računalništva

Izbirni predmeti računalništva so sestavljenih z treh predmetov in jih učenke in učenci lahko izberejo v tretjem trilerju, v 7., 8. in/ali 9. razredu. Prvi od teh predmetov je **računalništvo - urejanje besedil**, kjer si učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Naslednja dva predmeta sta **računalniška omrežja** in **multimedija**, kjer se ta znanja spiralno nadgradijo.

Zanima nas kje se pri teh predmetih računalništva pojavlja programiranje. Vsak izmed teh predmetov ima operativne učne cilje tako razdeljeno, da programiranje najdemo v tretji enoti, ki spada med dodatne vsebine. Posamezne operativne cilje, dejavnosti in vsebino prikazuje tabela 1.

Tabela 1: Operativni cilji, dejavnosti in vsebine izbirnega predmeta računalništvo za III. dodatno enoto. [9]

OPERATIVNI CILJI	DEJAVNOSTI	VSEBINE
<ul style="list-style-type: none">• napisati algoritem z odločitvijo, ki reši preprost vsakdanji problem;• izdelati in spremeniti računalniški program z odločitvijo.	<ul style="list-style-type: none">• analizirati preprost problem;• uporabljati osnovne korake programiranja.	<ul style="list-style-type: none">• risanje diagrama poteka za problem z odločitvijo;• izdelava računalniškega programa.

Programiranje se pojavlja le kot dodatna vsebine, kar se kaže v uresničitvi smeri računalništva, ki zagovarja **splošno usposobljenost**, kot smo jo opredelili v poglavju 2.1. Vendar se tu učiteljem računalništva ponuja izjemna priložnost, da z učenci in učenkami naredijo korak v osnove računalništva in programiranja.

2.3.2 Neobvezno izbirni predmet računalništva

Opredelitev predmeta v učnem načrtu [10], pravi, da neobvezni izbirni predmet računalništva učence seznanja z različnimi področji računalništva, računalniškimi koncepti ter procesi in jih ne učijo dela z posameznimi programi. Učenci se seznanjajo tehniko in metodami reševanja problemov, razvijajo algoritmičen način razmišljanja. Opredelitev zadostuje prvi smeri računalniške pismenosti, ki zagovarja **sposobnost računalniškega programiranja..** Ker se v tej diplomski nalogi še posebej posvečamo programiranju nam učni načrt tega predmeta dosti bolj ustreza in si ga bomo podrobneje pogledali, saj nam bo pregled operativnih ciljev služil kot vodilo pri nadalnjem delu. Najprej preglejmo splošne cilje, katere povzemamo po učnem načrtu [10] in jih morajo doseči učenci:

- spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
- razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,
- razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,
- pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
- spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
- se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,
- pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
- se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,
- spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja, strokovno terminologijo.
- razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
- razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje in strokovno terminologijo.

Neobvezni izbirni predmet je namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda. V učnem načrtu so operativni cilji predstavljeni tako, da so temeljni označeni **krepko** in izbirni *poševno*. Navedli bomo tiste, ki so navezujejo na programiranje in strategije reševanja problemov. Operativni cilji so razdeljeni na vsebinske sklope.

Vsebina/sklop: Algoritmi

- **razumejojo pojmom algoritom,**
- **znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,**
- **znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo,**
- **algoritom predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku,**
- **sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug,**
- **znajo v algoritmu vključiti vejitev (če) in ponavljanje (zanke),**
- **znajo algoritom razgraditi na gradnike (podprograme),**

- **znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši neki problem,**
- *razumejo vlogo testiranja algoritma in vedo, da je testiranje orodje za iskanje napak in ne za potrjevanje pravilnosti,*
- *primerjajo več algoritmov za rešitev problema in znajo poiskati najustreznejšega glede na dana merila,*
- *znajo uporabiti nekatere ključne algoritme za sortiranje in iskanje,*
- *poznajo osnovne algoritme za iskanje podatkov.*

Vsebina/sklop: Programi

- **znajo slediti izvajanju tujega programa,**
- **znajo algoritem zapisati s programom,**
- **znajo v program vključiti konstante in spremenljivke,**
- *razumejo različne podatkovne tipe in jih znajo uporabiti v programu,*
- *znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s prireditvenim stavkom,*
- **znajo v programu prebrati vhodne podatke in jih vključiti v program,**
- **znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisati končni rezultat,**
- **v program vključijo logične operatorje,**
- **znajo uporabiti pogojni stavek in izvesti vejitev,**
- **razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za rešitev problema,**
- *razumejo kompleksnejše tipe podatkov (nizi, seznamy/tabele) in jih znajo uporabiti v programu,*
- **prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem programu,**
- *znajo popraviti napako v tujem programu,*
- *znajo spremeniti program, da dosežejo nov način delovanja programa,*
- *znajo rezultate naloge zapisati v datoteko,*
- **se seznanijo z dogodkovnim programiranjem,**
- **so zmožni grafične predstavitve scene (velikost objektov, ozadje, pozicioniranje),**
- **so zmožni sinhronizacije dialogov/zvokov,**
- **so zmožni razumeti in realizirati interakcije med liki in objekti,**
- **so zmožni ustvarjanja animacij.**

Vsebina/sklop: Podatki

- **razlikujejo podatek in informacijo,**
- **razumejo dvojiški sistem zapisovanja različnih podatkov,**
- **razumejo kodiranje podatkov,**
- **razumejo, da obstajajo podatki v različnih pojavnih oblikah (besedilo, zvok, slike, video),**
- *poznajo načine predstavitev določenih podatkov in odnose med njimi (dvojiška drevesa*

in grafi),

- *vedo za stiskanje podatkov in vedo, da je stiskanje lahko brez izgub ali z izgubami,*
- **pojasnijo razliko med konstantami in spremenljivkami v programu,**
- *poznajo osnovne algoritme za iskanje podatkov,*

Vsebina/sklop: Reševanje problemov

- *znajo uporabiti različne strategije za reševanje problema,*
- **znajo našteti faze procesa reševanja problema,**
- *znajo postavljati vprašanja in ugotoviti, kateri podatki so znani,*
- *znajo za podano nalogu izluščiti bistvo problema,*
- **znajo najti ustrezno orodje, s katerim rešijo problem,**
- **znajo problem razdeliti na več manjših problemov,**
- **znajo načrtovati in realizirati rešitev,**
- *za podano rešitev znajo oceniti posledice in vpliv na "okolje",*
- *znajo uporabiti znano strategijo v novih okoliščinah,*
- *znajo ustvariti nov algoritem za bolj kompleksne probleme,*
- **znajo učinkovito sodelovati v skupini in rešiti problem z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije znajo ceniti neuspešne poskuse reševanja problema kot del poti do rešitve,**
- *znajo kritično ovrednotiti rešitev in ugotoviti ali rešitev uspešno reši dani problem,*
- *znajo kritično ovrednotiti strategijo reševanja problema,*
- *zavedajo se omejitve informacijsko-komunikacijske tehnologije pri reševanju problemov.*

Vsebina/sklop: Komunikacija in storitve

- **znajo uporabiti ustrezna orodja in metode za iskanje po spletu,**
- **znajo uporabiti različne iskalne strategije v iskalnikih,**
- **poznajo omejitve pri rabi na spletu najdenih informacij (zavedajo se pojma intelektualna lastnina),**

Kot smo že povedali smo nekatere cilje izvzeli, čeprav je znanje računalniških omrežij pomembno, ga z vidika programiranja lahko izpustimo. Lahko povemo, da nam je večina operativnih ciljev ostala, saj smo jih lahko izključili le malo. Pridemo do spoznanja, da se v računalniški znanosti pretežen del znanja vrati okoli programiranja in reševanja problemov. Z samih ciljev lahko spoznamo tudi samo zahtevnost snovi. Lahko si upamo napovedati, da jih bomo s pravimi orodji kot so spletni portali za učenje programiranj tudi lažje dosegli.

2.4 Programiranje v SŠ

Pregledali bomo predmet **informatike**, splošnega Gimnazijskega programa in **Računalništvo Tehniške Gimnazije**.

2.4.1 Informatika - Splošni gimnazijski program

Predmet **informatike** se poučuje v prvem letniku splošne, klasične in strokovne Gimnazije. če povzamemo opredelitev učnega načrta [11], ta pravi naslednje. *"Informatika je splošnoizobraževalni predmet, pri katerem se teorija poznavanja in razumevanja osnovnih zakonitosti informatike prepleta z metodami neposrednega iskanja, zbiranja, hranjenja, vrednotenja, obdelave in uporabe podatkov z digitalno tehnologijo z namenom oblikovanja relevantnih informacij za dogajevanje lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim."*

Poučevanje Informatike obsega *70ur* v 1.letniku, izbirni predmet obsega *210ur* in maturitetni predmet ima *70 + 210ur*, pri čemer je *70ur* namenjenih projektnemu delu.

Cilji vsebine predmeta so razporejeni na dve ravni:

- **splošna znanja**, v katerih dijaki razvijajo temeljnje digitalne kompetence, ki so potrebne za učinkovito uporabo digitalne tehnologije pri razvijanju lastnega znanja in za njegovo predstavitev oziroma posredovanje drugim;
- **posebna znanja**, s katerimi dijaki znanje, veštine, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive in druge zmožnosti splošnega znanja spiralno nadgradijo.

Za nas pomembne enote najdemo na drugi ravni, **posebnih znanj** v tematskem sklopu **obdelava podatkov**. Zbrali bomo cilje, kateri izpostavljajo programiranje. Dijaki:

- **Računalniška obdelava podatkov**
 - poznajo vlogo računalniškega programa in razložijo pomen programiranja;
- **Algoritmi**
 - opredelijo algoritem in poznajo temeljne zahteve za algoritmom,
 - poznajo temeljne gradnike algoritma, razvijejo algoritom za problem z vejiščem in zanko (do 15 gradnikov),
 - uporabijo diagram poteka in uporabljeno rešitev utemeljijo,
 - analizirajo algoritmom, ki reši zahtevnejši problem, in ga ovrednotijo;
- **Programski jezik**
 - opredelijo programski jezik in razložijo njegovo funkcijo,
 - poznajo temeljne gradnike izbranega programskega jezika,
 - razložijo njihovo funkcijo in razlagajo ponazorijo s primeri,

- opredelijo strukturirano, objektno in dogodkovno programiranje,
 - ločijo med prevajalnikom in tolmačem in razliko razložijo;
- **Programiranje**
 - za dani algoritem izdelajo računalniški program,
 - opredelijo dokumentiranje programa in razložijo njegov pomen,
 - analizirajo program in ovrednotijo rezultate, dobljene s programsko rešitvijo;

2.4.2 Računalništvo - Tehniška gimnazija

Cilje učenja programiranja pri tem maturitetnem predmetu najdemo pod poglavjem **Programski jeziki in programiranje**. Cilji so naslednji, dijaki [12]:

- poznajo pomen načrtovanja in sistematične gradnje programa,
 - poznajo pojem algoritma in opredelijo njegove lastnosti (razumljivost, končnost, enoumnost, razčlenjenost),
 - opišejo načine zapisa algoritma in jih prikažejo na primeru, izdelajo algoritem za lažji problem,
 - opredelijo pojem programskega jezika in razložijo njegovo funkcijo,
 - poznajo različne vrste programskih jezikov in jih razvrstijo po namenu in uporabi,
 - poznajo temeljne gradnike postopkovnega programskega jezika, razložijo njihove funkcije in razlago ponazorijo s primeri (zaporedje, vejitev, iteracija),
 - opredelijo strukturirano in objektno programiranje,
 - ločijo med prevajanjem in tolmačenjem in razliko razložijo,
 - poznajo osnovno razvojno okolje,
 - poznajo pojme deklaracija, inicializacija, postopek, konstanta, spremenljivka, rezervirana beseda, operator, prioriteta,...
 - ločijo med pojmi izvorna koda, izvršljiva koda in vmesna (byte) koda,
 - pridobljeno znanje o tipih in algoritmih prenesejo v programski jezik in samostojno rešujejo probleme s pomočjo višjega programskega jezika Java,
 - poznajo in uporabijo osnovne in sestavljeni tipe podatkov,
 - uporabijo pogojna stavka (if, switch),
 - iteracijo realizirajo z zankami (do, for, while),
 - uporabijo tokove podatkov,
 - pripravijo testne podatke, testirajo delovanje programa in beležijo rezultate testiranj,
 - uporabijo razhroščevalnik,
 - napišejo sled programa,
 - izdelajo dokumentacijo programa,
 - uporabijo metode za delo z objekti razredov Math, String, StringBuffer, Integer, Double
- ...

- napišejo definicijo razreda(lastnosti, metode ...),
- deklarirajo in uporabijo objekte,
- poznajo vlogo in način izvajanja konstruktorja,
- uporabijo enkapsulacijo, dedovanje in polimorfizem,
- poznajo načine za prestrezanje in obravnavo izjem,
- napišejo programe za enostavne probleme iz okolja,
- analizirajo program in ovrednotijo rezultate, dobljene s programsko rešitvijo (različni algoritmi urejanja podatkov, različni načini zapisovanja podatkov v datoteke ...),
- predstavijo delovanje programa,
- analizirajo in kritično vrednotijo rešitve,
- *poznajo zahtevnejše tehnike programiranja,*
- *napišejo program z uporabo zahtevnejših tehnik programiranja.*

Cilji določajo zelo podrobno obravnavo snovi programskih jezikov in programiranja, ki na prvi pogled presega uporabo spletnih portalov za učenja programiranja.

3 Računalniška znanost in programiranje

Računalniška znanost ima številne različice definicij, v grobem jo lahko definicijo strnemo v naslednjih trditvah [7].

- Ukvaja z značilnostmi tisktega kar je izračunljivo.
- Je znanost, ki izhaja iz več področij in ime korenine v matematiki, znanosti in inženirstvu.
- Ima mnoga podpodročja in je interdisiplinarna z biologijo, ekonomijo, medicino, zavavo.
- Ime računalništvo ali računalniška znanost nas lahko tudi zavede in jo zamenjamo z področjem uporabe računalnika.

3.1 Zgodovina programskih jezikov

Uporaba računalništva v izobraževanju je bila deležna številnih sprememb. Sama uporaba računalnika v izobraževanju je tesno povezana z razvojem računalnikov. Začetno obdobje, 1960 letih prejšnjega stoletja so računalniki bili zelo dragi in veliki glavni računalniki (*ang. mainframe*), na njih se je učilo programiranja, a so se uporabljali tudi za druga področja. V tem obdobju se je za učenje programiranja uporabljal **FORTRAN** ali **asembler**. Programi so bili majhi in enostavi, zaradi fizičnih omejitev takratnega delovnega pomnilnika. Temu začetnemu obdobju pravimo **terminalsko obdobje** [2].

V 1970 so na trg prišli manjši računalniki, ki so bili tudi cenejši in zmogljivejši. V tem času pride v ospredje strukturirano programiranje. Najpopularnejši programski jezik je bil **PASCAL**. Predstavnimi obdobja **mikrorračunalnikov** so bili *Commodore 64, Sinclair ZX-81, Apple II*.

V 1980 so se prvič pojavili **samostojni osebni računalniki**. Programski jeziki v tem obdobju so bili strukturirani in močnega tipa (*ang. strong type*). Med te spada **Ada, Modul 2, ML in naj omenimo še Prolog**.

V naslednjem desetletji, 1990 so v ospredje prišli objektno orijentirani programski jeziki, kot sta **C++** in **JAVA** [8].

Metode poučevanja računalništva so se prav tako spremajale. 1960 so računalnike uporabljali samo za poučevanje programiranja. Povdarek pri predmetih programiranja je bil predvsem na detaljnih zmožnosti programskega jezika. Programiranje je bilo omejeno le na reševanje enostavnih primerov in povdarek ni bil na reševanju problemov na splošno.

V 1970 je reševanje problemov in abstrakcija podatkov postala glavni in najpomembnejši del vseh programerskih predmetov, kar velja še danes. Programi so postali večji, bolj interaktivni in spremenil se je vnos podatkov z tekstovnega v grafičnega. Vsebina predmetov računalništva se je hitro razširjala, kakor so se množili številni programski jeziki [8].

Posebno mesto v izobraževanju ima programski jezik **LOGO**. Z ekipo ga je Seymour Papert. Značilnost programskega jezika je ta, da z programsko kodo rišemo grafiko, ki jo lahko predstavimo na zaslonu ali z "z želvo", ki se premika po tleh z ukazi in riše sliko na podlago. Programski jezik je bil prvič zasnovan v namene učenja programiranja.

3.2 Osnovni pojmi

Preden nadaljujemo moramo razjasniti nekaj osnovnih pojmov, ki se pojavljajo računalniški znanosti.

3.2.1 Program

Računalniški program je zbirka navodil, ki opravlja točno določeno nalogu in jo izvajamo na računalniku. **Centralno procesna enota** je tista, ki izvajanje programa omogoča. Računalniški program navadno napiše **programer** v nem **programskem jeziku**, postopku pisanja programa pravimo **programiranje**. Programskega jezika omogoča, da je program zapisan v takšni obliki, da je berljiv za ljudi in je zapisan v **izvorni kodi**. Da računalnik razume napisan program, ga prevede **prevajalnik** (*ang. compiler*) v **strojno kodo**. [13].

3.2.2 Algoritem

Z besedo algoritmom ponazarjamo postopek, ki je zgrajen z posameznih operacij in se izvajajo po posameznih korakih. Algoritmom daje rešitev za izračune, procesiranje podatkov, avtomatizacijo postopkov. Ime besed *“algoritmom”* prihaja z imena **Al-Khwārizmī**, Perzijskega matematika, astronoma, geografa in učenjaka [14].

Pri pregedu učnih načrtov v poglavju 2.3.2 smo lahko zasledili cilje kot so:

- **znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,**
- **znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo,**
- **algoritmom predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku.**

Prikazali bomo več različnih predstavitev algoritma, najprej bomo rešitev zapisali v besedilni obliki, zatem bomo rešitev podali z diagramom poteka, na koncu bomo rešitev podali še z programskim jezikom Scratch in Python. Za primer bomo prikazali primer algoritma, ki reši naslednjo nalogu.

Primer 1: Algoritem - Najdi največje število

Algoritem med podanimi števili poišče največje število.

Postopek zapisan v **besedilu**:

1. Zapišemo si začetno število, naj bo 0.
2. Števila v seznamu preglejujemo po vrsti.
3. Vsakič, ko najdemo večje število, ko je naše začasno število,
4. To začasno število prečrtamo in napišemo tisto z seznamoa, ki je večje.
5. Postopek ponavljamo, dokler ne pridemo na konec seznama.

Podprogram v **Scratchu**:



Podprogram v **Pythonu**:

```
1 def najdiNajvecjeStevilo(seznam):
2     """Funkcija poišče najvecje stevilo v seznamu."""
3     i = 0
4     najvecje_stevilo = 0
5     for i in range(len(seznam)):
6         if seznam[i] > najvecje_stevilo:
7             najvecje_stevilo = seznam[i]
8     return najvecje_stevilo
```

3.2.3 Programiranje in kodiranje

Izraz programiranja smo že spoznali. Veliko krat slišimo tudi izraz, **“kodiranje” (ang. coding)**. Povedali bi lahko da izraz pomeni, pisanje programske kode, konček izdelek, tisto kar na koncu damo **prevajalniku**, kar je **izvorna koda**, da prevede v **strojno kodo**, katero lahko potem zaganjam.

Za vsakim programiranjem stoji seveda nek programer, lahko bi rekli, da je za vsakim kodiranjem nekdo, ki mu pravimo **koder**. Programer in koder stav veliko krat, dana v isti koš, vendar si to čisto ne zaslužita, saj je programer, nekdo ki načrtuje rešitve, na različne načine in z

različnimi orodji preden sploh zapiše kaj programske kode. Koder po drugi strani je tista oseba, ki se dobro spozna na programske jezike vendar, dela veliko krat po načrtu programera, je tisti ki na kocu zapiše rešitve in je pri tem zelo unčikovita. Čeprav se ta dva poklica zelo povezana in so meje med njima tudi veliko krat zbrisane sploh, če je programer in koder ena in ista oseba [15].

Pri samem poučevanju računalništva, lahko menimo, da je v prvi vrsti pomembno to, da se učimo strategije reševanja problemov, torej kako poučevati, da bo čim več učencev postal dobrejih programerjev.

3.2.4 Urejevalnik besedil

Dober urejevalnik besedi lahko programerju lajša delo s številnimi zmožnostmi. Opisali smo nekatere, saj nam bodo te pomagale lažje prepoznati dober urejevalnik besedil.

- **Barvanje rezerviranih besed prog. kode.** je značilno za skoraj vsak novo dobni urejevalnik besedil. Z različnimi barvami je olajšano branje programske kode.
- **Samodejno zamikanje vrstic programske kode.** Urejevalnik, ki ima to zmožnost zna prepoznati, ko sledi nov del programske kode, ki je zamaknjen npr. za stavkom `if/else`.
- **Ponujanje predlog za samo dokončevanje rezerviranih besed in funkcij prog. jezika.** Ob pisanju programske kode urejevalnik ponuja dokončevanje programske kode.
- **Izpis opisa funkcij z atributi.**
- **Samodejno zaključevanje oklepajev.** Odprtji oklepaj se samodejno zaključi z zaprtim in smernik za pisanje se postavi v sredino med oba oklepaja.

3.2.5 Integrirano razvojno okolje (*ang. Integrated development environment IDE*)

Del integriranega razvojnega okolja (**IRO**) je dober urejevalnik besedil, kot smo ga opisali v prejšnjem poglavju. Za IRO je značilno, da omogoča **pisanje, testiranje, razhroščevanje** in **prevajanje končnega programa**. Omogočajo povezavo med datotekami projekta in knjižnicami. Svoje zmožnosti nadgrajujejo s številnimi zunanjimi orodji, ki jih navadno vklopimo preko vtičnikov. Slabost IRO je ta da so veliki programski paketi, ki včasih znajo biti okorni in počasni. Pri nekaterih obsežnih IRO je tudi čas, ki ga potrebujemo, da se ga naučimo uporabljati dolgotrajen.

3.3 Programske paradigmme

Paradigma je način kako obravnavamo in gledamo na stavri, je okvir v katerem leži naša interpretacija realnosti sveta. Paradigma najpogosteje pomeni vzorec delovanja v znanstvenem ali drugem raziskovanju. Izraz programske paradigmme je več pomenka, ki povzema mentalne procese, strategije reševanja problemov, povezave med različnimi paradigmami, programske jezike, stil programiranja in še več (Wikipedia: Paradigma) [7].

Programske paradigmme so hevristike, ki se uporablajo za reševanje problemov. Programska paradigma analizira problem, čez specifičen pogled in na ta način formulira rešitev za dani problem, ki ga razdeli na manjše dele med katerimi definira razmerja.

Programske paradigmme so na primer proceduralno, objektno orientirano, funkcionalno, logično in istočasno programiranje. V nadaljevanju spoznamo značilnosti programske paradigmme objektnega programiranja, saj je ta v zadnjih letih naj bolj popularna.

3.3.1 Objektno orientirano programiranje

V objetno orientirano **OO** programiranje je način kako programerji razmišljajo o svojem delu. Princip OO model realnosti sveta predstavlja v **razredih ang. class**. Z takim načino zapisa programske kode je ramišljjanje o programu dosti bolj naravno [16].

Objekt je predstavnik različnih stvari, ki jih želimo predstavljati v programske razredu. Te stvari so lahko kar koli, od realnih objektov in vse do konceptov. Podajmo primer objekta mačke. Mačka ima številne karakteristike, kot so barva, ime, teža ..., tem lasnostim pravimo da so lasnosti objekta. Mačka je živo bitje, zato njen početnje, kot je mjavkanje, spanje, igranje ..., dejanjem mače pravimo, da so metode objekta. Pri objetih lahko uporabimo analogijo in objekte poimenujemo z samostalniki, metode so glagorli in vrednosti lasnosti objekta so pridevni. V nadaljevanju si bomo ogledali nekatere značilnosti, ki definirajo ne programske jezi kot OO [17].

Razred (ang. Class): V resničnem življenju lahko objekte združujemo po nekih določenih kriterijih. Orel in sinička sta oba ptiča, zato jih lahko damo skupaj v razred katerega poimenujemo Ptiči. Razredi so načrti ali recepti za objekte, tako lahko ustvarimo več objektov iz istega razreda, saj je razred le shma.

Enkapsulacij (ang. Encapsulation): je koncept, ki predstavlja, da so podatki, torej *lasnosti* objektov in opravila, ki jih lahko opravljajo ali *metode* objektov, združeni.

Združevanje (ang. Aggregation): pomeni, da lahko več objektov združimo v en objet. To predstavlja močno orodje pri razčlenjevanju problemov na manjše pod probleme.

Dedovanje (ang. Inheritance): je eleganten način kako porabimo eno kodo večkrat. Po-

dajmo primer, imamo splošen razred Oseba, ta ima lastnosti kot je ime, datum rojstva in ima napisane metode, ki prestavlja funkcionalnost kot je, da Oseba lahko govoriti, hodi, je, speti. Zatem bi želeli bolj specifičen razred kot je Programer. Lahko bi vso kodo ponovno napisali in ji dodali specifično za programerje. Dedovanje omogoča, da povemo da Programer deduje od razreda Osebe in si tako prihranimo velik del dela.

Polimorfizem (ang. polymorphism): je način kako lahko isto ime metode uporablja več različnih razredov in posledično objektov neglede nato, da je najverjetnejše koda v njem različna.

Programsko paradigma OO programiranja smo povzeli na kratko, da bi lažje razumeli zakaj je tako popularna. V nadaljevanju bomo spoznali, da je večina programskih jezikov, ki se uporabljajo danes OO ali vsaj vsebijejo nekaj lastnosti OO programskih jezikov.

3.4 Programske jeziki

V tem poglavju bomo povzeli osnovne značilnosti posameznih programskega jezikov. Če na spletu v spletnem iskalniku podamo zahtevo po najpopularnejših programskih jezikov, dobimo podobne rezultate večih spletnih strani¹ ²³ in sicer: **JAVA, C, C++, Python, C#** v top 10 za nas pomembne majdemo še **Java Script**.

Programski jeziki v izobraževanju so se skozi zgodovino menjavali, tako kot se je razvijala računalniška znanost, kar smo že povzeli v poglavju 3.1. Zanima nas, kateri so programski jeziki, ki so najbolj primerni za uporabo učenja programiranja in se uporabljajo danes.

Vsak programski jezik bomo z kratim primerom tudi predstavili z primerom programske, kode tako bomo dobili lažjo predstavo kakšna je razlika v sintaksi.

Večina od zgoraj naštetih programskih jezikov je **OO** razen izjeme **C**-ja, ki je predhodnik **C++**. Za nas bodo z izobraževalnega vidika zanimivi predvsme tisti, ki se uporabljajo pri nas.

3.4.1 Java

Java je več namenski programski jezik, njegova osnov so *razredi* in je OO. Njegova glavna prednost je, da napisano kodo lahko zaganjamemo ne glede na platformo na kateri teče, torej so napisani programi neodvisni od operacijskega sistema, ki ga poganja računalnik. Zato je za vsako platformo prilagojen **virtualni stroj za Javo (ang Java Virtual Machine (JVM))**, ki prevedeno kodo poganja. Sintaksa programskega jezika je zelo podobna **C++**. Popularnost

¹Pridobljeno 27.04.2016 iz, http://www.tiobe.com/tiobe_index.

²Pridobljeno 27.04.2016 iz, <http://github.info/>.

³Pridobljeno 27.04.2016 iz, <http://pypl.github.io/PYPL.html>.

programskega jezika je še izboljšal zaradi operacijskega sistem za tablice in telefone **Android**, ki prav tako teče na različici (JVM) oz so programi napisani v Javi [19].

V izobraževanju je Java postala zelo priljubljena, prav zaradi zmožnosti, poganjanja programov na različnih platformah. Uporablja se na primarnem področju izobraževanja, predvsem na srednjem in visokem šolskem področju. V sekundarnem področju izobraževanj se je uporabila predvsem za pisanje programske opreme, ki dopolnjuje izobraževanje, kot so fizikalne simulacije (*fizleti*) in podobno. Eden od razlogov, da se je Java na tem področju dobro uveljavila je tudi ta, da omogoča zagon aplikacije s spletnega brskalnika, vendar je za to potrebna instalacija posebnega vtičnika, ki to omogoča. Primer 2 prikazuje sintakso "Dobrodošel svet" napisanega v Javi.

Primer 2: Program napisan v javi

```
1 class First {  
2     public static void main(String[] arguments) {  
3         System.out.println("Dobrodosel svet!");  
4     }  
5 }
```

3.4.2 C++

C++ je vse namenski programski jezik, ki je OO in je bil zasnovan kot sistemski programski jezik. Večina operacijskih sistemov je danes napisana v kodi C++ in predhodnika C. Kodo programskega mora prevesti prevajalnik preden jo lahko zaganjam, za vsako platformo moramo prevajati posebej. C++ velja za najhitrejši programski jezik, z njim lahko opravljamo tako naloge, kot je neposreden nadzor nad polnilnikom, kot tudi vse višje funkcije, ki jih omogoča. Zato velja za enega težje učljivih programskih jezikov. Programiranje v C++ se uči predvsem na višjem in univerzitetnem izobraževalnem nivoju [20].

Primer 3: Program napisan v C++

```
1 // 'Hello World!' program  
2 #include <iostream>  
3  
4 int main()  
5 {  
6     std::cout << "Hello World!" << std::endl;  
7     return 0;  
8 }
```

3.4.3 Java Script

Java Script (JS) se je razvil z potrebe po bogatejših in dinamičnih spletnih straneh. Začetek spletja so predstavljali statični dokumenti, ki so bile povezane z hiper povezavami. Skriptni jezik z imenom Java script se je prvič pojavil z spletnim brskalnikom *Netscape 2.0*. Takrat je bilo možno vstavljanje kratkih odsekov kode, ki so spletne strani naredile dinamične. Težnja po standardizaciji skriptnega jezika se je pojavila ko se je na trgu pojavil *Internet explorer 3.0*, saj je ta imel svojo različico skriptnega jezika *JScript*. Sedaj se standardni jezik imenuje **ECMA Script** oz. točneje **ECMA-262**, ki opisuje glavne dele programskega jezika JavaScript brez specifikacij, spletnega brskalnika [17].

Če smo v prejšnjih poglavjih govorili, da sta bila **Java** in **C++** večnamenska jezika, je JS bil eden tistih, ki so tekli znotraj vgrajenega gostiteljskega okolja, kot je spletni brskalnik. Danes imamo tudi okolja, ki omogočajo, da JS teče na strežnih, na namizju in mobilnih napravah. Torej, kljub zgoraj omenjeni omejitvi, postaja prav tako večnamenski skriptni programski jezik. V spodnjem primeru 4 imamo primer programa „*Dobrodošel svet!*”, z **HTML** ogrodjem. Tako programska kodo odpromo v spletnem brskalniku. Del skriptnega jezika se začne z značko `<script type="text/javascript">` JS koda `</script>`. Povejmo še to, da se koda programskega jezika ne prevaja, temveč jo poganja **tolmač**.

Primer 4: Program napisan v JavaScriptu + HTML ogrodje

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <title>Some Page</title>
5     <script type="text/javascript">
6       alert("Hello World!");
7     </script>
8   </head>
9   <body>
10    <p>The content of the web page.</p>
11  </body>
12 </html>
```

3.4.4 Python

Python je zelo pogosto uporabljen večnamenski programski jezik. Njegovo kodo podobno kot JS poganja tolmač. Zasnovan je tako, da je koda čim bolj berljiva in njegova sintaksa omogoča, da programske koncepte zapišemo v čim manj vrsticah, kakor bi jih lahko v Javi ali C++. Če

so posamezni odseki ali bloki programske kode pri Javi in C++ označeni z zavitimi oklepaji (""), jih v Pythonu označimo z tabulatorskim zamikom. V Pythonu lahko uresničimo več programskih paradigem, kot je OO ali proceduralno programiranje. Omogočen je dinamičen tip spremenljivk, ima urejeno avtomatsko upravljanje z pomnilnikom in ima veliko standardno knjižnico [21].

Python se veliko uporablja tudi v izobraževalne namen. Pri nas se priporoča za začetke učenja programskega jezika na srednjem šolskem izobraževalnem nivoju. Zaredi tega, ga bomo v diplomskem delu uporabljali, ko glavni demonstracijski programski jezik.

Primer 5: Program napisan v Pythonu HTML ogrodje

```
1 print (''Hello world!'')
```

3.5 Osnovni koncepti programiranja

V naslednjem odstavku se bomo vprašali kako lahko formuliramo sintakso programskega jezika? In kaj je npr. definicija *kopice*. V ta namen definiramo mehko idejo po avtorju Hazzan [7], ki je naslednja. Mehka ideja je koncept, ki mu ne moremo pripisati toge, niti formalne definicije. Mehke ideje ni niti možno opisati z točno določeno aplikacijo. Na tem mestu se postavlja vprašanje kako lahko definiramo nekaj kar se odvija po korakih.

Da odgovorimo na zgornji dve vprašanji, lahko povemo, da so pravila sintakse togih orisov pri pisanju programske kode in da so semantična pravila mehke ideje. Opozorimo še na to, da koncepti v računalniški znanosti niso le toga pravila ali samo mehke ideje, temeč skupek obojega. V spodnji tabeli 2 prikazuje primer spremenljivke.

Tabela 2: Prikaz dvojnih, togih in mehkih orisov idej na primeru spremenljivke [7].

	togi orisi	mehki orisi
ime spremenljivke	Pravilo sintakse.	Potreba po imenu spremenljivke. Katero ime spremenljivke je pomembno in zakaj ga je potrebno določiti.
vrednost spremenljivke	Pravila tipa spremenljivke. Rezervacija pomnilnika.	Spremenljivka ima eno vrednost, ki se lahko spreminja s časom.
dodelitev začetne vrednosti	Pravila sintakse.	Pomen dodelitve začetne vrednosti

V nadaljevanju bomo pregledali in skušali razložiti osnovne koncepte pri programiranju. Z primerom bomo pokazali enega izmed načinov, kako jih prestavimo. Za vodilo bomo

uporabili učni načrt za OŠ, ki smo ga pregledali v poglavju 2.3.2 in SŠ, ki je v poglavju 2.4. Primeri programov, ki jih bomo uporabljali in prilagodilo so povzeti s knjige in spletnne strani *“Learning python the hard way”* [22].

3.5.1 Spremenljive

V tem poglavju bomo uresničili naslednje cilje vendar smo jim nekoliko spremenili vrstni red:

- **znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisati končni rezultat,**
- **znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s prireditvenim stavkom,**
- **znajo v program vključiti konstante in spremenljivke,**
- **razumejo različne podatkovne tipe in jih znajo uporabiti v programu,**
- **znajo v programu prebrati vhodne podatke in jih vključiti v program,**

Osnovno interakcijo z računalnikom lahko opišemo na naslednji način. Računalniku damo neke vhodne podatke, ta podatke po navodilu programa obdela in nam poda rezultate na neko izhodno naprava. Ta izhodna naprava je na primer zaslon in na njem se izpisujejo obdelani podatki. Izpišimo nekaj stakov, pri tem uporabljamo ukaz print.

Primer 6: Izpis besedila na zaslon | 01_izpis_na_zaslon.py [22]

Navodilo naloge: Sledi navodilu, ki je zapisano v programske kodi.

```
1 #Del programa, ki nocemo, da ga uposteva tolmac,
2 #oznacimo z # in ga imenujemo komentar.
3 print "Pozdravljeni, to je nas prvi izpis na zaslonu."
4 print "Izpis druge vrstice na zaslonu."
5 print "Izpisovanje na zaslon je zabavno!"
6 print "Izpisemo lahko tudi pravzno vrstico. \n"
7 #Za izpis prazne vrstive uporabimo "\n"
8 print "Pred to vrstico je prazna! in za njo.\n"
```

```
$ python 01_izpis_na_zaslon.py
Pozdravljeni, to je nas prvi izpis na zaslonu.
Izpis druge vrstice na zaslonu.
Izpisovanje na zaslon je zabavno!
Izpisemo lahko tudi pravzno vrstico.
```

```
Pred to vrstico je prazna! in za njo.
```

Ena izmed glavnih nalog računalnikov so računske operacije, zato si poglejmo dva primera

izračunov v programskem jeziku Python.

Primer 7: Računske operacije | 02_racunske_operacije.py [22]

Navodilo naloge: Sledi navodilu, ki je zapisano v programski kodi.

```
1 #Izračunajmo naslednje izraze in izpišimo njihovo rezultat.  
2 #Preden poženemo program izračunajmo vrednost sami.  
3 print 100 - 5%2 + 3*4 - 22/3  
4 print 4+7 > 13
```

```
$ python 01_uporaba_spremenljivk.py  
104  
False
```

Spremenljivke so način kako shranjujemo podatke v računalniku. Ime spremenljivke ima podobno vlogo kot imena ljudi ali stvari v vsakdanjem življenju. Ljudje in stvari imajo imena zato, da si jih lažje zapomnimo in se z njimi in o njih lažje pogovarjamo. Podobno je to v programiranju, izbrati si moramo dobra imena spremenljivk, saj bomo tako lažje brali napisano kodo. Poglejmo primer 8.

Primer 8: Izpis besedila na zaslon | 03_uporaba_spremenljivk.py [22]

Navodilo naloge:

Na parkirišču je 100 avtomobilov, vsak izmed avtomobilov ima 5 sedežev. Z temi avtomobili želimo pripeljati 90 potnikov od tega jih ima 30 vozniško dovoljenje. Izračunaj in izpiši naslednje podatke.

- Koliko avtomobilov je navoljo. Koliko šoferjev je navoljo?
- Koliko avtomobilov bo ostalo na parkirišču, če bodo vozili vsi šoferji?
- Koliko ljudi lahko prepeljemo z vsemi avtomobili?
- Koliko avtomobilov bomo uporabili, da pripeljemo vse potnike?
- Kakšno je povprečno število potnikov, če vozijo vsi vozniki?

```
1 #1. Določimo spremenljivke:
2 avtomobili = 100
3 prostor_v_avto = 5.0
4 potniki = 90
5 soferji = 30
6 #2. Izračunajmo vrednosti in jih shranimo v spremenljivke:
7 avtomob_na_park = avtomobili - soferji
8 kapac_avtomob = avtomobili * prostor_v_avto
9 avtomob_na_potnikov = potniki/prostор_v_avto
10 povpr_st_potnikov = potniki/soferji
11 #3. Izpišimo vse zahtevane podatke.
12 print ("Na voljo je", avtomobili, "avtomobilov.")
13 print ("Na voljo je", soferji, "šoferjev.")
14 print ("Na parkiriscu bo ostalo",avtomob_na_park, "avtomobilov.")
15 print ("Z vsemi avtomobili prepeljemo", kapac_avtomob, "potnikov.")
16 print ("Minimalno stevilo avtomobilov je", avtomob_na_potnikov, ", da
      pripeljemo vse potnike.")
17 print ("Povprečno stevilo potnikov je",povpr_st_potnikov, ", ce vozijo vsi
      soferji.")
```

```
$ python 01_uporaba_spremenljivk.py
Na voljo je 100 avtomobilov.
Na voljo je 30 šoferjev.
Na parkiriscu bo ostalo 70 avtomobilov.
Z vsemi avtomobili lahko prepeljemo 500.0 potnikov.
Minimalno stevilo avtomobilov je 18.0, da pripeljemo vse potnike.
Povprečno stevilo potnikov je 3, ce vozijo vsi soferji.
```

3.5.2 Pogojni stavki in vejitve

V tem poglavju bomo uresničili naslednje cilje: **znajo uporabiti pogojni stavek in izvesti vejitev.**

Primer 9: Program odločitve | 05_pogojni_stavki.py [22]

Navodilo naloge: Kodo programa spremeni tako, da bo potniki potovali z avtomobili.

```
1 potniki = 40
2 avtomobili = 40
3 if avtomobili > potniki:
4     print ("Pojdite z avtomobili.")
5 elif avtomobili < potniki:
6     print ("Ne morete z avtomobili.")
7 else:
8     print ("Ne morem se odločiti.")
```

```
$ python 05_pogojni_stavki.py
Ne morem se odločiti.
```

3.5.3 Zanke

V tem poglavju bomo uresničili naslednje cilje: **razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za rešitev problema.**

Primer 10: Zanka | 06_zanka.py [22]

Navodilo naloge: Napišite zanko, ki pregleda seznam in prešteje in izpiše vsa liha števila.

```
1 #Podan seznam celih stevil.
2 cela_st = [11, 41, 2, 32, 12]
3 vsota_lihih = 0
4 for st in cela_st:
5     if st%2 == 1:
6         print (st)
7         vsota_lihih += 1
8 print ("Vseh lihih stevil:", vsota_lihih)
```

```
$ python 06_zanka.py
11
41
Vseh lihih stevil: 2
```

4 Spletni portali za učenje programiranja

Spletne portale za učenje programiranja (**SPUP**) bomo predstavili in spoznali tako, da bomo najprej pregledali kaj so bili glavni razlogi, da so se pojavili. Spletni portali za učenje programiranja, v nadaljevanju krajše **SPUP** so nastali takoj po razmahu interneta v začetku novega tisočletja. Najprej so nastali na univerzah, zanima nas, kaj so glavni razlogi za nastanek SPUP. Razen tehnoloških zmožnosti IKT za nastanek spletnega portala nas zanimajo predvsem težave, ki so jih skušali premostiti z uporabo SPUP.

Spletni portali so nastali na različnih univerzah, ogledali si bomo spletni portal, ki je nastal na na *odprti univerzi v Hong Kong-u* (**OUHK**), na *Univerze Strathclyde iz Velike britanije* (**US**) in *Queensland University of Technology, Australia* (**QUTA**).

Zanimali nas bodo predmeti, ki veljajo za začetne pri poučevanju računalniške znanosti in programiranja. **Novinci**, kot jih bomo imenovali so študenti, ki se šele začnejo učiti programiranja. V diplomskem delu nas dejanski zanimajo le učenci osnovnih šol in dijaki srednjih, vendar se oni prav tako šele srečujejo s programiranjem, podobno kot študentje in jih bomo zato lahko vse poimenovali kot **novinci**.

Kot je razvidno z literature bomo lahko sklepali na nekatere skupne značilnosti vseh novincev, ne glede na težavnostno stopnjo na kateri se nahajajo, saj je programiranje veština, ki ni dana naravno in se je moramo vsak priučiti.

4.1 Razlogi za nastanek spletnih portalov

Na odprtvi univerzi v Hong Kong-u (**OUHK**) ponujajo tri računalniške sklope različnih težavnosti, za dodiplomske programe. Imajo zelo veliko populacijo študentov, ki se učijo programiranja. Avtorji članka [5] ugotavljajo, da je proces učenja programiranja kompleksen in zahteva veliko vaje programiranja. Izkaže se, da praktični del igra poglavitno vlogo v učnem procesu.

Glavna težava s katero se srečujejo na **OUHK**, je ta, da se s številom študentov, ki se vpišejo v smeri računalništva povečuje. Povečanje študentov pomeni manj časa za mentorstvo za posameznega študenta.

Da bi študentje, lahko normalno sledili pouku na daljavo, si morajo doma urediti delovno okolje, kjer lahko programirajo. Študenti, dobijo vso potrebno učno literaturo in tudi programsko opremo, ki predstavlja *prevajalnik* in *razvojno okolje*. Izkaže se, da imajo številni težavo nastaviti in se spoznati z integriranim razvojnim okoljem (ang. *Integrated Development Environment (IDE)*) [5].

Težave pri izobraževanju na daljavi, se pojavijo tudi v komunikaciji. Študent, ki se izobražuje od doma in naleti na neko težavo, ki je ne ve sam rešiti, nima dostopa do svojih kolegov, ali mentorjev. Do mentorjev dostopa lahko le preko telefonskih klicev ali elektronske pošte. Če pogledamo še s strani mentorjev, imajo ti težavo z spremeljanjem napredka takega števila študentov.

Naslednji članek, ki so ga sestavili avtorji z *Univerze Strathclyde iz Valike britanije*, se ukvarja z raziskovanjem vpliva nove strategije kognitivnega pristopa k poučevanju programiranja, ki spreminja mentalni model študentom tako, da v njih ustvari konflikt. V ta namen je bilo razvito tudi spletno okolje, ki implementira uporabo nove kognitivne strategije [6].

Kot pravijo avtorji v članku, z hitrim razvojem IKT, narašča tudi potreba po sposobnih programerjih in učenje programiranja postaja globalna skrb. V prvem letu pri predmetih programiranja, študenti obvladajo naloge programiranja dosti slabše kot bi to pričakovali. Slaba uspešnost s pozna predvsem na tem, da se mnogi izpišejo z smeri računalništva, takih je kar od 30% do 50%. Kot avtorji poudarjajo in povzemajo po drugih študijah so za to v glavnem krive težave pri reševanju problemskih nalog, ki nastopajo v programiranju. Nekatere druge študija vidijo krivca za neuspeh tudi v napačnem razumevanju ključnih konceptov pri programiranju, ki so lahko posledično krivi za težave pri reševanju problemov. Tradicionalni učni pristop je za učenje programiranja manj zanesljiv, da bi zagotovil pravilnost v razvoju mentalnih ali duševnih modelov o konceptih programiranja. Študije kažejo da študenti po enem letu predmeta programiranja še vedno nimajo pravih mentalnih modelov o osnovnih programske konceptih.

Na univerzi QUTA se z začetnimi predmeti programiranja srečujejo s podobnimi težavami, kotna OUHK in US.

1. Inštalacija in nastavitev okolja za programiranje.
2. Uporaba urejevalnika besedil.
3. Razumevanje programskih vprašanj in uporabe sintakse jezika pri pisanju programske kode.
4. Razumevanje napak prevajalnika.
5. Razhroščevanje.

Ugotavljam, da je pri damih vajah programiranja pomembno, da ob težavah, novinci dobijo čimprajšen odziv mentorja. V velikih razredih se to izkaže za zelo zahtevno. Tudi začetniki, ki uspešno premagajo začetne ovire in se lotijo takojšnjega programiranja, imajo zelo slabo napisano in konstruirano programsko kodo. Pomagati študentom, pistati kvalitetno programsko kodo je prav časovno zelo zahtevno. Težave programiranja se stopnjujejo ko se za učenje programiranja uporabljam OO programski jeziki, saj ti zahtevajo visoko stopnjo stopnjo abstraktnega razumevanja programskih konceptov. Za izdelavo spletnega portala za


učenje programiranja so na QUTA bili pomembni naslednji cilji [8].

- Omogočiti lažji začetek pri učenju programiranja, z pogostim odzivom mentorjev na težave novincev. S pomočjo ob pravem času spremenimo odnos novincev do programiranja.
- Izboljšati uspeh začetnih predmetov programiranja.
- Da pomagamo mentorjem pri učenju in administraciji predmetov programiranja.

4.2 Primeri implementacije in sistemska arhitektura

Zanimalo nas bo tudi kakšna je morebitna sistemska arhitektura takega spletnega portala, zato si bomo pomagali z primerom, arhitekture, ki so ga izdelali na **OUHK**. V nadaljevanju bomo govorili o *aktivnostih*, ki jih mora študent opraviti, to so naloge, programske rešitve na zastavljenе probleme. Študenti na **OUHK** se učijo programiranja v programskega jeziku **JAVA**.

Kot prikazuje slika 1 je sistem urejanja vsebine (*ang. Content Management System (CMS)*), teče na spletnem strežniku Apache z MySQL podatkovno bazo. Sistem je narejen iz štirih pod modulov, ki so napisani v skriptnem jeziku PHP.



Slika 1: Sistemska arhitektura spletnega portala za učenje programiranja, kot so jo naredili na OUHK [5].


Ti moduli so naslednji, zajem aktivnosti, prevajalnik aktivnosti, dnevnik študentove aktivnosti in analizator dnevnikov aktivnosti. Samo delovanje je naslednje, ko odjemalec pošlje zahtevo za neko aktivnost, se ta naslovi strežniku, ki poišče programsko aktivnost. Z modulom *zajema aktivnosti*, strežnik zajame aktivnost, ki je zapisana v obliki XML in naloži vse potrebne

datoteke. Zajem aktivnosti, prav tako naloži študentovo predhodno delo, ki je shranjeno datoteki aktivnosti. Ko se vse zajame in naloži se vsebina pošlje v obliki **HTML** nazaj k klientu.

Strežnik omogoča tudi prevajanje aktivnosti. Ko strežnik dobi prošnjo za prevajanje programske kode, se ta prevede, če seveda v njej ni sintaktičnih napak in se ustvari datoteka **JAR**, ki jo študent lahko prenese s strežnika. Če so v programu napake, se ustvari dnevnik napake, v trenutni aktivnosti, prav tako se napaka izpiše na zaslonu študenta. Vsako aktivnost zajame dnevnik študentove aktivnosti in jo shrani v podatkovno bazo. Z analizatorjem dnevnika študentove aktivnosti, mentorji dobijo vpogled v delo študenta in njegovega napredka.

4.3 Pregled delovanja in interakcija s SPUP

Opišimo, kako so si zamislili interakcijo med študentom in mentorjev s spletnim sistemom na **OUHK**. Diagram prikazuje slika 2. Spletni sistem omogoča študentom in mentorjem spletno okolje za učenje programiran. Mentorji na spletni portal naložijo snov preko spletnega brskalnika. Mentor lahko naloži datoteke opisom aktivnosti. Ta datoteka vsebuje osnovne opise in informacije o aktivnostih. Posebej naloži še datoteko v kateri je predloga za aktivnost. V to predlogo študent rešuje zadano nalogu. V posebno datoteko je naložen tudi namig, ta je študentu v pomoč in ponuja primer izpisa programa.



Slika 2: Prikaz med interakcijo študenta in mentorja s spletnim portalom [5].

Študent lahko pregleduje vse aktivnosti in si naloži katero koli izmed njih. Omogočeno ima, da program prevede na strežniku, ko prevajalnik naleti na napake strežnih vrne napako na spletno stran. Če študent naleti na težavo, ki je povezana z reševanjem aktivnosti, lahko pošlje prošnjo za pomoč svojemu mentorju. Ko se mentor prijaví v sistem ima vpogled v napako in na začasno delovno datoteko študenta, mentor lahko zaganja prevajalnik na tem začasnem projektu študenta. Ko mentor popravi programsko napako, odgovori študentu in

poda komentar na programsko kodo študenta. Študent ima vpogled v komentarje in predloge, ki jih je posredoval mentor [5].

Na univerzi v US [6], je okrog strategije kognitivnega konflikta nastalo spletno okolje, ki naj bi izboljšalo mentalne modele ključnih programskega konceptov. Učni model je sestavljen iz štirih korakov:

- **Predhodni korak:** Mentor razišče kakšni so predhodni mentalni modeli študentov in identificira neprimerne.
- **Korak kognitivnega konflikta:** V študentovi predstavi moramo sprožiti tak dogodek, ki v študentu izove neskladje z njegovo predhodno predstavo in s tem študenta potisnemo v konfliktno situacijo.
- **Korak konstruiranja modela:** Študentu s pomočjo visualizacije pomagamo ustvariti pravo mentalno predstavo.
- **Korak aplikacije:** Študent mora rešiti programsko nalogo z na novo ustvarjeno mentalno predstavo.

Spletno učno okolje podpira programski jezik **JAVA**. Za učenje programskih konceptov je na spletni strani vsak posamezen koncept povezan z potjo, ki predstavlja načrt potovanja. Poti koncepte se povezujejo tako, da se ti nadgrajujejo, saj znanje določenega koncepta potrebuje neko predznanje prejšnjega. Tako za razumevanje določevanja reference najprej potrebujemo predznanje o spremenljivkah ali npr. preden se študenti učijo kako s podajajo parametri v podprograme najprej morajo razumeti kaj je obseg nekega pod programa. Torej je vrstni red spoznavanja programskih konceptov pomemben. Med potmi so gumbi, ki predstavljajo vsak koncept. Na vsakem gumbu je označen rdeč križ kar pomeni, da študent še ni spoznal koncepta. Ko študent opravi naloge povezane s posameznim konceptom se rdeč križ spremeni v zeleno kljukico. Ko študent vstopi v koncept se izpiše študentova zgodovina z nalogami tega koncepta. Vsaka naloga vsebuje tako vprašanje, ki sproži konfliktno situacijo v mentalnem modelu študenta. Nato študenti dobijo učni material v visualni obliki. Za vizualizacijo uporabljajo orodje **Jeliot**, ki dinamično upodablja izvajanje javaskih programov. Za pravilnost razumevanje mentalnega modela mora študent odgovoriti na dodatna vprašanja. Če študentovi odgovori niso v skladu z podanim mentalnim modelom, dobi študent povratno informacijo o nepravilnem odgovoru. Naslednji korak je ta, da študent mora zagnati vizualizacijo dela programske kode, ki si ga je prej moral predstavljati. Tako ima možnost, da zazna nepravilnost v svojem mišljenju in tako lahko gradi na pravilnem konceptu [6].

V preteklosti je bilo razvitih mnogo orodij, ki so nastala ravno z raziskovanja učenja programiranja, vendar mnoga od teh zahtevajo, da študenti pišejo celotne programe od začetka do konca. Spletni portal v primeru QUTA uči programiranja v programskega jeziku Java in ima naslednje naslednje zmožnosti [8].

1. Spletni portal za programiranja, ki omogoča naloge tipa "Zapolni prazna mesta".
2. Ogrodje za analizo, ki preverja kvaliteto in pravilnost, nalog, tipa Žapolni prazna mesta".
3. Avtomatski sistem za dajanje povratnih informacij, ki sporoča prilagojena sporočila prevajalnika in formalni odziv študentom in njihovim mentorjem. Poročilo vsebuje kvaliteto napisanega programa, strukturo in pravilnost glede na programsko analizo.

4.4 Rezultati izvedenih rešitev SPUP

Večina študentov smeri računalništva na OUHK nima predhodnih izkušenj v programiraju z programskega jezikom **JAVA**. Sistem se uporablja kot spletno okolje za učenje programiranja. Študentom je s tem, dana množica aktivnosti oz. nalog, katere morajo sami uspešno opraviti. To lahko počnejo kadarkoli in od koderkoli. Študentom ni potrebno nastavljati programskega okolja, študenti vse programe, ki jih napišejo, lahko takoj prevedejo in jih zaganjajo na svojih računalnikih. Uporaba spletnega portala je pokazala da so študentje oddali 100% programskih nalog, napisanih v javi. To kaže na to, da so študentje samozavestno reševali naloge in jih oddajali. Pred uporabo spletnega portala je oddaja nalog bila 80%.

Kot pravijo avtorji članka in portala [5], je to šele začetek uporabe spletnega portala, ki nudi osnovno funkcionalnost. V nadaljevanju nameravajo dodati še inteligentni sistem, ki po nadzoroval napredok študentov.

Za izboljšanje mentalnih modelov so avtorji predlagajo konstruktivno naravna učni model, ki vključuje strategijo kognitivnega konflikta in vizualizacijo programov. Zgodnje preizkušanje strategije kognitivnega konflikta pokažejo da so študenti bolj zavzeti za učni material in jih motivira tako, da si prej ustvarijo pravilno mentalno predstavo [6].

Tudi začetniki, ki uspešno premagajo začetne ovire in se lotijo takojšnjega programiranja, imajo zelo slabo napisano in konstruirano programsko kodo. Pomagati novincem, pistati kvalitetno programsko kodo je časovno zelo zahtevno opravilo.

Težave programiranja se stopnjujejo ko se za učenje programiranja uporablja Objektno-orientirani programski jeziki, sej ti zahtevajo visoko stopnjo abstraktnega razumevanja programskih konceptov in so načrtovani predvsem za zahtevne programerje.

Rezultat dela avtorjev spletnega portala QUTA, gre še nekoliko naprej od OUHK in v njihov spletni portal vgradijo, odziv spletnega portala, ki mora o pravilnosti programa in o kvaliteti. Ogrodje (*ang. framework*) za analizo programske kode vsebuje naslednje komponente [8].

- Sintaktično ali semantično opozarjanje na napake ali napake prevajalnika.
- odziv na kvaliteto in pravilnost programske kode.
- Formalni odzin učitelja oz. komunikacija med učiteljem in učencem.

4.5 Značilnosti SPUP

Ena od osnovnih in glavnih komponent pri vseh SPUP je orodje, ki omogoča pisanje in preizkušanje programske kode. Poimenujemo jo lahko kot **Spletna aplikacija za programiranje**. Njene glavne značilnosti so naslednje:

- **urejevalnik besedil**, ki ima lahko osnovne funkcije ali tudi zahtevne, ki so značilne za IDE;
- omogočen je zagon napisanega progama z vhodnimi in izhodnimi podatki;
- omogočena je **povratna informacija**:
 - **sintaktičnih napak**, ki ju vrne prevajalnik ali tolmač;
 - **semantičnih napak**, ki preverjajo željen rezultat napisanega programa oz. pravilno rešitev;

Iz pregleda SPUP, ki so nastali na univerzah smo se lahko poučili, kaj so nekatere značilnosti spletnih portalov. Strnimo te značilnosti, saj jih bomo pozneje uporabili pri iskanji, kategorizirjanju in vrednotenju.

Spletni portal vsebuje:

- razdelano vsebino z nalogami oz. aktivnostmi;
- **Spletno aplikacijo za pisanje programske kode**;
- omogočena je komunikacija med mentorjem in novincem;
- omogočen je pregled nad napredkom novincem oz. tako imenovan *nadzor nad razredom*.

5 Strategije pouka

5.1 Aktivno učenje in model aktivnega učenja

Vsak pouk računalništva mora biti zgrajen kot model in bi moral upoštevati naslednja načela:

- Vzpodbuji mora študente z pozitivno naravnanim poukum in omogočati mora okolje kjer študent najde pomoč.
- Pouk računalništva je grajen na konstruktivnih metodah poučevanja in aktivnem učenju.

Konstruktivizem je kognitivna teorija, ki preučuje naravo procesov učenja. Po tem principu naj bi učenci konstruirali novo znanje na osnovi preurejanja in izpopolnjevanja že obstoječega znanja. Znanje se gradi na obstoječih mentalnih strukturah in na odzivu, ki ga dobi učenec

iz učnega okolja. Mentalne strukture so grajene korak za korakom, ena za drugo, seveda s to metodo lahko pride tudi do sestopanja ali slepih koncev. Proses je povezan z Piagetovim mehanizmom asimilacije [7].

Pri **aktivnem učenju** je najpomembnejše to, da učenci z lastno aktivnostjo ugotovijo, sami za sebe kako nekaj deluje. Sami si morajo izmisliti primere, preiskusiti lastne veščine in reševati naloge, ki so jih že ali jih še podo spoznali. Učenje je aktivno usvajanje, je gradnja idej in znanja. Za učenje mora biti posameznik aktivno vključen v gradnjo svojih lastnih mentalnih modelov.

Model aktivnega učenja je sestavljen s štirih korakov [7].

- **Sprožilec** Je je naloga, ki predstavlja iziv za uvod v novo tematiko. //Gerlič -> Motivacija.
- **aktivnost** Študenti izvajajo aktivnost, ki jim je bila predstavljena v sprožilcu. Ta kora je lahko kratek ali lahko zavzame večju del učne ure. To je odvisno od vrste sprožilca in izobraževalnih ciljev.
- **diskusija** sledi po koncu aktivnosti, kjer se zbere zeloten razred, neglede na obliko dela. V temo koraku študenti izpopolnijo koncepte in ideje, kod del konstruktivnega učnega procesa.
- **povzetek** je lahko izračen v različnih oblikah, kot so zaogrožene definicije, lahko so miselni vzorci ali povezav med temami, ki so jih obravnavali študenti in med drugimi temami, ki se navezujejo nanje.

Ko se ta model izkaže za primernega, ga lahko uporabimo v številnih učnih urah v različnih variacijah.

5.2 Strategije reševanja problemov

Programiranje je preces pri katerem rešujemo probleme. Reševanje problemov, zato mora biti središče poučevanja računalniške znanosti. Reševanje problemov je zahteven mentalni proces. Če na spletu pobrskamo za strategije reševanja problemov lahko hitro ugotovimo na obstajajo različne strategije. Kot so recimo naštete na strani Wikipedia:Reševanje problemov (*ang. Problem solving*), abstrakcija, analogija, brainstorming, deli in vladaj in mnoge druge. Proses in tehnike reševanja problemov se uporablja v mnogih tehničnih in znanstvenih disciplinah [7].

V nekaterih primerih učenci sami razvijejo strategijo s katero rešijo nek problem. Otroci si na primer sami izmislijo enostvno seštevanje in odštevanje, dolgo pred tem kadar se to učijo pri pouku matematike. Toda brez formalne podpore za unčikovito strategijo reševanja problemov, spodleti še tako inovativnemu učencu tudi pri enostavnih strategijah kot je **preizkus in**

napaka. Zato je pomembno, da se uči strategij za reševanje problemov.

Vsak osnoven proces, ki se ukvarja z raševanjem problemov, ne glede na znanstveno disciplino, se začne z opisom problema. Vsak problem se navadno zaključi z neko rešitvijo, ki je v nekaterih primerih izražena z **zaporedjem korakov** ali **algoritmom**. V računalništve algoritmom zapišemo z kodo nekega programskega jezika. Zapisan algoritmom testiramo tako, da kodo zaženemo, jo izvedemo. Preden pridemo od opisa problema do podane rešitve moramo prehoditi kar nekaj težkih korakov. Na te vmesne korake lahko gledamo kot na procese odkrivanja, zato lahko na reševanje problemov gledamo tudi kot na kreativen, umetniški proces. Splošno priznani koraki reševanja procesov so naslednji [7]:

1. *Analiza problema.* Najprej je pomembno da razuemo kaj je problem in ga znamo identificirati. Če tega ne znamo, ne moremo priti do nobene rešitve.
2. *Alternativne rešitve.* Razmišljamo o alternativnih rešitvah kako bi lahko rešili nek problem.
3. *Izbira pristopa.* Izberemo primeren pristop, kako rešiti problem.
4. *Razgradnja problema.* Problem razgradimo na manjše podprobleme.
5. *Razvoj algoritma.* Algoritmom razvijamo po korakih, ki smo jih določili v podproblemih.
6. *Pravilnost algoritma.* Preverjanje pravilnosti algoritma.
7. *Učinkovitost algoritma.* Izračunamo učinkovitost algoritma.
8. *Refleksija.* Naredimo refleksijo in analizo na pot, ki smo jo naredili pri reševanju problema in naredimo zaključek z tem kar lahko izboljšamo za naslednji problem, ki ga bomo reševali.

Točen recept kako se lotiti reševanja ne obstaja. Učencem lahko le pokažemo nekatere metode in strategije, ki jim lahko pomagajo pri reševanju problemov. Poglejmo še nekatere pomembne korake podrobnejše.

5.2.1 Razumevaje problema

Razumevanje problemov je prva stopnja v procesu reševanja problemov. Pri reševanju algoritemskih nalog najprej moramo prepoznati, kaj so vhodni podatki in kateri podatki naj bi bili izhodni. Če znamo povedati kaj bodo vhodni podatki, razumemo tudi bistvo samega problema.

5.2.2 Načrtovanje rešitve

Novinci se spopadajo z največjimi težavami na začetni stopnji načrtovanja rešitve za nek problem. V nadaljevanju so predstavljene tri strategije, ki jih lahko uporabimo na tem koraku

reševanja problema.

Definicija spremenljivk problema: Pri rešitvi problema si pomagamo tako, da ugotovimo kaj morajo biti vhodni in kateri bojo izhodni podatki. S tem razjasnimo problem. V naslednjem koraku definiramo **spremenljivke**, ki so potrebne za rešitev problema.

Postopno izboljševanje (ang. Stepwise Refinement): Po tej metodi nas najprej zanima celoten pregled strukture problema in odnosi med posameznimi deli. Zatem se šele poglobimo specifični in kompleksni implementaciji posameznih pod problemov. Postopno izboljševanje je metodologija, ki poteka od **zgoraj-navzdol**, torej od splošnega k specifičnemu. Drugačen pristop je od **spodaj-navzgor**. Za oba pristopa velja da eden drugega dopolnjujeta. V obeh primerih je problem razdeljen na manjše pod probleme ali naloge. Glavna razlika med obema je mentalni proces, ki je potreben za en ali drugi pristop. V nadaljevanju se posvetimo samo pristopu od **zgoraj-navzdol**. Rešitev, ki jo poda **postopno izboljševanje** ima modularno obliko, ki jo:

1. jo lažje razvijamo in preverjam,
2. jo lažje beremo in
3. nam omogoča, da uporabljam posamezne pod rešitve tudi za reševanje drugih problemov.

Algoritemski vzorci: Algoritemski vzorci združujejo matematični pogled in elemente načrtovanja. Vzorec podaja načrt na rešitev, s katero se srečamo mnogokrat. Algoritemski vzorci so primeri elegantnih in učinkovitih rešitev problemov in predstavljajo abstraktni model algoritemskega procesa, katerega lahko prilagodimo in ga integriramo v rešitve drugim problemom.

Pri tem procesu lahko nastopi težava prepozname vzorca algoritma pri novincih, saj ti niso sposobni prepoznati podobnosti med posameznimi algoritmi ali ne znajo prepoznati bistvo problema, njihove posamezne komponente in razmerja med njimi, da bi lahko rešili nove probleme. V takih primerih novinci radi ponovno izumijo že njim poznane rešitve, ki bi jih lahko uporabili. Te težave navadno nastanejo zaradi slabe organizacije sistematike znanja o algoritmih.

Proces reševanja problemov z algoritemskim vzorcem se navadno začne z prepoznamanjem komponent, ki vodijo k rešitvi in iskanjem podobnih problemov, na katere še imamo znane rešitve. Zatem prilagodimo vzorec prilagodimo za rešitev problema in ga vstavimo v celotno rešitev. V večini primerov je potrebno vstaviti več različnih vzorcev, da dobimo neko novo rešitev.

5.2.3 Preverjanje rešitve

Ko imamo pripravljeno rešitev moramo preveriti ali je ta pravilna. Pogled na preverjanje pravilnosti rešitve je lahko teoretične in praktične narave. Razhroščevanje (ang. *debugging*)

spada me vrsto aktivnosti, ki nam pomaga pri ugotavljanju pravilnosti rešitve. Splošno velja da proces razhroščevanja, z programom, ki nam pomaga razhroščevati (ang. debugger) ali brez njega, poglablja razumevanje računalniške znanosti. Z tem ko učenci razmišljajo, kako bodo preverjali ali njihov program deluje pravilno, hkrati v njih poteka miselni proces refleksije o tem kako so implementirali določen program in kako ga bojo morebiti morali spremeniti.

Na nivoju do srednje šole uporabljamo praktične metode ugotavljanja pravilnosti programa, kot je razgroščevanje. Ko želimo znanje pravilnosti delovanja poglobiti se lahko lotimo tudi teoretične analize.

5.2.4 Refleksija

Refleksija je mentalni proces ali obnašanje, ki nam omogoča da neko delovanje analiziramo in o njem tudi premislimo. Refleksija je pomembno orodje v splošnem učnem procesu, prav tako spadam med kognitivne procese višjega reda. Z refleksijo učenec dobi priložnost, da stopi korak nižje in premisli o svojem razmišljanju in tako izboljša večino reševanja problemov. Refleksivno razmišljanje je proces, ki zahteva veliko časa in vaje. Med procesom reševanja problemov, lahko refleksijo uporabimo na različnih stopnjah.

- *Pred* reševanjem problemom. Ko problem preberemo, in že načrtujemo rešitev, se splača uporabiti refleksijo in razmisli o tem ali smo morda že reševali podoben problem in temu primeren vzorec algoritma.
- *Med* reševanjem problema. Ko rešujemo problem refleksija služi, kot pregled, kontrola in nadzor. Na primer, ko nastopijo težave pri načrtovanju rešitve ali morda zaznamo težavo ali napako. Temo procesu lahko pravimo **refleksija v akciji**.
- *Po* reševanju problema. Ko že najdemo rešitev, ki deluje, nam refleksija služi kot orodje z katerim pregledamo učinkovitost delovanja. Pregledamo strateške odločitve, ki so bile sprejete med samim načrtovanjem rešitve.

Refleksija je kreativni proces in je pomemben za učenca tako kot za učitelja.

5.3 Programirana pouk

5.4 Projektno delo

Preglejmo najprej nekatere lastnosti, ki jih prinaša projektno delo. To lahko poteka tako, da učenci delajo samostojno ali v skupini. Učitelj je tisti, ki vodi proces projektnega dela. Učenec je pri projektnem delu bistveni člen in mu tako omogoča aktivno učenje.

5.5 Učenje na daljavo

6 Kriteriji za klasifikacijo spletnih portalov

Spletni portali imajo različne značilnosti in zmožnost. V poglavju bomo razdelili posamezne kriterije s katerimi bomo klasificirali in ovrednotili posamezne spletne portale.

6.1 Vrsta vsebine

Po hitrem pregledu in iskanju spletnih portalov lahko ugotovimo, da spletni portalu za učenje programiranja ponujajo najrazličnejše vrste vsebin in njihove kombinacije kot je na primer, **tekstovni vodič in spletno aplikacija za programiranje**. V posebno kategorijo bomo uvrstili tudi spletne portale, ki ponujajo **spletne igre**, ki učijo programiranje. Različne vrste spletnih portalov, ki jih lahko obravnavamo so naslednje:

- **tekstovni vodiči**,
- **video vodič**,
- **spletna aplikacija za programiranje**, kot smo jo definirali v poglavju 4.5,
- **spletne igre**,
- **kombinacija** vrst vsebin, ki jih lahko še razdelimo na:
 - **najosnovnejša kombinacija** (*tekstovni vodič + preizkus kode*);
 - **napredna kombinacija** (*različne vrste vodičev + spletna aplikacija za programiranje*).

V tej diplomi se ne bomo specifično ukvarjali s tem katera izmed vrst vsebin predstavlja boljše zmožnosti za prenos znanja. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, zato bomo za vsako izpostavili njene pozitivne značilnosti tudi slabosti. Zanimale nas bodo predvsem tise **kombinirane** vrste vsebin, ki bodo predstavljale čim bolj celovit spletni portal za učenje programiranja, kot smo ga definirali v poglavju 4.5.

6.1.1 Tekstovni vodiči

Spletni vodiči so najstarejša metoda podajanja znanja. Spletni vodiči imajo značilnost, da uporabnika vodijo po korakih do nekega določenega cilja. Besedilo, ki podaja znanje je opremljeno z **primeri**. [23]

Značilni predstavniki takih vodičev je spletna stran <https://docs.python.org> na kateri najdemo vso dokumentacijo programskega jezika **Python**. Na strani najdemo tudi vodiča z naslovom *The Python Tutorial* [24].

Spletne vodiče pri pouku uporabljamo na podoben način kot z **metodo dela z tekstrom**. Sicer

3.1.1. Numbers

The interpreter acts as a simple calculator: you can type an expression at it and it will write the value. Expression syntax is straightforward: the operators +, -, * and / work just like in most other languages (for example, Pascal or C); parentheses (()) can be used for grouping. For example:

A screenshot of a computer screen displaying the Python Tutorial. The code in the terminal window is:
```>>> 2 + 2  
4  
>>> 50 - 5\*6  
20  
>>> (50 - 5\*6) / 4  
5.0  
>>> 8 / 5 # division always returns a floating point number  
1.6```

Annotations with arrows point from the text "primer" to the second line of code ("50 - 5\*6") and from the word "razlaga" to the third line of code ("(50 - 5\*6) / 4").


Slika 3: Zaslonski posnetke poglavja z vodiča *The Python Tutorial* s primerom [24].

je pomembno da učenci usvojijo uporabo spletnih vodičev, vendar so spletni vodiči marsikdaj prezahtevni za uporabo sploh na osnovno šolskem nivoju. Negativna stran spletnih vodičev je še ta, da direktno s spletnne strani ne moramo preizkušati primerov programske kode, kar je slabo tudi Z motivacijskega vidika.

### 6.1.2 Video vodiči

Z razmakom video vsebin na spletu, so marsikateri spletni vodič dopolnili oz. zamenjali video vodiči. Popularno je postalo zajemanje oz. **snemanje lastnega namizja**. Vido vodiče najdemo za številna področja, od uporabe določene programske opreme in vse do programiranja. Ena izmed prednosti video vodičev naprem tekstovnim je ta, da ti omogočajo nazornejši prikaz nekega postopka. Preden sami posnamemo nek postopek, lahko v video posnetku opazujemo vsak korak, potek miške in poleg teka poslušamo razlagi, če je ta vključena. Številne študije kažejo da je učenje s multimedijo, torej kombinacijo zvoka in slike dosti bolj učinkovito, samo poslušanje ali branje teksta [25]. V razredu je uporaba video vodičev lahko koristna pri samostojnjem delu in domačem delu. Uporaba video vodičev ima tudi slabe strani, v njih lahko predstavimo dosti manj vsebine in iskanje vsebine ni preprosto, kot je to pri tekstu.

Eden izmed spletnih portalov, ki je specializiran za podajanje znanja s video vodiči je *Udemy* [26]. Na njem vsak kdo lahko postane učitelj in pripravi učne ure z različnih področij, ne samo z računalniške znanosti. Nekateri sklopi učnih ur so v celoti brezplačni, večin je plačljivih.




Slika 4: Uvodna stran enega izmed video vodičev za učenje pythona [26].

### 6.1.3 Spletne aplikacije za programiranje.

Nekatere spletne strani ponujajo le spletno aplikacijo za programiranje, kot smo jo povzeli v poglavju 4.5. Taki spletni portali ne ponujajo vsebine, ponujajo le **orodje**. Ali pa ponujajo le toliko vsebine, kot je potrebno, da se uporabnik nauči uporabljati spletno aplikacijo. Kljub temu, da nas zanimajo celoviti spletni portali, ki ponujajo tudi vsebino, nas bodo podrobnejše zanimala tudi orodja. Prednost uporabe spletne aplikacij ali orodja je ta, da ima mentor (*učitelj*) svobodno izbiro, katero vsebino bo podajal. Priprava vsebine sicer terja več truda in časa mentorja, vendar lahko vsebino prilagaja in jo priteja po potrebi.

Predstavnik takega orodja je *Python Fiddle* [27]. Omogoča osnovni urejevalnik besedila (slika), z barvanjem programske kode, s predlogami za samo dokončevanja izpisa vgrajenih funkcij. Uvozimo lahko datoteke in jih delimo. Zaganjamо napisane programe, izhodni podatki se izpišejo v konzoli.




Slika 5: Zaslonska slika spletne aplikacije za programiranje *Python Fiddle* [27].

Spletne tehnologije so danes zalo napredovale in že nekaj let se aplikacije in podatki selijo v **oblak**. Te aplikacije in podatki so dostopni od koder koli. V **oblaku** so razvijajo številna profesionalna okolja **IDE**, ki omogočajo delo na večjih projektih in ponujajo napredne funkcije IDE, ki smo jih drugače lahko imeli le z namiznimi aplikacijami. Navedimo dva primera: *Codenavy* [29] in *Cloud9* [28]. Oba ponujata profesionalen IDE v oblaku. Za uporabo v šoli sta ti dve okolji preveč zahtevni, in jih ni smiselno uporabljati pri poučevanju novincev. S tem jim otežimo učenje programiranja, saj prej potrebujejo čas, da spoznajo in se naučijo uporabljati IDE.

### 6.1.4 Spletne igre

Na spletu obstajajo številni spletni portali, ki učijo in spodbujajo k učenju programiranja s igrami podobnimi vsebinami. Vsebina je razdeljena na stopnje. Igralci na napreduje iz stopnje v stopnjo in pri tem nabirajo izkušnje, nove veščine in dosežke. Zaigranje igre ne upravljamо z liki v igri z tipkovnicо in miško temveč pišemo programsko kodo, ki upravlja njihovo početje. Takšni spletni portali dajejo zelo dobro motivacijsko osnovo, saj se novinci

spoznajo na osnovne principe igranja iger. Primer spletnega portala je *Fightcode* [31]. Igralci programirajo robota v programskem jeziku JavaScript. Vsak izmed igralcev lahko izzove drugega igralca v boj med roboti. Za vsako zmago se igralec pomika navzgor po lestvici najboljših robotov.



Slika 6: Zaslonska slika spletne strani Fightcode [31].

V podrobнем pregledu si bomo še podrobneje ogledali značilnosti nekaterih drugih spletnih iger, ki učijo programirati.

### 6.1.5 Kombinirane vrste vsebin


V prejšnjih poglavjih smo opisali **osnove vrste** spletnih portalov. Zanimale nas bodo predvsem **kombinirane vrste**, ki so sestavljene iz osnovnih. Te bodo podale celovite portale. Na spletu najdemo številne kombinacije spletnih portalov, **Osnovno kombinirano vsebino** predstavljajo spletni portali, kot je *w3School* (slika 7) [30]. Sestavljeni so iz **tekstovnih vodičev** in **najosnovnejšega preizkusa programske kode**. Vsak primer v vodiču je opremljen s primерom, katerega lahko zaženemo in preizkusimo. Za izvajanje primera pritisnemo na gumb **Preizkusil!** (*ang. Try it!*) Programsko kodo primera lahko tudi spremojamo in jo ponovno izvajamo.

**Napredno kombinirano vsebino** predstavljajo spletni portali, ki so sestavljeni **tekstovnega vodiča in/ali video vodičev ter spletne aplikacije za programiranje**. Omenimo naslednjega predstavnika *Codeschool* [32]. Taki napredni kombinirani vsebini pravimo, da je **vadnica**, saj



Slika 7: Zaslonska slika spletnne strani *w3School* [30] v poglavju HTML.

v njej hkrati spoznavamo novo snov in rešujemo naloge oz. problem. V vadnice je navadno vključno preverjanje rešitev, torej sintaktično preverjanje pravilnosti napisane programske kode, ter pravilnost rešitve naloge.



Slika 8: Zaslonska slika spletnne strani *Codeschool* [32].

Poleg različnih vrst vsebin imajo še druge zmožnosti, ki jih bomo spoznali pri podrobнем pregledu.

## 6.2 Jezik spletnega portala

Ugotovimo lahko, da večina spletnih portalov uporablja **angleščino** kot primarni jezik. Nekateri ponujajo tudi druge jezike, vendar je **slovenščina** zaradi majhnosti le malo krat zajeta,

razen v redkih primerih. Angleščina je glavni jezik spleta in računalniške znanosti, zato je pomembno, da učenci oz. dijaki spoznajo tudi angleške izraze in jih seveda povežejo s pravilnimi slovenskimi. Kljub temu, da je učenje v slovenskem jeziku stogo predpisano, lahko vsako učno uro s uporabo spletnih portalov za učenje programiranja dobro povežemo med predmetno z angleščino.

### 6.3 Ponujena znanja

Spletne strani za učenje programiranje navadno ponujajo znanja oz veščine programiranja z določenim programskim jezikom. Nekatera svojo ponudbo širijo tako, da ponujajo številne druge projekte, ki združujejo prej naučeno znanje. Na primer izdelava **interaktiven spletne strani**. Za posamezen spletni portal nas bo zanimalo ali ponuja samo:

- **znanja/veščine programiranja** (programskega jezika),
- **znanje algoritmov** ali tudi,
- **druga znanja/veščine** (npr. izdelava spletne strani).

### 6.4 Programske jeziki

Zanimalo nas bo katere in koliko različnih programskih jezikov ponuja nek spletni portal. Najbolj pogoste programske jezike smo opisali v poglavju 3.4, v prvi vrsti nas bodo zanimali spletni portali, ki ponujajo te programske jezike. Prednost bodo imeli tisti, ki ponujajo Python. Večina takšnih spletnih portalov ponuja več programskih jezikov.

### 6.5 Težavnostna stopnja

Vsak spletni portal je namenjen svojemu občinstvu, zato se razlikujejo se tudi po težavnostni stopnji, čeprav govorimo o novincih. Glavna težavnostna razdelitev bo na **osnovo in srednjo šolo**. Po potrebi bomo podrobnejše razdelili že osnovno šolo, ki je razdeljena na triletja. Večina spletnih portalov izhaja iz Združenih držav amerike, zato smo povzeli njihove stopnje šolanja (3), saj nekatere strani uporabljajo **K-12** formulacijo za definicijo težavnosti oz. prilagoditev učnemu načrtu. V podrobнем pregledu bomo ocenili, kateri težavnostni stopnji ustreza spletni portal.

Tabela 3: Primerjava starosti in stopnje šolanja šolskega sistema v ZDA in Slovenskega [33].

| Leta    | Ang. K-12 naziv          | SI Primerjava               |
|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 6 - 10  | <i>Elementary school</i> | <b>1. in 2. triletje OŠ</b> |
| 10 - 14 | <i>Middle school</i>     | <b>3. triletje OŠ</b>       |
| 10 - 14 | <i>High school</i>       | <b>Srednja šola</b>         |

## 6.6 Upoštevanj učnih načel

Za uspešno delo in uporabo SPUP v razredu je dobro, da vsebine, ki jih najdemo na spletu sledijo nekaterim **načelom**, ki jih upoštevamo tudi drugače pri pouku.

**Problemski pristop (Da/Ne)** , zanima nas ali spletni portal, ki ponujajo neko vrsto vsebine uporablja problemsko zasnovane naloge, torej ima v začetku obravnavanja snovi podano kateri problem bomo znali na koncu neke vadnice rešiti. Čeprav je vsebina računalniške znanosti in programiranja že po naravi problemsko zasnovana, marsikdaj ni najbolje predstavljeno za kaj je neka stvar dobra.

**Načelo sistematičnosti (Da/Ne)** , lahko potrdimo za tiste spletne portale, kjer so posamezni vsebinski sklopi povezani v nekem logičnem zaporedju. Kot smo že ugotovili pri pregledu spletnih portalov na univerzah je pomembno, da novinci spoznajo nekatere koncepte prej kot druge. Tisti spletni portali, ki bodo imeli neko rdečo nit v povezavi vsebine jih bomo potrdili kot take.

**Načelo postopnosti (Da/Ne)** , pripišemo lahko spletнемu portalu, ki po podaj snov v posameznem vsebinskem sklopu tako, da bo razlago in program nadgrajeval postopoma.

## 6.7 Uporaba ocenjevanja dosežkov značilnih za igre

V izobraževanju se uveljavlja trend ocenjevanja napredka in dosežkov, ki je tipičen za video igre. To metodo ocenjevanje so poimenovali *ang. Gamification*. Vsako snov ali naloga, ki je v osnovi toga, popestrimo z načinom ocenjevanja tako, da vsako nalogo predstavimo z različnimi izzivi. Vsaki nalogi oz. izzivu sledijo različne nagrade, ki jih učenci zbirajo in jim pravimo dosežki [40].

Dosežki v video igrach so prisotni že vrsto let. Dosežki se razlikujejo po kompleksnosti, vse od zmagoslavne glasbe ob končani stopnji ali igri pa vse do kompleksnega sistema dosežkov, z zbiranjem značk. Značko igralec dobi, ko na primer zbere dovolj predmetov ali razišče določen procent ozemlja. Poznamo več načinov nagrajevanja dosežkov. Kot smo že omenili lahko dosežke predstavimo kot **značke** ali za posamezne izzive pripravimo sistem točkovanja, ki se jih zbirajo. Z zbranih točk se lahko sestavijo **lestvice ali uvrstitev**. V razredu slednje morajo biti skrbno načrtovane, da ne pride do prevelikih razlik med učenci in bi, kjer bi se eni lahko

počutili nadrejeni in drugi podrejene.

Zanimalo nas bo ali spletni portali, ki učijo programiranja uporabljajo kakršen koli sistem ocevanja dosežkov, saj za tiste, ki ga uporabljajo lahko rečemo, da imajo dodaten motivacijski faktor.

## 6.8 Dodajanje lastnih vsebin

Nekateri spletni portali omogočajo, da pripravimo lastne vsebine, ki jih potem delimo. Navadno je **spletna aplikacija za programiranje** ali **vadnica** razširjena tako, da omogoča stavljanje programskega nalog. Večina teh je tako, da pripravimo **spremno besedilo, začetni program ali ogrodje programa, končno različico in pomoč ali namig**. Lahko so dodani tudi **testni vhodni in izhodni podatki**. Z podatki, ki smo jih vnesli imamo avtomatizirano nalog, ki jo lahko posredujemo oz. delimo z novincem. Zanimalo nas bo ali kateri spletni portal omogoča to zmožnost.

## 6.9 Upravljanje razreda

Zmožnost upravljanja razreda, je velika prednost in lajšanje dela pri administraciji razreda za mentorja. Osnovni način delovanja je naslednji. Mentor ustvari razred ali predmet, podobno kot je to možno pri sistemih spletnih učilnic kot je *moodle* [34], v učilnico povabimo učence in s tem na spletni portal. Učitelj s spletno učilnico spremi napredek in dosežke posameznega učenca. Spletni portali spremiščanje učencev navadno ponujajo kot plačljivo storitve za šole, kar navadno ni najbolj poceni. Zanimalo nas bo ali spletni portal ponuja **upravljanje razreda** in ali je ta storitev **plačljiva ali brezplačna**.

## 6.10 Dostop do gradiv

Veliko vsebin na spletu je brezplačnih in jih v šolstvu lahko uporabimo. Mnogo vsebin je tudi takšnih, ki jih je potrebno plačati. Spletni portali, ki imajo plačljive vsebine uporabljajo navadno model **plačevanja naročnine** za dostop do vsebin. Uporabnik more na **letni ali mesečni** ravni odšteti različne zneske. Nekateri izmed portalov, kot je *Codeacademy* imajo plačljive le nekatere zahtevnejše vsebine. Drugi portali imajo vso vsebino ne dostopno. Obstaja tudi vrsta portalov, kot je *Udemy*, kjer je potrebno plačati za posamezno učno gradivo.

Plačljivost dostopa do gradiv lahko razvrstimo na naslednji način, tako da je dostop:

- brezplačen,

- pol plačljiv (*nekatere so brezplačne za druge je potrebno plačati*),
- popolnoma plačljive vsebine.

## 7 Pregled spletnih portalov

V prejšnjem poglavju smo nastavili kriterije, po katerih bomo lažje vrednotili spletne portale. Preden se lotimo tega opravila, določimo še omejitve, katere spletne portale bomo sploh pregledovali. Te določitve bodo nastavili v mislih uporabe pri pouku v srednji in osnovni šoli. Omejitve za izbor spletnega portala so naslednje:

- spletni portal vsebuje **spletno aplikacijo za programiranje**, katero lahko nastopa tudi samostojno kot **orodje**,
- **vrsta vsebine** naj bo sestavljena z osnovnih vrst oz. naj bo **kombinirana** vrsta vsebine, ki je lahko sestavljena iz **osnovnih ali naprednih** kombiniranih vrst vsebin,
- spletni portal ima dosegljivo vsebino **brezplačno ali pol plačljivo**,

### 7.1 Code.org


V predstavitvi spletne strani je predstavljena statistika, ki je nastala v Združenih državah Amerike. Z nje je razvidno, da bo v prihodnje primanjkovalo kadra za računalniško in informacijsko tehnologijo ter da premalo šol poučuje računalniško znanost [35].

Na *code.org* [37] pravijo, da so neprofitna organizacija, ki se je posvetila širjenju dostopa do poučevanja računalniške znanosti, s poudarkom, ki temelji na ne rasni diskriminaciji in povečanju ženskega spola pri učenju računalništva [36].

Spletni portal je v osnovni sestavljen iz štirih glavnih pod vsebina (slika 9), ena je namenjen **študentom**, druga **učiteljem** in tretja **Uri kode**. Četrти vsebinski sklop je namenjen **promociji drugih spletnih portalov, aplikacijam in strojni opremi**, ki pripomorejo k učenju računalniške znanosti in programiranja ter so del projekta **Ura kode**. Najprej si bomo ogledali slednjega.

#### 7.1.1 Ura kode (ang. *Hour of code*)

**Ura kode** so krajši projekti, ki jih lahko organizacije kot so šole izvedejo v času ene do dveh ur. Celoten projekt je namenjen promociji računalniške znanosti in programiranju, vsebine, ki so v okviru tega projekta so navadno uvodne vsebine.




Slika 9: Zaslonska slika dela začetne spletnne strani [code.org](http://code.org) [37], z katerega je razvidna je razdeljenost vsebin.

Povezava na portalu **Ura kode** [code.org](http://code.org) nas vodi do zbirke vadnic, ki so del spletnega portala **code**, prav tako najdemo povezave do številnih drugih spletnih portalov in vsebin, ki so del projekta, nekatere smo opisali tudi v nadaljevanju. Vadnice, ki so del portala, ponujajo številne začetne vsebine, ki so grajene na neki znani temi iz sveta računalniških iger ali animiranih filmov.

Primer vadnice, ki smo si jo izbrali je tematsko povzeta s znane video igre **Minecraft**. V uvodu vsake vadnice najprej sledi video uvod znane osebe, v tem primeru je to glavni razvijalec omenjene igre. V tem uvodnem delu zvemo, zakaj je on postal programer in kaj bomo počeli v tej uri ter kaj se bomo naučili. V predstavitvi je predstavljen tudi uporabniški vmesnik vadnice. Uvodni del predstavitve lahko gledamo kot video ali izberemo zapisan povzetek predstavitve. Snov, ki je razložena v vadnici je **uporaba ukazov, zank in vejitev**. Vadnica je sestavljena iz več enot. Med uvedbo nove snovi sledi spet video predstavitev ali različica v besedilu.

Vadnice so sestavljene z aplikacijo za programiranje **Code studio** (slika 10). Pisanje programske kode v njej je omogočeno z **zlaganje gradnikov** ali načinom *ang. Blockly*, kjer z metodo **vleči in spusti** sestavljamo oz zlepljamo, programsko kodo. Podoben programski jezik temu je tudi Scratch, ki smo ga opisali v poglavju 7.3. Pod temi zlepljenimi gradniki, se generira programska koda v jeziku **JavaScript**. Posamezne enote gradijo na znanju sistematično in postopoma z večanjem težavnostne stopnje. V Vadnicah so omogočeni samo tisi gradniki, ki jih potrebujemo za rešitev naloge.

Večino vsebinskih sklopov je narejeno tako, da v zadnji vadnici vsebinskega sklopa lahko prosto uporabljamo vse gradniki, ki smo se jih naučili uporabljati ter nam ni več potrebno izpolniti konkretnega cilja naloge, da jo opravimo.



Slika 10: Spletna aplikacija Code studio v kateri so zgrajene vadnice [37].

### 7.1.2 Code studio

**Code studio** ni samo spletna aplikacija, ki omogoča vadnice in pisanje programske kode temveč je pod stran na kateri novinci najdejo zbrane vsebine sklope (slika 11), ki so razdeljeni po težavnosti, kateri se spreminja spodnja meja starosti, zgornja ostaja ista pri 18 letih. Posebna značilnost spletne strani je tudi ta, da ponuja računalniške vsebine, pri katerih ne potrebujemo računalnika, tako imenovano **računalništvo brez računalnika** ali **izključene vsebine** (ang. *Unplugged lessons*). Te vsebine so navadno predstavljene s predstavitevimi videi in gradivi, ki jih lahko natisnemo.

The screenshot shows the Code Studio website with several course options and unplugged lessons:

- 20 hour courses for Computer Science Fundamentals (all ages)**
  - Course 1**: Start with Course 1 for early readers. Ages 4-6. Try now.
  - Course 2**: Start with Course 2 for students who can read. Ages 6-18. Try now.
  - Course 3**: Course 3 is a follow-up to Course 2. Ages 8-18. Try now.
  - Course 4**: Students taking Course 4 should have already taken Courses 2 and 3. Ages 10-18. Try now.
- Accelerated Course**: Learn basic computer science in an accelerated version of courses 2-4. Ages 10-18. Try now.
- Unplugged Lessons**: If you don't have computers, try these unplugged lessons in your classroom. Ages 4+. Try Now.

Slika 11: Pod stran Code studio za katere lahko nadaljujemo na različne vsebinske sklope [38].

Z klikom na posamezni vsebinski sklop, preidemo na stran s povzetkom. Na tej strani sledimo tudi lastnemu napredku. Vsebine so razdeljene na manjše tematske sklope, ki so spet sestavljeni iz posameznih enot oz. vadnic (slika 12). Med posameznimi tematskimi sklopi najdemo tudi **izključene vaje**, ki jih predelujemo brez računalnika.

Reševanje naloge oz. pisanje programa poteka na podoben način kot smo ga že predstavili pri

Slika 12: Pod stran vsebinskega sklopa [38].

enotah **Ure kode**, vendar je teh enot več in na vsaki naslednji enoti ponujajo več gradnikov.


### 7.1.3 Samostojni projekti

Čeprav nekoliko skrito na dnu pod strani **Code studio** najdemo gumb na katerem piše **Moji projekti, ang. My projects**. S pritiskom na gumb preidemo na stran na kateri lahko ustvarimo nove projekte, samodejno shranjene projekte ponovno odpremo ali jih izbrišemo. Ustvarimo lahko naslednje nove projekte, **nariši, ustvari igro in ustvari aplikacije**. Ti projekti, so novi in niso omejeni z nobeno vsebino, zato imajo na voljo vse gradnike.

**Nariši** (slika 13a) deluje na podobnem principu kot programski jezik **Logo**. Imamo pisalo, ki pušča sled, mi mu s programsko kodo določamo potek, barvo itd. Lahko ustvarjamo lastne funkcije in uporabljamo že obstoječe, ki jih lahko spremojamo. Takšna je npr. funkcija **nariši hišo**, katere sprejme argument **velikost**. Vsi gradniki, ki jih lahko uporabimo so omejeni izključno na uporabo pisala.

Podobno kot nariši uporabljamo **ustvari igro** (slika 13b). Vendar tu ne uporabljamo pisala, temveč lahko gradimo igre in zgodbe. Na del kjer teče aplikacija lahko vstavljam številne pred nastavljenе figure, ki se odzivajo na dogodke. Sklopi ukazov pri obeh oblikah projektov, risanja in iger so naslednji **akcija, dogodki, zanke, matematike, logika, funkcije in spremenljivke**. Kljub številnim možnostim programske logike so omejitve še vedno prisotne, kot je na primer izbira figur, ki je omejena, saj lastnih figur ne moremo vstavljati. Uporaba teh dveh možnosti je namenjena predvsem osnovni šoli.

Naprednejše možnosti za programiranje smo našli v primeru **ustvarjanja aplikacij** (slika 14).



(a) Aplikacija za risanje.

(b) Aplikacija za ustvarjanje iger.

Slika 13: Samostojni aplikaciji za programiranje primerni za osnovno šolo [38].

V tej spletni aplikaciji za programiranje se lahko odločamo ali programsko kodo sestavljamo z gradniki ali jo pišemo tekstovno. Glavna značilnost je ta, da poleg pisanja programske kode moramo ustvariti še **uporabniški vmesnik**, ki je omejene velikosti. Sestavljanje uporabniškega vmesnika je podobno sestavljanju mobilni aplikacij. Z programskim jezikom nismo več tako omejeni in lahko uporabljam vse vgrajene funkcije JavaScripta. Vgrajena je tudi dodatna možnost ukaznega izpisa in osnovni pripomočki za razhroščevanje, **prekini**, **preskoči**, **vstopi** in **izstopi**.

ustvarjanje uporabniškega vmesnika

posamezni gradniki

skupine gradnikov

cestavljjanje prog. kode

```

onEvent("button1", "click", function(event) {
 var A = parseInt(getText("text_input1"));
 var B = parseInt(getText("text_input2"));

 if (getText("dropdown1") == "+") {
 //Sestevanje
 setText("text_input3", A+B);
 }
 if (getText("dropdown1") == "-") {
 //Odstevanje
 setText("text_input3", A-B);
 }
 if (getText("dropdown1") == "*") {
 //Množenje
 setText("text_input3", A*B);
 }
 if (getText("dropdown1") == "/") {
 //Deljenje
 setText("text_input3", A/B);
 }
})

```

Slika 14: Spletna aplikacija za programiranje - Ustvarjanje aplikacij. Primer, enostavno računalo [38].

#### 7.1.4 Uporaba za učitelje

Celotna vsebina spletnega portala je zasnovana na ameriškem učnem načrtu. Učitelji na strani najdejo podrobne učne načrte z cilji in idejami za njihovo realizacijo.

#### 7.1.5 Povzetek

Spletni portal velja za glavnega pobudnika učenja računalniške znanosti in programiranja. Na njej najdemo ogromno pripravljenih in razdelanih vsebin. Primerna je predvsem za čiste začetnike OŠ in jo lahko uporabljamo pri najmlajših učencih. Za SŠ so pripravljene vsebine morda prelahke in nekoliko otroče, zato jih v ta namen nebi priporočali, čeprav zgornje omejitve vadnic ni. Vsebinski sklopi so dobro razdelani na podrobne enote in ti postopoma stopnjujejo težavnost. Postopnost je včasih celo pretirana in bi kakšna naloga lahko zajela dve enoti, saj so posamezni koraki ne zahtevni oz. prelahki. Problemska zasnova je taka, da naloge, ki je potrebno rešiti, izvajajo in rešujejo junaki z filmskega oz. sveta video iger, kar je pomembno predvsem za motivacijo najmlajših. Nekatere vadnice so prevedene v slovenski jezik, vendar je delež prevedenih zanemarljiv. V splošnem lahko rečemo, da večina spletnega portala ni prevedena. Jezik uporabe spletnega portala pri pouku nebi smel ovirati, saj so naloge razdelane na majhne dele in so navodila enostavna, tako jih lahko učitelj podaja sproti ustno ali jih ima pripravljene na učnih listih po posameznih korakih.

Kot samostojne aplikacije v primeru **risanja in ustvarjanja iger** so uporabne, vendar so po zmožnostih dokaj omejene, zato lahko v ta name z večjo svobodo in izbiro uporabljamo Scratch.

**Ustvarjanje aplikacij** je primerna predvsem za srednje šole, omogoča pisanje programske kode, prav tako lahko posamezne dele kode nazorno predstavimo grafično z gradniki. Uporabna je predvsem v uvod gradnje aplikacij, saj ustvarjamo uporabniški vmesnik in programsko kodo sami od začetka.

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b>            | Napredna kombinirana vsebina: Vadnica (video vodič + navodila(naloga) + spletna aplikacija za programiranje). |
| <b>Jezik spletne strani</b>     | Angleščina: da, slovenščina: da (nekatere vadnice), drugi: ne.                                                |
| <b>Ponujena znanja</b>          | Osnove rač. znanosti in programiranja.                                                                        |
| <b>Programski jeziki</b>        | Blockly (podobno kot Scratch), JavaScript                                                                     |
| <b>Težavnostna stopnja</b>      | Osnovna šola (Vadnice, Risanje, Ustvarjanje iger), Srednja šola (Ustvarjanje aplikacij)                       |
| <b>Upoštevanje načel</b>        | Upošteva načelo sistematičnosti: da, postopnosti: da, problemski pristop: da.                                 |
| <b>Dosežki/Gamification</b>     | Ne.                                                                                                           |
| <b>Dodajanje lastnih vsebin</b> | Ne.                                                                                                           |
| <b>Upravljanje razreda</b>      | Ne.                                                                                                           |
| <b>Dostop vsebin</b>            | Brezplačno.                                                                                                   |


## 7.2 Codeacademy

Spletni portal je tipični predstavnik novo nastalih portalov za učenje programiranja. Sami o sebi pravijo naslednje, da so ameriško podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem. Njihov tim se z ustvarjanjem spletne strani *Codeacademy* uči in poučuje, saj želijo ustvariti najboljšo spletno izobraževalno izkušnjo za prihodnost, ki domuje na spletu [39]. Po registraciji in prijavi nas čaka naslednja spletna stran (slika 15). Z začetne, nadzorne strani lahko izbiramo nove tečaje veščin ali nadaljujemo z že začetimi.


**Jezik** spletne strani je **angleščina**, drugi jezikov ni mogoče izbrati. Če še podrsamo po spletni strani navzdol, najdemo tečaje, ki učijo programske jezike in so naslednji: **HTML + CSS**, **JavaScript**, **JQuery**, **PHP**, **Python**, **Ruby** in že v prejšnjem odseku so bile na voljo osnove **Java**.

Nad zbirkom osnovnih programskega jezikov najdemo druga **ponujenih znanj**, ki jih spletni portal ponuja. V tem delu najdemo nekatere vsebine kot je na primer, učenje **SQL**, uporaba **ukazne vrstice** ali uporabo spletne orodja za kontrolu verzije **GIT**. Nekatere vsebine so sestavljene kot projekti, taki sta na primer **Naredi spletno stran** ali **Naredi spletno stran interaktivno**.

Strnemo lahko, da spletni portal ne ponujajo le znanja in veščine **programiranja in programskega jezikov**, temveč tudi druga znanja. S klikom na želeno vsebino pridemo na stran (slika



Slika 15: Zaslonska slika spletnne strani *Codeacademy* [39]. Začetna, nadzorna stran po prijavi, vidno je na katere tečaje veščin smo prijavljeni in na kolikšnem procentu smo ostali. Od tu nadaljujemo na tečaje.




Slika 16: Zaslonska slika spletnne strani *Codeacademy* [39]. Seznam znanj/veščin programskih jezikov, ki jih ponuja spletni portal.


17), s katere lahko nadaljujemo tam kjer smo ostali ali pregledujemo posamezne teme, ki smo jih že opravili ali tiste, ki nas še čakajo.

Razvidno je, da so teme sistematično razporejene, zato lahko ugotovimo da je **načelo sistemičnosti upoštevano**. Z pritiskom na gumb za nadavaljevanje (*ang. Continue*) odpremo urejevalnik (slika 18) na temi in pod enoti na kateri smo ostali.

Vsaka tema je razdeljena na več enot, ki so sestavljenne tako, da postopoma dograjujejo program. Delo z prejšnje enote se samodejno prenese naprej. Lahko povemo, da je **načelo postopnosti upoštevano**. Pri nekaterih tematskih sklopih sledi najprej ponovitev že nauče-



Slika 17: Zaslonska slika pod strani spletne strani *Codecademy* [39] na kateri lahko pregledujemo posamezne teme in nadaljujemo tam, kjer smo ostali.



Slika 18: Zaslonska slika *Codecademy* [39] vadnice, ki jo sestavlja urejevalnika z navodili in oknom za izpis v programu.

nega. Na primer pri Temi *Seznami in funkcije* najprej sledi pregled osnovnega upravljanja z seznamami in pisanjem funkcij. Uporabniški vmesnik (slika 18) je urejen tako, da na desni strani imamo podano snov, ki je sestavljena s **primerom določene programske strukture in navodili**, kaj moramo dograditi v programu. Na levi strani imamo **urejevalnik besedil** v katerega pišemo programsko kodo. Urejevalnik zna barvati programsko kodo in samodejno predviditi zamike besedila. V zgornjem desnem kotu je **okno za izpis** v katerem se izpisujejo **izhodni podatki** s programa in napake sintakse **Python tolmača**. Spodaj je gumb za **Shrani in oddaj programsko kodo** (ang. *Save and Submit Code*).

Vsaka v uvodnem delu predstavi novo problematiko, ki jo potem čez posamezne enote rešujemo. Vsebina je predstavljena **problemško**. Samo delo z **vadnico** poteka tako, da napišemo program **spletno aplikacijo za programiranje**, ki je zahtevan v navodilih. Ko menimo, da imamo pravilno rešitev pritisnemo na gumb **Shrani in oddaj programsko kodo**. Program najprej preverja **sintaktično** pravilnost. Napako program vrne nad gumbom za oddajo programske kode, podrobna napaka **Python-ovega tolmača** se izpiše v **oknu za izpis**. Zatem sledi **semantično** preverjanje pravilnosti rešitve naloge. V posamezni enoti program samodejno vrši osnovno preverjanje programa, z točno določeni rezultatom. Dokler test napisanega programa ne da pravega rezultata me moremo nadaljevati na naslednjo enoto. Ko se nam zatakne, spletna stran ponuja **forum** na katerem najdemo odgovor ali lahko postavimo vprašanje. Forum je razdeljen na posamezne teme in enote, tako da lahko hitro najdemo zahtevano vprašanje.

Za uspešno premagovanje enot je uporabnik nagrajen z **značkami**, ki so vidne na strani njegovega profila. Na tej strani se beležijo tudi predelane vsebine. Spletni portal torej uporablja nagrajevanje z **dosežki**.

Spletni portal ponuja tudi plačljive vsebine, čeprav je osnova vsebinskih sklopov brezplačna. Za dostop do plačljivih storitev, za ponujajo model zakupa z naročnino za ceno **19\$/mesec**. Za naročnino uporabnik pridobi dostop do **naslednjih dodatnih storitev**:

- personaliziran učni načrt;
- dostop do kvizov;
- dostop do realnih projektov;
- dostop pomoči v živo preko sporočil.

Ugotovimo, da je spletni portal **pol plačljivi** in da dodatne storitve, ki jih ponuja spletni portal niso potrebne za uporabo pri pouku, saj vse omenjene dodatne storitve lahko zagotovi učitelj.


### 7.2.1 Uporaba v šoli

Spletni portal nudi vsebine, ki so prilagojene za šole in uporabo v šolah. V pregledu lahko ugotovimo, da za učitelje ponujajo naslednje stvari:

- **trening za učitelje**, ki je dosegljiv le v ameriki;
- **gradiva**;
- **sledenje napredku učencem**;
- **ura kode** (ang. *Hour of code*).


Pod stran z **gradivi** učitelju ponuja razdelane posamezne teme na enote podobno kot so razdelane na glavni strani. Pod vsako enoto učitelj lahko preizkusi, rešuje vaje. Večina enot ima pripravljene kvize, ki jih učitelj lahko prav tako preizkusi in se pripravi na učno uro.

Kot so si zamislili avtorji spletnega portala so tematski sklopi in posamezne enote med seboj prepletene in vodijo do posameznega cilja. Zemljevid (slika 19) prikazuje povezavo enot na posamezni stopnji in različne cilje. Za vsak tematski sklop učitelj lahko prenese **pregled posamezne teme**, v kateri so podrobnejše zapisani učni cilji in so označene stopnje ki sovpadajo z zemljevidom.



Slika 19: Plakat z povezavami enot različnih tematskih sklopov po stopnjah, ki vodijo do posameznih ciljev (ang. *Level progression map*) [39].

Ena izmed naprednih zmožnosti spletnega portala je **sledenje napredku učencem** ang. *Students tracking*. Ta omogoča, da učitelj učencem ustvari račune in jih povabi na spletnem portalu v razred. Določi tematske sklope katerim bo sledil. V pregledu (slika 20) učitelj lahko opazuje napredek posameznega učenca po enotah ali v povzetku za celotni napredok. Napredok je prikazan z pikami različnih barv, ki predstavljajo procente napredka pri posameznem tematskem sklopu. V tem primeru **ne moremo** govoriti o **upravljanju razreda**, saj omogočeno le sledenje napredku in ne tudi komunikacija med učiteljem in učenci, prav tako ni mogoče dodajati lasnih enot oz. nalog. Pri samem ustvarjanju razreda, je učitelju delo zelo olajšano, saj portal omogoča, da informacije o učencih ustvarjalec razreda kopira direktno s programa podobnega kot je **Excel**. V tabeli so podani podatki **ime, priimek, skupina, uporabniško ime**. Učenci za dostop do spletnega portala uporabijo uporabniško ime, ki si ga izmisli učitelj ali oni sami, geslo je skupno za celotno učilnico. Prednost takega postopka registracije je ta, da se učencem ni potrebno registrirati z lastnimi podatki na primer s svojim email-om, s tem zagotovimo varnost osebnih podatkov.



Slika 20: Zaslonska slika *Codeacademy* [39]. Prikazuje tabelo za sledneje napredku učencem.

### 7.2.2 Povzetek

*Codeacademy* [39] ima dobro razdelano vsebino, ki je na nekaterih delih dokaj poglobljena. Sistematičnost, postopnost in problemski pristop sta prav tako dobro zastavljeni. Portal ponuja številne projektne vsebine in učenje programskih jezikov. Izbor teh je tak, da ustreza današnjim spletnim tehnologijam in zahtevam. Znanje se omejuje predvsem na učenje programiranja ter da se to znanje zna uporabiti v praktične namene. Spletni portal ima nekatere vsebine in zmožnosti plačljive, ampak ima zadostno število brezplačnih vsebin, ki omogočajo normalno delo.

Zanemarjeno je znanje **Računalniške znanosti**, saj se med spoznavanjem programskih jezikov in podatkovnih struktur ne uči različnih algoritmov. Uči se bolj uporabo posameznih

funkcij, ki so vgrajene v programski jezik. Slaba stran spletnega portala je ta, da je ves v *angleškem jeziku*. Poleg tujega jezika so nekatera navodila napisana dokaj kompleksno z obratno logiko in zahteva že dobro poznavanje razumevanja sporočil tolmača in semantičnih napak, ki se zgodijo v programu.

Spletni portal je v primeru učenja spletnih tehnologij, kot je **HTML/CSS** je primeren za učence zadnje triade osnovne šole, saj se ti omenjeno snov učijo pri izbirnem predmetu **Računalniška omrežja**. V primeru učenja programskega jezika **Python** spletni portal ponuja zahtevna znanja in je primeren predvsem za srednje in višje šole.

Da bi mentor lahko spletni portal uporabljal pri pouku bi moral imeti prevode navodil za posamezno temo in enoto. Vsekakor je možno izvesti *praktično vodeno delo*. Mentor lahko, spletni portal priporoča v uporabo, kot za neobvezno dopolnilno dejavnost tistim, dijakom, ki želijo razširiti znanje programiranja. Opozorimo, da jim lahko priporoča le brezplačne vsebine.

| Codeacademy   www.codeacademy.com |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b>              | Napredna kombinirana vsebina: Vadnica (primer + navodilo(vodič) + spletna aplikacija za programiranje). |
| <b>Jezik spletnne strani</b>      | Angleščina: da, slovenščina: ne, drugi: ne.                                                             |
| <b>Ponujena znanja</b>            | Znanje prog. jezikov, druge vsebine.                                                                    |
| <b>Programski jeziki</b>          | <b>HTML+ CSS, Java JavaScript, Jquery, PHP, Python, Ruby</b>                                            |
| <b>Težavnostna stopnja</b>        | 3/3 Osnovna šola, Srednja šola.                                                                         |
| <b>Upoštevanje načel</b>          | Upošteva načelo sistematičnosti: da, postopnosti: da, problemski pristop: da.                           |
| <b>Dosežki/Gamification</b>       | Da (značke).                                                                                            |
| <b>Dodajanje lastnih vsebin</b>   | Ne.                                                                                                     |
| <b>Upravljanje razreda</b>        | Da, ustvarjanje razreda in sledenje napredku učencem.                                                   |
| <b>Dostop vsebin</b>              | Pol plačljiv (plačljivi so projekti, kvizi, podpora v živo).                                            |


### 7.3 Scratch

Spletni portal *Scratch* [41] je spletna različica zelo popularnega programskega jezika **Scratch**. Scratch je pri nas popularen predvsem v **osnovnih šolah** in je zamenjal dolgo uporabljen **Logo**.

Razvoj samostojne namizne različice Scratcha se je končala pri verzi 1.4, od tu naprej je razvoj Scratcha potekal za spletno različico. Spletna različica je narejena na osnovi zaprttega **Adobe**

**Flash.** Za poganjanje Scratch v spletnem brskalniku potrebujemo vtičnik **Flash**.

Ko prvič naložimo spletni portal *Scratch* (slika 21) lahko ugotovimo, da ponuja naslednje funkcionalnosti:



Slika 21: Zaslonski posnetek glavne strani *Scratch* [41].


- ustvarjanje programov (Orodje Scratch);
- deljenje ustvarjenih programov;
- raziskovanje narejenih programov, drugih uporabnikov;
- forum za diskusije;
- pomoč pri uporabi

Scratch smo po vrsti vsebine umestili med **spletne aplikacije za programiranje** oz. smo ga predstavili kot samostojno **orodje**, kajti vse učne vsebine, so narejene iz razloga učenja uporabe orodja in spoznavanjem zmožnosti programskega jezika. Govorimo lahko vseeno o spletnem portalu, saj ta ima vse za uspešno uporabo orodja in omogoča vso funkcionalnost, ki jo potrebuje neka spletna skupnost.

### 7.3.1 Uporaba Scratcha

Scratch omogoča ustvarjanje animacij, predstavitev in iger. Namenjen je 8 do 16 let starim, vendar ne predstavlja nobene omejitve na zgornji meji starosti. Preveden je v številne jezike med njimi je tudi **slovenščino** [42].

Če smo v preteklosti že uporabljali namizno različico Scratcha, nam spletna različica (slika 22) nebo predstavlja nobenih težav, saj je postavitev skoraj enaka kot je bila namizna. Osnovni princip delovanja je tak, da na *oder* (slika 22) postavljamo različne *like*. Vsak lik, ki ga dodamo z knjižnice ali ga naložimo sami, je predstavljen kot svoj objekt in vsakemu posebej dodajamo programsko kodo, ki jo sestavljamo iz različnih *gradnikov*. V samem orodju lahko dorisujemo k če obstoječim likom ali ustvarjamo nove. Dodajamo lahko tudi zvok, ki ga posnemamo sami ali ga izberemo iz knjižnice zvokov. Programsko kodo lepimo skupaj oz. sestavljamo podobno kot lego kocke. Gradniki so oblikovani tako, da se sklopijo samo tisti, ki se lahko.



Slika 22: Zaslonska slika Scratch [41].

**Vodič** v Scratchu najdemo na desnem robu (slika 22). Vodiči so sestavljeni tako, da uporabnika postopoma vodijo skozi gradnjo programa. S tem je zagotovljena **postopnost**. Posamezen korak v vodiču je sestavljen iz besedila in animiranega poteka dela.

### 7.3.2 Deljenje in raziskovanje projektov

Vsak uporabnik, ki se registrira na spletnem portalu ima dostop do svojega profila. Na svoji strani se samodejno shranjujejo projekti, ki smo jih izdelovali in jih od tu lahko ponovno naložimo za urejanje. Vse projekte lahko delimo z drugimi. Vsak projekt ima pod stran na kateri določamo nastavitev za *deljenje* (slika 23). Na strani lahko dodamo *navodila za program* in *zapiske in zasluge*, prav tako določamo, če želimo projekt deliti ali ne.



Slika 23: Pod stran za deljenje projekta na *Scratch* [41].

Če je omogočeno da lahko delimo vsebine je na spletnem portalu tudi dobro poskrbljeno za **raziskovanje projektov** drugih uporabnikov. Pod zavihom **razišči (ang. Explor)** najdemo številne projekte, ki razdeljeni v kategorije. Tu lahko črpamo številne ideje in si najljubše projekte shranimo tudi na svojem profilu.

### 7.3.3 Povzetek

**Učni načrt** v slovenski osnovni šoli ne obveznega izbirnega predmeta **Računalništvo** je prilagojen prav za uporabo Scratcha, kot je razvidno iz ciljev. Čeprav z dobro pripravljenimi vodiči spoznavamo tudi na primer vejitve, si učitelj mora pripraviti in prilagoditi vsebino za uresničevanja učnega načrta sam. Na spletni strani lahko črpamo številne ideje iz projektov drugih uporabnikov.

Za slabost spletne različice štejemo, da je narejen z zaprto tehnologijo **Adobe Flash**, kar pomeni, da si uporabnik mora naložiti vtičnik Flash za spletni brskalnik. Vtičnik Flash uradno podpira le nekatere komercialne operacijske sisteme in njegovo vlogo zamenjuje vedno boljše zmožnosti samih spletnih brskalnikov z tehnologijo **HTML5 + CSS + JS**.

## Scratch | <https://scratch.mit.edu>

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vsebine            | Spletna aplikacija za prog.                                                                    |
| Jezik spletne strani     | Scratch: angleščina: da, slovenščina: da, drugi: da. Spletni portal: angleščina: da, drugi: ne |
| Ponujena znanja          | Vodič za spoznavanje uporabe Scratch in pomoč                                                  |
| Programski jeziki        | Scratch                                                                                        |
| Težavnostna stopnja      | Osnovna šola                                                                                   |
| Upoštevanje načel        | Problemski pristop: ne, sistematičnost: ne, postopnost: da (Vodič).                            |
| Dosežki/Gamification     | Ne.                                                                                            |
| Dodajanje lastnih vsebin | Ne.                                                                                            |
| Upravljanje razreda      | Ne.                                                                                            |
| Dostop vsebin            | Brezplačen.                                                                                    |

## 7.4 repl.it

**Repl.it** [43] je še ena **spletna aplikacija za programiranje**. Podjetje, ki spletno stran ustvarja je tržno osredotočeno na ponujanje **aplikacijski programski vmesnik - APV** ali (*ang. application programming interface - API*). Njihov APV uporabljajo številni spletni portali kot je na primer <https://www.freecodecamp.com> [44] in nekateri drugi plačljivi spletni portali. Na svoji strani ponujajo prost dostop do spletnne aplikacije za programiranje (slika 24).

The screenshot shows the repl.it web interface. On the left, there is a code editor window containing Python code. The code defines two functions: `napolniSeznamNaključno` which generates a list of random integers, and `najdiNajvecjeStevilo` which finds the maximum value in a list. The code editor has line numbers from 1 to 24. On the right, there is a terminal window showing the output of running the script. The terminal window has tabs for "Input" and "clear". The output shows the Python version (3.5.1), the command (GCC 4.8.2) on linux, the generated list of numbers [4, 59, 6, 90, 41, 2, 79, 90, 69, 32], and the result of calling `najdiNajvecjeStevilo` which is 90. A callout arrow points from the text "python ukazna vrstica" to the terminal window.

```

1 import random
2
3 def napolniSeznamNaključno(n):
4 """Funkcija napolni seznam z stevilom n naključnih stevilk"""
5 seznam = []
6 for i in range(n):
7 #seznam.append(i)
8 seznam.append(random.randrange(1,101,1))
9 return seznam
10
11 def najdiNajvecjeStevilo(seznam):
12 """Funkcija pošče največje stevilo v seznamu."""
13 i = 0
14 najvecje_stevilo = 0
15 for i in range(len(seznam)):
16 if seznam[i] > najvecje_stevilo:
17 najvecje_stevilo = seznam[i]
18 return najvecje_stevilo
19
20 seznamStevil = []
21 seznamStevil = napolniSeznamNaključno(10)
22 print(seznamStevil)
23 print("Največje stevilo v seznamu je:", najdiNajvecjeStevilo
 (seznamStevil))
24

```

Slika 24: Zaslonska slika spletnne aplikacije za programiranje *repl.it* [43].

Aplikacija ponuja številne programske jezike kot je **Python3**, **Ruby**, **JavaScript**, **HTML**, **CSS**, **C#, JAVA** in še mnoge druge. Vsako nova pojava spletne aplikacije predstavlja novo sejo. Po registraciji na spletnem portalu lahko shranjujemo posamezne seje. Posamezno sejo lahko **tudi delimo** preko spletne povezave. **Urejevalnik besedil** omogoča barvanje rezerviranih besed programske kode in ima napredno **možnost ponujanja predlogov** za samo dokončevanje izpisa rezerviranih besed in funkcij programskega jezika.

#### 7.4.1 Ustvarjanje razredov in nalog

Spletni portal skorja, da ni vreden omembe z **vsebinskega vidika** tudi kot spletna aplikacija me predstavlja nekih posebnih funkcij, ki jih nebi imele tudi nekatere druge spletnne aplikacije. Ima pa spletni portal eno veliko prednost saj omogoča **ustvarjanje razredov**. Mentor lahko ustvarja razred in v njega povabi dijake ter samodejno dodaja oz. **ustvarja lastne naloge** oz. **vadnice** (slika 25). Dijke v razred povabi z dodajanjem email-ov v seznam. Dijakom ni potrebna registracija. S povezavo, ki so jo dobili na email se prijavijo v razred. Mentor v načinu ustvarjanja naloge, doda lastna navodila in začetno programsko kodo. V naslednjem koraku se mentor lahko odloči ali bo pravilnost naloge preverjal sam ali po dodal avtomatski preizkus programske kode. V avtomatskem načinu mora podati primer vhodnih podatkov in rezultat izhoda.

V razredu imajo dijaki vpogled v seznam nalog. Naloge se dijakom prikazane z navodili. Dijke rešujejo nalogo, ko so zadovoljni s svojo rešitvijo, nalogo oddajo. Mentorju se status naloge pri dijaku spremeni na *oddano* in sedaj mentor nalogo lahko pregleda, poda komentar in jo označi lahko označi kot *opravljeno* ali jih s sporočilom tudi *zvrne*.



Slika 25: Zaslonska slika pogleda mentorja v načinu priprave naloge [43].

#### 7.4.2 Povzetek

Spletna aplikacija za programiranje, ponuja mentorjem računalniških vsebin osnovno orodje za ustvarjanje razredov in nalog ter komunikacijo z dijaki. Pri tem uporablja osnovne zmožnosti brez pretirane kompleksnosti. Sam spletni portal ne ponuja nobene vsebine, kar je svoje vrstna prednost, saj lahko mentor prilagodi naloge učnemu načrtu in to v svojem jeziku.

**Repl.it | <https://repl.it/>**

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b>            | Spletna aplikacija za prog.                                         |
| <b>Jezik spletne strani</b>     | angleščina: da, slovenščina: ne, drugi: ne.                         |
| <b>Ponujena znanja</b>          | Ne ponuja nobene vsebine                                            |
| <b>Programski jeziki</b>        | Python3, Ruby, JavaScript, HTML, CSS, C#, JAVA in drugi             |
| <b>Težavnostna stopnja</b>      | Srednja šola.                                                       |
| <b>Upoštevanje načel</b>        | Problemski pristop: ne, sistematičnost: ne, postopnost: ne (Vodič). |
| <b>Dosežki/Gamification</b>     | Ne.                                                                 |
| <b>Dodajanje lastnih vsebin</b> | Da. Ustvarjanje razreda in nalog ter komunikacija z dijaki.         |
| <b>Upravljanje razreda</b>      | Da.                                                                 |
| <b>Dostop vsebin</b>            | Brezplačen.                                                         |


## 7.5 Tutorials point

*Tutorials point* [45] je eden izmed velikih portalov, ki ponujajo obsežne in zahtevne vodiče tehničnih in ne tehničnih vsebin. Na spletu je vodičev veliko, tega smo izpostavili iz razloga, ker ponuja ogromno **vsebin programiranja in računalniške znanosti**, vsi primeri v vodičih imajo **možnost preizkusa** in razvito imajo lastno **spletno aplikacijo za programiranje**, ki ima veliko zmožnosti, nekatere značilne za namizne **IDE**.

Spletni portal ponuja knjižnico vodičev (26) različnih vsebinskih sklopov. Z slike je razvidno, da je zares obsežna.

Vsebinsko si smo pregledali vodič za **Python3** (slika 27). Vodiči so oblikovani tako, da na desni strani najdemo kazalo vsebine, v sredinskem delu je razložena snov z primeri.

Nekatere od primerov lahko tudi preizkusimo, z klikom na gumb **Preizkusि (ang. Try it)**, se nam na isti strani odpre podokno (slika 28). Kodo v urejevalniku lahko spremojamo in ponovno zaženemo.



Slika 26: Del seznama oz knjižnica vodičev, ki ga ponuja spletna stran *Tutorials point* [45].

The screenshot shows a Python 3 tutorial page. On the left, there is a sidebar with links to various Python 3 resources. The main content area is titled "Single Statement Suites" and contains text explaining that if a suite consists of a single line, it can be placed on the same line as the header statement. It includes an example of a one-line if clause:

```
#!/usr/bin/python3
var = 100
if (var == 100) : print ("Value of expression is 100")
print ("Good bye!")
```

Below the code, it says "When the above code is executed, it produces the following result –" followed by the output:

```
Value of expression is 100
Good bye!
```

At the bottom, there are links for "Previous Page", "Print", "PDF", and "Next Page".

Slika 27: Zaslonski izrez vodiča za Python3. Slike je razvidno kazalo in gumb za Preizkus! [45].

The screenshot shows a browser window with a yellow header bar that says "tutorials point SIMPLY EASY LEARNING Python 3.x". The main content area has two panes: "Execute" and "Result". In the "Execute" pane, the code "main.py" is shown:#!/usr/bin/python3
1 var = 100
2 if ( var == 100 ) : print ("Value of expression is 100")
3 print ("Good bye!")

In the "Result" pane, the output of the code is displayed:

Executing the program....  
\$python3 main.py  
Value of expression is 100  
Good bye!

Slika 28: Pod okno za preizkus primera programske kode [45].

### 7.5.1 Coding ground

Kot smo že omenili spletni portal kot orodje ponuja lastno spletno aplikacijo za programiranje. Spletna aplikacija se imenuje *Codingground* [46]. Na uvodni strani orodja (slika 29) smo

odkrili, številnost ponujenih **programskih jezikov**, ki sovpadajo s številnimi vodiči, ki jih ponuja spletni portal.


|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Java 8      |  Java MySQL |  javascript |  JSP       |  jquery       |  Julia         |
|  Ksh Shell   |  LATEX      |  Lisp       |  LOLCODE   |  Lua          |  Matlab/Octave |
|  Malbolge    |  Markdown   |  MathML     |  Mozart-OZ |  Nimrod       |  NodeJS        |
|  Objective-C |  OCaml      |  Pascal     |  PARIGP    |  Pawn         |  Perl          |
|  Perl MySQL  |  PHP        |  PHP MySQL  |  Web View  |  Pike         |  Processing.js |
|  p5.js       |  Prolog     |  Python     |  Python-3  |  Python MySQL |  Rexx          |

Slika 29: Del seznama različnih programskih jezikov katere lahko uporabljamo z spletno aplikacijo za programiranje *Codingground* [46].

Razporeditev spletnne aplikacije (slika 30) je tako, da na levem robu imamo seznam datotek v korenskem imeniku, v sredinskem delu je urejevalnik besedil, nad urejevalnikom najdemo menijsko vrstico in na dnu strani je **ukazna vrstica**, v kateri lahko zaganjamo napisano programsko kodo. V njej se izpisujejo tudi povratne informacije tolmača in izhod programske kode. **Urejevalnik besedil** besedil omogoča barvanje kode rezerviranih besed in nastavljanje barvne sheme urejevalnika. Urejevalnik omogoča še samodejno zamikanje programske kode, ko je to potrebno. **Shranjevanje in uvažanje projektov v oblak**, lahko smatramo kot eno izmed prednosti te spletnne aplikacije. *Codingground* lahko nastavimo, da se poveže s oblačnimi shrambami kot so **Dropbox**, **Google Drive**, **Onedrive** in s sistemom za objavljanje, upravljanje verzij in kolaboracijo **Git**. Seveda lahko projekt naložimo neposredno z računalnika in ga seveda tja tudi shranimo. Prednost oblačnega shranjevanja je ta, da na programiramo lahko od koder koli in z katerim orodjem želimo. če je to spletna aplikacija ali namizna. Spletna aplikacija omogoča tudi upravljanje z datotekami. Lahko ustvarimo, preimenujemo in brišemo datoteke ali imenike. To lahko počnemo z **menija (file)** ali **ukazne vrstice**. Vsak projekt lahko delimo preko neposredne kratke **url povezave**, kot smo to že videli pri drugih spletnih portalih.

### 7.5.2 Povzetek

Vsebina vodičev je zelo tehnična in deluje kot okrnjen povzetek uradne reference za določen programski jezik. Kot taka je predvsem primerna za programerje začetnike, ki se želijo poučiti o določenem programskem jeziku, vendar že poznajo osnovne koncepte programiranja. Velik plus je vsekakor preizkus programske kode. Vodiče lahko priporočimo kot kratko referenco nekemu programskemu jeziku.



Slika 30: Spletna aplikacija za programiranje - *Codingground* [46].


S pravo nastavitevijo, spletna aplikacija omogoča, da dijaki imajo programsko kodo in snov, ki jo v nekem trenutku predelujejo povsod na voljo. S pomočjo shranjevanja in deljenja projektov lahko mentor uporabi spletno aplikacijo kot glavno orodje za učenje računalništva in programskega jezika. Mentor mora pripraviti sistem za izmenjavo navodil, programske kode, in rešitev dijakov. To lahko storiti uporabo kratkih url povezav. Urejevalnik besedil bi lahko ponujal kakšno zmožnost več kot jo, vendar zadosti osnovnim potrebam pisanih programske kode.

Tutorialspoint | <http://www.tutorialspoint.com/>

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b>            | Osnova kombinirana vsebina: vodič in preizkus programske kode. Posebej spletna aplikacija za učenje programiranja: Codingground |
| <b>Jezik spletne strani</b>     | angleščina: da, slovenščina: ne, drugi: ne.                                                                                     |
| <b>Ponujena znanja</b>          | Znanja prog. Jezikov + druge vsebine. Vodiči s številnih področij.                                                              |
| <b>Programski jeziki</b>        | Velika knjižnica prog. Jezikov                                                                                                  |
| <b>Težavnostna stopnja</b>      | Srednja šola.                                                                                                                   |
| <b>Upoštevanje načel</b>        | Problemski pristop: ne, sistematičnost: ne, postopnost: da (Vodič).                                                             |
| <b>Dosežki/Gamification</b>     | Ne.                                                                                                                             |
| <b>Dodajanje lastnih vsebin</b> | Da. Ustvarjanje podporne programske kode v spletni aplikaciji za prog., vendar brez navodil in deljenje vsebine.                |
| <b>Upravljanje razreda</b>      | Na.                                                                                                                             |
| <b>Dostop vsebin</b>            | Brezplačen.                                                                                                                     |

## 7.6 Thimble

*Thimble* [49] je spletni portal, ki ga gosti podjetje **mozilla**, katero izdaja spletni brskalnik **Firefox**. Spletni portal je namenjen učenju spletnih tehnologij **HTML**, **CSS** in **Java Script**. Pripravljenih je šest spletnih vsebin, ki jih lahko odpremo v projektu in jih preurejamo. Največja prednost spletnega portala je spletna aplikacija oz. orodje v katerem urejamo projekte (slika 31).



Slika 31: Urejanje projekta na strani *Thimble* [49].

Na desni strani spletne aplikacije imamo **seznam dokumentov**, ki sestavljajo projekt. V projekt lahko dodajamo lastne dokumente. **Urejevalnik besedil** barva značke html in css jezika, prav tako upošteva barvanje besedila v primeru programskega jezika JavaScript. Urejevalnik ima dve priročni zmožnosti, kot je *hitri dokument* in *hitro urejanje*. Hitri dokument je takojšnja pomoč, ki se sproži ob pritisku kombinacije Alt + K na mestu kjer je značka za katero želimo dodatno razlago. Hitro ureja na mestu, kjer smo postavljeni v besedilu z pritiskom kombinacije tipk Alt+E odpre pod urejevalnik z css razredom, ki oblikuje značko dela html dokumenta. Funkcija hitro urejanje v css dokumentu, ko smo postavljeni na barvo, pomeni barve s barvne palete.

Vse spremembe, ki jih naredimo v urejevalniku se v živo in samodejno posodobijo v **oknu predogleda**, ki se nahaja na levem delu. Na tem mestu najdemo tudi vodnika. Uvodna spletna stran in uporabniški vmesnik sta preveden v **slovenščino**. Žal pa vodniki, ki so del pripravljeni na spletni strani niso prevedeni v slovenščino.

Če na spletni strani opravimo registracijo in se prijavimo, se nam spremembe na projektu shranjujejo samodejno. Projekt lahko preimenujemo in ga delimo z drugimi preko spletne povezave. Tisti, ki naš projekt odpre ga spreminja kot lastnega in se spremembu v našem ne pozna. Ustvarjamo lahko tudi nove projekte, katerim dodajamo `html`, `css`, `js` datoteke. Dodamo lahko tudi, datoteko vodiča, ki jo lahko poljubno spremojamo.

#### 7.6.1 Povzetek

Spletni portal lahko uporabljam na vseh stopnjah. Primeren je še posebej za uporabo v osnovni šoli pri izbirnem predmetu **Računalniška omrežja**, saj omogoča enostaven in učinkovit urejevalnik besedil. Učitelj se registrira in pripravi oz prilagodi obstoječi projekt za pouk. Učencem deli povezavo. Učencem se ni potrebno registrirati in kljub temu lahko urejajo dokument. Učenci, svoje dokončane projekte delijo kot končen izdelek s povezavo nazaj učitelju. Na podoben način se lahko spletni portal uporablja tudi v srednji šoli.


#### Thimble | <https://thimble.mozilla.org>

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b>            | Napredna kombinirana vsebina: Vadnica (Vodnik + spletna aplikacija za programiranje). |
| <b>Jezik spletne strani</b>     | angleščina: da, slovenščina: aplikacij, da; vodnik, ne. drugi: da.                    |
| <b>Ponujena znanja</b>          | Znanje programskih jezikov, uporaba spletna in spletnih vsebin.                       |
| <b>Programski jeziki</b>        | HTML, CSS, JavaScript.                                                                |
| <b>Težavnostna stopnja</b>      | Osnovno šolo (3. triado) in srednjo šolo.                                             |
| <b>Upoštevanje načel</b>        | Problemski pristop: da, sistematičnost: ne, postopnost: ne                            |
| <b>Dosežki/Gamification</b>     | Ne.                                                                                   |
| <b>Dodajanje lastnih vsebin</b> | Da. Možno je ustvarjanje lastnih vadnic, ki jih lahko delimo naprej.                  |
| <b>Upravljanje razreda</b>      | Na.                                                                                   |
| <b>Dostop vsebin</b>            | Brezplačen.                                                                           |

## 7.7 Code combat

Spletni portal *Code combat* [47] je mešanica med igranjem igre in pisanjem programske kode. V predstavitev spletne strani pravijo naslednje, “*Če se želiš naučiti programirati, moraš napisati veliko programske kode*” in poudarjajo, da oni poskrbijo da pri tem početju ostane zabava v ospredju [48]. Spletna stran ponuja tri načine registracije, ustvarite lahko **navaden**, **učiteljski** ali **učencev**, račun. V pregledu strani smo uporabili prijavo z navadnim računom, v nadaljevanju smo prav tako povzeli posebnosti ostalih dveh računov.

Po registracij in prijavi v račun si izberemo **lik in programski jezik** s katerim bomo igrali (slika 32). Spletna igra ponuja štiri programske jezike **Python**, **JavaScript**, **CoffeScript**, **LUA**.




Slika 32: Izbira junaka in programskega jezika [47].

Po izbiri junaka preidemo na izbor **zemljevidov** (slika 33). Izberemo lahko samo zemljevid, ki je odklenjen. Druge zemljevide odklenemo tako, da rešimo vse naloge v njem. Posamezen zemljevid predstavlja cilje posameznih programskih konceptov, ki se jih uporabnik nauči, ko predela vse naloge.

Igra se zgleduje po tipu iger igranja vloge (*ang. Role play game - RPG*). Z junakom napredujemo po zemljevidu z vsako opravljeno nalogo, ob koncu vsake naloge prejmemo **točke - izkušnje** in napredujemo v lastnih **stopnjah**. Junak nabira številne predmete, ki mu omogočajo nadgradnjo veščin in tako lažje napredovanje skozi misije. Za začetek naloge pritisnemo na rdečeobarvan krog na zemljevidu (slika 34), prikaže se povzetek naloge in katere koncepte bomo uporabili pri reševanju naloge.

Sledi opremljanje junaka (slika 35). Igra tu pomaga v tolikšni meri, da omeji nekatere predmete, ki niso uporabni za trenutno nalogu. Seveda sledimo logiki igre in izbiramo veno najboljšo opremo, ki je na voljo.

Ko kažemo ta primer igre smo z napredkom rešenih nalog skoraj na polovici drugega zemlje-



Slika 33: Izbor zemljevida na katerem bomo reševali naloge [47].



Slika 34: Podroben zemljevid za izbiro nalog [47].

vida in so oprema in veščine, ki jih uporablja naš junak že napredne, zato naredimo primerjavo med prejšnjo in nadgrajeno opremo. Z primerjave škornjev (slika 36a in 36b) lahko lahko povzamemo katere metode je junak pridobil. Če je pri *enostavnih škornjih* imel možnost gibanja le v smeri **levo, desno, gor in dol** se lahko pri *usnjeneh škornjih* giblje po najkrajši poti na koordinate, ki jih podamo kot argument metode `hero.moveXY(x, z)`. S primerjavo *knjige za programiranje* med verzijo *I* in *II* (slika 36c in 36d), ki smo jo pridobili kasneje je razlika med veščinami očitna. Če smo pri *knjigi za programiranje I* lahko uporabljali samo zanke `loop`: oz. `while True:`, pri *knjigi za programirane II* lahko zraven še uporabljamo `if/else` stavek. Primerjali smo samo dva predmeta, junaku so na voljo, številni predmeti z različnimi metodami za različne dele telesa, vse od **mečev, ščitov, kap, ur, pasa, obleke, očal** in tako dalje. Z napredovanjem veščin in naborom predmetov junak pridobiva na zmožnostih, prav tako se s tem postopno izboljujejo veščine in se širi znanje uporabniku spletnne igre.



Slika 35: Oprema junaka in njen opis [47].

Po vsakem zagonu igre sledi najprej prikaz cilja , ki ga moramo uresničiti. Postavitev igre (slika 37) je tako, da nalogo rešujemo v **urejevalniku besedil**, ki je na desni strani zaslona. Programska koda, ki jo izvajamo se odvija v oknu na levi strani. Urejevalnik besedil omogoča nekatere napredne funkcije, kot je **barvanje kode**, **samodejno zamikanje vrstic**, **prikaz zamika vrstic**, **sprotno opozarjanje na napačno sintakso** ter **predlogi za samodejno dokončevanje** programske kode. Pri samem pisanju programske kode lahko zapišemo na primer samo del metode, kot je `find` in se nam ob potrditvi samodejnega predloga izpiše celotna programska koda `enemy = hero.findNearestEnemy()`.


V trenutni nalogi je cilj tak, da moramo napadati sovražnike, ko je ta bližje skrinji kot *10m* in ga moramo napasti z metodo `cleve`, če ga sovražnika ni v bližini napadamo skrinjo. Ko smo zadovoljni s svojo rešitvijo poženemo program in čakamo na končan izid (slika 38). Če je iztek programa uspešen in smo rešili nalogo, jo *posredujemo*.

Ob koncu igre poberemo še **dosežke**, to so **točke izkušenj**, **diamante** in **značke** (slika 39) .

Dostop do spletnega portala pa ni povsem brezplačen. Z **brezplačnim dostopom** lahko raziščemo 145 nalog v petih zemljevidih. Spletni portal ponuja **naročnino** 10\$mesec, s katero lahko pridobimo dodate **naloge**, **junake**, **diamante** in tako dalje.


### 7.7.1 Upravljanje razreda

Spletni portal omogoča **upravljanje razredov**. Razrede upravlja **učitelj**. Portal ima prilagojeno učno snov za tri stopnje po ameriškem **K-12** sistemu. Kot smo že primerjali šolske sisteme lahko povemo, da so stopnje po starosti v slovenski šoli prilagojene na naslednje stopnje **osnovno šolo (2. triado in 3. triado) in srednjo šolo**. Upravljanje razredov (slika 40)




(a) Enostavni škornji (ang. Simple boots)

(b) Usnjeni škornji (ang. Lether boots)



(c) Knjiga programiranja I



(d) Knjiga programiranja II

Slika 36: Primerjava med prejšnjo različico opreme in njeno nadgradnjo, ki jo lahko zamenjamo junaku [47].



Slika 37: Postavitev igre [47].

je podobno kot smo to videli pri **Code academy** v poglavju 7.2.1. Učitelj ima nadzor nad



Slika 38: Uspešno končan izid igre s napisano programsko kodo [47].



Slika 39: Končni rezultat in pregled nad dobljenimi dostžki ob koncu igre[47].

dodajanjem učencev in ima pregled o napredku učencev. Z njimi preko portala ne more komunicirati.

### Računalništvo 01 [edit class settings](#)

#### Class Overview

Language: Python  
Students: 1  
Average level playtime: a minute  
Total play time: 3 minutes  
Average levels completed: 2.0  
Total levels completed: 2  
Created: 6/20/2016

[Export Student Progress \(CSV\)](#)

#### Adding students:

**DarkSpoonFoot**

[Copy Class Code](#)

New students can enter this class code on their dashboard or visit [codemash.com/courses](#) to join the class.

<https://codemash.com/courses>

[Copy Class URL](#)

New students can visit this URL while logged in to join the class.

[Add Students Manually](#)

[Students](#)

[Course Progress](#)

[Enrollment Status](#)

Select course to view:

Introduction to Computer Science  
Introduction to Computer Science  
Computer Science 2  
Computer Science 3  
Computer Science 4  
Computer Science 5

**Introduction to Computer Science: Course Overview**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 19 20

Sort by: [Name](#) [Progress](#)

**jureneme**  
jureneme@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 19 20

Slika 40: Učiteljev pogled na upravljanje razreda [47].

Dostop **za šole ni brezplačen**. Učitelj lahko zahteva demonstracijsko različico in v njo povabi

neomejeno število učencev. V tej demo različici je na voljo samo prvi tečaj **Uvod v računalniško znanost**, vsi ostali so zaklenjeni. Za uporabo nadaljevalnih tečajev mora učitelj zaprositi za poizvedbo cene za nakup licence za posameznega učenca.

Učenec rešuje naloge podobno kot smo to lahko videli pri navadnem računu, vendar ne more stopenj izbirati iz mape. Naloge oz. stopnje, ki jih rešuje so prilagojene tečaju v katerega ga je vpisal učitelj. Po opravljeni nalogi, učenec takoj nadaljuje na naslednjo stopnjo kot je ta predvidena v tečaju. Učenec ima vpogled na naloge, ki ga čakajo v tečaju. V seznamu lahko izbere tiste naloge, ki jih je že opravil oz. tisto zadnjo v kateri je ostal. Za nadaljevanje mora učenec rešiti prejšnjo nalogu. Če v navadnem računu lahko menjujemo različne dele oblačil in opreme, je to v načinu učenčevega načina onemogočeno. Učenčev lik ima navojo stvari, ki jih potrebuje pri rešitvi naloge. S to omejitvijo je olajšano delo učitelja saj se tako lahko razred osredotoči le na reševanje naloge.

Spletni portal ima prevode v več večjih svetovnih jezikov, žal trenutno slovenščina ni med njimi. V padajočem meniju, kjer učenci lahko spreminjače jezike se najde tudi slovenščino, vendar se ob njenem izboru prikaže pojavno okno z pozivom za prevod v izbran jezik. Uporabniku se ponudi spremenjen račun, ki omogoča prevajanje v druge jezike. Torej obstaja neko upanje, da se bo mogoče nekoč nekdo lotil tega projekta in začel prevajati spletni portal in naloge v slovenski jezik.

### 7.7.2 Povzetek

Spletni portal oz. spletna igra ima vsekakor veliki motivacijski faktor. Naloge so narejene sistematično in postopno. Če prav se v naših osnovnih šolah ne priporoča učenje programskih jezikov, kjer pišemo programsko kodo razen morda **Logo**. Naj bi se uporabljali vizualni programski jeziki kot je **Scratch**. Za ta spletni portal verjamem, da bi ga lahko uporabili pri osnovno šolcih, kater bi lahko poučevali **Python**. Težava je edino, kot vedno **slovenščina**, saj na strani še ni prevoda nalog in **plačljivost** za uporabo razredov. To učitelj sicer lahko zaobide z uporabo **navadnih računov** in uporabo brezplačnih vsebin, vendar mu to uteži delo.

## Repl.it | <https://repl.it/>


|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vsebine            | Spletna igra za programiranje. Kombinacija igre RPG + pisanje programske kode.                                   |
| Jezik spletne strani     | angleščina: da, slovenščina: ne, drugi: da.                                                                      |
| Ponujena znanja          | Znanja programskih jezikov in algoritmov.                                                                        |
| Programski jeziki        | Python, JavaScript, CoffeScript, LUA                                                                             |
| Težavnostna stopnja      | Osnovno solo (2/3 in 3/3) in srednjo solo.                                                                       |
| Upoštevanje načel        | Problemski pristop: da, sistematičnost: da, postopnost: da.                                                      |
| Dosežki/Gamification     | Da (Značke, izkušnje, diamanti)                                                                                  |
| Dodajanje lastnih vsebin | Ne.                                                                                                              |
| Upravljanje razreda      | Da (Za osnovni tečaj brezplačno za ostale tečaje plačljiva licenca)                                              |
| Dostop vsebin            | Pol plačljiv: brezplačnih je 145 nalog, plačljive so dodatne naloge 95, dodatni diamanti, ... za (9,99\$/mesec). |

## 7.8 Codingame

Spletni portal *Codingame* [50] je spletna igra, katere bistvo je da uporabnik rešuje probleme, ki so zahtevni in so predstavljeni kot izzivi v obliki igre. Uporabnik z podajanjem rešitev izboljšuje veščine programiranja in znanje algoritmov.

Za vsakega uporabnika se igranje oz. reševanje problemov začne pri **sestavljkah** (*ang. puzzles*) (slika 41). V eno igralskem načinu so igre razdeljene na več težavnosti vse od **lahkih** do **zelo težkih**. Na tej strani lahko izbiramo med sestavljkami, kjer imamo nalogu, da programsko kodo čim bolj **optimiramo** (*ang. optimisation*), torej poiščemo rešitev, ki potrebuje najmanjšo časovno in prostorsko zahtevnost. Druga vrsta iger je tako da z čim manj kode, torej znanjem trikov programskega jezika rešimo problem, na strani *ang. Code golf*. Imamo še možnost, da rešujemo naloge, ki jih je pripravila skupnost, na strani *ang. Community puzzles*. Na tej strani se lahko posredujejo lastne naloge, ki pa morajo biti odobrene s strani razvijalcev spleten strani preden se lahko objavijo.

Poglejmo kako rešujemo problem. V ta name smo izbrali sestavljanko **Most - Episoda I** (*ang. The bridge - Episode I*) (slika 42). Za reševanje naloge lahko izbiramo med številnimi programskimi jeziki, kot so **C#, C++, Java, JavaScript, Python3, Bash, C, Clojure, Dart, F#**. V našem primeru bomo uporabili programski jezik **Python3**.



Slika 41: Podstran Codingame [50] - sestavljanke.


Primer izbrane naloge pravi, da moramo napisati program, ki upravlja hitrost motorja, kateri se vozi po mostu in mora preskočiti prepad ter se na koncu pravočasno ustaviti. Celoten program teče v neskončni while True zanki. Na vsakem koraku moramo izpisati kaj je naslednja akcija motorja ali ta naj POSPEŠI, ČAKA, ZAVIRA ali SKOČI. Na vsakem koraku se hitrost poveča oz zmanjša za 1. Hitrost se na vsakem koraku odraža za razdaljo, ki je enaka hitrosti. Vhodni podatki programa so naslednji, cesta, ki je razdalja pred prepadom, naslednji podatek je velikost prevara in razdalja zaviralne poti.

Na levi strani zgoraj **opazujemo potek rešitve**. Levo v sredini so napisana **navodila**, ki natanko opisajo problem, *vhodne podatke, omejitve* in pričakovani *izpis programa* na vsakem koraku. Levo spodaj je *ukazna vrstica*, na kateri spremljamo izpis programa in ki nam je v pomoč pri razhroščevanju.

Na desni strani je **urejevalnik besedil**, v katerega pišemo rešitev oz program. Urejevalnik zna barvati programsko kodo, samodejno upošteva zamik programske kode in podaja samodejne predloge za metode, ki so vgrajene ko napišemo “.”. V nastavitevah urejevalnika lahko izbiramo način, ki prilagodi vedenje in ga lahko nastavimo na *klasičen, emacs* in *vim* način. Izbiramo lahko med temno in svetlo barvno shemo. Nastavimo lahko samodejno zaključevanje oklepajev.

Spodaj desno poganjamo program s **testnimi primeri**, ki rešitev testirajo v skrajnih mejah. Testi, ki so podani kot vhodni podatki, so narejeni tako, da onemogočajo, da bi napisali program, ki bi imel statično vgrajene rešitve. Ko rešitev prestane vse teste jo lahko posredujemo.

Pri reševanju problemov se uči tudi življenski krog razvijanja programske opreme in strategije



Slika 42: Reševanje sestavljanke *The Bridge* [50]

reševanja problemov, kot smo jih opisali v poglavju 5.2, saj **problem najprej analiziramo, izberemo pristop, problem razgradimo, razvijemo algoritem in testiramo njegovo pravilnost**. Ta postopek lahko ponavljamo v krajših korakih dokler ne pridemo do prave rešitve in ponovimo faze razvoja in testiranja algoritma več krat. Ko algoritem reši problem, se lahko ukvarjam z njegovo **učinkovitostjo**, ki jo pridobimo z upoštevanjem lastnosti implementacije algoritmov torej časovne in prostorske zahtevnosti ter z značilnosti programskega jezika in njegovih zmožnosti. Na tak posreden način nas spletni portal uči programski jezik, saj rešitev od nas zahteva optimalno rešitev, ki jo lahko dosežemo s dobrim poznavanjem programskega jezika in njegovih knjižnic.

Med reševanjem si lahko pomagamo z *namigi* in *pseudo kodo*. Ko je rešitev oddamo, sledi izračun točk in nagrad v obliki **točk izkušenj in značkami**. Uporabnik lahko brska med rešitvami drugih uporabnikov in tako nabira dodatno znanje.

Na spletni strani obstajajo še drugi načini igranja. Lahko se včlanimo v različne igre, kjer programiramo **bot-a**, ki tekmuje z **umetno inteligenco** na pod strani *ang. AI. Spopad kode* ali *ang. Clash of code* je način v katerem do 8 igralcev tekmujejo eden proti drugemu v bojih po 5 ali 10 minut. Vsak zase rešuje problem, na koncu zmaga najbolj točkovana rešitev. Spletni portal prireja tudi uradna **tekmovanja** na katerih se brezplačno registriramo. Izbiramo lahko med dvema sistemoma nagrajevanja, ali so nagrade v fizični obliki, kot je npr. 3D tiskalini, majice in podobno ali se odločimo za način, kjer se potegujemo za razgovor na določenem delovnem mestu, ki je takrat razpisano. Dober koncept prepoznavanja talentov in iskanja službe.

### 7.8.1 Povzetek

Spletni portal je namenjen predvsem k treniranju veščin programiranja in učenju algoritmov. Uporabnik zato mora poznati več kot so le osnove programiranja, zato je spletni portal namenjen predvsem za srednje šole, višje in univerzitetne programe študija. Spletna igra ni primerna za pouk, je pa lahko zelo dobro dopolnilo za dodatno vajo ter izpopolnjevanje lastnih izkušenj programiranja. Priporočamo ga lahko vsakemu, ki ga zanima programiranje. Sistem nalog in reševanja teh je dobro zasnovan. Problemško je zasnovano tudi ozadje vsake naloge. Naloge si po težavnosti sledijo postopoma, sistematično so naloge razmetane po vseh težavnostih stopnjah, zato ne moremo potrditi načela sistematičnosti.

**Codingame** | <https://www.codingame.com>

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta vsebine</b>            | Vadnica: spletna aplikacija za programiranje + reševanje problemov + testiranje) |
| <b>Jezik spletne strani</b>     | angleščina: da, slovenščina: ne, drugi: da.                                      |
| <b>Ponujena znanja</b>          | Znanje algoritmov in veščine programiranja.                                      |
| <b>Programski jeziki</b>        | C#, C++; Java, JavaScript, Python3, Bash, C, Clojure, Dart, F#                   |
| <b>Težavnostna stopnja</b>      | Srednja šola, visoki, višji in univerzitetni.                                    |
| <b>Upoštevanje načel</b>        | Problemški pristop: da, sistematičnost: na, postopnost: da.                      |
| <b>Dosežki/Gamification</b>     | Da, značke, izkušnje, rangiranje                                                 |
| <b>Dodajanje lastnih vsebin</b> | Da. Dodajanje lastnih nalog/problemov, ki jih rešuje skupnost.                   |
| <b>Upravljanje razreda</b>      | Ne.                                                                              |
| <b>Dostop vsebin</b>            | Brezplačno                                                                       |

## 8 Ovrednotenje izbranih spletnih portalov in njihove posebnosti

## 9 Možni načini uporabe spletnih portalov pri pouku

### 9.1 Prednosti pri uporabi SPUP v šoli

Tradicionalni spletni portali v izobraževanju, kot so **moodle**, nikoli niso popolnoma izkoristili zmožnosti uporabe, ki jih ponujajo nove internetne in komunikacijske tehnologije. Večinoma so se uporabljale le kot podaljšana roka obstoječim metodam poučevanja. Uporabljale so se za objavo gradiv in spletno prijavo za oddajo nalog. Takšni sistemi ne zagotavljajo izboljšav kvalitete poučevanja programiranja [5].

Strnimo nekatere značilnosti težav novincev.

- Težave pri namestitvi in nastavitevah programske opreme, prevajalnika in razvojnega okolja (OUHK, QUTA ).
- Dostop do mentorjev zaradi časovne dostopnosti in Komunikacija v primeru izobraževanja na daljavo (OUHK, QUTA).
- Uporaba urejevalnika besedil (QUTA).
- Razumevanje programskih vprašanj in uprabe sintakse jezika pri pisanju programske kode (QUTA).
- Uporaba tehnik razhroščevanje (QUTA).
- Razumevanje napak prevajalnika (QUTA).
- Razumevanje osnovnih programskih koceptov, slabo vpliva na reševanje koceptov (US).

S težavami novince se lahko poistovetijo tudi učenci in dijaki, ki začnejo z učenjem programiranja. Rešitve, ki jih je uporaba SPUP prinesla na univerze lahko prenesemo na uporabo v osnovno in srednjo šolo. Naštejemo lahko nekatere prednosti, ki bi jih taka uporaba lahko imela.

#### 9.1.1 Namestitev programske opreme

Med prvimi prednostmi je sigurno namestitev potrebne programske opreme. Učitelju praktično ni potrebno nameščati nobenega urejevalnika besedil, IDE, niti prevajalnika ali tolmača. Prav tako ni potrebe po nastavljanju sistemskih poti, ki jih mnogi prevajalniki zahtevajo.

Uporaba SPUP je neodvisna od uporabe operacijskega sistema. Vsaka naprava, na kateri

lahko poganjamo spletni brskalnik omogoča uporabo SPUP.

Velika prednost, da ni potrebe po instalaciji programske opreme je tudi za učence, saj jim doma ni potrebno nalagati nobenega programa. Na tem mestu bi poudarili, da učitelj mora biti previden pri dajanju domače naloge z uporabo računalnika. Zares se mora prepričati, da to zmožnost imajo vsi učenci. Najbolje je da vso dodatno delo, ki ga učitelj predvidi lahko učenci opravijo v šolski računalniški učilnici.

#### 9.1.2 Seznanjanje s programsko opremo

Za učence ni potrebe, da bi spoznavali urejevalnik besedil ali IDE. Spoznavanja programskega jezika in reševanje problemov se lahko lotijo nemudoma.

#### 9.1.3 Pisanje programa od začetka do konca ni potrebno

Večina spletnih portalov, ki ponujajo vsebine, imajo programske naloge pripravljene tako, da uporabnik mora vnesti le del programske kode. Za novinca, to pomeni, da se koncentriра le na nalogi in del sintakse, ki jo v danem trenutku potrebuje, da reši zadano nalogu. To prednost smo že spoznali na SPUP avstralske univerze, kjer so uporabili, tip naloge, zapolni prazna mesta [8].

#### 9.1.4 Nagrajevanje z dosežki

## Literatura in viri

- [1] Martina Fefer, *Uporaba informacijske-komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah s prilagojenim programom*, Univerza v Mariboru - Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, 1999. Pridobljeno 4.4. 2016, iz <http://student.pfmb.uni-mb.si/~dgunze/diplomske/d2/s6.html>.
- [2] Gerlič, Ivan, *Sodobna informacijska tehnologija v izobraževanju*, DZS, Ljubljana, 2000.
- [3] Klemenčič M., *Uporaba računalniškega programa "Postani matematični mojster" pri pouku matematike.*, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 2011.
- [4] Anthony Robins, Janet Rountree, and Nathan Rountree, "Learning and Teaching Programming: A Review and Discussion" v *Computer Science education*, vol 13, No. 2, 2003, pp. 137 - 172.
- [5] S.C. Ng, S.O Choy, R. Kwan, S.F. Chan, "A Web-Based Environment to Improve Teaching and Learning of Computer Programming in Distance Education", *ICWL'05 Proceedings of the 4th international conference on Advances in Web-Based Learning*, 2005
- [6] L. Ma, J. D. Ferguson, M. Roper, I. Ross, M. Wood, "A web-based learning model for improving programming students' mental models", v *Proceedings of the 9th annual conference of the subject centre for information and computer sciences*, HE Academy, 2008 pp. 88-94.
- [7] O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis, *Guide to Teaching Computer Science*, Springer, 2011.
- [8] Nghi Truong, *A web-based programming environment for novice programmers*, Queensland University of Technology, Australia, 2007.
- [9] Vladimir Batagelj et al., *UČNI načrt, Izbirni predmet: Program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo*, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2002. Pridobljeno 2.4.2016 iz, [http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti\\_izbirni/Racunalnistvo\\_izbirni.pdf](http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Racunalnistvo_izbirni.pdf)
- [10] Radovan Kranjc et al., *UČNI načrt, Program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet*, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2002. Pridobljeno 2.4.2016 iz, [http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program\\_raszirjeni/Racunalnistvo\\_izbirni\\_neobvezni.pdf](http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_raszirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf).
- [11] Wechtersbach Rado, *UČNI načrt, Informatika [Elektronski vir]: gimnazija : splošna, klasična, strokovna gimnazija : obvezni predmet (70 ur)*, iz-

*birni predmet (210 ur), matura (70 + 210 ur)t, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2008. Pridobljeno 2.4.2016 iz, [http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN\\_\\_INFORMATIKA\\_gimn.pdf](http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN__INFORMATIKA_gimn.pdf).*

- [12] Predmetna komisija Tea Lončarič et al., *Računalništvo [Elektronski vir] : gimnazija, tehniška gimnazija : izbirni strokovni maturitetni predmet (280 ur)*, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2010. Pridobljeno 2.4.2016 iz, [http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un\\_gimnazija/tehniska-gimnazija/UN\\_Racunalnistvo.pdf](http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/tehniska-gimnazija/UN_Racunalnistvo.pdf).
- [13] Wikipedia contributors, *Computer program*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 25.4.2016 iz, [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer\\_programming](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programming).
- [14] Wikipedia contributors, *Algorithem*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 25.4.2016 iz, <https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm>.
- [15] Jonah Bitautas, *The Differences Between Programmers and Coders*, Workfunc. Pridobljeno 26.4.2016 iz, <http://workfunc.com/differences-between-programmers-and-coders/>.
- [16] Carl Reynolds, Paul Tymann, *Principles of Computer science*, McGraw-Hill, London, 2008.
- [17] Stoyan Stefanov, Kumar Chetan Sharman, *Object-Oriented Java Script, Second edition*, Packt Publishing, Ltd, Birmingham, 2013.
- [18] Wikipedia contributors, *Object-oriented programming*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 26.4.2016 iz, [https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented\\_programming](https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming).
- [19] Wikipedia contributors, *Java(programming language)*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 27.4.2016 iz, [https://simple.wikipedia.org/wiki/Java\\_%28programming\\_language%29](https://simple.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29).
- [20] Wikipedia contributors, *C++*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 27.4.2016 iz, <https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B>.
- [21] Wikipedia contributors, *Python(programming language)*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 30.4.2016 iz, [https://en.wikipedia.org/wiki/Python\\_%28programming\\_language%29](https://en.wikipedia.org/wiki/Python_%28programming_language%29).
- [22] Zed A. Shaw, *Learn Python the Hard Way*. Pridobljeno 2.5.2016 iz, <http://learnpythonthehardway.org/book/>.

- [23] Wikipedia contributors, *Tutorial*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 5.6.2016 iz, <https://en.wikipedia.org/wiki/Tutorial>.
- [24] The Python Software Foundation, *The Python tutorial*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>.
- [25] Richard E. Mayer, *Principles for multimedia learning*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <http://hilt.harvard.edu/blog/principles-multimedia-learning-richard-e-mayer>.
- [26] *Udemy*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://www.udemy.com>.
- [27] Python fiddle, *Python Cloud IDE*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <http://pythonfiddle.com/>.
- [28] *Cloud9*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://c9.io/>.
- [29] *Codenvy*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://codenvy.com/>.
- [30] *w3school*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <http://www.w3schools.com/default.asp>.
- [31] *Fightcode*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <http://fightcodegame.com/>.
- [32] *Codeschool*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://www.codeschool.com/>.
- [33] Wikipedia contributors, *Education in the United States*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Pridobljeno 5.6.2016 iz, [https://en.wikipedia.org/wiki/Education\\_in\\_the\\_United\\_States#K.E2.80.9312\\_education](https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_United_States#K.E2.80.9312_education).
- [34] *Moodle*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://moodle.org/>.
- [35] *Code.org, Promote*, Pridobljeno 22.6.2016 iz, <https://code.org/promote>
- [36] *Code.org, About us*, Pridobljeno 22.6.2016 iz, <https://code.org/about>
- [37] *Code.org*, Pridobljeno 22.6.2016 iz, <https://code.org>
- [38] *Code studio*, Pridobljeno 27.6.2016 iz, <https://studio.code.org>
- [39] *Codeacademy*, Pridobljeno 6.9.2016 iz, <https://www.codecademy.com>
- [40] Elliott Bristow, *Gaming in education: Gamification*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, <https://www.theedublogger.com/2015/01/20/gaming-in-education-gamification/>.
- [41] *Scratch*, Pridobljeno 15.9.2016 iz, <https://scratch.mit.edu/>
- [42] *Scratch, About*, Pridobljeno 15.9.2016 iz, <https://scratch.mit.edu/about/>
- [43] *Repl.it*, Pridobljeno 18.9.2016 iz, <https://repl.it/>
- [44] *Freecodecamp*, Pridobljeno 18.9.2016 iz, <https://www.freecodecamp.com>

- [45] *Tutorialspoint*, Pridobljeno 18.9.2016 iz, <http://www.tutorialspoint.com/>
- [46] *Tutorialspoint, Codingground*, Pridobljeno 18.9.2016 iz, <http://www.tutorialspoint.com/codingground.htm>
- [47] *Code combat*, Pridobljeno 20.6.2016 iz, <https://codecombat.com>
- [48] *Code combat, About*, Pridobljeno 20.6.2016 iz, <https://codecombat.com/about>
- [49] *Thimble by mozilla*, Pridobljeno 30.6.2016 iz, <https://thimble.mozilla.org>
- [50] *Codingame*, Pridobljeno 28.6.2016 iz, <https://www.codingame.com/home>
- [51] Codingground, *Execute python online*. Pridobljeno 6.6.2016 iz, [http://www.tutorialspoint.com/execute\\_python\\_online.php](http://www.tutorialspoint.com/execute_python_online.php).