LAPORAN PEMROGRAMAN 2 (PBO)

"program sederhana yang mencakup konsep OOP"

Dosen Pengampu: Indra Riksa Herlambang, S.Tr.Kom., M.Kom.



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Nama : Gilang Andhika Buwana 714220046

PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG
2023

SOURCE CODE

1. class ProductMusik

```
The content of the co
```

2. class Lagu

```
| Susing System. Collections. Generic; | using System. Linq; | using System. Text; | using System. Text | using System. Text; | usin
```


3. class Album

```
Susing System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Linq;
using System.Post;
susing System.
```

4. class Program

```
| making System. | maki
```

HASIL



PENJELASAN

a. Inheritance (Pewarisan)

Inheritance memungkinkan kelas anak (*subclass*) untuk mewarisi properti dan metode dari kelas induk (*superclass*). Dalam program ini, `Album` dan `Lagu` adalah *subclass* dari `ProductMusik`.

```
5 references

public class ProductMusik

10 {
```

Kelas `ProductMusik` di atas merupakan superclass.

```
3 references
public class Lagu: ProductMusik
{
3 references
public class Album: ProductMusik
{
3 references
public class Album: ProductMusik
{
```

• Kelas `Lagu` dan `Album` di atas merupakan subclass dari kelas `ProductMusik`.

b. Polymorphism:

Polymorphism memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespons pesan dengan cara yang sesuai dengan jenis objek tersebut. Dalam program ini, objek `Album` dan `Lagu` dapat digunakan sebagai objek `ProductMusik` karena keduanya mewarisi dari `ProductMusik`.

```
Lagu produkMusik1 = new Lagu("Lagu", "Rayuan Perempuan Gila", "Nadin Amizah", 2023, 5.10m);
Album produkMusik2 = new Album("Album", "Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya", "Nadin Amizah", 2023, 51.37m);

Console.WriteLine("\nProduk Lagu 1 adalah {0} berjudul \"{1}\" dinyanyikan oleh {2}, dirilis pada tahun {3} dengan panjang durasi {4}", produkMusik1.Jahniproduk, produkMusik1.MamaArtis, produkMusik1.TahunRilis, produkMusik1.LamaDurasi);

Console.WriteLine("\nProduk Lagu 2 adalah {0} berjudul \"{1}\" dibuat oleh {2}, dirilis pada tahun {3} dengan panjang durasi {4}", produkMusik2.VahunRilis, produkMusik2.LamaDurasi);
```

Objek `Lagu` dan `Album` digunakan sebagai objek `ProductMusik`.

c. Membuat Field dan Property:

field (variabel) dan property dibuat di kelas 'ProductMusik'. Field adalah variabel yang menyimpan data, dan property adalah cara untuk mengakses atau memanipulasi field.

```
public class ProductMusik
                private string jenisProduk;
private string judulProduk;
                                                        Field
                private string namaArtis;
                private int tahunRilis:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
                public ProductMusik(string jenis, string judul, string artis, int tahun, decimal durasi)
                     this.jenisProduk = jenis;
                    this.judulProduk = judul;
this.namaArtis = artis;
                                                                                                                               Property
                     this.tahunRilis = tahun;
                    this durasi = durasi:
                public string JenisProduk { get { return jenisProduk; } set { jenisProduk = value; } }
                public string JudulProduk { get { return judulProduk; } set { judulProduk= value; } }
                                                                                                                               Property
                public string NamaArtis { get { return namaArtis; } set { namaArtis = value; } }
                public int TahunRilis { get { return tahunRilis; } set { tahunRilis = value; } }
                public decimal LamaDurasi { get { return durasi; } set { durasi = value; } }
```

d. Membuat Constructor:

Constructor adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek dibuat. Dalam program ini, constructor telah dibuat untuk kelas `ProductMusik`, `Album`, dan `Lagu`.

```
public class ProductMusik

private string jenisProduk;
private string judulProduk;
private string namaArtis;
private int tahunRilis;
private decimal durasi;

2 references
public ProductMusik(string jenis, string judul, string artis, int tahun, decimal durasi)

this.jenisProduk = jenis;
this.judulProduk = judul;
this.namaArtis = artis;
this.tahunRilis = tahun;
this.durasi = durasi;
}
```

Constructor kelas `ProductMusik`

```
public class Lagu : ProductMusik

f

protected decimal durasi;

1reference

public Lagu(string jenis, string judul, string artis, int tahun, decimal durasi)

: base(jenis, judul, artis, tahun, durasi)

this.Durasi = durasi;

}
```

• Constructor kelas `Lagu`

• Constructor kelas `Album`

Link GitHub:

https://github.com/gryzlegrizz/gryzlegrizz-PemrogramanII PBO.git