



## SERPO 002

### Activación y Desactivación de Servicios

<b>SERVICIO:</b>	Servicio de Centro de Datos
<b>TIPO DOCUMENTO:</b>	Procedimiento de Operación
<b>NOMBRE:</b>	Activación y Desactivación de Servicios
<b>CÓDIGO:</b>	SERP 002
<b>VERSIÓN</b>	V.1.2
<b>ULTIMA REVISIÓN:</b>	4 de Abril de 2013

## ÍNDICE GENERAL

<b>1. HISTORIA DEL DOCUMENTO</b>	<b>3</b>
1.1 Ubicación del Documento	3
1.2 Historia de Revisiones	3
1.3 Aprobaciones	3
1.4 Distribución	3
<b>2 OBJETIVO:</b>	<b>4</b>
<b>3 ÁMBITO:</b>	<b>4</b>
<b>4 ROLES:</b>	<b>4</b>
<b>5 DESCRIPCIÓN</b>	<b>5</b>

# 1. Historia del Documento

## 1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú:

YBase de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

## 1.2 Historia de Revisiones

Fecha de revisión	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de cambios
15/01/2013	Edwin Sojo	Creación del procedimiento	
04/04/2013	Miluska Almeida	Se adiciona el servidor SERPSAPSOL (SR49579)	
03/04/2014	Olga Muñoz	Actualización	Se agrega nota para utilizar el usuario personal de ibm al ingresar al Servidor

## 1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Nombre	Cargo
Rodolfo Merino	Gerente de Proyecto IBM
Rafael de la Cruz	Coordinador de Console Operations

## 1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador de Console Operations IBM
Analista de Console Operations IBM

## 2 Objetivo:

- Ejecutar la bajada y subida de las instancias PRD, SOL, DEV y QAS en los servidores SERPSAPDEV Y SERPSAPPRD, para ejecutar los backups offline.

## 3 Ámbito:

Servidores:

- SERPSAPDEV (IP: 10.114.1.14)
- SERPSAPPRD (IP: 10.114.1.110)
- SERPSAPSOL (IP: 10.114.1.115)

## 4 Roles:

- Analista de Console Operations.
- Especialista de Backups

## 5 Descripción

Ejecutar la bajada y subida de las instancias DEV, QAS y PRD en los servidores SERPSAPDEV Y SERPSAPPRD, para ejecutar los backups offline.

### 5.1 Bajada de instancias DEV y QAS del SERPSAPDEV (10.114.1.14).

- 5.1.1 Ingresar al servidor con el usuario personal de ibm. Ejemplo: "ibm*cedina*".
- 5.1.2 Ejecutar desde el mismo home del usuario y en orden los siguientes comandos:

- 1.- sudo /usr/local/bin/baja\_DEV.sh
- 2.- sudo /usr/local/bin/baja\_QAS.sh
- 3.- sudo /usr/local/bin/baja\_listener.sh

### 5.2 Subida de instancias DEV y QAS del SERPSAPDEV (10.114.1.14).

- 5.2.1 Ingresar al servidor con el usuario personal de ibm. Ejemplo: "ibm*cedina*".
- 5.2.2 Ejecutar desde el mismo home del usuario y en orden los siguientes comandos:

- 1.- sudo /usr/local/bin/sube\_listener.sh
- 2.- sudo /usr/local/bin/sube\_DEV.sh
- 3.- sudo /usr/local/bin/sube\_QAS.sh

### 5.3 Bajada de instancia PRD del SERPSAPPRD (10.114.1.110).

- 5.3.1 Ingresar al servidor con el usuario personal de ibm. Ejemplo: "ibm*cedina*".
- 5.3.2 Ejecutar desde el mismo home del usuario y en orden los siguientes comandos:

- 1.- sudo /usr/local/bin/baja\_PRD.sh
- 2.- sudo /usr/local/bin/baja\_listener.sh

### 5.4 Subida de instancia PRD del SERPSAPPRD (10.114.1.110).

- 5.4.1 Ingresar al servidor con el usuario personal de ibm. Ejemplo: "ibm*cedina*".
- 5.4.2 Ejecutar desde el mismo home del usuario y en orden los siguientes comandos:

- 1.- sudo /usr/local/bin/sube\_listener.sh
- 2.- sudo /usr/local/bin/sube\_PRD.sh

### **5.3 Bajada de instancia SOL del SERPSAPSOL (10.114.1.115).**

5.3.1 Ingresar al servidor con el usuario personal de ibm. Ejemplo: "ibm*cedina*".

5.3.2. Ejecutar desde el mismo home del usuario y en orden los siguientes comandos:

- 1.- sudo /usr/local/bin/baja\_SAP.sh
- 2.- sudo /usr/local/bin/baja\_listener.sh

### **5.4 Subida de instancia SOL del SERPSAPSOL (10.114.1.115).**

5.4.1 Ingresar al servidor con el usuario personal de ibm. Ejemplo: "ibm*cedina*".

5.4.2. Ejecutar desde el mismo home del usuario y en orden los siguientes comandos:

- 1.- sudo /usr/local/bin/sube\_listener.sh
- 2.- sudo /usr/local/bin/sube\_SAP.sh

**Nota:** Monitorear hasta que finalice satisfactoriamente, de presentarse algún inconveniente reportarlo con el cliente.