



# **BCRS-042 Manual de Creación de Archivado**

TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACION
NOMBRE:	MANUAL DE CREACIÓN DE ARCHIVADO
CÓDIGO:	BCRS 041
VERSIÓN	V.1.0
FECHA:	01 OCTUBRE 2008

# **Tabla de Contenidos**

Tabla de Contenidos	2
Historia del Documento	3
Ubicación del Documento	
Historia de Revisiones	
Aprobaciones	3
Distribución	3
Objetivo	4
Ámbito	4
Roles	
Descrinción del Procedimiento	

#### **Historia del Documento**

#### **Ubicación del Documento**

El documento original se encuentra en:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

#### **Historia de Revisiones**

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
26/09/2008	Ingrid Peralta	Creación del documento	Creación.
01/10/2008	Patricia Guevara	Actualización	Se asigna formato y código

## **Aprobaciones**

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
Marcos Martínez	Coordinador del Centro de Cómputo
Pavel Pacheco	Coordinador del Centro de Gestión

#### Distribución

Este documento ha sido distribuido a :

Cargo
Coordinador del Centro de Cómputo
Coordinador del Centro de Gestión
Analistas del Centro de Gestión

# Objetivo

• Establecer los pasos para realizar la creación de la carpeta archivado.

## Ámbito

• Operación del Servicio.

## **Frecuencia**

• Realizar todos los viernes.

## Roles

• Analista del Centro de Gestión.

## Descripción del Procedimiento

Al realizar el archive cerrar todos los correos y únicamente realizarlo desde la máquina con IP 9.6.97.110, (red de IBM)

1. Ingresar al Lotus Notes 7 y seleccionar en el menú izquierdo el icono




Workspace.


2. Seleccionar el icono "IBM Campus Requests" y marcamos d24aml02/24/M/IBM



3. Seleccionamos la opción "Tools" y luego Archive "Settings..."



4. Nos muestra la pantalla adjunta donde seleccionaremos el botón "Create..."




\_\_\_\_

5. Digitamos el nombre de la carpeta con el formato ("mes"+ "letra"+ "año") y presionamos OK.


Mes = Se digita el nombre del mes actual.

Letra = Según rango: A (1° - 10°), B (11° - 20°), C (21° - último día del mes).


Año = Al que corresponda.



6. Localizamos el nombre de la carpeta en el listado y seleccionamos el botón "Edit..."




7. Seleccionamos la ruta donde se copiará el archivo.



8. Seleccionamos la opción:




9. Seleccionamos todos los correos de la vista. \*\* , (Seleccionar una cantidad moderada de correos)




10. Movemos todo los correos marcados a la carpeta creada. Luego de jalar los correos entrar nuevamente al Inbox y volver a repetir el paso para evitar mensaje de error.




11. Repetir el paso hasta dejar 3 días de la fecha actual a realizarse el archive. Ej. Si se realiza el backup 21 de Agosto dejamos correos hasta el 18 Agosto.






13. Marcamos la pestaña "i", luego marcamos el botón "% used" y "Compact".



14. Seleccionamos Actions luego Tools y marcamos Reactivate Mail Send Functions . Se realiza este paso en el servidor, no en la replica Local.



\_\_\_\_\_