

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLÓGICO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Gustavo Vicenzi

Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Reservas e Controle Automatizado de Dispositivos IoT para Quadras Esportivas

Gustavo	Vicenzi

Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Reservas e Controle Automatizado de Dispositivos IoT para Quadras Esportivas

Relatório final da disciplina DAS5511 (Projeto de Fim de Curso) como Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis.

Orientador: Prof. Carlos Barros Montez, Dr.

Supervisor: Matheus Fischer, Eng.

Ficha de identificação da obra A ficha de identificação é elaborada pelo próprio autor. Orientações em: http://portalbu.ufsc.br/ficha

Gustavo Vicenzi

Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Reservas e Controle Automatizado de Dispositivos IoT para Quadras Esportivas

Esta monografia foi julgada no contexto da disciplina DAS5511 (Projeto de Fim de Curso) e aprovada em sua forma final pelo Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Florianópolis, <dia(número)> de <mês> de <ano(número)>.

Prof. Marcelo De Lellis Costa De Oliveira, Dr. Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

[preencher somente após a defesa para a Versão Final da BU]

Prof(a). Carlos Barros Montez, Dr.
Orientador(a)
UFSC/CTC/EAS

Matheus Fischer, Eng. Supervisor(a) Fischertec Tecnologia

Prof(a). xxxx, Dr(a). Avaliador(a) Instituição xxxx

Prof. xxxx, Dr.
Presidente da Banca
UFSC/CTC/EAS



AGRADECIMENTOS

Inserir os agradecimentos aos colaboradores da execução do trabalho.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Blumenau, 17 de janeiro de 2025.

Na condição de representante da <instituição de realização do PFC> na qual o presente trabalho foi realizado, declaro não haver ressalvas quanto ao aspecto de sigilo ou propriedade intelectual sobre as informações contidas neste documento, que impeçam a sua publicação por parte da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para acesso pelo público em geral, incluindo a sua disponibilização *online* no Repositório Institucional da Biblioteca Universitária da UFSC. Além disso, declaro ciência de que o autor, na condição de estudante da UFSC, é obrigado a depositar este documento, por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso, no referido Repositório Institucional, em atendimento à Resolução Normativa nº 126/2019/CUn.

Por estar de acordo com esses termos, subscrevo-me abaixo.

Matheus Fischer, Eng. Fischertec Tecnologia

RESUMO

Instruções do padrão genérico de TCCs da BU: No Resumo são ressaltados o objetivo da pesquisa, o método utilizado, as discussões e os resultados com destaque apenas para os pontos principais. O resumo deve ser significativo, composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, e não de uma enumeração de tópicos. Não deve conter citações. Deve usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. O texto do resumo deve ser digitado, em um único bloco, sem espaço de parágrafo. O espaçamento entre linhas é simples e o tamanho da fonte é 12. Abaixo do resumo, informar as palavras-chave (palavras ou expressões significativas retiradas do texto) ou, termos retirados de thesaurus da área. Deve conter de 150 a 500 palavras. O resumo é elaborado de acordo com a NBR 6028.

Instruções da Coordenação de PFC: O Resumo deve descrever de forma sucinta: o contexto/motivação/problema tratado no PFC; a solução proposta; a implementação/desenvolvimento; a metodologia e as principais técnicas e ferramentas utilizadas; os principais resultados obtidos e a importância/impactos de tais resultados para a empresa/clientes da empresa/instituto de pesquisa. Escrever todos esses pontos de forma bem resumida e direta, e sem entrar em detalhes técnicos. O tamanho do Resumo deve ocupar praticamente esta página inteira, e num único parágrafo. Além disso, Resumo + Palavras-Chave não podem ultrapassar esta página.

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. [essas palavras-chave devem obrigatoriamente ser utilizadas no Resumo]

ABSTRACT

Resumo traduzido para outros idiomas, neste caso, inglês. Segue o formato do resumo feito na língua vernácula. As palavras-chave traduzidas, versão em língua estrangeira, são colocadas abaixo do texto precedidas pela expressão "Keywords", separadas por ponto.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇAO	14
1.1	A EMPRESA FISCHERTEC	14
1.2	O PROBLEMA E OS OBJETIVOS	14
1.3	ESTRUTURA DO DOCUMENTO	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	APIS E APIS RESTFUL	17
2.2	CLOUD COMPUTING	18
2.3	SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)	19
2.4	CONTEINERIZAÇÃO	20
2.5	ARQUITETURA EM CAMADAS	21
2.5.1	Camada de Apresentação	21
2.5.2	Camada de Aplicação	22
2.5.3	Camada de Negócios	22
2.5.4	Camada de Persistência	22
2.5.5	Camada de Banco de Dados	22
2.5.6	Benefícios da Arquitetura em Camadas	23
2.6	ARQUITETURA MODULAR	23
2.7	INVERSÃO E INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	24
2.8	IOT	25
3	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E REQUISITOS TÉCNICOS	27
3.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	27
3.2	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	28
3.3	REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS	28
3.3.1	Requisitos Funcionais	28
3.3.2	Requisitos Não-Funcionais	29
3.3.3	Casos de Uso	30
4	SOLUÇÃO PROPOSTA E METODOLOGIA UTILIZADA	32
4.1	SOLUÇÃO PROPOSTA	32
5	DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS .	34
5.1	FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS	34
5.1.1	Git	35
5.1.2	GitHub	35
5.1.3	PostgreSQL	36
5.1.4	Typescript	36
5.1.5	Node.js	37
5.1.6	Nest.js	38
5.1.7	Docker	39

5.1.8	Postman	 40
6	CONCLUSÃO	 41
	REFERÊNCIAS	 42
	APÊNDICE A – DESCRIÇÃO 1	 43
	ANEXO A – DESCRIÇÃO 2	 44

1 INTRODUÇÃO

A situação atual das empresas que administram quadras esportivas revela uma crescente demanda por sistemas de agendamento e controle de reservas mais eficientes e automatizados. Com o aumento da competitividade no setor, essas empresas buscam soluções que não apenas organizem os horários e disponibilidades de seus espaços, mas que também integrem funcionalidades de automação de dispositivos, como iluminação, climatização e sistemas de acesso. A automação integrada aos agendamentos é crucial para reduzir desperdícios de energia e otimizar os custos operacionais, permitindo que os dispositivos sejam acionados apenas nos horários em que as quadras estão efetivamente em uso. Além disso, essas práticas têm um impacto positivo no meio ambiente, reduzindo a pegada de carbono das operações e promovendo um modelo de negócio mais sustentável.

1.1 A EMPRESA FISCHERTEC

A Fischertec Tecnologia é uma empresa dedicada a transformar ideias em soluções digitais de alta qualidade. Atua no desenvolvimento de sites, aplicativos, ecommerces e diversos produtos digitais, sempre focando em inovação e excelência.

A empresa conta com uma equipe de especialistas em design e desenvolvimento. Os designers são experientes em UX/UI e dedicados a criar interfaces que proporcionem a melhor experiência ao usuário. Os desenvolvedores fullstack da equipe da Fischertec têm expertise em diversas tecnologias e frameworks, garantindo a entrega de soluções robustas e eficazes.

A Fischertec, buscando criar um produto próprio com o objetivo de reduzir sua dependência de projetos externos, optou por desenvolver um sistema de gerenciamento de reservas de quadras esportivas. A decisão de desenvolver esse sistema foi motivada pela necessidade de atender demandas específicas das empresas esportivas, como personalização de horários, preços e integrações com dispositivos IoT. A criação de um sistema proprietário também reflete a estratégia da Fischertec de se posicionar como referência no setor, oferecendo uma solução robusta, eficiente e alinhada às melhores práticas de automação e gestão esportiva.

1.2 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS

O problema central abordado é a dificuldade em gerenciar reservas de forma integrada e eficiente, definindo horários de funcionamento, preços de locação, tipos de quadras disponíveis entre outras opções. Essa dificuldade impacta diretamente a experiência dos clientes, bem como a eficiência administrativa da empresa.

O objetivo geral do projeto foi desenvolver um MVP (*Minimum Viable Product*)

de uma plataforma que permita gerenciar reservas de quadras esportivas de forma centralizada, disponível na web e personalizável para diferentes empresas. Foram estabelecidos alguns objetivos específicos:

- A criação de um sistema com autenticação de usuários;
- Controle de permissões de usuário baseado em papéis e configurável para diferentes tenants;
- Definição e gerenciamento de quadras com possibilidade de personalização, como tipos de quadras, preços e horários de funcionamento;
- Configuração do tenant da empresa, com nome e horários de funcionamento;
- Agendamento de reservas com controle de disponibilidade;
- Integração com dispositivos IoT para automação de recursos presentes nas quadras de acordo com as reservas.

A Fischertec busca fornecer uma solução que otimize os processos operacionais e ofereça uma experiência mais eficiente e moderna para seus clientes empresariais, com foco nos esportistas que utilizam quadras esportivas e participam de aulas coletivas. Portanto, foi proposta uma solução que envolveu o desenvolvimento de uma aplicação web composta por um servidor com API REST e um sistema frontend, ambos projetados para oferecer flexibilidade e desempenho. O sistema foi implementado utilizando uma arquitetura modular baseada em camadas, promovendo a separação de responsabilidades e facilitando futuras manutenções e expansões. Foram utilizadas tecnologias modernas, como Nest.js para a API, PostgreSQL para o banco de dados e Docker para conteinerização. A interface web será futuramente desenvolvida em Next.js/React. Além disso, houve integração com a plataforma loT eWeLink, possibilitando o controle automatizado de dispositivos associados às quadras.

A metodologia aplicada ao desenvolvimento seguiu práticas ágeis, garantindo entregas iterativas e validações frequentes. Ferramentas como Postman foram utilizadas para testes das APIs, enquanto o TypeORM auxiliou na persistência dos dados. O desenvolvimento foi estruturado de modo a criar um sistema totalmente funcional e alinhado com os objetivos propostos. Devido à maior complexidade, optou-se por focar no desenvolvimento da aplicação do servidor, que é o escopo deste PFC.

Os principais resultados obtidos incluem a entrega de um sistema que permite o gerenciamento completo de locações, com controle de usuários e papéis para diferentes *tentans*, gerenciamento de horários e automação de dispositivos IoT no início e fim das reservas. O sistema se mostrou eficiente e de fácil usabilidade, atendendo às expectativas da Fischertec ao simular um cenário real de operação.

Todo o desenvolvimento da aplicação do servidor foi realizado pelo autor, sem aproveitamento direto de trabalhos prévios ou de outros times, o que reforça o caráter original e inovador do projeto. A aplicação cumpre o objetivo de resolver os problemas de gerenciamento enfrentados pela Fischertec, destacando-se como uma solução escalável e tecnológica para o setor.

1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

O presente documento está organizado da seguinte maneira. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre os principais conceitos e técnicas necessárias para o entendimento do problema abordado e da solução proposta. O problema tratado neste PFC é descrito em detalhes no Capítulo 3, juntamente com os requisitos técnicos a serem atendidos. No Capítulo 4 é explicada a solução proposta e a metodologia utilizada. O Capítulo 5 aborda o desenvolvimento da solução proposta incluindo as tecnologias utilizadas e a análise dos resultados obtidos. Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões deste trabalho e algumas sugestões de trabalhos futuros são elencadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 APIS E APIS RESTFUL

APIs (*Application Programming Interfaces*) são interfaces que permitem a comunicação entre diferentes sistemas, softwares ou componentes. Elas funcionam como pontes que facilitam o intercâmbio de dados e funcionalidades, promovendo integração e interoperabilidade. A ideia de API remonta aos primórdios da computação, quando surgiram as primeiras necessidades de criar padrões para que sistemas independentes pudessem se comunicar. Inicialmente, as APIs eram utilizadas em bibliotecas locais para abstrair funcionalidades complexas de hardware e software. Com o avanço da internet, especialmente nas décadas de 1990 e 2000, as APIs evoluíram para um modelo remoto, permitindo que sistemas distribuídos interagissem de maneira mais eficiente.

Nesse contexto, surgiu o conceito de APIs REST, um estilo arquitetural proposto por Roy Fielding em sua tese de doutorado em 2000. REST, acrônimo para *Representational State Transfer*, baseia-se em princípios como uniformidade, ausência de estado (*statelessness*), utilização de métodos HTTP - *Hypertext Transfer Protocol* (GET, POST, PUT, DELETE, etc.), e representação de recursos por meio de URLs (*Universal Resource Locators*). Fielding idealizou REST como uma maneira de padronizar a comunicação entre sistemas na web, tirando proveito das funcionalidades já existentes no protocolo HTTP. APIs REST ganharam popularidade devido à sua simplicidade, flexibilidade e capacidade de escalar, sendo amplamente adotadas por grandes empresas como Google, Twitter e Facebook (Fielding, 2000).

A ligação entre APIs de forma geral e APIs REST está na evolução das necessidades de integração entre sistemas. Enquanto APIs genéricas servem como um conceito abrangente para qualquer forma de comunicação programada entre sistemas, as APIs REST trouxeram um conjunto específico de diretrizes para implementar essas interações de maneira eficiente e alinhada com os padrões da web. Ao adotar REST, as empresas passaram a criar interfaces mais padronizadas e acessíveis, o que facilitou a interoperabilidade entre sistemas desenvolvidos por diferentes organizações.

As vantagens de utilizar APIs, de modo geral, incluem a possibilidade de reuso de funcionalidades, redução de redundâncias no desenvolvimento e facilidade de integração entre diferentes tecnologias. Já as APIs REST se destacam por sua simplicidade e aderência aos padrões da web, tornando-as fáceis de implementar e consumir. Por serem baseadas em HTTP, um protocolo amplamente suportado, as APIs REST são agnósticas em relação à linguagem de programação e oferecem suporte para uma ampla gama de clientes, desde navegadores até dispositivos loT (Internet das Coisas).

No livro "REST API Design Rulebook", Mark Masse destaca a importância de seguir boas práticas no design de APIs REST: "Uma API RESTful bem projetada deve

ter como objetivo fornecer uma interface limpa e intuitiva para que os desenvolvedores interajam com recursos e serviços" (Masse, 2011). Essa ênfase na simplicidade e clareza reflete as razões pelas quais APIs REST têm sido tão amplamente adotadas. Além de facilitar a integração entre sistemas, elas promovem a consistência no design, o que reduz a curva de aprendizado para desenvolvedores e aumenta a produtividade nas equipes de desenvolvimento. Assim, APIs e APIs REST desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de soluções modernas e escaláveis, sendo uma base sólida para a inovação tecnológica.

2.2 CLOUD COMPUTING

A computação em nuvem, ou *Cloud Computing*, é um modelo de fornecimento de recursos computacionais, como armazenamento, processamento, bancos de dados e softwares, por meio da internet. A ideia de disponibilizar recursos computacionais de maneira remota surgiu na década de 1960, com o conceito de *time-sharing*, promovido por empresas como IBM e pesquisadores como John McCarthy, que previu que a computação poderia um dia ser organizada como um serviço público. No entanto, a computação em nuvem, como conhecida atualmente, começou a tomar forma nos anos 2000, com o surgimento de grandes provedores de serviços de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). A AWS, lançada em 2006, é amplamente reconhecida por popularizar a computação em nuvem com serviços como EC2 e S3, que forneceram acesso flexível e escalável a servidores e armazenamento.

Sobre a computação em núvem, Erl, Puttini e Mahmood, afirmam que:

A computação em nuvem representa uma mudança significativa na forma como os recursos de TI são projetados, implantados e gerenciados, oferecendo um modelo para permitir acesso de rede conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis (Erl; Puttini; Mahmood, 2013).

Na atualidade, a computação em nuvem desempenha um papel essencial no desenvolvimento de software, especialmente no contexto de aplicações web e soluções de Internet das Coisas (IoT). No desenvolvimento de software web, a nuvem permite que empresas de todos os tamanhos utilizem infraestrutura escalável para hospedar seus aplicativos, garantindo alta disponibilidade e desempenho. Por exemplo, plataformas como AWS Elastic Beanstalk e Google App Engine facilitam a implantação e o gerenciamento de aplicativos web, reduzindo a complexidade da configuração de servidores. Além disso, ferramentas de integração e entrega contínuas (CI/CD), como GitHub Actions e Jenkins, são frequentemente integradas com serviços de nuvem, permitindo o desenvolvimento ágil e a atualização frequente de softwares.

No contexto de IoT, a computação em nuvem é fundamental para lidar com o grande volume de dados gerado por dispositivos conectados. Plataformas como AWS IoT Core, Azure IoT Hub e Google Cloud IoT oferecem soluções específicas para conectar, monitorar e gerenciar dispositivos IoT de forma centralizada. Essas plataformas permitem que sensores e dispositivos enviem dados para a nuvem, onde podem ser analisados e utilizados para decisões em tempo real. Por exemplo, em uma aplicação industrial, sensores de máquinas podem enviar informações sobre temperatura e vibração para a nuvem, onde algoritmos de análise preditiva identificam possíveis falhas antes que ocorram. No ambiente residencial, dispositivos como termostatos inteligentes e câmeras de segurança conectadas utilizam serviços de nuvem para armazenamento de dados e controle remoto via aplicativos.

A computação em nuvem oferece vantagens significativas, como escalabilidade sob demanda, custos reduzidos de infraestrutura e maior flexibilidade para equipes de desenvolvimento. Para projetos de software, ela possibilita o processamento de grandes volumes de dados, integração de dispositivos globais e implantação rápida de novas funcionalidades. Com a crescente demanda por soluções conectadas e inovadoras, a nuvem continua a se consolidar como uma tecnologia essencial para o avanço da computação moderna.

2.3 SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)

Software como Serviço (SaaS, do inglês *Software as a Service*) é um modelo de distribuição de software baseado na nuvem, em que as aplicações são hospedadas por um provedor e acessadas pelos usuários por meio da internet, geralmente por meio de um navegador. Essa abordagem elimina a necessidade de instalação e manutenção de softwares locais, proporcionando uma experiência mais acessível e simplificada (Turner; Budgen; Brereton, 2003). A origem do conceito pode ser rastreada até a década de 1960, com a introdução do *time-sharing*, um modelo de computação em que múltiplos usuários podiam acessar sistemas centrais compartilhados. Entretanto, o modelo SaaS começou a ganhar relevância com o avanço da computação em nuvem nos anos 2000, especialmente após a popularização de empresas como Salesforce, que lançou sua plataforma de CRM (*Customer Relationship Management*) baseada na web em 1999, marcando um marco importante para o setor.

Na atualidade, o SaaS é amplamente utilizado em diversos setores, oferecendo soluções que vão desde produtividade e colaboração até análises de dados e gestão empresarial. Exemplos populares incluem ferramentas como o Google Workspace, que oferece aplicativos como Google Docs, Google Sheets e Google Drive, acessíveis diretamente no navegador e armazenados na nuvem. Plataformas como Slack e Microsoft Teams são usadas para comunicação e colaboração em equipe, eliminando a necessidade de servidores locais de e-mail ou mensagens instantâneas. Softwares de

gestão empresarial, como SAP e NetSuite, também utilizam o modelo SaaS para oferecer recursos avançados de ERP (*Enterprise Resource Planning*) de forma escalável e acessível.

No setor de entretenimento, plataformas como Netflix e Spotify exemplificam o modelo SaaS ao oferecerem serviços de streaming de vídeo e música, respectivamente, sem a necessidade de que o conteúdo seja baixado ou armazenado localmente. Na área da educação, o SaaS tem permitido o crescimento de plataformas de aprendizado online, como Coursera e Khan Academy, que fornecem acesso a cursos e materiais educacionais diretamente pela web. Até mesmo áreas como saúde e finanças adotaram soluções SaaS, com softwares que ajudam na gestão de pacientes ou no controle financeiro de empresas.

As vantagens do SaaS incluem custos iniciais mais baixos, escalabilidade, acessibilidade de qualquer lugar com conexão à internet e atualizações automáticas realizadas pelo provedor. Além disso, o modelo permite que as empresas se concentrem em suas atividades principais, sem a necessidade de gerenciar infraestrutura de TI complexa. Embora existam desafios relacionados à segurança de dados e à dependência de conectividade, o SaaS continua a ganhar popularidade devido à sua flexibilidade e capacidade de atender às demandas de um mercado global em constante evolução.

2.4 CONTEINERIZAÇÃO

A containerização é uma tecnologia que revolucionou a maneira como aplicações são desenvolvidas, implantadas e gerenciadas, promovendo maior eficiência e consistência no ambiente de execução. Sua história remonta à década de 1970, com conceitos iniciais relacionados à virtualização e à criação de ambientes isolados em sistemas Unix, como o *chroot*. No entanto, foi apenas na década de 2000 que a containerização começou a ganhar tração significativa, especialmente com o surgimento de ferramentas como o Linux Containers (LXC) e, mais tarde, o Docker em 2013. O Docker popularizou a tecnologia ao torná-la acessível, padronizada e mais eficiente, contribuindo para sua ampla adoção em ambientes de desenvolvimento e produção.

A principal função da containerização é fornecer um ambiente isolado para aplicações, encapsulando todo o necessário para sua execução, como código, bibliotecas e dependências, em um único contêiner. Esses contêineres são leves, portáteis e consistentes, podendo ser executados em qualquer ambiente que suporte a tecnologia, como servidores locais, nuvens públicas ou privadas. Atualmente, a containerização é amplamente utilizada no desenvolvimento de software, especialmente em arquiteturas de microsserviços, onde cada serviço é executado em seu próprio contêiner, facilitando a escalabilidade e a manutenção. Além disso, é empregada em projetos de Internet das Coisas (IoT), onde dispositivos podem executar contêineres específicos para gerenciar funcionalidades de forma modular.

Entre as tecnologias que utilizam a containerização, destacam-se o Docker e o Kubernetes. O Docker é uma plataforma que permite criar, gerenciar e executar contêineres de maneira simplificada, enquanto o Kubernetes é um sistema de orquestração que automatiza o gerenciamento de contêineres em larga escala, garantindo alta disponibilidade, balanceamento de carga e escalabilidade automática. Essas ferramentas são amplamente adotadas em empresas de todos os tamanhos para aprimorar fluxos de trabalho de DevOps, modernizar aplicações legadas e facilitar a entrega contínua de software.

A containerização trouxe diversas vantagens em relação às abordagens tradicionais de virtualização, como menor sobrecarga, maior eficiência no uso de recursos e tempos de inicialização mais rápidos. Além disso, ao garantir que as aplicações sejam executadas de forma consistente em diferentes ambientes, a tecnologia reduz problemas de compatibilidade e acelera os ciclos de desenvolvimento e implantação. Com sua versatilidade e eficiência, a containerização continua a transformar a forma como o software é projetado, implementado e executado em diversos setores.

2.5 ARQUITETURA EM CAMADAS

A arquitetura em camadas é um modelo amplamente adotado no desenvolvimento de aplicações modernas, proporcionando uma estrutura clara e organizada que facilita a manutenção, escalabilidade e reutilização de código. Esta abordagem divide a aplicação em camadas distintas, cada uma com responsabilidades específicas e bem definidas. No desenvolvimento da aplicação, a arquitetura em camadas é utilizada para separar as preocupações, garantindo que cada componente funcione de forma independente e coesa. (Fowler, 2002) descreve a arquitetura em camadas como uma abordagem fundamental para a construção de aplicações corporativas, destacando sua popularidade e uso extensivo em aplicações empresariais. Cada uma das camadas é apresentada da Seção 2.5.1 à Seção 2.5.5.

2.5.1 Camada de Apresentação

A camada de apresentação é responsável pela interface com o usuário final e pode ser desenvolvida utilizando diversas tecnologias e frameworks, como Next.js com a biblioteca React.js, Vue.js, Angular.js, HTML e CSS entre outros. O Next.js, por exemplo, com sua capacidade de renderização híbrida (SSR e SSG), oferece uma experiência de usuário rápida e otimizada para SEO, enquanto o React possibilita a criação de componentes reutilizáveis e uma interface dinâmica e responsiva. Nesta camada, as interações do usuário são capturadas e encaminhadas para a camada de aplicação geralmente através de chamadas HTTP a APIs RESTful, garantindo uma separação clara entre a interface e a lógica de negócios, porém outros protocolos

podem ser usados para a comunicação.

2.5.2 Camada de Aplicação

A camada de aplicação atua como intermediária entre a interface do usuário e a lógica de negócios. Executando no servidor, esta camada gerencia a lógica de controle e orquestra as operações entre a camada de apresentação e a camada de negócios. Diversas tecnologias podem ser usadas para o desenvolvimento da aplicação tais como Node.js, Nest.js, Java, Spring, C#, .NET, PHP, Python entre outros. Nesta camada, são definidos controladores que lidam com as requisições recebidas, e as enchaminham para a camada de negócios adequada para o processamento dos dados.

2.5.3 Camada de Negócios

A camada de negócios encapsula a lógica principal do sistema, garantindo que as regras de negócios sejam aplicadas de forma consistente. Esta camada é responsável pela implementação das regras de autenticação e autorização de usuários, além de toda a lógica necessária para o funcionamento adequado da aplicação. Ao concentrar as regras de negócio nesta camada, a aplicação assegura que todas as operações críticas são tratadas de forma centralizada e independente das outras camadas, simplificando o desenvolvimento, manutenção e melhoria do código da aplicação.

2.5.4 Camada de Persistência

A camada de persistência é responsável por gerenciar a interação com o banco de dados de forma abstrata ou direta. Pode-se utilizar tecnologias como TypeORM e Prisma nesta camada para abstrair a comunicação ou usar diretamente as *queries* para interação com o banco de dados, permitindo realizar operações de criação, leitura, atualização e exclusão de dados de forma simplificada e eficiente.

2.5.5 Camada de Banco de Dados

A camada de banco de dados é o próprio sistema de armazenameto escolhido para o projeto, podendo ser um banco de dados estruturado (como PostgreSQL, MySQL, Oracle entre outro) ou não (como MongoDB, Cassandran InfluxDB, etc.). Esta camada é responsável por armazenar e recuperar os dados persistidos pela camada de persistência. A escolha adequada de um sistema de banco de dados garante a escalabilidade, consistência e disponibilidade dos dados, além de permitir o uso de recursos avançados para otimizar o desempenho.

2.5.6 Benefícios da Arquitetura em Camadas

A arquitetura em camadas traz vários benefícios para o desenvolvimento desta aplicação. A separação de preocupações facilita a manutenção do código, permitindo que alterações em uma camada específica não afetem diretamente as demais. Isso também melhora a escalabilidade da aplicação, pois novas funcionalidades podem ser adicionadas ou modificadas de forma isolada. Além disso, a modularização contribui para uma melhor reutilização de componentes, tornando o desenvolvimento mais eficiente e ágil. (Martin, Robert C., 2017) discute como a arquitetura em camadas permite uma divisão clara de responsabilidades, promovendo independência no desenvolvimento e manutenção.

Portanto a adoção de uma arquitetura em camadas proporciona uma estrutura organizada e clara, que facilita o desenvolvimento, manutenção e evolução da aplicação. Cada camada desempenha um papel essencial, garantindo que a aplicação seja robusta, escalável e fácil de manter. A utilização desta abordagem, aliada às tecnologias escolhidas, assegura a entrega de um sistema eficiente, confiável e alinhado às melhores práticas do desenvolvimento de software moderno.

2.6 ARQUITETURA MODULAR

A arquitetura modular, também conhecida como arquitetura em módulos, é um estilo de design de software que organiza o sistema em componentes independentes, chamados módulos. Cada módulo encapsula uma funcionalidade específica e é projetado para ser autônomo, permitindo que diferentes partes do sistema possam ser desenvolvidas, testadas, mantidas e implantadas de forma independente. Esse tipo de arquitetura promove a separação de responsabilidades, facilitando o trabalho colaborativo entre equipes e reduzindo a complexidade no gerenciamento do sistema como um todo.

Os módulos comunicam-se entre si através de interfaces bem definidas, garantindo que as dependências entre eles sejam minimizadas e bem gerenciadas. A modularidade não apenas melhora a organização do código, mas também torna o sistema mais escalável, permitindo que novos recursos sejam adicionados sem comprometer as funcionalidades existentes.

Alguns dos principais benefícios da arquitetura modular são: a reusabilidade do código, já que um módulo pode ser utilizado em diferentes contextos; a facilidade na adição ou remoção de funcionalidades; a escalabilidade, simplificando a expansão do sistema; a capacidade de gerenciar alterações independentemente, além de facilitar a manutenção e desenvolvimento paralelo do código em diferentes times ou projetos.

2.7 INVERSÃO E INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIAS

A inversão de dependências é um dos princípios fundamentais do desenvolvimento de software orientado a objetos, sendo parte dos cinco princípios do SOLID, apresentados pela primeira vez por Robert C. Martin. Esse conceito está diretamente relacionado à ideia de desacoplar componentes de software, de modo a tornar o código mais flexível, reutilizável e de fácil manutenção. No artigo **Design Principles and Design Patterns**, Martin descreve o **Princípio de Inversão de Dependências (DIP-Dependency Injection Principle)** como a prática de depender de abstrações, e não de implementações concretas (Martin, Robert C, 2000, p. 12). Esse princípio defende que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível diretamente; ambos devem depender de abstrações, como interfaces ou classes abstratas. Essa abordagem reduz o impacto de mudanças no sistema, pois a implementação concreta pode ser alterada sem afetar os módulos que a utilizam.

A injeção de dependências, por sua vez, é uma técnica para implementar o princípio de inversão de dependências. Ela consiste em fornecer as dependências que uma classe precisa a partir de fora, em vez de a própria classe criar ou localizar essas dependências. Em outras palavras, a responsabilidade de instanciar ou gerenciar dependências é transferida para um container ou outro componente externo. Existem três formas principais de realizar a injeção de dependências: por meio de construtores, métodos ou atributos da classe. Essa prática é amplamente adotada por frameworks modernos, como o Spring no Java e o NestJS no TypeScript, que oferecem containers de injeção de dependências para gerenciar automaticamente a criação e a injeção de objetos.

A ligação entre o princípio de inversão de dependências e a injeção de dependências é clara: a injeção de dependências é uma maneira prática de aplicar o DIP, permitindo que as classes dependam de abstrações em vez de implementações concretas. Por exemplo, em uma aplicação que utiliza um repositório para acessar o banco de dados, o repositório deve ser definido como uma interface (abstração), e a implementação concreta desse repositório deve ser fornecida à classe dependente por meio de injeção de dependências. Isso promove a substituição fácil da implementação do repositório, caso seja necessário, como ao trocar um banco de dados relacional por um banco NoSQL - *Not Only Structured Query Language*.

As vantagens de adotar o princípio de inversão de dependências e a injeção de dependências são muitas. Primeiramente, essas práticas reduzem o acoplamento entre os componentes do sistema, tornando o código mais modular e fácil de manter. A testabilidade também é significativamente melhorada, já que as dependências podem ser facilmente substituídas por objetos simulados (*mocks*) durante a execução de testes. Além disso, a flexibilidade do sistema aumenta, pois mudanças em uma implementação concreta têm impacto limitado nas demais partes do sistema. Essas

práticas promovem também a reutilização de código, já que módulos de alto nível não são diretamente ligados às implementações de baixo nível.

Como afirma Robert C. Martin em seu artigo, módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações (Martin, Robert C, 2000). Esse princípio continua sendo um dos pilares para o desenvolvimento de software robusto e escalável, demonstrando sua relevância mesmo em arquiteturas modernas e frameworks contemporâneos.

O princípio da inversão de dependência é uma fundamental característica da arquitetura modular, que busca reduzir a dependência direta entre componentes e promover a independência das camadas. Como essa abordagem sugere que as classes ou módulos devem depender de abstrações gerais em vez de específicas, é possível alterar uma implementação sem afetar outras partes do sistema, tornando a manutenção e evolução mais fáceis.

2.8 IOT

A Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) é um conceito que se refere à interconexão de dispositivos físicos com a internet, permitindo que eles coletem, compartilhem e atuem com base em dados, promovendo automação e eficiência em diversos setores (Gokhale; Bhat, O.; Bhat, S., 2018). A ideia de conectar dispositivos remonta à década de 1980, quando surgiu o conceito de "computação ubíqua", proposto por Mark Weiser, que vislumbrava a tecnologia como parte integral do cotidiano, funcionando de maneira invisível aos usuários. Entretanto, a IoT começou a ganhar forma prática nos anos 1990 com a popularização da internet e dos avanços em sensores, processadores e redes sem fio. Um marco importante foi a introdução de dispositivos como a máquina de venda de refrigerantes da Coca-Cola, em 1982, considerada um dos primeiros dispositivos "inteligentes", capaz de reportar seu status em tempo real.

Na atualidade, a IoT está presente em diversos setores, tanto na indústria quanto em residências e cidades. No setor industrial, a IoT é aplicada na automação de processos produtivos, monitoramento de máquinas e manutenção preditiva, configurando o que é chamado de Indústria 4.0. Sensores conectados podem, por exemplo, monitorar condições de equipamentos, como temperatura, vibração ou consumo energético, alertando sobre possíveis falhas antes que elas ocorram. Isso reduz custos operacionais e aumenta a eficiência. Além disso, a IoT é usada na logística, rastreando mercadorias em tempo real e otimizando rotas de transporte.

Em ambientes residenciais, a IoT está transformando as casas em espaços inteligentes. Dispositivos como termostatos conectados, lâmpadas controladas por aplicativos, assistentes virtuais (como Alexa ou Google Assistant) e câmeras de segurança inteligentes são exemplos de como a IoT está sendo integrada ao dia a dia

das pessoas. Esses dispositivos permitem automação, controle remoto e até mesmo o uso de inteligência artificial para aprendizado dos hábitos dos moradores, aumentando conforto, segurança e eficiência energética.

Nas cidades, a loT tem papel fundamental na construção de "cidades inteligentes". Exemplos incluem semáforos que ajustam automaticamente seus ciclos de acordo com o fluxo de tráfego, sistemas de coleta de lixo que otimizam rotas de caminhões com base no nível de preenchimento das lixeiras e sensores ambientais que monitoram a qualidade do ar em tempo real. Esses avanços visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, reduzindo custos e impactos ambientais.

A loT também é amplamente utilizada em setores como saúde, agricultura e varejo. No campo da saúde, dispositivos vestíveis como relógios inteligentes monitoram sinais vitais e enviam alertas em casos de anomalias. Na agricultura, sensores conectados ajudam no monitoramento do solo, otimizando o uso de água e fertilizantes. No varejo, prateleiras inteligentes e etiquetas RFID (*Radio Frequency Identification*) permitem rastrear estoques em tempo real e melhorar a experiência do cliente.

A loT está revolucionando a forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor, tornando processos mais inteligentes e conectados. Embora ainda enfrente desafios relacionados à segurança, privacidade e interoperabilidade, seu impacto já é visível em diversos aspectos da sociedade moderna, com um potencial imenso de expansão nos próximos anos.

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E REQUISITOS TÉCNICOS

Ao longo deste capítulo, será abordado a contextualização dos desafios enfrentados pelas empresas de aluguel de quadras esportivas, a descrição do problema tratado no PFC, os requisitos técnicos a serem atendidos, além da solução proposta pelo autor para o problema.

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

As empresas que operam no setor de aluguel de quadras esportivas enfrentam uma série de desafios relacionados à gestão de reservas, manutenção das instalações e otimização de recursos. Em um mercado cada vez mais competitivo, a eficiência na administração dos espaços torna-se um diferencial essencial para a satisfação dos clientes e a sustentabilidade financeira do empreendimento.

Um dos principais desafios enfrentados é a necessidade de um sistema confiável e automatizado para o agendamento de reservas das quadras. Muitos estabelecimentos ainda utilizam processos manuais, como anotações em papel ou planilhas eletrônicas, o que aumenta o risco de erros, como agendamentos duplicados ou conflitos de horários. Essa falta de automação também dificulta a visualização em tempo real da disponibilidade das quadras, tornando a experiência do cliente menos eficiente e satisfatória.

Manter os clientes informados e atualizados quanto aos horários disponíveis para cada quadra é outro desafio significativo. Sem um sistema centralizado e integrado, os usuários precisam entrar em contato diretamente com a administração do estabelecimento para verificar a disponibilidade, o que consome tempo e pode resultar na perda de reservas devido à demora na resposta. A falta de uma plataforma acessível que permita consultas e reservas instantâneas compromete a conveniência e a eficiência operacional do negócio.

Outro aspecto crítico é o desperdício de recursos energéticos e humanos na gestão das quadras. A iluminação e os sistemas de climatização das quadras precisam ser ligados e desligados de acordo com o uso, mas, muitas vezes, essa tarefa é realizada manualmente pelos funcionários, resultando em inconsistências, desperdício de energia e custos operacionais elevados. Quadras que permanecem iluminadas ou climatizadas mesmo sem uso impactam diretamente nas despesas mensais da empresa e no consumo desnecessário de energia, causando impacto ambiental negativo.

Diante desses desafios, a automação e digitalização do processo de gerenciamento de quadras esportivas tornam-se fundamentais para garantir maior eficiência, redução de custos operacionais e melhor experiência do usuário. A adoção de um sistema integrado para reservas, comunicação com os clientes e controle de dispositivos loT apresenta-se como a solução mais eficaz para modernizar o setor e tornar a

gestão mais inteligente e automatizada.

3.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Com base nos desafios apresentados, identifica-se a necessidade de um sistema capaz de otimizar a gestão de reservas de quadras esportivas, garantindo maior controle sobre a disponibilidade dos espaços e facilitando a comunicação com os clientes. A ausência de uma plataforma centralizada impede que os usuários realizem reservas de maneira prática e intuitiva, resultando em processos administrativos demorados e suscetíveis a erros. Além disso, a falta de automação nos processos operacionais aumenta os custos e impacta negativamente na sustentabilidade do negócio.

A inexistência de um controle eficiente sobre o uso de iluminação e climatização das quadras contribui para o desperdício de recursos, elevando os custos operacionais e causando impacto ambiental. A dependência de funcionários para gerenciar manualmente esses dispositivos aumenta a possibilidade de falhas, como equipamentos ligados sem necessidade ou desligados em momentos inadequados. Dessa forma, a implementação de uma solução tecnológica que integre a gestão de reservas e o controle de dispositivos IoT torna-se essencial para melhorar a eficiência operacional e reduzir desperdícios.

Portanto, a ausência de uma solução integrada e automatizada afeta diretamente a operação das empresas que alugam quadras esportivas, limitando seu crescimento e impactando a experiência do usuário. A implementação de um sistema completo e eficiente, que contemple reservas online e controle automatizado de dispositivos IoT, surge como a resposta para superar esses desafios e proporcionar uma administração mais moderna e eficaz.

3.3 REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS

O desenvolvimento de uma solução para esses problemas exige a definição clara de requisitos técnicos que devem ser atendidos para garantir a entrega de uma solução eficiente, robusta e alinhada às necessidades do negócio. Estes requisitos estão divididos em funcionais dispostos na Seção 3.3.1 e não-funcionais na Seção 3.3.2, cobrindo tanto as funcionalidades esperadas quanto os atributos de qualidade do sistema. Além disso, alguns casos de uso ilustram as principais interações previstas na aplicação.

3.3.1 Requisitos Funcionais

1. O sistema deve permitir o cadastro de empresas no formato multi-tenant, onde cada empresa terá um ambiente isolado para suas configurações e dados.

- 2. Deve ser possível configurar os horários de funcionamento das quadras de forma personalizada para cada dia da semana.
- 3. O sistema deve oferecer uma interface para os clientes visualizarem a disponibilidade das quadras em tempo real.
- 4. Deve ser possível realizar reservas de quadras, com confirmação imediata e registro dos dados no sistema.
- 5. O administrador deve poder cadastrar, editar e excluir quadras do sistema.
- 6. A integração com a API eWeLink deve permitir o controle de dispositivos IoT, como iluminação e climatização, associados às quadras.
- 7. Deve ser possível configurar comandos automáticos para ligar e desligar dispositivos IoT no início e no final das reservas.
- 8. Deve haver suporte para diferentes níveis de acesso, como administradores, funcionários e clientes.
- 9. Um usuário deve poder ter diferentes papéis em empresas distintas.
- O sistema deve ser capaz de ignorar comandos automáticos para o mesmo dispositivo em caso de reservas seguidas, evitando ligações e desligamentos desnecessários.

3.3.2 Requisitos Não-Funcionais

- O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web baseada em cloud, garantindo disponibilidade e escalabilidade.
- O backend deve ser implementado em Nest.js, utilizando TypeScript, e o frontend em Next.js/React.
- O banco de dados utilizado será o PostgreSQL, com o TypeORM gerenciando a camada de persistência.
- A aplicação deve suportar múltiplos usuários simultâneos sem comprometimento de desempenho.
- Deve ser garantida a segurança dos dados por meio de autenticação e autorização robustas.
- O sistema deve apresentar uma interface intuitiva, responsiva e compatível com dispositivos móveis.

- Deve ser possível integrar novos dispositivos loT de forma escalável e sem necessidade de modificações significativas no código.
- O sistema deve manter logs de eventos críticos, como reservas realizadas e comandos enviados a dispositivos IoT.
- O tempo de resposta das principais operações deve ser inferior a 2 segundos.
- A aplicação deve ser documentada para facilitar a manutenção e futuras expansões.

3.3.3 Casos de Uso

Caso de Uso 1: Reserva de Quadra

· Ator: Cliente

 Descrição: O cliente acessa o sistema através, visualiza as quadras disponíveis para uma data e horário específicos, seleciona a quadra desejada e realiza a reserva. O sistema confirma a reserva e atualiza a disponibilidade em tempo real.

Caso de Uso 2: Configuração de Quadras e Dispositivos IoT

· Ator: Administrador

 Descrição: O administrador acessa o painel de administração, adiciona novas quadras e associa dispositivos IoT configurados na plataforma eWeLink. Define comandos automáticos, como ligar/desligar iluminação e climatização, para os horários das reservas.

Caso de Uso 3: Consulta de Disponibilidade de Quadras

· Ator: Cliente

 Descrição: O cliente acessa a aplicação, seleciona uma empresa e consulta a disponibilidade de quadras para uma data específica. As informações são apresentadas em tempo real, considerando as reservas existentes.

Caso de Uso 4: Configuração de Preços Dinâmicos

Ator: Administrador

 Descrição: O administrador acessa a interface de configuração de preços, ajusta os valores para horários de pico e dias específicos, garantindo flexibilidade na gestão financeira das quadras.

Caso de Uso 5: Notificação Automática de Reservas

· Ator: Sistema

 Descrição: Após a confirmação de uma reserva, o sistema envia automaticamente um e-mail ou mensagem ao cliente com os detalhes da reserva e instruções para cancelamento, caso necessário.

Com esses requisitos e casos de uso bem definidos, a aplicação está preparada para atender às necessidades do mercado, oferecendo uma solução moderna, eficiente e alinhada às expectativas dos usuários e administradores.

4 SOLUÇÃO PROPOSTA E METODOLOGIA UTILIZADA

Este capítulo apresenta o processo de desenvolvimento do projeto de fim de curso relativo ao desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de reservas e controle automatizado de dispositivos IoT para quadras esportivas. Na Seção 5.1 são apresentadas as ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema.

Instruções da Coordenação do PFC:

Neste capítulo, deve-se apresentar:

- A solução proposta para o problema descrito no capítulo anterior;
- Explicar a metodologia utilizada na solução proposta;
- Deixar bem claro e justificar tecnicamente para o leitor como que a solução proposta resolve o problema abordado e atende aos requisitos técnicos, explicando tecnicamente as decisões que foram tomadas para se chegar a tal solução.

Sugere-se colocar uma diagrama/fluxograma/casos de uso/etc ilustrando a solução proposta, e depois explicar em detalhes cada parte/bloco do diagrama/fluxograma ao longo do texto.

Ressaltamos que, em princípio, há uma infinidade de soluções possíveis para o problema abordado no PFC. Desse modo, é preciso explicar detalhadamente e justificar tecnicamente a solução proposta no PFC.

4.1 SOLUÇÃO PROPOSTA

Para atender aos desafios identificados no Capítulo 3, propõe-se o desenvolvimento de um sistema web baseado em *cloud computing*, com uma abordagem de *Software as a Service* (SaaS), voltado para o gerenciamento de reservas de quadras esportivas e integração com dispositivos IoT. Esse sistema será composto por um backend responsável por toda a lógica de negócios e armazenamento dos dados, e um frontend voltado para a interação com os clientes e a administração das quadras.

O sistema adotará uma abordagem multi-tenant, permitindo que múltiplas empresas utilizem a mesma plataforma de maneira independente. O administrador de cada empresa poderá configurar seu próprio ambiente, definindo nome, horários de funcionamento e quantidade de quadras disponíveis. Cada quadra terá horários de funcionamento ajustáveis de acordo com os dias da semana, garantindo flexibilidade na gestão.

Os clientes poderão acessar a plataforma para visualizar a disponibilidade das quadras em tempo real, selecionar um horário específico e realizar a reserva de forma simples e intuitiva. A confirmação das reservas será imediata por padrão, proporcionando uma experiência eficiente e conveniente tanto para os usuários quanto para os

administradores. Será possível, também, configurar a necessidade de aprovação para as reservas, caso a empresa deseje revisar manualmente cada solicitação.

A automação do controle dos dispositivos IoT será feita por meio da integração com a plataforma eWeLink, amplamente utilizada no mercado e compatível com dispositivos da marca Sonoff. O administrador poderá conectar sua conta eWeLink ao sistema, permitindo a identificação automática dos dispositivos configurados. Esses dispositivos poderão ser atribuídos às quadras e configurados para executar comandos específicos no início e/ou fim de uma reserva, como ligar ou desligar iluminação e climatização de forma automatizada.

Com essa abordagem, o sistema proporcionará um gerenciamento eficiente e automatizado das quadras esportivas, reduzindo desperdícios, otimizando recursos e melhorando a experiência dos clientes. Além disso, a solução contribuirá para a redução de custos operacionais e impacto ambiental, tornando-se uma ferramenta indispensável para empresas que buscam modernização e eficiência em sua gestão.

5 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Alguns pontos que serão explicados nesse capítulo:

- **Ferramentas**: As tecnologias utilizadas na implementação da solução proposta, como linguagens de programação, frameworks, bibliotecas, etc.
- Arquitetura da solução: A arquitetura utilizada na implementação da solução proposta, como monolítica, microsserviços, cliente-servidor, etc.
- Modelagem do banco de dados: O modelo utilizado para representar os dados da aplicação, incluindo as entidades, relacionamentos, atributos, etc.
- Backend: A parte da solução que lida com a manipulação dos dados e a regra de negócio da aplicação.

Registro e autenticação de usuários: Como o backend implementa a funcionalidade de registro e autenticação de usuários, incluindo validações, segurança, etc.

Autorização de usuários: Como o backend implementa a funcionalidade de autorização de usuários, incluindo permissões, roles, etc.

Rotas da aplicação: Como o backend implementa as rotas da aplicação, incluindo endpoints de CRUD para tenanants, quadras, agendamentos de horários e credenciais de acesso a API relacionada à internet das coisas (IoT).

Detalhamento do agendamentos de horários: Como o backend implementa a funcionalidade de agendamentos de horários de quadras, incluindo informações sobre os locais, os tipos de atividades, as datas e as horas.

Detalhamento da integração com loT: Como o backend implementa a integração com dispositivos loT e comanda o acionamento e desligamento de acordo com os agendamentos feitos pelosus usuários.

 Análise de resultados: Análise dos resultados obtidos com o desenvolvimento da aplicação. Detalhando os principais aspesctos relevantes, como a eficiência do agendamento de horários, a segurança das informações e a integração com loT.

5.1 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A seção de ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento deste projeto apresenta um panorama detalhado dos recursos técnicos empregados para a construção do sistema de gerenciamento de reservas e controle automatizado de dispositivos IoT para quadras esportivas.

5.1.1 Git

O Git é um sistema de controle de versão distribuído criado por Linus Torvalds em 2005, inicialmente para o desenvolvimento do kernel do Linux. Antes do Git, o projeto Linux utilizava o BitKeeper, mas devido a restrições de licenciamento, Torvalds decidiu desenvolver uma ferramenta própria. O objetivo principal era criar um sistema rápido, eficiente e que suportasse grandes projetos com facilidade.

As principais funções do Git incluem rastreamento de alterações no códigofonte, permitindo que múltiplos desenvolvedores trabalhem simultaneamente em um
mesmo projeto sem conflitos. O Git possibilita a criação de ramificações (branches)
para desenvolver novos recursos ou corrigir bugs de forma isolada, facilitando a integração dessas alterações ao projeto principal posteriormente. Além disso, como um
sistema distribuído, cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório, o
que aumenta a segurança e a integridade dos dados. Atualmente, o Git é a ferramenta
de controle de versão mais popular do mundo, amplamente utilizada por empresas de
software, desenvolvedores independentes e projetos de código aberto.

Decidiu-se utilizar o Git devido a familiaridade da equipe com a ferramenta, já que é amplamente usada em outros projetos na empresa, além de sua robustez e confiabilidade.

O Git revolucionou a forma como o desenvolvimento de software é conduzido, proporcionando uma maneira eficiente e colaborativa de gerenciar projetos complexos. Sua flexibilidade, velocidade e robustez tornaram-no uma ferramenta essencial no arsenal de qualquer desenvolvedor, suportando desde pequenos projetos individuais até grandes sistemas empresariais.

5.1.2 **GitHub**

O GitHub é uma plataforma de hospedagem e repositório de código-fonte e arquivos que utiliza o Git para controle de versão. A plataforma permite que programadores ou qualquer usuário cadastrado contribuam em projetos, sejam eles privados ou de código aberto, de qualquer lugar do mundo. Amplamente adotada por desenvolvedores, o GitHub facilita a divulgação de trabalhos e a colaboração em projetos, além de oferecer recursos que simplificam a comunicação, como a identificação de problemas e a mesclagem de repositórios remotos por meio de issues e pull requests.

Atualmente, o GitHub é utilizado globalmente, contando com mais de 36 milhões de usuários ativos que contribuem em projetos comerciais ou pessoais. A plataforma hospeda mais de 100 milhões de projetos, incluindo alguns de renome mundial, como WordPress, GNU/Linux, Atom e Electron. Além disso, o GitHub oferece suporte a recursos de organização, amplamente utilizados por aqueles que desejam expandir seus projetos.

O Github é uma ferramenta usada por padrão na Fischertec. Embora outras plataformas como o Gitlab tenham funções semelhantes, optou-se por manter o padrão da empresa.

5.1.3 PostgreSQL

O SQL (Structured Query Language) foi desenvolvido nos anos 1970 pela IBM como uma linguagem padrão para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais. PostgreSQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, surgiu na Universidade da Califórnia em Berkeley, no final dos anos 1980, como parte do projeto POSTGRES (Post Ingres). Em 1996, o sistema foi renomeado para PostgreSQL, refletindo sua compatibilidade com SQL. Desde então, PostgreSQL evoluiu significativamente, tornando-se uma das bases de dados relacionais mais robustas e avançadas disponíveis.

PostgreSQL oferece uma ampla gama de funções, incluindo suporte a transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade), integridade referencial, e extensões para manipulação de dados complexos como JSON e XML. Além disso, suporta procedimentos armazenados, gatilhos e uma variedade de tipos de índices para otimizar consultas. Atualmente, PostgreSQL é amplamente utilizado por grandes empresas, startups e projetos de código aberto devido à sua confiabilidade, flexibilidade e conformidade com os padrões SQL.

Existem outras soluções de banco de dados SQL como MySQL, que é conhecido por sua facilidade de uso e performance em aplicações web, e soluções NoSQL como MongoDB, que é ideal para armazenar grandes volumes de dados não estruturados e aplicações que exigem alta escalabilidade e flexibilidade. Optou-se por usar o PostgreSQL no desenvolvimento do projeto devido à sua capacidade de lidar com transações complexas, suporte a dados estruturados e não estruturados, e forte conformidade com os padrões SQL, o que garante integridade e consistência dos dados.

O PostgreSQL se destaca como uma solução de banco de dados robusta e versátil, adequada para uma ampla gama de aplicações. Sua evolução ao longo dos anos e a capacidade de suportar funcionalidades avançadas o tornam uma escolha excelente para projetos que exigem confiabilidade e flexibilidade. A decisão de utilizá-lo no projeto foi fundamentada em sua capacidade de atender às necessidades específicas de gerenciamento de dados de maneira eficiente e segura.

5.1.4 Typescript

O JavaScript, criado em 1995 por Brendan Eich da Netscape, rapidamente se tornou a linguagem padrão para desenvolvimento web, permitindo a criação de páginas dinâmicas e interativas. No entanto, à medida que aplicações web se tornavam mais complexas, as limitações de JavaScript em termos de tipagem estática e suporte para

grandes projetos se tornaram evidentes. Para reduzir essas limitações, a Microsoft lançou o TypeScript em 2012, uma linguagem de programação de código aberto que é um superconjunto (superset) estrito de JavaScript. TypeScript adiciona tipagem estática e outros recursos avançados ao JavaScript, ajudando os desenvolvedores a escrever código mais seguro e escalável.

As principais funções do TypeScript incluem a adição de tipos estáticos, interfaces, classes e módulos, que não existem nativamente no JavaScript. Essas funcionalidades permitem a detecção de erros durante o desenvolvimento, antes do tempo de execução, melhorando a qualidade do código. Além disso, TypeScript se transpila (é convertido) para JavaScript, garantindo compatibilidade total com os navegadores e plataformas que suportam JavaScript. Atualmente, TypeScript é amplamente adotado em projetos de grande escala devido à sua capacidade de melhorar a produtividade e a manutenção do código. Empresas como Google, Microsoft e Airbnb utilizam TypeScript em seus projetos.

No desenvolvimento do projeto backend, optou-se por TypeScript em vez de JavaScript por várias razões. TypeScript proporciona uma melhor experiência de desenvolvimento, oferecendo autocompletar, navegação de código e verificação de tipos em tempo de compilação, o que ajuda a evitar muitos erros comuns em JavaScript. Isso é especialmente importante em projetos backend, onde a robustez e a previsibilidade do código são cruciais. Além disso, TypeScript facilita a colaboração entre desenvolvedores, permitindo que eles entendam e mantenham o código com mais facilidade.

O TypeScript se destaca como uma ferramenta poderosa que complementa e aprimora JavaScript, tornando o desenvolvimento de software mais eficiente e menos propenso a erros. Sua adoção no desenvolvimento da aplicação backend de gerenciamento de reservas e controle automatizado de dispositivos IoT permitiu criar um código mais robusto e sustentável.

5.1.5 **Node.js**

O Node.js é uma plataforma de desenvolvimento open-source baseada no motor JavaScript V8 do Google Chrome, criada em 2009 por Ryan Dahl. Seu objetivo inicial era possibilitar a execução de JavaScript no lado do servidor, permitindo o desenvolvimento de aplicações web com maior eficiência e escalabilidade. Desde seu lançamento, o Node.js rapidamente ganhou popularidade devido à sua arquitetura orientada a eventos e sua capacidade de lidar com operações de entrada e saída de forma não bloqueante, o que é particularmente útil para aplicações em tempo real.

Atualmente, o Node.js é amplamente utilizado para construir desde APIs e microservices até aplicações completas de grande escala. Sua capacidade de executar JavaScript tanto no cliente quanto no servidor facilita o desenvolvimento fullstack, enquanto a vasta biblioteca de pacotes disponíveis através do npm (Node Package Manager) oferece soluções para praticamente qualquer necessidade de desenvolvimento. O Node.js tem sido uma escolha popular em diversas indústrias devido à sua performance, escalabilidade e ao suporte contínuo de uma grande comunidade de desenvolvedores.

Uma das principais vantagens do Node.js em comparação com outras soluções é sua natureza assíncrona e orientada a eventos, que permite o gerenciamento eficiente de múltiplas conexões simultâneas sem sobrecarregar os recursos do servidor. Além disso, a utilização de JavaScript, uma linguagem amplamente conhecida e utilizada, reduz a curva de aprendizado para novos desenvolvedores e facilita a integração entre equipes de frontend e backend. A modularidade do Node.js e sua grande comunidade de apoio também contribuem para o desenvolvimento mais rápido e eficiente de aplicações.

Portanto o Node.js se destaca como uma solução versátil e eficiente para o desenvolvimento de aplicações modernas. Sua combinação de performance, escalabilidade e uma vasta gama de ferramentas e bibliotecas tornam-no uma escolha robusta para desenvolvedores que buscam criar aplicações rápidas e escaláveis, atendendo às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.

5.1.6 **Nest.js**

O Nest.js é um framework de desenvolvimento backend criado em 2017 por Kamil Myśliwiec. Inspirado nos princípios de programação modular e fortemente influenciado pelo Angular, o Nest.js foi projetado para oferecer uma estrutura robusta e escalável para a construção de aplicações do lado do servidor. Desde o seu lançamento, o framework tem crescido em popularidade, especialmente entre desenvolvedores que buscam uma abordagem moderna para o desenvolvimento de aplicações backend em Node.js.

O Nest.js fornece uma arquitetura modular que facilita a criação e a manutenção de aplicações escaláveis e bem estruturadas. Ele suporta diversos paradigmas de programação, incluindo orientação a objetos, programação funcional e reativa. Com suporte nativo para TypeScript, o Nest.js oferece tipagem estática, o que melhora a confiabilidade e a legibilidade do código. Atualmente, é amplamente utilizado para construir APIs RESTful, microservices e aplicativos monolíticos, sendo uma escolha frequente em projetos que exigem alta escalabilidade e flexibilidade.

Entre as principais vantagens do Nest.js estão sua modularidade, que permite a criação de aplicações altamente organizadas e de fácil manutenção, e seu suporte integral a TypeScript, que traz maior segurança e produtividade no desenvolvimento. Em comparação com outros frameworks, como Express.js, o Nest.js oferece uma estrutura mais robusta e orientada a boas práticas, facilitando o desenvolvimento de

aplicações complexas. No contexto do projeto de fim de curso, o Nest.js foi escolhido por sua capacidade de suportar a criação de uma aplicação multi-tenant complexa, com necessidades específicas de escalabilidade, organização e integração com outras tecnologias.

O Nest.js se destaca como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de aplicações backend modernas, combinando a performance do Node.js com uma arquitetura flexível e escalável. Sua adoção neste projeto de fim de curso reflete a busca por soluções eficientes e de alta qualidade, alinhadas com as demandas atuais do mercado de tecnologia.

5.1.7 Docker

O Docker foi lançado em 2013 por Solomon Hykes, inicialmente como um projeto interno da empresa dotCloud. A plataforma foi criada com o objetivo de simplificar o processo de desenvolvimento, distribuição e execução de aplicações por meio da virtualização de contêineres. Desde seu lançamento, o Docker tem revolucionado a maneira como aplicações são desenvolvidas e implantadas, tornando-se uma das ferramentas mais populares no ecossistema de DevOps.

Atualmente, o Docker é amplamente utilizado para criar, distribuir e executar aplicações em contêineres, que são ambientes leves e portáteis que contêm tudo o que uma aplicação precisa para ser executada. Isso inclui código, bibliotecas e dependências, garantindo que a aplicação funcione de maneira consistente em qualquer ambiente. O Docker é uma escolha comum em projetos que exigem portabilidade, escalabilidade e uma integração contínua eficiente, sendo adotado por empresas de todos os tamanhos para modernizar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e implantação.

Entre as principais vantagens do Docker estão a portabilidade de aplicações, a eficiência no uso de recursos e a facilidade de integração com pipelines de CI/CD (integração contínua e entrega contínua). Comparado com máquinas virtuais tradicionais, os contêineres do Docker são mais leves e rápidos, o que resulta em tempos de inicialização menores e melhor utilização de recursos. No contexto deste projeto, o Docker foi escolhido para garantir que o ambiente de desenvolvimento e produção seja consistente, facilitando a implantação em servidores AWS e reduzindo problemas de compatibilidade.

O Docker se destaca como uma solução essencial para o desenvolvimento e a implantação de aplicações modernas, oferecendo uma maneira eficiente de gerenciar ambientes de software. Sua escolha neste projeto reflete a busca por uma solução que ofereça portabilidade, eficiência e flexibilidade, alinhando-se às melhores práticas do mercado e garantindo um processo de desenvolvimento mais ágil e confiável.

5.1.8 Postman

O Postman foi lançado em 2012 por Abhinav Asthana como uma ferramenta auxiliar para o desenvolvimento de APIs. Inicialmente criado como uma extensão para o Google Chrome, o Postman rapidamente evoluiu para uma aplicação completa e independente, tornando-se uma das ferramentas mais populares para o teste e desenvolvimento de APIs. Ao longo dos anos, a plataforma expandiu suas funcionalidades para atender às crescentes demandas de desenvolvedores e equipes de API.

O Postman é amplamente utilizado para testar, documentar e monitorar APIs, oferecendo uma interface amigável que facilita a realização de requisições HTTP, o gerenciamento de coleções de APIs e a automatização de testes. Além disso, ele permite a colaboração em equipe, possibilitando o compartilhamento de coleções e ambientes de teste. Atualmente, o Postman é uma ferramenta indispensável no fluxo de trabalho de desenvolvedores e engenheiros de qualidade, sendo utilizado por milhões de usuários ao redor do mundo.

As vantagens do Postman incluem sua interface intuitiva, que reduz a complexidade do teste de APIs, e suas capacidades avançadas de automação e documentação. Comparado a outras ferramentas, como cURL ou alternativas mais básicas, o Postman oferece uma experiência mais integrada e acessível, especialmente para equipes que precisam colaborar em projetos complexos. No desenvolvimento deste projeto, o Postman foi escolhido por sua facilidade de uso e suas capacidades de automação de testes, o que contribui para um processo de desenvolvimento mais eficiente e menos propenso a erros.

Portanto o Postman se consolida como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e manutenção de APIs, oferecendo funcionalidades abrangentes que facilitam o trabalho de desenvolvedores e equipes de qualidade. Sua utilização neste projeto destaca a importância de ferramentas que otimizam o fluxo de trabalho, garantindo maior eficiência e qualidade no desenvolvimento de sistemas modernos.

6 CONCLUSÃO

Instruções da Coordenação do PFC:

A Conclusão deve apresentar:

- Uma síntese do problema tratado, da solução proposta e dos principais resultados obtidos;
- Uma discussão sobre o que foi atingido no PFC em relação aos objetivos inicialmente traçados e sobre as limitações encontradas;
- Uma discussão sobre possíveis aprimoramentos;
- Destacar os impactos do PFC para a empresa/clientes da empresa/instituto de pesquisa, além de possíveis impactos organizacionais, tecnológicos, financeiros, éticos, ecológicos, etc.
- Sugestão de trabalhos futuros (como se poderia dar continuidade ao PFC; aplicar o desenvolvimento realizado no PFC a outros problemas/processos; etc)

REFERÊNCIAS

ERL, Thomas; PUTTINI, Ricardo; MAHMOOD, Zaigham. **Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture**. [S.I.]: Pearson, 2013. p. 528. ISBN 9780133387520.

FIELDING, Roy T. Architectural styles and the design of network-based software architectures. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, 2000.

FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. [S.I.]: Addison-Wesley, 2002.

GOKHALE, Pradyumna; BHAT, Omkar; BHAT, Sagar. Introduction to IOT. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, v. 5, n. 1, p. 41–44, 2018.

MARTIN, Robert C. Design principles and design patterns. **Object Mentor**, v. 1, n. 34, p. 597, 2000.

MARTIN, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. [S.I.]: Pearson, 2017. ISBN 0134494164.

MASSE, Mark. REST API design rulebook. [S.I.]: "O'Reilly Media, Inc.", 2011.

TURNER, M.; BUDGEN, D.; BRERETON, P. Turning software into a service. **Computer**, v. 36, n. 10, p. 38–44, 2003. DOI: 10.1109/MC.2003.1236470.

APÊNDICE A - DESCRIÇÃO 1

Textos elaborados pelo autor, a fim de completar a sua argumentação. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.

ANEXO A - DESCRIÇÃO 2

São documentos não elaborados pelo autor que servem como fundamentação (mapas, leis, estatutos). Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.