- ♦ 전체 : 선택형 15문항(70점), 서답형 5문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ◆ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하고, 서 답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.

선택형

- 1. 함수 $f(x) = \sin x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르면? [3.7점]
- ① 정의역은 실수 전체 집합이다.
- ② 치역은 {y | -1 ≤ y ≤ 1}이다.
- ③ 모든 정의역의 원소 x에 대해, $f(x) = f(x + 4\pi)$ 이다.
- ④ 모든 정의역의 원소 x에 대해, f(-x) = f(x)이다.
- (5) 모든 정의역의 원소 x에 대해, $f(x) = f(\pi x)$ 이다.

- 2. $\sum_{k=1}^{10} a_k = 50$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 30$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 3b_k 2)$ 의 값은? [3.7점]
- (T) 30
- (2)50
- (3)80
- (4) 100
- (5) 120

- **3.** $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3a_n + 2$ 와 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_4 의 값은? [3.7점]
- (1) 50
- (2) 51
- (3) 52
- **(4)** 53
- (5) 54

- **4.** b=12, c=8, $A=120^\circ$ 를 만족하는 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하면?[3.8점]
 - ① $8\sqrt{3}$
- ② $12\sqrt{3}$
- ③ $16\sqrt{3}$
- $(4) 20\sqrt{3}$
- $(5) 24\sqrt{3}$

- **5.** $\triangle ABC$ 에서 $B=75^{\circ}$, $C=45^{\circ}$, c=8일 때, a의 값을 구하면? [4.6점]
- (1) $2\sqrt{6}$
- ② $4\sqrt{6}$
- $(3) 6\sqrt{6}$
- $(4) 8\sqrt{6}$
- $(5) 10\sqrt{6}$

6. 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \sin\left(\frac{n}{3}\pi\right)$ 일 때, a_{14} 를 구하면? 9. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 [4.7점]

(1) 0

합을 S_n 이라고 할 때, $S_8=2$, $S_{16}-S_8=162$ 일 때, 공비를 ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 구하면? [4.7점]

(2) $\sqrt{5}$

(3) 2

 $(4) \sqrt{3}$

(5) $\sqrt{2}$

7. 다음 중 수열의 합을 기호 ∑를 사용하여 바르게 나타낸 것

①
$$\sum_{k=1}^{15} (3n+48) = 51+54+57+\dots+90$$


$$(2) \sum_{l=3}^{13} (2l-3) = 3+9+\dots+26$$

(3)
$$\sum_{m=4}^{12} 2m^2 = 2 \times 4^2 + 2 \times 5^2 + 2 \times 6^2 + \dots \times 2 \times 12^2$$

$$(4) \sum_{n=1}^{30} (2n+3) = 5+7+9+\cdots+66$$

$$(5) \sum_{j=2}^{10} \frac{j}{(j+1)(j+2)} = \frac{2}{3\times 4} + \frac{3}{4\times 5} + \frac{4}{5\times 6} + \dots + \frac{11}{12\times 13}$$

10. $y = a\cos b(x - c) + d$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, abcd의 값을 구하면? (단, a < 0, b > 0, $0 < c < 2\pi$) [4.7점]



(1) -3π

- $(2) \pi$
- (3) π
- $(4) 3\pi$
- (5) 5π

8. 세 + 4, x, 9가 등비수열을 이룰 때, 양수 x의 값을 구하면? [4.7점]

(1)6

- $2\frac{13}{2}$ 3 8
- **4**) 13
- (5)36

- 11. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ 로 14. 두 집합 $A = \{x \mid x = 4n 1, n \in \mathbb{A} \}$ $B = \{y \mid y = 1, 2, 3, \cdots \}$ 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_{225} 의 값은? [4.8점]
- \bigcirc 7
- (2) 14
- (3) 15 (4) 28
- (5)29
- 7n-3, n은 자연수}에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 원소를 작은 것부터 차례대로 나열한 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 처음으로 300보다 커지는 항은 제 몇 항인지 구하면? [5.8점]
 - ① 제 11항
- ② 제 12항
- ③ 제 13항

- ④ 제 14항
- ⑤ 제 15항

12. 첫째항이 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

 $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{19} = -230$ 일 때,

 $a_2 + a_5 + a_8 + a_{11} + \cdots + a_{29}$ 의 값을 구하면? [4.8점]

- (1) -500 (2) -475 (3) -395 (4) -265

- (5) 195

13. 다음 <보기>의 조건을 만족하는 $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형 인지 구하면? [5.7점]

____ <보 기> ____

 $c\cos A - a\cos C = b$

- ① $C = 90^{\circ}$ 인 직각삼각형(이등변삼각형 아님)
- ② C > 90°인 둔각삼각형
- (3) a = b이등변삼각형(직각삼각형 아님)
- (4) a = b인 직각이등변삼각형
- ⑤ 정삼각형

- **15.** 등식 $1 \cdot (n-1) + 2 \cdot (n-2) + 3 \cdot (n-3) + \cdots + (n-2) \cdot 2 + (n-1) \cdot 1 =$ $\frac{f(n)}{6}$ 이 성립할 때, $\sum_{n=2}^{10} \frac{n-1}{f(n)}$ 의 값은? [5.9점] ① $\frac{7}{22}$ ② $\frac{9}{22}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{13}{22}$ ⑤ $\frac{15}{22}$

서답형

단답형 1. $-\pi \le x < \pi$ 일 때, 부등식 $0 < \cos x < \frac{1}{2}$ 의 해를 구하 시오. [5점]

	2022 Y 3 12 22/11/7 by Han Hee Lee(youtube)	
단답형 2.	서술형 3.	
서술형1.		
서술형 2.		
· 1 근 0 2·		