- ♦ 전체 : 선택형 16문항(70점), 서답형 5문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하고, 서 답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.


선택형

- 1. 삼각형 ABC에서 $a=2,\ b=3,\ c=4$ 일 때, $\frac{\sin A}{\sin C}$ 의 값은? ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ 2

- **2.** $\sum k = 1^{20} (-1)^{k+1} a_k = 15$, $\sum_{k=1}^{20} a_k = 25$ $\stackrel{\triangle}{=}$ $\stackrel{\square}{=}$ $\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$ $\stackrel{\triangle}{=}$ 값은?
- ① 15
- 2 20
- ③ 25
- (4) 30
- **(5)** 35

- 3. $\sum_{k=1}^{6} 2(k+4)^2$ 의 값을 구하면?
- (1) 355
- 2 400
- 3 455
- **4**) 710
- (5)800

4. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 AB의 길이를 x% 늘 이고 변 AC의 길이를 x% 줄여서 삼각형 AB'C'를 만들려고 한다. 삼각형 AB'C'의 넓이가 삼각형 ABC 넓이의 $\frac{3}{4}$ 가 되기 위한 자연수 x를 구하면?



- (1) 30
- (2)35
- (3)40
- (4)45
- (5) 50

- 5. $\sum_{k=1}^{8} \frac{1}{(k+2)(k+4)} = \frac{p}{q}$ 일 때, p+q의 값을 구하면? (단, p,q | 7. 삼각형 ABC 에서 $\frac{\sin A}{4} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{6}$ 일 때, $\cos C$ 의
 - (I) 51
- ② 52
- ③ 53
- **4**) 54


- **6.** 제6항이 -45, 제14항이 -33인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부 터 제n항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, S_n 의 최솟값은?
 - (1) -942

- (2) -945 (3) -948 (4) -951 (5) -954
- **8.** 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{a_n+a_{n+1}\}$ 에 대하여 첫째항부터 제n항까지의 합을 T_n 이라 할 때, $\frac{\$_n}{T_n} = \frac{3}{4}$ 이고 $a_1 + a_2 = \frac{2}{3}$ 이다. a_4 를 구하면? ① $\frac{1}{53}$ ② $\frac{1}{54}$ ③ $\frac{1}{55}$ ④ $\frac{1}{56}$ ⑤ $\frac{1}{57}$

- 9. 반지름의 길이가 8인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 11. 다음 그림은 모선 OA의 길이가 6이고, 밑면의 지름 AB의 $A = 45^\circ$, $B = 30^\circ$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하면? 길이가 4인 원뿔이다. 모선 OB 위에 점 P에 대하여 $\overline{OP} = 4$ 일
 - (1) $3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$
- (2) $4\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$
- $(3) 3\sqrt{2} + 4\sqrt{6}$
- (4) $4\sqrt{2} + 4\sqrt{6}$

 $(5) 4\sqrt{2} + 6\sqrt{6}$

11. 다음 그림은 모선 OA의 길이가 6이고, 밑면의 지름 AB의 길이가 4인 원뿔이다. 모선 OB 위에 점 P에 대하여 $\overline{OP} = 4$ 일 때, 점 A에서 원뿔의 옆면을 따라 점 P까지 가는 최단거리를 구하면?



- (1) $2\sqrt{5}$
- ② $2\sqrt{7}$
- (3) $4\sqrt{3}$
- $4) 5\sqrt{3}$
- (5) $5\sqrt{7}$

- 10. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\left\{\sum_{k=3n-2}^{3n}a_k\right\}$ 은 공차가 36 인 등차수열이고 $a_{10}=38$ 이다. a_{20} 의 값은?
- ① 72
- 2 74
- (3)76
- **(4)** 78
- (5)80
- 12. 연이율 5%이고 1년마다 복리로 매년 초에 100만 원씩
 9년 동안 적립할 때, 9년 말까지 적립금의 원리합계를 구하면? (단, 1.05⁹ = 1.55로 계산한다.)
- ① 1100만원


② 1110만원

③ 1130만원

④ 1145만원

⑤ 1155만원

13. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건이 성립할 때, a_{127} 의 값을 구하면?



 $(7) a_1 = 1$

- (나) 모든 자연수 n에 대해 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \log_{n+1}(n+2)$
- ①7
- (2)8
- ③9
- **4**) 10
- (5)11

14. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 양수 k의 값은?

____<보기> ___

- (1) 1
- **(2)** 2
 - (3) 3
- (4) 4
- (5)5

15. 수열 $\{a_n\}$ 가 <조건>을 만족할 때, $|a_{11+} + a_{12}| + a_{13}$ 의 양 의 약수 개수를 구하면?

____ <조 건> ___

- (가) $a_1 = 1$, 모든 자연수 n에 대해 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$
- (나) $\sum_{k=1}^{10} |a_k| = \sum_{k=1}^{10}, \sum_{k=1}^{12} |a_k| > \sum_{k=1}^{12} a_k$
- (다) $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 의 최솟값은 -1
- (1) 20
- (2) 21
- (3) 22
- (4) 23
- (5)24


- **16.** 곡선 $v = a^{|x|}$ 와 직선 $v = b_n$ 의 두 교점 사이의 거리를 m_n 이라 하자. 수열 m_n 은 첫째항이 1이고 공차가 3인 등차 수열이다. 수열 $\{\log_a b_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하면? (단, a > 1, a = 0는 상수, $1 < b_1 < b_2 < b_3 < \cdots$)
- ① $\frac{137}{2}$ ② $\frac{139}{2}$ ③ $\frac{141}{2}$ ④ $\frac{143}{2}$ ⑤ $\frac{145}{2}$

서답형

단답형 1. 삼각형 ABC가 b=5, c=8, $A=60^\circ$ 을 만족한다. 삼각형 ABC 내접원의 반지름의 길이를 r, 외접원의 반지름 의 길이를 R이라고 할 때, rR을 구하시오.

단답형 2. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n-a_{n+1}=2a_na_{n+1}$ 을 만족할 때, a_6 의 값을 구하시오. (단, $a_1=1$)

서술형 1. 두 자리 자연수 중에서 5의 배수 또는 7의 배수인 수의 합을 풀이과정과 함께 서술하시오. **서술형 2.** 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$, B = 60°이 평행 | **서술형 3.** <명제>가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시 사변형 ABCD의 두 대각선이 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sin\theta = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{m}\sqrt{n}}$ 이다. m+n의 값을 풀이과정과 함께 서술 하시오. (단, 자연수 m, n은 소수)



오.

____<명 제> _

모든 자연수 n에 대하여 $7^{4n} - 1$ 은 12의 배수이다.