- ♦ 전체 : 선택형 14문항(70점) 서답형 6문항(30점)
- ♦ 배점 : 문항 옆에 배점 표시
- ♦ 선택형은 답안 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 정확히 마킹하고, 서 답형은 반드시 검정볼펜으로 기입하시오.

선택형

- 1. 중심이 점 (-2,1)이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은? [4점]
- (1) $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 3$
- (2) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 3$
- $(3) (x+2)^2 + (y+1)^2 = 9$
- $(4) (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9$
- (5) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$

- **2.** 점 (3,-1)을 지나고 직선 y = 2x + 1에 평행한 직선의 방정식은? [4점]
 - (1) y = 2x
- (2) y = 2x 3
- (3) y = 2x 7
- (4) $y = -\frac{1}{2}x 3$ (5) $y = -\frac{1}{2}x 7$

- 3. 점 (2,3)을 지나고 직선 2x + y 3 = 0에 수직인 직선의 방정식은? [4.1점]
 - ① x 2y + 4 = 0
- (2) x 2y 3 = 0
- (3) 3x + y + 4 = 0
- (4) 2x y 3 = 0
- (5) 2x y + 4 = 0

 $|\alpha| + |\beta| + |\gamma|$ 의 값은? (단, α , β , γ 는 상수이다.) [4.1점]

4. 방정식 $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$ 의 세 근이 α , β , γ 일 때,

- (I) 3
- (2) 4
- (3) 5
- (4)6
- (5)7

- **5.** 부등식 $|x-1| + \sqrt{(x-3)^2} \le 6$ 의 해가 $\alpha \le x \le \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, α, β는 상수이다.) [4.2점]

- (1) -8 (2) -5 (3) -1 (4) 5
- (5)8

- 6. 두 점 A(3,-1), B(6,4)에서 같은 거리에 있고 직선 8. 점 (3,4)에서 원 $x^2+y^2=1$ 에 그은 두 접선의 기울기의 y = 2x - 1 위에 있는 점 P(a, b)에 대하여 ab의 값은? (단, a, b 합은? [4.3점] 는 상수이다.) [4.2점]
- (1)6
- (2)7
- ③8
- **4** 9
- **(5)** 10

- 7. 이차함수 $f(x) = kx^2 x + k + 1$ 의 그래프가 직선 g(x) = 1 - kx의 그래프보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 k값의 범위는? [4.2점]
- ① k < -1

② $k < \frac{1}{3}$

③ $k > \frac{1}{3}$

- (4) $-1 < k < \frac{1}{3}$
- ⑤ k < -1 또는 $k > \frac{1}{3}$

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4)5
- (5)6

9. 두 실수 *a*, *b*에 대하여

$$\sqrt{(a+3)^2+b^2} + \sqrt{(a-2)^2+(b-4)^2}$$

의 최솟값은? [4.3점]

- (1)5
- (2) 6 (3) $\sqrt{23}$
- $(4) \sqrt{34}$
- $(5) \sqrt{41}$

10. 다음 <보기> 중 두 직선 x + 2y - 5 = 0, 2x - y = 0이 이 루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 있는 대로 고른 것은? [4.3점]

_ <보기> -

$$\neg . x - 2y + 3 = 0$$
 $\bot . x - 3y + 5 = 0$

$$-x-3y+5=0$$

$$\exists . 3x + y - 5 = 0$$
 $\exists . 2x + y - 3 = 0$

$$= .2x + v - 3 = 0$$

- (I) 7, E
- ②7,2
- (3) L, E

- ④ ㄴ,ㄹ
- (5) に, さ

- 11. 이차부등식 $(x+1)(x-5) \le a(x-p)-8$ 이 실수 a 값에 관계없이 항상 해를 갖도록 하는 실수 p의 값의 범위는? [4.4 점]
 - (1) $-3 \le p \le 5$

(2) $-1 \le p \le 3$

 $(3) 1 \le p \le 3$

 $(4) 1 \le p \le 6$

(5) $3 \le p \le 5$

- 12. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 8x + 12 > 0 \\ x^2 (2a+6)x + a(a+6) < 0 \end{cases}$ 해가 4개일 때, 실수 a의 값의 최댓값과 최솟값의 곱은? [4.5
- (1) -24

점]

- (2) -15
- (3) 8
- (4) 12
- (5) 24

- **13.** $f(x) = x^3 3x^2 5x + 6$ 에 대하여 f(a) = a + 1, f(b) = b + 1, f(c) = c + 1일 때, (2 + a)(2 + b)(2 + c)의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.) [4.5점]

 - (1) -2 (2) -1 (3) 1
- (4) 2
- **(5)** 3

- **14.** 방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라고 하자. 자연수 n에 **16.** 두 점 $(-\sqrt{3}, 1)$, $(\sqrt{3}, -1)$ 을 지름의 양끝 점으로 하는 원이 대하여 $f(n) = \frac{1+\omega^{2n}}{\omega^n}$ 일 때, f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)를 간단히 하면? [4.7점]
 - $(1) 2\omega$
- $(2) 3\omega^2 1$ (3) 0
- (4) -1
- (5) -2
- 있다. 이 원 위를 움직이는 점 *P*와 두 점 *A*(-3,5), *B*(5,5)에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값은? [5.1점]
 - (1) $92 8\sqrt{26}$
- (2) $92 + 8\sqrt{26}$
- (3) $92 4\sqrt{26}$

(4) 92 + 4 $\sqrt{26}$

(5) $92 - 2\sqrt{26}$

15. 직선 y = x - k가 두 원 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$,

 $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 1$ 과 만나는 교점의 개수를 각각 a, b라 할 때, a+b=3을 만족시키는 모든 실수 k의 값의 합은? [5.1점]

- (1) -2 (2) -1 (3) 0 (4) 1

서답형

단답형 1. 두 점 (4,3), (4,-5)를 지나는 직선의 방정식을 구하 시오. [3점] **서술형 1.** 두 점 A(-2,2), B(4,8)을 잇는 직선 AB 위에 있고 $2\overline{AB} = \overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C의 좌표를 모두 구하는 풀이 과 정과 답을 쓰시오. [6점]

단답형 2. 점 (1,-2)와 직선 3x-4y-1=0 사이의 거리를 구하시오. [3점]

단답형 3. 연립방정식 $\begin{cases} x-y=5 \\ \Rightarrow -2 \Rightarrow x=\alpha, \ y=\beta \end{cases}$ 의 근을 $x=\alpha, \ y=\beta$ 라 할 때, $|\alpha|+|\beta|$ 의 값을 구하시오. (단, α,β 는 실수이다.) [4 점]

서술형 2. 방정식 $x^4 - 4x^3 - 3x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 한 허근을 α 라 **서술형 3.** 두 점 A(2,0), B(0,5)를 잇는 선분 AB와 할 때, $\alpha + \overline{\alpha}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $\overline{\alpha}$ 는 지선 (m+1)x-2y+3m+1=0이 만나기 위한 상수 m의 값의 α의 켤레복소수이다.) [7점]

범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [7점]