#### TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Chủ đề báo cáo Khởi động mềm và Phương pháp thay đổi tốc độ động cơ KĐB

Môn học: Cơ sở Truyền động điện Lớp: Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử GVHD: Hồ Minh Nhị Nhóm SVTH: Nhóm 1 Ngày 29 tháng 8 năm 2016

### Danh sách thành viên

- Nguyễn Văn Bảy
- Nguyễn Văn Đình
- Nguyễn Hoàng Hận
- Thi Minh Nhựt
- Open Phạm Thanh Quý
- 6 Hồ Minh Thành


- Nguyễn Văn Tiến
- Liên Thái Trường
- Trần Thanh Tú
- Bùi Trọng Tuấn
- Lư Anh Tuấn
- Nguyễn Bá Vọng

### Nội dung báo cáo

- 🕕 Khởi động mềm động cơ KĐB ba pha
- Phương pháp thay đổi tốc độ động cơ KĐB ba pha

### Nội dung báo cáo

- 🕕 Khởi động mềm động cơ KĐB ba pha
- Phương pháp thay đổi tốc độ động cơ KĐB ba pha



### Đặc điểm

- Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số.
- Dừng tự do theo quán tính, dừng mềm, tiết kiệm năng lượng khi non tải.

### Ưu điểm

- Diều chỉnh trơn, phạm vi điều chỉnh rộng, hoạt động ổn định,...
- Tránh sụt áp khi khởi động, tích hợp nhiều mạch bảo động cơ,...
- Hạn chế được dòng khởi động và điều chỉnh được moment mở máy.

### Nhược điểm

Khó thi công, bão dưỡng, điện áp, dòng điện điều chỉnh không sin, bị méo, biên độ sóng hài cao,...

### Nhược điểm

Khó thi công, bão dưỡng, điện áp, dòng điện điều chỉnh không sin, bị méo, biên độ sóng hài cao,...

### Phạm vi áp dụng

ĐC công suất trung bình và lớn.

### Nội dung báo cáo

- Khởi động mềm động cơ KĐB ba pha
- Phương pháp thay đổi tốc độ động cơ KĐB ba pha

## Tốc độ của động cơ KĐB

Tốc độ quay

$$n = (1 - s) n_1 = (1 - s) \frac{60f}{p}$$

## Tốc độ của động cơ KĐB

Tốc độ quay


$$n = (1 - s) n_1 = (1 - s) \frac{60f}{p}$$

#### Nhân xét

Tốc độ đồng cơ KĐB phụ thuộc vào: s, f, p.

## Phương pháp thay đối tốc độ DC KDB

- Thay đổi tần số nguồn cấp stator.
- Thay đổi cặp cực dây quấn stator.
- Diều chỉnh điện áp stato.
- Thay đổi điện trở mạch roto.



Hình : Mô hình số cặp cực của ĐC KĐB

Biện pháp

Thay đổi cấu tạo dây quấn.

Biện pháp

Thay đổi cấu tạo dây quấn.

Phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng cho động cơ rotor lồng sóc.

Biện pháp

Thay đổi cấu tạo dây quấn.

Phạm vi áp dụng

Chỉ áp dụng cho động cơ rotor lồng sóc.

Nhân xét

Khi tăng số cặp cực  $\longrightarrow$  tốc độ giảm.

### Ưu điểm


Đơn giản, rẻ tiền, giữ nguyên độ cứng cơ, thay đổi tốc độ triệt để,...

### Ưu điểm

Đơn giản, rẻ tiền, giữ nguyên độ cứng cơ, thay đổi tốc độ triệt để,...

#### Nhược điểm

Độ tin cậy kém, dãi điều chỉnh tốc độ hẹp, kích thước động cơ lớn,...



Phạm vi áp dụng

DC đang mang tải.

Muc đích

Thay đổi hệ số trượt  $s \longrightarrow$  thay đổi tốc độ n của động cơ.

#### Muc dích

Thay đổi hệ số trượt  $s \longrightarrow \text{thay đổi tốc}$ độ n của động cơ.

#### Nhân xét

Khi tăng điện áp  $\longrightarrow$  hệ số trượt giảm  $\longrightarrow$  tốc độ đông cơ tăng.

Ưu điểm


Thực hiện dễ dàng, sử dụng rộng rãi,...

#### Ưu điểm

Thực hiện dễ dàng, sử dụng rộng rãi,...

### Nhược điểm

Giảm khả năng quá tải, tổn hao trong rotor....



### Phạm vi áp dụng

ĐC rotor dây quấn, công suất cỡ trung bình, các ứng dụng truyền động ngắn han.

### Phạm vi áp dụng

ĐC rotor dây quấn, công suất cỡ trung bình, các ứng dụng truyền động ngắn han.

Nhân xét

Tăng điện trở  $\longrightarrow$  tốc độ động cơ giảm.

Ưu điểm

Đơn giản, điều chỉnh trơn, khoảng điều chỉnh rộng.

### Ưu điểm

Đơn giản, điều chỉnh trơn, khoảng điều chỉnh rộng.

#### Nhươc điểm

Tổn hao công suất trên điện trở, không kinh tế....

### Tài liệu tham khảo

- [1]. Nguyễn Văn Nhờ, *Cơ sở Truyền động điện*, NXB ĐH Quốc gia HCM.
- [2]. Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh *Kỹ* thuật điện, NXB: ĐH Khoa học và Kỹ thuật
- [3]. Phương pháp điều chỉnh tốc độ ĐC KĐR

Cảm ơn Thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi phần trình bày của nhóm!