```
// console.log("Getters & setters");
// const person = {
//   firstName: "john",
//   lastName: "due",
//   fullName(){
//     return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
//   },
// };

// console.log(person.fullName); // Note the addition of parentheses
to invoke the function

// const person = {
//     firstName: "john",
//     lastName: "due",
//     fullName(){
//       return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
//     },
//   };

//   console.log(person.fullName()); // Note the addition of
parentheses to invoke the function

// const person = {
//     firstName: "john",
//     lastName: "due",
//     get fullName(){
//       return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
//     },
//   };

//   console.log(person.fullName); // Note the addition of
parentheses to invoke the function

// const person = {
//   firstName: "john",
//   lastName: "due",
//   get fullName() {
//     return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
//   },
//   set fullName(name) {
//     const parts = name.split(" ");
```

```
//     this.firstName = parts[0];
//     this.lastName = parts[1];
//   },
// };

// console.log(person.fullName); // john due
// person.firstName = "jame smith";
// console.log(person.firstName); //jame
// console.log(person.lastName);  //smith

// split()
// Split method splits a string into arays => "How are you"

// ["How", "are", "you"]

// const text = "How are you";
// let MyArray = text.split(" ");
// console.log(MyArray);
// console.log(MyArray[0]);

// let person = {
//   name: "darshan",
//   age: 45,
//   city: "mumbai",
//   get getName() {
//     return this.name.toUpperCase();
//   },
// };
// console.log(person.name = "arjith");
// console.log(person.getName);

let person = {
  name: "rohit",
  age: 35,
  city: "pune",
  set setName(n) {
    return (this.name = n.toUpperCase());
  },
};
console.log(person);
console.log((person.setName = "karan"));
// console.log(person);
```