

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторным работам №11–13 по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Тема Среда Visual Prolog. Структура программы. Работа программы
Студент Кононенко С.С.
Группа <u>ИУ7-63Б</u>
Оценка (баллы)
Преподаватели Толпинская Н.Б., Строганов Ю.В.

Лабораторная работа №11

Постановка задачи. Разработать программу «Телефонный справочник». Протестировать работу программы.

Решение.

Листинг 1 – Решение задания лабораторной работы №11

```
domains
       name, phoneNumber = symbol.
  predicates
       usingNumber(name, phoneNumber).
  clauses
       usingNumber("Alexey", "8_800_555_35_35").
       usingNumber("Sergey", "8_{\square}322_{\square}228_{\square}14_{\square}88").
       usingNumber("Pavel", "8_{\sqcup}666_{\sqcup}555_{\sqcup}12_{\sqcup}34").
10
       usingNumber("Dmitriy", "8_{\sqcup}666_{\sqcup}666_{\sqcup}66_{\sqcup}66").
       usingNumber("Mikhail", "8_{\Box}123_{\Box}456_{\Box}78_{\Box}90").
12
13
  goal
14
       usingNumber(Name, "8_{\square}800_{\square}555_{\square}35_{\square}35").
15
       % usingNumber(Name, "8 800 555 35 36").
16
       % usingNumber("Alexey", "8 800 555 35 35").
17
       % usingNumber("Sergey", "8 800 555 35 35").
18
       % usingNumber("Sergey", PhoneNumber).
19
       % usingNumber("Sergey", _).
```

Лабораторная работа №12

Постановка задачи. Составить программу – базу знаний, с помощью которой можно определить, например, множество студентов, обучающихся в одном ВУЗе. Студент может одновременно обучаться в нескольких ВУЗах. Привести примеры возможных вариантов вопросов и варианты ответов (не менее 3-х), описать порядок формирования вариантов ответа.

Решение.

Листинг 2 – Решение задания лабораторной работы №12

```
domains
      id = unsigned.
      name, university = symbol.
  predicates
      idOfStudent(id, name).
      studyingIn(id, university).
      studentsFromUniversity(university, id, name).
10
      idOfStudent(0, "Alexey").
11
      idOfStudent(1, "Sergey").
      idOfStudent(2, "Pavel").
13
      idOfStudent(3, "Dmitriy").
14
      idOfStudent(4, "Mikhail").
15
16
      studyingIn(0, "BMSTU").
17
      studyingIn(1, "BMSTU").
      studyingIn(2, "BMSTU").
19
      studyingIn(3, "BMSTU").
20
      studyingIn(4, "BMSTU").
21
      studyingIn(0, "KTU").
22
      studyingIn(2, "Cambridge").
23
      studyingIn(3, "MIREA").
24
25
      studentsFromUniversity(University, Id, Name) :- idOfStudent(Id, Name),
26
          studyingIn(Id, University).
27
  goal
28
      idOfStudent(Id, "Sergey").
29
      % idOfStudent(0, Name).
30
31
      % studyingIn(Id, "BMSTU").
32
      % studyingIn(0, University).
33
34
      % studentsFromUniversity("BMSTU", Id, Name).
35
      % studentsFromUniversity(University, Id, "Alexey").
```

Данная база знаний содержит информацию о студентах (имя, фамилия, вуз, группа, курс).

С помощью первого вопроса получаются все идентификаторы студентов, имя которых Sergey. Происходит проход сверху вниз по всем фактам предиката idOfStudent(id, name) и осуществляется унификация с idOfStudent(Id, "Sergey"). Унификацию успешно проходит один факт: idOfStudent(1, "Sergey").

С помощью третьего вопроса получаются все студенты, которые обучаются в МГТУ. Происходит проход по всем фактам предиката studyingIn(id, university) и осуществляется унификация с studyingIn(Id, "BMSTU"). Успешно унификацию проходят факты studyingIn(0, "BMSTU"), studyingIn(1, "BMSTU"), studyingIn(2, "BMSTU"), studyingIn(3, "BMSTU"), studyingIn(4, "BMSTU").

С помощью шестого вопроса получаются все университеты и идентификаторы учащихся, имя которых Alexey. Происходит проход по всем фактам предикатов idOfStudent(id, name), studyingIn(id, university) и осуществляется унификация с studentsFromUniversity(University, Id, "Alexey"). Успешно унификацию проходят правила idOfStudent(0, "Alexey"), studyingIn(0, "BMSTU") и idOfStudent(0, "Alexey"), studyingIn(0, "KTU").

Лабораторная работа №13

Постановка задачи. Составить программу, то есть модель предметной области – базу знаний, объединив в ней информацию – знания:

- «Телефонный справочник»: фамилия, № телефона, адрес структура (город, улица, № дома, № квартиры);
- «Автомобили»: фамилия владельца, марка, цвет, стоимость и др.;
- «Вкладчики банков»: фамилия, банк, счет, сумма и др.

Владелец может иметь несколько телефонов, автомобилией вкладов (факты). Используя правила, обеспечить возможность поиска:

- по № телефона найти: фамилию, марку автомобиля, стоимость автомобиль (может быть несколько);
 - используя сформированное в пункте А правило, по № телефона найти только марку автомобиля (автомобилей может быть несколько);
- 2. используя простой, не составной вопрос: по фамилии (уникальна в городе, но в разных городах есть однофамильцы) и городу прожи-

вания найти: улицу проживания, банки, в которых есть вклады и N_{-} телефона.

Для одного из вариантов ответов, и для A, и для B, описать словесно порядок поиска ответа на вопрос, указав, как выбираются знания, и, при этом, для каждого этапа унификации, выписать подстановку – наибольший унификатор, и соответствующие примеры термов.

Решение.

Листинг 3 – Решение задания лабораторной работы №13

```
domains
      surname, phoneNumber, city, street = symbol.
2
      house, flat = unsigned.
      address = address(city, street, house, flat).
      carModel, carColor = symbol.
      carPrice = unsigned.
      bank = symbol.
g
      depositSum = unsigned.
11
12 predicates
      hasIdentity(surname, phoneNumber, address).
      hasCar(surname, carModel, carColor, carPrice).
14
      hasDeposit(surname, bank, depositSum).
15
16
      carByOwnerPhone(phoneNumber, surname, carModel, carPrice).
17
      carModelByOwnerPhone(phoneNumber, carModel).
18
      bankAndStreetBySurnameAndCity(surname, city, bank, street).
19
20
  clauses
21
      hasIdentity("Alexey", "8<sub>\u00e9</sub>800<sub>\u00e9</sub>555<sub>\u00e9</sub>35", address("Krasnogorsk", "Flexa", 14, 88)).
22
      hasIdentity("Sergey", "8_322_228_14_88", address("Tambov", "Rabochaya", 1, 2)).
23
      hasIdentity("Pavel", "8_666_555_12_34", address("Toronto", "Tampa", 15, 77)).
24
      hasIdentity("Dmitriy", "8_666_666_666_66", address("Hell", "Satan", 6, 66)).
25
      hasIdentity("Mikhail", "8_123_456_78_90", address("Jazz", "Ocean", 7, 7)).
26
27
      hasCar("Dmitriy", "Nissan", "Beige", 1000000).
28
      hasCar("Dmitriy", "Velosiped", "Red", 40).
29
      hasCar("Pavel", "Cadillac", "Black", 5000000).
30
      hasCar("Mikhail", "Carsharing", "white", 100).
31
32
      hasDeposit("Alexey", "Tinkoff", 50000).
33
      hasDeposit("Alexey", "Sberbank", 300).
34
      hasDeposit("Sergey", "Tinkoff", 200000).
35
      hasDeposit("Sergey", "Sberbank", 0).
36
```

```
hasDeposit("Sergey", "Raiffaisen", 30450).
37
38
      carByOwnerPhone(PhoneNumber, Surname, CarModel, CarPrice) :-
39
         hasIdentity(Surname, PhoneNumber, _), hasCar(Surname, CarModel, _, CarPrice).
40
41
      carModelByOwnerPhone(PhoneNumber, CarModel) :-
42
         carByOwnerPhone(PhoneNumber, _, CarModel, _).
43
44
      bankAndStreetBySurnameAndCity(Surname, City, Bank, Street) :-
         hasIdentity(Surname, _, address(City, Street, _, _)), hasDeposit(Surname, Bank,
46
              _).
47
  goal
48
      carByOwnerPhone("8_666_666_666, Surname, CarModel, CarPrice).
49
      % carModelByOwnerPhone("8 666 666 66 66", Surname).
      % bankAndStreetBySurnameAndCity("Sergey", "Tambov", Bank, Street).
51
```

Таблицы унификации для вопросов 1, 2 и 3 представлены на отдельных листах бумаги.

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Что собой представляет программа на языке Prolog?

Ответ. Программа на Prolog представляет собой набор фактов и правил, обеспечивающих получение заключений на основе этих утверждений. Программа содержит базу знаний и вопрос. База знаний содержит истинные значения, используя которые программа выдает ответ на вопрос.

Основным элементом языка является терм. База знаний состоит из предложений. Каждое предложение заканчивается точкой. Вопрос состоит только из тела – составного терма (или нескольких составных термов). Вопросы используются для выяснения выполнимости некоторого отношения между описанными в программе объектами. Система рассматривает вопрос как цель, к которой (к истинности которой) надо стремиться. Ответ на вопрос может оказаться логически положительным или отрицательным, в зависимости от того, может ли быть достигнута соответствующая цель.

Вопрос 2. Какова структура программы на Prolog?

Ответ. Программа на Prolog состоит из следующих разделов:

• директивы компилятора – зарезервированные символьные констан-

ты,

- CONSTANTS раздел описания констант,
- DOMAINS раздел описания доменов,
- DATABASE раздел описания предикатов внутренней базы данных,
- PREDICATES раздел описания предикатов,
- CLAUSES раздел описания предложений базы знаний,
- GOAL раздел описания внутренней цели (вопроса). В программе не обязательно должны быть все разделы.

Вопрос 3. Как реализуется программа на Prolog? Как формируются результаты работы программы?

Ответ. Ответ на поставленный вопрос система дает в логической форме — «Да» или «Нет». Цель системы состоит в том, чтобы на поставленный вопрос найти возможность, исходя из базы знаний, ответить «Да». Вариантов ответить «Да» на поставленный вопрос может быть несколько. В нашем случае система настроена в режим получения всех возможных вариантов ответа. При поиске ответов на вопрос рассматриваются альтернативные варианты и находятся все возможные решения (методом проб и ошибок) - множества значений переменных, при которых на поставленный вопрос можно ответить — «Да».

Для выполнения логического вывода используется механизм унификации, встроенный в систему. Унификация — операция, которая позволяет формализовать процесс логического вывода. С практической точки зрения — это основной вычислительный шаг, с помощью которого происходит:

- Двунаправленная передача параметров процедурам,
- Неразрушающее присваивание,
- Проверка условий (доказательство).

В процессе работы система выполняет большое число унификаций. Попытка «увидеть одинаковость» — сопоставимость двух термов, может завершаться успехом или тупиковой ситуацией (неудачей). В последнем случае включается механизм отката к предыдущему шагу. Вопрос 4. Что такое терм?

Ответ. Терм – основной элемент языка Prolog. Терм – это:

1. Константа:

- Число (целое, вещественное),
- Символьный атом (комбинация символов латинского алфавита, цифр и символа подчеркивания, начинающаяся со строчной буквы),
- Строка (последовательность символов, заключенных в кавычки).

2. Переменная:

- Именованная обозначается комбинацией символов латинского алфавита, цифр и символа подчеркивания, начинающейся с прописной буквы или символа подчеркивания,
- Анонимная обозначается символом подчеркивания.
- 3. Составной терм: Это средство организации группы отдельных элементов знаний в единый объект, синтаксически представляется: $f(t_1, t_2, \ldots, t_m)$, где f функтор (отношение между объектами), t_1, t_2, \ldots, t_m термы, в том числе и составные.

Вопрос 5. Что такое предикат в матлогике (математике)?

Ответ. Предикат в математической логике — это утверждение, высказанное о субъекте. Предикат является функцией со значениями $\{0, 1\}$ (истина, ложь соответственно), определенной на некотором множестве параметров. Предикат называю п—арным, если он определен на п—ой декартовой степени множества М.

Bonpoc 6. Что описывает предикат в Prolog?

Ответ. Предикат в Prolog описывает отношение между аргументами процедуры. Процедурой в Prolog является совокупность всех правил, описывающих определенное отношение.

Вопрос 7. Назовите виды предложений в программе и приведите примеры таких предложений из вашей программы. Какие предложения являются основными, а какие – не основными? Каковы: синтаксис и семантика (формальных смысл) этих предложений (основных и неосновных)?

Ответ. В Prolog есть два типа предложений: правила и факты. Правило имеет вид: $A := B_1, ..., B_n$. A называется заголовком правила, а $B_1, ..., B_n$ — телом правила. Заголовок содержит некоторое знание, а тело — условие истинности этого знания. Факт является частным случаем правила — в нем отсутствует тело.

- Пример факта из программы: hasCar("Dmitriy", "Nissan", "Beige", 1000000).
- Пример правила из программы:

 carByOwnerPhone(PhoneNumber, Surname, CarModel, CarPrice):
 hasIdentity(Surname, PhoneNumber, _),

 hasCar(Surname, CarModel, _, CarPrice).

Основными называются предложения, не содержащие переменных. Предложения, содержащие переменные называются неосновными.

Синтаксис предложения: заголовок (составной терм) :- тело (один или последовательность термов). Предложения используются для формирования базы знаний о некоторой предметной области.

Bonpoc 8. Каковы назначение, виды и особенности использования переменных в программе на Prolog? Какое предложение БЗ сформулировано в более общей – абстрактной форме: содержащее или не содержащее переменных?

Ответ. Переменные предназначены для обозначения некоторого неизвестного объекта предметной области. Переменные бывают именованными и анонимными. Именованные переменные уникальны в рамках предложения, а анонимная переменная – любая уникальна. В разных предложениях может использоваться одно имя переменной для обозначения разных объектов.

В ходе выполнения программы выполняется связывание переменных с различными объектами, этот процесс называется конкретизацией. Это

относится только к именованным переменным. Анонимные переменные не могут быть связаны со значением.

В более общей форме сформулировано предложение, содержащее переменные, так как заранее неизвестно, каким объектом будет конкретизирована переменная.

Вопрос 9. Что такое подстановка?

Ответ. Пусть дан терм: (X_1, X_2, \dots, X_n) . Подстановка – множество пар, вида: $\{X_i = t_i\}$, где X_i – переменная, а t_i – терм.