

RINGKASAN
RANCANGAN ALGORITMA PSEUDOCODE DAN FLOWCHART
SERTA SOURCE CODE PROGRAM
DALAM PROGRAM NILAI HASIL PERKULIAHAN MAHASISWA
TUGAS UAS 1 KELOMPOK 1

Dosen: RINNA RACHMATIKA S. Kom., M.Kom



DISUSUN OLEH:

ANDRI FIRMAN SAPUTRA	: 201011402125
ADRIAN MAULANA JULYANSYAH	: 201011400909
ALIF RAMDHANI PRASETIYO	: 201011400903
ARIA DARMAWAN	: 201011401739
CHANDRIKA KOMARA TUNGGGA	: 201011401499

UNIVERSITAS PAMULANG

2021

Rancangan Algoritma

Pada program ini memiliki rancangan algoritma yang akan dilaksanakannya. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Masukkan nim
2. Masukkan nama mahasiswa
3. Masukkan nama mata kuliah
4. Masukkan sks
5. Masukkan jumlah kehadiran
6. Masukkan nilai tugas
7. Masukkan nilai uts
8. Masukkan nilai uas
9. Sebuah kondisi apabila salah satu nilainya nol, maka gradenya 'D'
10. Menjumlahkan nilai-nilai sebelumnya ke dalam variabel
$$\text{nilai_angka} = (((\text{jumlah kehadiran} - 4) \times 10) \times 10\%) + (\text{nilai tugas} \times 20\%) + (\text{nilai uts} \times 30\%) + (\text{nilai uas} \times 40\%)$$
11. Setelah dijumlahkan, hasilnya akan dibuat kondisi lagi.
 - Jika nilai_angka diatas atau sama dengan 80, maka gradenya 'A',
 - Jika nilai_angka diatas sama dengan 70 dan dibawah 80, maka gradenya 'B',
 - Jika nilai_angka diatas sama dengan 60 dan dibawah 70, maka gradenya 'C',
 - Jika nilai_angka diatas sama dengan 50 dan dibawah 60, maka gradenya 'D',
 - Jika nilai_angka dibawah 50, maka gradenya 'E'.
12. Tampilkan hasilnya dalam bentuk tabel yang memuat nim, nama mahasiswa, nama mata kuliah, sks, jumlah kehadiran, nilai tugas, nilai uts, nilai uas, nilai_angka dan grade.
13. Setelah ditampilkan, ketika pengguna menekan Enter atau keyword lainnya, maka akan membersihkan layar dan menginputkan nim kembali.
14. Ketika pengguna menginputkan nim bernilai negatif (kurang dari 1), program otomatis selesai.

Pseudocode


Kamus:

nim	: string
nama_mhs	: string
mata_kuliah	: string
sks	: integer
jumlah_kehadiran	: float
nilai_tugas	: float
nilai_uts	: float
nilai_uas	: float
nilai_angka	: float
grade	: char
nilai_angka	: $((\text{jumlah kehadiran} - 4) \times 10) \times 10\% + (\text{nilai tugas} \times 20\%) + (\text{nilai uts} \times 30\%) + (\text{nilai uas} \times 40\%)$

Deskripsi:

- INPUT nim
- INPUT nama mahasiswa
- INPUT nama mata kuliah
- INPUT sks
- INPUT jumlah kehadiran
- INPUT nilai tugas
- INPUT nilai uts
- INPUT nilai uas
- JIKA salah satu nilainya nol, maka gradenya 'D'
- $\text{nilai_angka} = ((\text{jumlah kehadiran} - 4) \times 10) \times 10\% + (\text{nilai tugas} \times 20\%) + (\text{nilai uts} \times 30\%) + (\text{nilai uas} \times 40\%)$
- JIKA nilai_angka diatas atau sama dengan 80, maka gradenya 'A',
- JIKA nilai_angka diatas sama dengan 70 dan dibawah 80, maka gradenya 'B',
- JIKA nilai_angka diatas sama dengan 60 dan dibawah 70, maka gradenya 'C',
- JIKA nilai_angka diatas sama dengan 50 dan dibawah 60, maka gradenya 'D',
- JIKA nilai_angka dibawah 50, maka gradenya 'E'.
- PRINT nim, nama mahasiswa, nama mata kuliah, sks, jumlah kehadiran, nilai tugas, nilai uts, nilai uas, nilai_angka dan grade.
- JIKA menekan keyboard, maka akan mengisi nim Kembali
- JIKA mengisi nim dengan nilai negatif, maka akan keluar dari program.

Flowchart



SOURCE CODE PROGRAM

```
#include<iostream>
#include<string>
#include<conio.h>
#include<windows.h>
using namespace std;
void tampil(string mata_kuliah,
            int sks,
            string nim,
            string nama_mhs,
            float jumlah_kehadiran,
            float nilai_tugas,
            float nilai_uts,
            float nilai_uas,
            float nilai_angka,
            char grade);
void gotoxy(int x, int y)
{
    static HANDLE h = NULL;
    if(!h)
        h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    COORD c = { x, y };
    SetConsoleCursorPosition(h,c);
}
void cetak(int a, int b, char *teks)
{
    gotoxy(a, b);
    cout<<teks;
}
main()
{
    // mendeklarasi variabel
    string nim;
    string nama_mhs;
    string mata_kuliah;
```

```

int sks;
float jumlah_kehadiran;
float nilai_tugas;
float nilai_uts;
float nilai_uas;
float nilai_angka;
char grade;
do
{
    gotoxy(33, 1);
    cout<<"PROGRAM NILAI HASIL PERKULIAHAN MAHASISWA"<<endl;
    gotoxy(50, 2);
    cout<<"KELOMPOK 1"<<endl;
    // input nim
    gotoxy(2,4);
    cout<<"Masukkan NIM";
    gotoxy(28,4);
    cout<<" : ";
    cin>>nim;
    // meng-ignore karakter agar dapat menginput getline pd baris
    berikutnya
    cin.ignore(256, '\n');
    // jika nim bernilai negatif, keluar aplikasi
    if(nim < "0")
    {
        return 0;
    }
    // input nama_mhs
    gotoxy(2,5);
    cout << "Masukkan Nama Mahasiswa";
    gotoxy(28,5);
    cout<<" : ";
    getline(cin, nama_mhs);
    // input mata_kuliah
    gotoxy(2,6);
    cout << "Masukkan Mata Kuliah";

```

```
gotoxy(28,6);
cout<<" : ";
getline(cin, mata_kuliah);
// input sks
gotoxy(2,7);
cout<<"Masukkan SKS";
gotoxy(28,7);
cout<<" : ";
cin>>sks;
// input jumlah_kehadiran
gotoxy(2,8);
cout<<"Masukkan Jumlah Kehadiran";
gotoxy(28,8);
cout<<" : ";
cin>>jumlah_kehadiran;
// input nilai_tugas
gotoxy(2,9);
cout<<"Masukkan Nilai Tugas";
gotoxy(28,9);
cout<<" : ";
cin>>nilai_tugas;
// input nilai_uts
gotoxy(2,10);
cout<<"Masukkan Nilai UTS";
gotoxy(28,10);
cout<<" : ";
cin>>nilai_uts;
// input nilai_uas
gotoxy(2,11);
cout<<"Masukkan Nilai UAS";
gotoxy(28,11);
cout<<" : ";
cin>>nilai_uas;
```

```

if(jumlah_kehadiran && nilai_tugas && nilai_uts && nilai_uas > 0)
{
    /*
    untuk yg jml hadir, jadi jika jml hadir kurang dari empat,
    maka nilainya otomatis berkurang
    contoh: 2 - 4 = -2 * 10 = -20 * 10% = -2
    nilai akan ditambahkan -2
    */
    nilai_angka = (((jumlah_kehadiran - 4) * 10) * 0.1) +
                  (nilai_tugas * 0.2) +
                  (nilai_uts * 0.3) +
                  (nilai_uas * 0.4);

    if(nilai_angka > 80)
    {
        grade = 'A';
    }
    else if(nilai_angka >= 70 && nilai_angka < 80)
    {
        grade = 'B';
    }
    else if(nilai_angka >= 60 && nilai_angka < 70)
    {
        grade = 'C';
    }
    else if(nilai_angka >= 50 && nilai_angka < 60)
    {
        grade = 'D';
    }
    else if(nilai_angka < 50)
    {
        grade = 'E';
    }
}
else
{
    grade = 'D';
}

```



```

    }
    gotoxy(2,13);
    cout<<"=====
=====";

    tampil(mata_kuliah,
           sks,
           nim,
           nama_mhs,
           jumlah_kehadiran,
           nilai_tugas,
           nilai_uts,
           nilai_uas,
           nilai_angka,
           grade);
    cout<<endl;
    system("pause");
    system("cls");
}
// jika nim diatas angka 0, maka lakukan perulangan
while(nim > "0");
return 0;
}

void tampil(string mata_kuliah,
           int sks,
           string nim,
           string nama_mhs,
           float jumlah_kehadiran,
           float nilai_tugas,
           float nilai_uts,
           float nilai_uas,
           float nilai_angka,
           char grade)
{
    cetak(4,15,"NAMA MATA KULIAH : ");
    cout<<mata_kuliah;
    cetak(4,16,"SKS");

```


```

cetak(20,16, " : ");
cout<<sks;
cetak(4,17, "=====
=====");
cetak(4,18, "|");
cetak(10,18, "NIM");
cetak(19,18, "|");
cetak(27,18, "N A M A");
cetak(44,18, "|");
cetak(46,18, "JML HADIR");
cetak(56,18, "|");
cetak(58,18, "TUGAS");
cetak(64,18, "|");
cetak(66,18, "UTS");
cetak(70,18, "|");
cetak(72,18, "UAS");
cetak(76,18, "|");
cetak(78,18, "NILAI ANGKA");
cetak(90,18, "|");
cetak(92,18, "GRADE");
cetak(98,18, "|");
cetak(4,19, "=====
=====");
cout<<endl;
cetak(4,20, "|");
cetak(6,20, ""); cout<<nim;
cetak(19,20, "|");
cetak(21,20, ""); cout<<nama_mhs;
cetak(44,20, "|");
cetak(46,20, ""); cout<<jumlah_kehadiran;
cetak(56,20, "|");
cetak(58,20, ""); cout<<nilai_tugas;
cetak(64,20, "|");
cetak(66,20, ""); cout<<nilai_uts;
cetak(70,20, "|");
cetak(72,20, ""); cout<<nilai_uas;

```

```
cetak(76,20,"|");
cetak(78,20,""); cout<<nilai_angka;
cetak(90,20,"|");
cetak(92,20,""); cout<<grade;
cetak(98,20,"|");
cetak(4,21,"=====
=====");
cout<<endl;
}
```

CONTOH HASIL PROGRAM



```
PROGRAM NILAI HASIL PERKULIAHAN MAHASISWA
KELOMPOK 1

Masukkan NIM      :
```

Gambar 1.0

Setelah program selesai di *compile* dan *run*, maka akan menampilkan window program. Dari Gambar 1.0 bisa dilihat ada perintah memasukkan NIM seorang mahasiswa.



```
PROGRAM NILAI HASIL PERKULIAHAN MAHASISWA
KELOMPOK 1


Masukkan NIM      : 201011402125
Masukkan Nama Mahasiswa : Andri Firman Saputra
Masukkan Mata Kuliah  : Algoritma & Pemrograman
Masukkan SKS         : 1
Masukkan Jumlah Kehadiran : 14
Masukkan Nilai Tugas   : 100
Masukkan Nilai UTS     : 100
Masukkan Nilai UAS     : 100

=====
NAMA MATA KULIAH : Algoritma & Pemrograman
SKS              : 1
=====
| NIM | N A M A | JML HADIR | TUGAS | UTS | UAS | NILAI ANGKA | GRADE |
=====
| 201011402125 | Andri Firman Saputra | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | A |
=====

Press any key to continue . . .
```

Gambar 1.1

Kemudian sesudah mengisi semua perintah input, maka akan menampilkan semua kakulasi dari nilai-nilai sudah diinputkan tadi dan ditampilkan dengan tabel yang rapih seperti terlihat pada Gambar 1.1. Jika ingin melakukan perhitungan kembali, pengguna diperintahkan menekan tombol keyboard manapun untuk melanjutkan.



Gambar 1.2

Bisa dilihat dari Gambar 1.2, gambar tersebut sama seperti pada Gambar 1.0, karena pada program ini menggunakan fitur `system("cls")`; yaitu diperuntukkan membersihkan layar dan mengiinput perintahnya kembali tanpa harus repot-repot bertumpukkan.

LINK YOUTUBE

<https://www.youtube.com/watch?v=0Z4EcoFTGfA>




UNIVERSITAS PAMULANG
KARTU UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2020/2021
NOMOR UJIAN : 979727637945

FAK/PROG : TEKNIK / TEKNIK INFORMATIKA
NAMA : ANDRI FIRMAN SAPUTRA
NIM : 201011402125
SHIFT : REGULER A

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	RUANG	KELAS	MATA KULIAH	PARAF
1	-			01TPLP023	PENDIDIKAN AGAMA	
2	-			01TPLP023	PENDIDIKAN PANCASILA	
3	-			01TPLP023	KALKULUS 1	
4	-			01TPLP023	FISIKA DASAR 1	
5	-			01TPLP023	LOGIKA INFORMATIKA	
6	-			01TPLP023	ALGORITHMMA DAN PEMROGRAMAN I	
7	-			01TPLP023	PRAKTIKUM FISIKA I	
8	-			01TPLP023	BAHASA INGGRIS I	
9	-			01TPLP023	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	

Peraturan dan Tata Tertib Peserta Ujian

1. Peserta ujian harus berpakaian rapi, sopan dan memakai jaket Almamater
2. Peserta ujian sudah berada di ruangan sepuluh menit sebelum ujian dimulai
3. Peserta ujian yang terlambat diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat ijin, tanpa perpanjangan waktu
4. Peserta ujian hanya diperkenankan membawa alat-alat yang ditentukan oleh panitia ujian
5. Peserta ujian dilarang membantu teman, mencontoh dari teman dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu peserta ujian lain
6. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi akademik



Pamulang, 04 Januari 2021
Ketua Panitia Ujian

Dr. E. NURZAMAN AM, M.M, M. Si
NIDK. 8811520016