HHENRI © 2025
| Tous droits réservés

Procédure d'Installation de GLPI

L'installation de GLPI se fait après avoir effectué l'installation du serveur de base de données MariaDB puis l'installation de Apache et PHP.

Pour installer le serveur de base de données Maria DB, on va utiliser les commandes suivantes : "sudo apt update"

Installez le serveur MariaDB : "sudo apt install mariadb-server"

Sécurisez l'installation de MariaDB : "sudo mysql_secure_installation"

On va ensuite se connecter sur la base de données en tant qu' utilisateur root : " sudo mysql -u root -p "

Configurez l'utilisateur root avec le plugin **`mysql_native_password`** **:**

" UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root'; "

" FLUSH PRIVILEGES; "

" QUIT; "

On va ensuite créer une base de données et un utilisateur pour GLPI :

“ mysql -u root -p “

Dans le terminal MariaDB, exécutez les commandes suivantes :

“ CREATE DATABASE glpi; “

“ CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StrongDBPassword'; “

“ GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost'; “

“ FLUSH PRIVILEGES; “

“ EXIT; “

Ensuite on va installer PHP ainsi que toute les extensions requises pour installer GLPI avec les commandes suivantes :

“ sudo apt-get -y install php “

On va ensuite installer les extensions suivantes :

“ sudo apt-get -y install curl gd imagick intl apcu recode memcache imap mysql cas ldap tidy pear xmlrpc pspell gettext mbstring json iconv xml gd xsl “

Puis :

“ sudo apt-get -y install apache2 libapache2-mod-php “

On va ensuite télécharger la dernière version de GLPI en utilisant les commandes suivantes :

“ sudo apt-get -y install wget “

Téléchargez la dernière version de GLPI depuis GitHub :

“ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/$VER/glpi-$VER.tgz “

On va ensuite décompressez l’archive :

“ tar xvf glpi-$VER.tgz “

on va ensuite déplacer le dossier glpi dans un autre répertoire :

“ sudo mv glpi /var/www/html/ “

Puis on va utiliser cette commande pour donner à l’utilisateur la propriété du répertoire :

“ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi “

Après L’installation de GLPI sur notre machine virtuel debian :



On va se déconnecté puis on va supprimer le fichier install.php

```
rm /var/www/html/install/install.php
```

On va ensuite modifier le mot de passe des utilisateurs (glpi, normal, post-only, tech) pour qu’il n’y est plus de message de signalement



Pour créer un ticket on va aller dans assistance <**créer un ticket**>



Par exemple, on crée un ticket d’incident par le technicien. On va créer une catégorie de ticket qu’on va appeler panne matériel



Ensuite on va modifier notre ticket





Le ticket a été ajouté à notre liste



On va aller dans traitement du ticket et ajouter un suivi

On va ajouter ensuite une solution



La solution est ensuite approuvé