# IATEX hamacro パッケージ

2023 年 4 月 12 日 hamano

# 目次

1	はじめに	2
2	使い方	2
2.1	pandoc での利用方法	2
2.2	Re:View での利用方法	3
3	用例	3
3.1	フォント	3
3.2	リンク	4
3.3	quote 環境	5
3.4	verbatim 環境	5
3.5	verbatim60	5
3.6	verbatim40	5
3.7	コードリスティング	5
3.8	リスト	6
3.9	テーブル	7
3.10	水平線	7
3.11	画像	7
3.12	数式	8
3.13	グレースケールパレット	8
4	レイアウト	9

## 1 はじめに

これは私が本や文書を組版する際に利用する LATEX のスタイルパッケージです。80 文字 ピッタリおさまる verbatim 環境や、各種プログラミング言語のコードハイライティングな ど、主にプログラミングに関する文書に適しています。

既存の IAT<sub>E</sub>X 文書で簡単に利用できることと、pandoc や Re:View が出力する IAT<sub>E</sub>X で利用することを想定していますので、新しいマクロを定義するというよりも既存のマクロや環境を書き換えています。

このパッケージは MIT ライセンスで配布していますので、利用、改変、部分的なコピーなど自由です!

## 2 使い方

hamacro.sty を然るべき場所に配置し、プリアンブルに\_\usepackage{hamacro}

と記述するだけでこのドキュメントの様なスタイルで組版できます。

具体的な用例は example.tex を参照して下さい。

## 2.1 pandoc での利用方法

このスタイルは pandoc で生成した TeX 文書に最適化しています。ですので markdown で書いた文書を手軽に PDF に組版できます。例えば memo.md を変換して memo.pdf を生成できます。

詳しくはこちらのサンプルディレクトリを見てください。

- https://github.com/hamano/hamacro/blob/master/examples/memo/

## 2.2 Re:View での利用方法

# 3 用例

## 3.1 フォント

## 3.1.1 書体

書体	欧文	和文
Roman	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
San Serif	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
Type Writer	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
明朝体	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
ゴシック体	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
ミディアム	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
ボールド	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお
イタリック	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRabcdefghijklmn	あいうえお

### 3.1.2 deluxe フォント

書体	フォント	テキスト
明朝細字	Noto Serif CJK Light	永遠の美を追求したタイポグラフィー
明朝体	Noto Serif CJK Medium	永遠の美を追求したタイポグラフィー
明朝太字	Noto Serif CJK Bold	永遠の美を追求したタイポグラフィー
ゴシック	Noto Sans CJK Regular	永遠の美を追求したタイポグラフィー
ゴシック太字	Noto Sans CJK Bold	永遠の美を追求したタイポグラフィー
ゴシック極太	Noto Sans CJK Black	永遠の美を追求したタイポグラフィー
丸文字	ヒラギノ丸ゴW4	永遠の美を追求したタイポグラフィー

#### 3.1.3 文字修飾

- 普通の文字
- 強調 (emph)
- 打ち消し線
- 上線
- ・上付き
- 下付き

#### 3.1.4 フォントサイズ

- Windows でコンピュータの世界が広がります。(tiny)
- Windows でコンピュータの世界が広がります。(scriptsize)
- Windows でコンピュータの世界が広がります。(footnotesize)
- Windows でコンピュータの世界が広がります。(small)
- Windows でコンピュータの世界が広がります。(normalsize)
- Windows でコンピュータの世界が広がります。(large)
- Windows でコンピュータの世界が広がります。(Large)
- ・Windows でコンピュータの世界が広がります。 (LARGE)
- ·Windows でコンピュータの世界が広がります。(huge)
- . Windows でコンピュータの世界が 広がります。(Huge)
- .Windows でコンピュータの 世界が広がります。(HUGE)

### 3.2 リンク

http://localhost/example.com

### 3.3 quote 環境

66 吾輩は猫である。名前はまだ無い。 どこで生れたかとんと見当がつかぬ。

### 3.4 verbatim 環境

半角 80 文字がちょうど収まるサイズにしています。 コマンドラインやソースコードを示す場合は verbatim 環境よりも listings を利用するか pandoc の Syntax Highlighting 機能の利用を推奨します。

フォントが小さくなって嫌だ、という方のために 60 文字がちょうど収まる verbatim60 と verbatim40 を用意しています。

#### 3.5 verbatim60

01234567890123456789012345678901234567890123456789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### 3.6 verbatim40

012345678901234567890123456789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### 3.7 コードリスティング

#### 371 コマンドライン

# uname --machine x86\_64

#### 3.7.2 C

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Hello World!");
   return 0;
}
```

373 Python

```
def hello():
    print('Hello World!')

if __name__ == '__main__':
    hello()
```

### 374 80 女空テフト

01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

### 3.8 リスト

#### 3.8.1 列挙リスト

- ・りんご
- みかん
- バナナ

#### 3.8.2 順序リスト

- 1. 睦月
- 2. 如月
- 3. 弥生

#### 3.8.3 定義リスト

Monday 月曜日

Tuesday 火曜日

Wednesday 水曜日

セル1	セル2	セル3
セル4	セル5	セル6
セル7	セル8	セル9

表 1 キャプション

## **3.9** テーブル

## 3.9.1 普通のテーブル

## 3.9.2 longtable

果物	值段	個数
バナナ	134 円	10本
オレンジ	210円	10個

## 3.10 水平線

## 3.11 画像



## 3.12 数式

1. 総和

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \tag{1}$$

2. 質量とエネルギーの等価性

$$E = mc^2 (2)$$

3. 波動方程式


$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) - \mu \frac{\partial z}{\partial t}$$
 (3)

4. 文章中に突然の  $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$  オイラーの公式

## 3.13 グレースケールパレット

- DCDCDC gainsboro
- E5E5E5 gray90
- E8E8E8 gray91
- EBEBEB gray92
- EDEDED gray93
- F0F0F0 gray94
- F2F2F2 gray95

# 4 レイアウト



- 1 one inch + \hoffset
- 3 \oddsidemargin = 0pt
- 5 \headheight = 20pt
- 7 \textheight = 540pt
- 9 \marginparsep = 4pt
- 11 \footskip = 23pt
   \hoffset = 0pt
   \paperwidth = 500pt
- 2 one inch + \voffset
- 4 \topmargin = 0pt
- 6 \headsep = 11pt
- 8 \textwidth = 379pt

\voffset = 0pt

\paperheight = 707pt