# 中国平安保险(集团)股份有限公司

客户级别:钻石

网络服务经理:戎梅

最后更新时间: 2014-5-23

#### 一、客户基本信息

(一) 客户名称:中国平安保险(集团)股份有限公司

客户简要概述:中国平安保险(集团)股份有限公司是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。客户主要接入节点在上海市浦东唐镇上丰路 1158 号 为我公司钻石客户。

- (二) 客户行业: 保险
- (三) 客户等级: 钻石
- (四) 客户地址:上海市浦东唐镇上丰路 1158 号
- (五) 客户联系方式:

语音业务 朱晨曦 13661674053

专线业务 于俊丽 0755-22624376

## (六) 业务要求:

1) 维护界面

合同中未注明,实际维护界面为以用户设备端口为界,设备以内网络由联通维护,以外(包括用户设备)由用户维护。

- 2) 合同中规定的故障修复时限、时延范围等要求合同,服务机制中未做约定
  - 3) 需重点加强维护的时段

以次为单位,根据用户要求,对电路提供重点通信保障服

### 二、 客户租用业务信息

(一) 客户业务类型:

务。

包括两种类型:

传统业务(语音专线、DPLC)

创新业务(CCOD 电话呼叫中心)

(二) 客户电路清单:详见附件一。







#### (三) 客户网络结构:


主要网元如下:





3007 网元已改名为 16424 网元





网元名称	上联带宽	保护方式	装机地址	承载电路
3189-平安保险(唐	2.5G	无 园区内单链	浦东新区唐镇	VOIP:58X2M
镇) (C)	OSN2500		上丰路 1158	语音中继:48X2M
			号平安保险后	DPLC: 7X2M
				DPLC: 1X6M
	100		援中心	
4405-平安保险(C)	10G OSN3500	接入环 复用段保	浦东新区上丰	DPLC: 7X2M DPLC: :5X10M
	03113300	护	路 199 号	DPLC: 15X30M
				DPLC:1X40M
				DPLC:1X45M
				DPLC: 2X50M
				DPLC:1X155M
				DPLC:1X310M
				VOIP:1X155M
				语音中继:1X155M

9591-平安保险青牛	622M OSN1500	无 园区内单链	浦东新区上丰	语音中继:6X90M
项目(C)	00111000		路 199 号	32X2M AG:1X155M
16424-平安保险(浦	622M	1+1 保护	浦东新区上丰	DPLC:5X2M
东)(C)	OSN1500		路 199 号	DIA:1X6M
	10G			语音:1X155M
10534-中国平安(上	OSN3500	1+1 保护	浦东新区唐镇	互联网专线:1X4M DPLC:7X2M
丰路)(C)			上丰路 1158	DPLC:2X4M
			号	DPLC:3X50M
15111-中国平安保	2.5G	1+1 保护	浦东新区唐镇	DPLC:1X2.5G DPLC:3X2M
险(集团)股份有限公	OSN2500	1+1 1/4:1)	上丰路 1158	语音中继:25X2M
司(B)			号	
12945-中国平安保	2.5G	1+1 保护	浦东新区唐镇	DPLC:2X2M
险(集团)股份有限公	OSN1500		上丰路 1158	语音中继:27X2M
司(C)			号	

## (四) 客户业务应用:

- 传统业务主要应用于 95511 传统电销模式,客户租用上海联 通 PRA 语音专线,连至其小交;
- CCOD 业务主要应用于创新型电销模式,CCOD 平台发起两 通呼叫(座席和目标用户)完成一次电销任务。

# ● 重点电路:

序列	电路编码	业务类型	速率
1	21D128224	DIA	60M
2	21Z014118NAG	AG	60M
3	21Z014121NAG	AG	60M
4	21Z014119NAG	AG	60M
5	21Z014117NAG	AG	60M
6	21Z014120NAG	AG	60M
7	21Z014038NAG	AG	60M
8	21Z106524	DPLC	45M
9	21Z106525	DPLC	45M
10	21T020480	DPLC	45M
11	21T020142	DPLC	40M
12	21T020144	DPLC	45M
13	21T022908	DPLC	50M
14	21T023730	DPLC	310M
15	21T026456	DPLC	50M

# (五) 客户使用习惯:

- 对业务中断严重敏感,对响应速度要求高;
- 常态性的对联通 CCOD 平台提出新需求;

- 业务增长呈爆炸式,往往超出联通平安双方预期;
- 要求每周四联通平安双方召开维护例会。

(六)业务备份方案:详见附件二. 平安CCOD平台备份法

# 三、 客户服务承诺

(一) 技术指标:

系统可用率:不低于 <mark>99.85%</mark>

录音成功率: 不低于 <mark>99.92%</mark>

(二) 故障指标: 因未签 SLA 协议,故障时限仍按 240 分钟计.

(三) 服务接口:

#### 联通接口

部门	角色	姓名	联系方式
客户响应与资源	网络服务经理	戎梅	18601723122
配置调度中心			
客户服务中心	服务经理	罗蕾蕾	18601720961
集团客户事业部	客户经理	戴翩	18601723833
网管中心	技术支持	叶强	18601723218
东区分公司	网络维护经理	李永亮	18601723676

#### 代维接口

部门	角色	姓名	联系方式
东区分公司	代维	张大伟	15601808027

# 客户接口

地址	姓名	联系方式
上丰路 1158 号	朱晨曦	13661674053

(四) 其他服务要求:客户要求每周四联通平安双方召开维护例会.