Table des matières

Exercice 1:	1
Exercice 2 :	3
Exercice 3 :	4
Exercice 4 :	5
Exercice 5 :	6
Conclusion:	7

INTRODUCTION:

Dans ces exercices, on va s'entraîner à écrire des petits programmes simples pour se familiariser avec les bases de l'algorithmique. L'idée est de savoir manipuler des variables, faire des calculs, utiliser des conditions et des boucles. On commencera par des choses très simples, comme échanger deux valeurs ou calculer un carré, puis on ira vers des exercices un peu plus logiques, comme vérifier un signe sans faire de calcul ou gérer plusieurs saisies. C'est une bonne façon de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours.

Exercice 1:

Dans cet exercice on va faire un échange des valeurs avec Eclipse en écrivant un code et ça échangeras les nombres de 2 variables :

```
import java.util.Scanner;
public class tp {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // Saisie des valeurs
        System.out.print("Entrez la valeur de a : ");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Entrez la valeur de b : ");
        int b = scanner.nextInt();
        System.out.println("Avant l'échange : a = " + a + ", b = " + b);
        // Échange des valeurs
       int temp = a;
        a = b;
       b = temp;
        System.out.println("Après l'échange : a = " + a + ", b = " + b);
       scanner.close();
   }
```

```
<terminated> tp [Java Application] C:\Users\Utilisa
Entrez la valeur de a : 1
Entrez la valeur de b : 6
Avant l'échange : a = 1, b = 6
Après l'échange : a = 6, b = 1
```

- On a bien le résultat après l'échange a prends la valeur de b et b prends celle de A.

Exercice 2:

Dans cet exercice on vas demander a un utilisateur d'entrer un nombre puis calculer son carré et l'afficher comme résultat.

```
1 | import java.util.Scanner;
 3 public class tp {
 4
 5\Theta
       public static void main(String[] args) {
           Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 7
           // Demande d'un nombre à l'utilisateur
 9
           System.out.print("Entrez un nombre : ");
           double nombre = scanner.nextDouble();
10
11
           // Calcul du carré
12
13
           double carre = nombre * nombre;
14
           // Affichage du résultat
15
           System.out.println("Le carré de " + nombre + " est : " + carre);
16
17
18
           scanner.close();
       }
19
20 }
21
```

```
<terminated> tp [Java Application] C:\Users\Utili
Entrez un nombre : 5
Le carré de 5.0 est : 25.0
```

- On a bien demandé et il a rentrer le nombre 5 et le programme a calculer le carré de 5 qui est égal à 25 donc Test réussi.

Exercice 3:

Dans cet exercice, j'ai réalisé un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et indique si leur produit est positif ou négatif.

Le but est de déterminer le signe du produit sans le calculer, en utilisant des conditions logiques pour comparer les signes des deux nombres.

```
50
       public static void main(String[] args) {
           Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 7
 8
           // Saisie des deux nombres
           System.out.print("Entrez le premier nombre : ");
9
10
           double a = scanner.nextDouble();
11
           System.out.print("Entrez le deuxième nombre : ");
12
           double b = scanner.nextDouble();
13
14
            // On ne calcule pas le produit directement
15
16⊖
           if (a > 0 && b > 0) {
               System.out.println("Le produit est positif.");
17
           } else if (a < 0 && b < 0) {
18⊖
19
               System.out.println("Le produit est positif.");
20⊖
           } else if ((a > 0 && b < 0) || (a < 0 && b > 0)) {
               System.out.println("Le produit est négatif.");
21
22⊖
           } else {
23
               System.out.println("Le produit est nul (on ne le prend pas en compte ici).");
24
25
26
           scanner.close();
27
       }
28 }
29
```

- Dans le premier cas j'ai entré 45 et 90 et on vas voir le résultat qu'il me donne, on vois bien que le produit est positif.

```
Entrez le premier nombre : 45
Entrez le deuxième nombre : 90
Le produit est positif.
```

- Dans un second temps j'ai entré – 12 et 2 et ca m'affiche bien qu'il est négatif.

```
Entrez le premier nombre : -12
Entrez le deuxième nombre : 2
Le produit est négatif.
```

Exercice 4:

- Dans cet exercice on va demander a utilisateur d'entrer un nombre entre 10 et 20, tant que la valeur entrer n'est pas entre 10 et 20 le programme vas lui demander encore d'entrer un nombre jusqu'au qu'il entre un nombre entre 10 et 20.

```
import java.util.Scanner;
3
  public class tp {
      public static void main(String[] args) {
          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5
          int nombre;
          do {
30
              System.out.print("Veuillez saisir un nombre entre 10 et 20 : ");
              nombre = scanner.nextInt();
30
              if (nombre < 10) {
                  System.out.println("Plus grand !");
50
              } else if (nombre > 20) {
                  System.out.println("Plus petit !");
3
          } while (nombre < 10 || nombre > 20);
          System.out.println("Bravo ! Vous avez saisi " + nombre + ", qui est bien compris ent
          scanner.close();
      }
3
  }
```

- J'ai fait le test en j'ai entré 1 voici ce que le programme ma afficher.
- Je dois entrer en nombre plus grand car 1 est petit.

 P para reprieduoing c. (oscis (otinisateur (.pz (poor(pluginis (or)

 /euillez saisir un nombre entre 10 et 20 : 1

 Plus grand !

 /euillez saisir un nombre entre 10 et 20 :
- Je vais essayer avec un nombre entre 10 et 20 pour voir si le programme réponds bien.

```
Veuillez saisir un nombre entre 10 et 20 : 15
Bravo ! Vous avez saisi 15, qui est bien compris entre 10 et 20.
```

- J'ai fait le test avec le numéro 15 et ça a réussi le test, en m'indiquant bien le numéro avec un message.

Exercice 5:

 Dans cet exercice je vais demander a l'utilisateur a entrer un nombre des notes a entrer et puis lui calculer les notes supérieure a la moyenne et lui donner un résultat.

```
public class tp {
      public static void main(String[] args) {
          Scanner sc = new Scanner(System.in);
          // Saisie du nombre de notes
          System.out.print("Entrez le nombre de notes à saisir : ");
          int n = sc.nextInt();
          // Initialisation du tableau des notes
          double[] notes = new double[n];
          double somme = 0;
          // Saisie des notes
          for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.print("Entrez la note " + (i + 1) + " : ");</pre>
;e
               notes[i] = sc.nextDouble();
               somme += notes[i];
          // Calcul de la moyenne
          double moyenne = somme / n;
          // Comptage des notes supérieures à la moyenne
          int compteur = 0:
```

- J'ai entrer 3 et le programme ma permit d'entrer 3 notes et ma donner les notes supérieurs à la moyenne.

```
Entrez le nombre de notes à saisir : 3
Entrez la note 1 : 1
Entrez la note 2 : 2
Entrez la note 3 : 4
```

Nombre de notes supérieures à la moyenne : 1

Conclusion: