

10 上下文工程：不止是 Prompt Engineering

一个概念上的升级

Part 1 第03 章讲过 Prompt 工程的三个层次（指令→示例→结构化约束），那一章聚焦的是"单次调用该怎么写好一段Prompt"。但当 Agent 要跑多轮、要接入检索结果、要维护记忆、要处理工具返回结果时，问题就升级成了：
"这一次调用模型时，上下文窗口里到底该放什么、放多少、放在哪个位置"——这就是上下文工程（Context Engineering），是比 Prompt 工程更大的一个概念。

上下文窗口里，到底装了什么

一次真实的Agent 调用，上下文里通常同时包含好几类内容：



上下文工程要解决的核心问题：
这五类内容加起来往往超过窗口

容量或者互相稀释注意力，怎么取舍、怎么排布？

核心问题一：Lost in the Middle（中间遗忘效应）

已有研究和大量实践都验证了一个现象：**模型对上下文开头和结尾的内容注意力更高，对中间部分的内容容易“看漏”**。这意味着：如果你把检索到的最关键片段放在一堆无关信息的中间，即便它确实在上下文窗口里，模型也可能“注意不到”。

实践启示：

- 最重要的信息（比如当前用户的具体问题、最相关的检索结果）应该放在**靠近上下文末尾**（离生成位置最近）
- System Prompt 的关键约束放在**开头**，起到“锚定”作用
- 大量参考资料/长历史记录如果必须放，尽量放中间，但要在结尾处**重复强调关键点**（用简短摘要的方式）

核心问题二：上下文压缩——不是所有历史都值得原样保留

一个朴素的做法是"把所有对话历史原样堆进上下文"， 但这样做的
问题是：**越到后面，历史记录占用的空间越大，真正有用的"当前任务相关信息"占比越低。**

三种压缩策略


策略	做法	适用场景
滑动窗口截断	只保留最近N轮，超出直接丢弃	历史轮次的重要性随时间快速衰减的场景（比如闲聊）
摘要压缩	定期让模型把较早的历史总结成一段摘要，替换掉原始多轮对话	长任务/长对话，早期细节不重要但"大方向"需要记住
关键信息提取	用LLM/规则从历史里抽取结构化的关键事实（比如"用户已确认预算是5万"），只保留这些结构化事实，丢弃对话过程	任务型对话，过程不重要，关键决策/事实才重要

一个混合实践：短期内的对话保留原文（滑动窗口），超出窗口

的部分转成摘要，摘要里如果有极其关键的事实（比如用户明确的约束条件）单独提取成结构化字段常驻上下文——这是我在实际项目里验证过效果不错的分层方案。

核心问题三：给上下文"分优先级"，而不是等饱和了才处理

一个更成熟的上下文工程实践，是提前给不同类型的信息定好优先级和预算（Token 配额），而不是"能塞多少塞多少，塞满了再想办法砍"：



这种"预算制"思维的好处是：**当上下文压力增大时，你知道该优先牺牲哪部分，而不是被动地让某个环节意外爆窗口。**

一个容易被忽视的风险：上下文污染

多轮工具调用之后，Observation（工具返回结果）会不断累积进上下文。如果某一次工具调用返回了错误或无关信息，且没有被清理，**它会一直留在上下文里持续干扰后续的每一次决策**——这在长周期的自主规划循环（第04章讲的 L2 级Agent）里非常常见，也是这类Agent 出现"越跑越离题"现象的常见原因之一。

实践建议：设计明确的"上下文清理"时机——比如每完成一个子任务后，把跟这个子任务相关但已经不再需要的中间过程从上下文里移除，只保留最终结论。

产品经理清单

- ☐ 我的Agent 有没有针对"最重要的信息"和"次要信息"做位置排布？还是简单粗暴地按时间顺序堆叠？
- ☐ 随着对话/任务变长，我的上下文占用是不是在无限增长？有没有设计压缩或摘要机制？
- ☐ 我有没有观察到"Agent 跑到后期开始离题/重复/混乱"的现象？这很可能是上下文污染，需要设计清理机制。
- ☐ 我是否给不同类型的上下文内容设定了明确的Token 预算优先级，而不

是等窗口满了才手忙脚乱地砍？

下一章，我们从"Agent 自己内部的上下文管理"切换到"Agent 之间/Agent 和外部系统之间该怎么通信"——通信协议速查 (MCP/A2A/ANP) 。

章节自测 (5道单选，答案见文末)

Q1. "Lost in the Middle"现象指的是什么？ A. 模型上下文窗口太小 B. 模型对上下文开头和结尾注意力更高，中间部分容易被忽略 C. 模型会中途丢失连接 D. 检索结果会丢失

Q2. 应对 Lost in the Middle 的实践启示是什么？ A. 把所有信息放在中间 B. 最重要信息放在靠近末尾（离生成位置最近），System Prompt关键约束放开头 C. 信息位置无关紧要 D. 只放在开头

Q3. 三种上下文压缩策略中，"关键信息提取"适合什么场景？ A. 闲聊场景 B. 任务型对话中过程不重要、关键决策/事实才重要的场景 C. 完全不需要压缩的场景 D. 只有短对话的场景

Q4. "上下文污染"指的是什么现象？ A. 上下文包含敏感词 B. 错误或无关的工具返回结果没被清理，持续留在上下文里干扰后续

决策 C. 上下文格式错误 D.
Token超支

Q5. "预算制"上下文管理思维的好处是什么？ A. 不需要考虑优先级
B. 上下文压力增大时明确知道该
优先牺牲哪部分，而不是被动应
对爆窗口 C. 可以无限扩展上下
文 D. 与压缩策略无关

► [点击查看参考答案](#)