

10 - Ujian Akhir (Agregasi Lanjutan dan Relasi)

No	Nama	Skor Keaktifan	Peran
1	Rezky Awalya	3	membantu membuat ERD
2	A. Ashadelah M.A	3	membantu membuat struktur
3	Fatsa Akhwani	3	Mengerjakan penjelasan dan analisis soal nomor 1
4	Nur Afni Ramadani	3	mengerjakan penjelasan dan analisis soal nomor 2
5	Nur Inayah Athaillah Abadi	2	mengerjakan di Obsidian
6	Siti Nur Hasiza. A	3	mengerjakan soal nomor 1 dan 2

Tabel Keseluruhan

```
MariaDB [kelompok]> select * from gurupembina;
```

ID_Guru	Nama_Guru	Jabatan	ID_Ekstra
1	Budi Santoso	Pelatih Basket	1
2	Siti Aminah	Pelatih Sepakbola	2
3	Rudi Hartono	Pengajar Musik	3
4	Diah Permata	Sutradara Teater	4

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [kelompok]>
```

```
MariaDB [kelompok]> select * from siswa;
```

ID_Siswa	Nama_Siswa	Nomor_Induk	Kelas	Alamat	Telepon
1	Adel	123456	NULL	Jl. Kebon Jeruk No. 10	NULL
2	Caca	123457	NULL	Jl. Melati No. 5	NULL
3	Fina	123458	NULL	Jl. Anggrek No. 7	NULL
4	Nayah	123459	NULL	Jl. Mawar No. 3	NULL
5	Alya	123460	NULL	Jl. Kenanga No. 2	NULL
6	Hasiza	123461	NULL	Jl. Flamboyan No. 4	NULL

```
6 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [kelompok]> select * from ekstrakurikuler;
```

ID_Ekstra	Nama_Ekstr	Deskripsi
1	Basket	Kegiatan olahraga bola basket.
2	Sepakbola	Kegiatan olahraga sepakbola.
3	Musik	Kegiatan seni musik.
4	Teater	Kegiatan seni pertunjukan.

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [kelompok]> select * from siswa_ekstrakurikuler;
```

ID_Siswa	ID_Ekstra
1	1
1	2
1	3
1	4
2	1
2	2
2	3
2	4
3	1
3	2
4	1
5	1

```
12 rows in set (0.001 sec)
```

Soal 1

Setiap kelompok merancang database di MySQL dari hasil perencanaan ERD-nya masing-masing. Di dalam database tersebut wajib menjadikan tabel berelasi, dengan menambah foreign key.

Query

```
CREATE TABLE GuruPembina (  
    -> ID_Guru INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    -> Nama_Guru VARCHAR(100) NOT NULL,  
    -> Jabatan VARCHAR(100),  
    -> ID_Ekstra INT,  
-> );
```

Tujuan Query :

- Membuat Tabel GuruPembina : Query ini bertujuan untuk membuat tabel GuruPembina yang menyimpan informasi tentang guru, termasuk nama, jabatan, dan ekstrakurikuler yang mereka bimbing.

Cara Relasi :

- **FOREIGN KEY** : Menambahkan kolom **ID_Ekstra** sebagai foreign key yang mengacu pada kolom **ID_Ekstra** di tabel **Ekstrakurikuler** . Ini menciptakan relasi one-to-many di mana satu ekstrakurikuler dapat diasuh oleh banyak guru, dan satu guru dapat membimbing satu ekstrakurikuler.

```
CREATE TABLE Ekstrakurikuler (  
    -> ID_Ekstra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    -> Nama_Ekstr VARCHAR(100) NOT NULL,  
    -> Deskripsi TEXT  
-> );
```

Tujuan Query :

- Membuat Tabel Ekstrakurikuler : Query ini bertujuan untuk membuat tabel **Ekstrakurikuler** yang menyimpan informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah.

Cara Relasi :

- **FOREIGN KEY** : Menambahkan kolom `ID_Ekstra` sebagai foreign key yang mengacu pada kolom `ID_Ekstra` di tabel `Ekstrakurikuler` . Ini menciptakan relasi one-to-many di mana satu ekstrakurikuler dapat diasuh oleh banyak guru, dan satu guru dapat membimbing satu ekstrakurikuler.

```
CREATE TABLE Siswa (
    -> ID_Siswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> Nama_Siswa VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> Nomor_Induk VARCHAR(50) UNIQUE,
    -> Kelas VARCHAR(50),
    -> Alamat VARCHAR(255),
    -> Telepon VARCHAR(20)
-> );
```

Tujuan Query :

- **Membuat Tabel Siswa** : Query ini bertujuan untuk membuat tabel `Siswa` yang menyimpan informasi tentang siswa di sekolah, termasuk identitas dan kontak mereka.

Cara Relasi :

- **Primary Key** : Kolom `ID_Siswa` berfungsi sebagai primary key, yang menjamin bahwa setiap siswa memiliki identifier unik. Ini menjadi referensi untuk tabel lain, seperti tabel `siswa_ekstrakurikuler` .

```
CREATE TABLE Siswa_Ekstrakurikuler (
    -> ID_Siswa INT,
    -> ID_Ekstra INT,
    -> PRIMARY KEY (ID_Siswa, ID_Ekstra),
    -> FOREIGN KEY (ID_Siswa) REFERENCES Siswa(ID_Siswa) ON DELETE
CASCADE,
    -> FOREIGN KEY (ID_Ekstra) REFERENCES Ekstrakurikuler(ID_Ekstra) ON
DELETE CASCADE
-> );
```

Tujuan Query :


- **Membuat Tabel Relasi** : Query ini bertujuan untuk membuat tabel relasi `Siswa_Ekstrakurikuler` yang menyimpan informasi mengenai keterlibatan siswa dalam

berbagai ekstrakurikuler, mendukung hubungan many-to-many antara tabel **Siswa** dan **Ekstrakurikuler** .

Cara Relasi :

- **Primary Key** : Kolom gabungan ID_Siswa dan ID_Ekstra berfungsi sebagai primary key, memastikan bahwa setiap kombinasi siswa dan ekstrakurikuler adalah unik, sehingga satu siswa tidak dapat terdaftar lebih dari sekali dalam kegiatan yang sama.
- **Foreign Key** :
 - **FOREIGN KEY (ID_Siswa) REFERENCES Siswa(ID_Siswa) ON DELETE CASCADE** : Menghubungkan kolom ID_Siswa dengan kolom ID_Siswa di tabel Siswa . Jika siswa dihapus dari tabel Siswa , maka semua entri terkait di tabel ini juga akan dihapus.
 - **FOREIGN KEY (ID_Ekstra) REFERENCES Ekstrakurikuler(ID_Ekstra) ON DELETE CASCADE** : Menghubungkan kolom ID_Ekstra dengan kolom ID_Ekstra di tabel Ekstrakurikuler . Jika ekstrakurikuler dihapus, maka semua entri terkait di tabel ini juga akan dihapus.

Diagram ERD



Analisis Diagram ERD

Diagram ERD ini menggambarkan hubungan antara tiga entitas utama dalam sistem informasi yang mengelola data siswa dan kegiatan ekstrakurikuler di sebuah sekolah:

1. Entitas Siswa:

Mewakili data siswa, seperti ID siswa, Nama_Siswa, alamat, nomor telepon, nomor induk, dan kelas. Siswa memiliki hubungan dengan guru pembina dan ekstrakurikuler yang diikuti.


2. Entitas Ekstrakurikuler:

Mewakili kegiatan ekstrakurikuler, seperti ID ekstrakurikuler, nama, dan deskripsi kegiatan.

3. Entitas Guru Pembina:

Mewakili data guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler, termasuk ID guru, nama, dan jabatan.

Hasil Relasi



Hubungan Antar Entitas

• Hubungan Siswa dan Ekstrakurikuler

Many-to-Many : Melalui entitas **Siswa_Ekstrakurikuler**, hubungan ini menunjukkan bahwa satu siswa dapat terlibat dalam beberapa ekstrakurikuler, dan satu ekstrakurikuler dapat diikuti oleh banyak siswa. Ini memungkinkan fleksibilitas bagi siswa untuk memilih kegiatan yang diminati.

- **Hubungan Guru Pembina dan Ekstrakurikuler**

One-to-Many : Setiap guru Pembina dapat membimbing lebih dari satu ekstrakurikuler, tetapi setiap ekstrakurikuler hanya memiliki satu guru pembina yang ditunjuk. Ini menunjukkan struktur hierarki di mana guru bertanggung jawab atas kegiatan tertentu.

Kesimpulan :

Diagram ERD di atas menggambarkan struktur basis data untuk mengelola informasi siswa, ekstrakurikuler, dan guru pembina di sekolah.

- Hubungan Siswa dan Ekstrakurikuler bersifat many-to-many , memungkinkan siswa untuk mengikuti beberapa kegiatan, sementara satu kegiatan dapat diikuti oleh banyak siswa.
- Hubungan Guru Pembina dan Ekstrakurikuler bersifat one-to-many , di mana setiap guru dapat membimbing beberapa ekstrakurikuler, tetapi satu ekstrakurikuler hanya memiliki satu guru pembina.

Soal 2

Selanjutnya tampilkan datanya secara kontekstual dengan menggunakan query relasi, group by, dan having secara bersamaan *dalam satu query*. Buatlah minimal sebanyak 2 contoh.

Contoh 1

Query

```
SELECT S>Nama_Siswa, COUNT(SE.ID_Ekstra) AS Jumlah_Ekstra
-> FROM Siswa S
-> LEFT JOIN siswa_ekstrakurikuler SE ON S.ID_Siswa = SE.ID_Siswa
-> GROUP BY S.ID_Siswa
-> HAVING COUNT(SE.ID_Ekstra) > 2;
```

Tujuan Query :

- Menampilkan Nama Siswa : Query ini bertujuan untuk menampilkan daftar siswa dan jumlah ekstrakurikuler yang mereka ikuti.
- Menyaring Siswa Aktif : Hanya siswa yang terdaftar di lebih dari 2 ekstrakurikuler yang akan ditampilkan.

Cara Relasi :

- **LEFT JOIN** : Menghubungkan tabel `Siswa` (alias `S`) dengan tabel `siswa_ekstrakurikuler` (alias `SE`) berdasarkan kolom `ID_Siswa`. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan semua siswa, bahkan jika mereka tidak terdaftar di ekstrakurikuler manapun

Cara Agregasi :

- **COUNT(SE.ID_Ekstra)** : Menghitung jumlah ekstrakurikuler yang diikuti oleh setiap siswa. Fungsi **COUNT** di sini menghitung jumlah baris yang terhubung dengan setiap siswa.
- **GROUP BY S.ID_Siswa** : Mengelompokkan hasil berdasarkan ID siswa, sehingga kita dapat menghitung jumlah ekstrakurikuler untuk setiap siswa secara terpisah.
- **HAVING COUNT(SE.ID_Ekstra) > 2** : Menyaring hasil agregasi untuk hanya menampilkan siswa yang terdaftar di lebih dari 2 ekstrakurikuler.

Hasil

```
MariaDB [kelompok]> SELECT S>Nama_Siswa, COUNT(SE.ID_Ekstra) AS Jumlah_Ekstra
-> FROM Siswa S
-> LEFT JOIN siswa_ekstrakurikuler SE ON S.ID_Siswa = SE.ID_Siswa
-> GROUP BY S.ID_Siswa
-> HAVING COUNT(SE.ID_Ekstra) > 2;
```

Nama_Siswa	Jumlah_Ekstra
Adel	12
Caca	9

2 rows in set (0.002 sec)

Analisis

1. **SELECT S>Nama_Siswa, COUNT(SE.ID_Ekstra) AS Jumlah_Ekstra :**
 - Pilih kolom `Nama_Siswa` dari tabel `Siswa` (diberi alias `S`) dan hitung jumlah `ID_Ekstra` yang terdaftar untuk setiap siswa dari tabel `siswa_ekstrakurikuler` (diberi alias `SE`). Hasil hitungan ini diberi alias `Jumlah_Ekstra`.
2. **FROM Siswa S :**
 - Dari tabel `Siswa`, berikan alias `S` untuk tabel ini. Tabel ini menjadi titik awal untuk pengambilan data mengenai siswa.
3. **LEFT JOIN siswa_ekstrakurikuler SE ON S.ID_Siswa = SE.ID_Siswa :**
 - Gabungkan tabel `siswa_ekstrakurikuler` (diberi alias `SE`) dengan tabel `Siswa` berdasarkan kesamaan nilai pada kolom `ID_Siswa`. Artinya, data dari kedua tabel akan digabungkan jika ID siswa pada kedua tabel sama. **LEFT JOIN** memastikan semua siswa ditampilkan, bahkan yang tidak terdaftar di ekstrakurikuler manapun.

4. GROUP BY S.ID_Siswa :

- **Kelompokkan** hasil query berdasarkan `ID_Siswa`. Ini berarti data akan dikelompokkan berdasarkan setiap siswa yang berbeda, sehingga jumlah ekstrakurikuler yang diikuti dapat dihitung untuk setiap siswa.

5. HAVING COUNT(SE.ID_Ekstra) > 2 :

- **Filter** hasil kelompokkan. Hanya kelompok (siswa) yang memiliki jumlah ekstrakurikuler lebih dari 2 yang akan ditampilkan. Ini membantu mengidentifikasi siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kesimpulan

Hasil yang ditampilkan menunjukkan nama siswa beserta jumlah ekstrakurikuler yang diikutinya. Karena ada kondisi `HAVING COUNT(SE.ID_Ekstra) > 2`, maka hanya siswa yang terdaftar di lebih dari dua ekstrakurikuler yang akan muncul. Ini memberikan wawasan tentang siswa yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, yang dapat menjadi fokus perhatian untuk pengembangan program ekstrakurikuler lebih lanjut.

Contoh 2

Query

```
SELECT g>Nama_Guru, COUNT(s.ID_Siswa) AS Jumlah_Siswa
-> FROM Guru_Pembina g
-> JOIN Siswa s ON g.ID_Guru = s.ID_Guru
-> GROUP BY g>Nama_Guru;
```

Tujuan Query :

- **Menampilkan Nama Ekstrakurikuler**: Query ini bertujuan untuk menampilkan daftar ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan jumlah siswa yang terdaftar di masing-masing ekstrakurikuler.
- **Menyaring Ekstrakurikuler Populer**: Hanya ekstrakurikuler yang memiliki lebih dari 5 siswa yang akan ditampilkan.

Cara Relasi :

`LEFT JOIN` Menghubungkan tabel `Ekstrakurikuler` (alias E) dengan tabel `siswa_ekstrakurikuler` (alias SE) berdasarkan kolom `ID_Ekstra`. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan semua ekstrakurikuler, bahkan jika tidak ada siswa yang terdaftar di beberapa ekstrakurikuler (siswa dengan 0 keterlibatan tidak akan muncul dalam hasil akhir).

Cara Agregasi :

- `COUNT(SE.ID_Siswa)` : Menghitung jumlah siswa yang terdaftar dalam setiap ekstrakurikuler. Fungsi `COUNT` digunakan untuk menghitung jumlah baris yang memenuhi kriteria tertentu.
- `GROUP BY E.ID_Ekstra` : Mengelompokkan hasil berdasarkan ID ekstrakurikuler, sehingga kita dapat menghitung jumlah siswa untuk setiap ekstrakurikuler secara terpisah.
- `HAVING COUNT(SE.ID_Siswa) > 5` : Menyaring hasil agregasi untuk hanya menampilkan ekstrakurikuler yang memiliki lebih dari 5 siswa terdaftar.

Hasil

```
MariaDB [ulangan]> SELECT g>Nama_Guru, COUNT(s.ID_Siswa) AS Jumlah_Siswa
-> FROM Guru_Pembina g
-> JOIN Siswa s ON g.ID_Guru = s.ID_Guru
-> GROUP BY g>Nama_Guru;
```

Nama_Guru	Jumlah_Siswa
andrianty	1
ibrahim	2
saleh	2

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

Analisis

1. `SELECT E>Nama_Ekstr, COUNT(SE.ID_Siswa) AS Jumlah_Siswa :`

- Pilih kolom `Nama_Ekstr` dari tabel `Ekstrakurikuler` (diberi alias `E`) dan hitung jumlah `ID_Siswa` yang terdaftar di ekstrakurikuler tersebut dari tabel `siswa_ekstrakurikuler` (diberi alias `SE`). Hasil hitungan ini diberi alias `Jumlah_Siswa`.

2. `FROM Ekstrakurikuler E :`

- Dari tabel `Ekstrakurikuler`, berikan alias `E` untuk tabel ini. Tabel ini menjadi titik awal untuk pengambilan data mengenai ekstrakurikuler.

3. `LEFT JOIN siswa_ekstrakurikuler SE ON E.ID_Ekstra = SE.ID_Ekstra :`

- Gabungkan tabel `siswa_ekstrakurikuler` (diberi alias `SE`) dengan tabel `Ekstrakurikuler` berdasarkan kesamaan nilai pada kolom `ID_Ekstra`. Artinya, data dari kedua tabel akan digabungkan jika ID ekstrakurikuler pada kedua tabel sama. `LEFT JOIN` memastikan semua ekstrakurikuler ditampilkan, bahkan yang tidak memiliki siswa terdaftar.

4. `GROUP BY E.ID_Ekstra :`

- Kelompokkan hasil query berdasarkan `ID_Ekstra`. Ini berarti data akan dikelompokkan berdasarkan setiap ekstrakurikuler yang berbeda, sehingga jumlah siswa dapat dihitung untuk setiap ekstrakurikuler.

5. `HAVING COUNT(SE.ID_Siswa) > 5 :`

- Filter hasil kelompokkan. Hanya kelompok (ekstrakurikuler) yang memiliki jumlah siswa lebih dari 5 yang akan ditampilkan. Ini membantu mengidentifikasi ekstrakurikuler yang populer.

Kesimpulan:

Hasil yang ditampilkan menunjukkan daftar ekstrakurikuler beserta jumlah siswa yang terdaftar. Karena ada kondisi `HAVING COUNT(SE.ID_Siswa) > 5`, maka hanya ekstrakurikuler yang memiliki lebih dari lima siswa yang akan tampil. Ini membantu pihak sekolah dalam mengidentifikasi kegiatan yang paling diminati oleh siswa.