ระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย Ordering System for Patients

อานนท์ นามมา, ณัฐวัตร ชนะมาร, ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก และ อภิรดี พุดเผือก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Email arnon005_@hotmail.com, te11messi10@gmail.com, narongsak.put@csit.rru.ac.th, apiradee.put@csit.rru.ac.th

บทคัดย่อ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรประสบปัญหาในการสั่งอาหาร สำหรับผู้ป่วยเนื่องจากการทำงานยังเป็นแบบจดบันทึกลง กระดาษ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาดเกิดขึ้น โครงงานนี้ เป็นการพัฒนาระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โมดูล คือ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การสั่งอาหารตามอาการผู้ป่วย การแก้ไขรายการที่สั่ง การอัพเดทสถานะการสั่งอาหาร และการ ออกรายงาน โดยพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี มายเอสคิวแอลร่วมกับ เฟรมเวิร์คบูทสแตป ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี

Abstract

Abhaibhubejhr hospital has a problem with meal ordering for the patients because it uses a paper based to record its order. This creates problems with delays and errors in data processing. This project aims to develop a meal ordering system for the patients which includes 4 modules: user management, meal ordering, editing ordered items, ordering status and reports. This system was developed by using PHP, MySQL and Bootstrap Framework. The results of user satisfaction were at a good level.

คำสำคัญ-- ระบบสั่งอาหาร; การพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. บทน้ำ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น โรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 ได้มีการปรับปรุง ทั้งด้าน โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการ จัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกด้าน โดยมุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพบริการตั้งแต่ปี 2539 มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ผ่านการรับรองในปี 2553 ปัจจุบันโรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 65 ไร่ 1 งาน 11.52 ตารางวา มีเตียงรับผู้ป่วยจำนวน 486 เตียง [1]

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวย ความสะดวกในการทำงานหรือให้บริการต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการ สั่งอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยัง ใช้วิธีการจดรายการอาหารของผู้ป่วยลงในกระดาษ และต้องมี พนักงานจากโรงครัวเดินมารับรายการอาหารตามตึกผู้ป่วย ซึ่งทำ ให้เกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้กระดาษที่ใช้สำหรับจดรายการอาหารยังไม่ได้มีการ สำเนาหรือเก็บข้อมูลไว้ ซึ่งส่งผลให้การค้นหาข้อมูลทำได้ไม่ สะดวก

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย โดย ประกอบไปด้วย 5 โมดูล คือ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การสั่งอาหาร ตามอาการผู้ป่วย การจัดการรายการที่สั่ง การอัพเดทสถานะ การสั่งอาหาร และการออกรายงาน ซึ่งระบบสั่งอาหารสำหรับ ผู้ป่วยนี้จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการสั่ง อาหารได้

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. ฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการพัฒนา ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เนื่องจากระบบสารสนเทศ จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลสินค้าข้อมูลรายการ สั่งซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากการเก็บข้อมูลแล้วประโยชน์ที่ สำคัญของฐานข้อมูลคือสืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นการอำนวยความ สะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการได้ ในการ พัฒนาระบบสารสนเทศนั้นมีระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ เลือกใช้งานหลากหลาย MySQL เป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีการใช้งาน อย่างแพร่หลาย เนื่องสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ MySQL ยัง


สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Unix [3][4][5]

2.2. ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information system) คือ ระบบที่ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดรวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมลผล ข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศที่ได้ให้ ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการ ทำงาน การตัดสินใจ การางแผน การบริหาร การคบคุม การ วิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร [2]

2.3. วงจรการพัฒนาระบบ

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งนักวิเคราะห์ ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ทำ ให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงาน ของโครงการพัฒนาระบบได้ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นมีลักษณะคล้าย กับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) อันได้แก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนว ทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ [2] วงจรการพัฒนาระบบจะแบ่ง เป็น 7 ขั้นตอนดังรูปที่ 1



รูปที่ 1. วงจรการพัฒนาระบบ

2.4. PHP

PHP ย่อมาจาก Professional Home Page เป็นภาษาลักษณะ Script Language ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักพัฒนาเว็บไซต์ ทั่วโลก คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (Script) และการใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ซึ่งทำงานโดยการ สั่งงานจากเว็บเพจซึ่งประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยจัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script แล้วส่งการแสดงผลมายัง Browser ของตัว Client นอกจากนี้มันยังเป็น Script ที่ Embed บน HTML อีกด้วย [6]

2.5. Bootstrap Framework

Bootstrap คือ Front-end Framework ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วย ให้สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีส่วน ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่ดูสวยงาม ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยเฟรมเวิร์คนี้จะรวม HTML, CSS และ JavaScript Plugin เข้าด้วยกัน และรองรับการทำงานแบบ Responsive Web ซึ่งทำให้เขียนเว็บแค่ครั้งเดียวสามารถนำไป รันผ่านเบราเซอร์ได้ทั้งบน มือถือ แท็บเล็ต และพีซีทั่วไป โดยที่ ไม่ต้องเขียนใหม่ [7]

2.6. Sublime Text

Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดที่นิยมใช้พัฒนา web developer และถูกออกแบบมาให้ทำงานกับโค้ดสำหรับเขียน เว็บหรือเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนภาษาที่หลากหลาย เช่น C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile และ XML [8]

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พรทิพย์ และคณะ [9] ได้นำเสนอการวิจัยเพื่อการ พัฒนาระบบ ร้านอาหาร โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ และเขียน โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2008 ในการพัฒนาระบบ ครอบคลุมการทำงาน 4 โมดูล คือ จองโต๊ะ สั่งอาหาร ชำระเงิน และรายงานผลการพัฒนาระบบร้านอาหารพบว่าระบบใช้งานได้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผลการวิจัยจากผู้ใช้งานจำนวน 20 คนพบว่าความพึงพอใจ โดยรวมได้ คะแนนเฉลี่ย 3.81

ปวริศร์ [10] ได้พัฒนาระบบจัดการร้านอาหารโดยใช้ ชอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 พัฒนาโดยภาษา C# ในส่วนของ Database ใช้ SQL Server 2008 โดยระบบสามารถจัดการ ข้อมูล การจองโต๊ะ การสั่งอาหาร การตรวจสอบสถานะการ จัดการภายในครัว การคิดเงิน และ การออกรายงาน ทั้งนี้ ผู้พัฒนาระบบได้ใช้เวลาในการทดสอบระบบ ประมาณ 30 วัน เพื่อการทดสอบและแก้ไขระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธีรพงศ์ และจิรรัฐ [11] ได้พัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร มี ลักษณะ เป็นเฎ็บแอพพลิเคชั่น (Web-Based Application) พัฒนาโดยภาษา PHP, HTML และ ใช้ MySQL client version: 5.0.51a เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยระบบสามารถจัดการ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งชื้อวัตถุดิบ ข้อมูล ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ และการออกรายงานมีการประเมิน ความเหมาะสม และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 15 คน จากผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของ ผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.20 และค่าเฉลี่ยของผู้ใช้งานทั่วไป เท่ากับ 4.47 มีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.49 สามารถสรุปได้ว่าระบบสั่งอาหารสำหรับ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

4. วิธีการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย ได้แบ่งวิธีการดำเนินงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1. ศึกษาและกำหนดความต้องการของระบบ

โดยผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาระบบการสั่งอาหารผู้ป่วยจากผู้ที่ ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลและสอบถามความต้องการซึ่งสามารถ กำหนดความต้องการได้ดังต่อไปนี้

- 1. ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ เช่น เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ จัดทำ รายงาน โดยมีผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินงาน
- 2. ระบบสั่งอาหาร โดยจะสั่งอาหารตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งมีพยาบาลเป็นผู้ดำเนินงาน
- 3. ระบบจัดการรายการที่สั่ง เช่น แก้ไข ลบ ข้อมูลการสั่ง อาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งมีพยาบาลเป็นผู้ดำเนินงาน
- 4. ระบบอัพเดทสถานะอาหาร โดยจะเป็นการอัพเดท สถานะของอาหารที่ได้สั่งไปแล้ว ซึ่งจะมีพนักงานโรงครัวเป็นผู้ ดำเนินงาน
- 5. ระบบรายงาน โดยจะเป็นการสรุปข้อมูลรายการสั่ง อาหารทั้งหมด โดยมีผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินงาน

4.2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานพบว่ามี ความเป็นไป ได้ทางเทคนิคเพราะสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในการบริหารและการทำงาน โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมและออกแบบภาษา PHP คือ Sublime และใช้ ซอฟต์แวร์ออกแบบระบบฐานข้อมูลคือ MySQL

4.3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็น แนวทางในการสร้างแผนผังกระแสข้อมูล (Context Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับ กระบวนการทำงาน และจัดกลุ่มกระบวนการทำงานรวมทั้งขอบเขตของระบบสั่ง อาหารสำหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ระบบจัดการ บัญชีผู้ใช้ ระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย ระบบจัดการรายการที่สั่ง ระบบอัพเดทสถานะการสั่งอาหาร และระบบรายงาน ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6

4.4. การออกแบบฐานข้อมูล


การออกแบบฐานข้อมูลระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย โดย เครื่องมือที่ใช้คือ อีอารร์ไดอะแกรม(Entity-Relationship Diagram) เป็นเครื่องมือนำเสนอโครงสร้างของข้อมูลในระดับ ความคิด (Conceptual Level) ออกมาในลักษณะของแผนภาพ (Diagram) ที่ง่ายต่อความเข้าใจเพื่อสื่อความหมายระหว่างนัก ออกแบบฐานข้อมูลและผู้ใช้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี้ และแอททริบิว จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที เกิดขึ้นภายในระบบ ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8

4.5. การออกแบบหน้าจอของระบบ


การออกแบบหน้าจอแบ่งออกตามสิทธิ์การใช้งาน ดังนี้ สิทธิ ผู้ดูแลระบบ สิทธิพยาบาล สิทธิ์โรงครัว ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2. หน้าจอของสิทธิผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 5. Context Diagram



The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2017




Table	Attribute name	Туре	Contents	PK or FK
User (ผู้ใช้)	HN	Int (6)	รหัสประจำตัว	PK
	Name_User	Vachar(50)	ชื่อ – นามสกุล	
	User	vachar(50)	ชื่อเข้าใช้ระบบ	
	Password	vachar(50)	รหัสผ่าน	
	Status	vachar(50)	สถานะ	
	Department	vachar(50)	แผนก	
Patient (ผู้ป่วย)	HN	Int (6)	รหัสประจำตัว	PK
	AN	Int (6)	รหัสประจำตัวผู้ป่วย	
			ใน	
	Name	vachar(50)	ชื่อ - นามสกุล	
	Age		อายุ	
	Sex		เพศ	
	Department	vachar(50)	แผนก	
	Treatment	vachar(150)	รายละเอียดการรักษา	
Ordered_Item (उग्रधानात्रप्रीतिः)	ID	Int (6)	รหัสรายการที่สั่ง	PK
	AN	Int (6)	รหัสประจำตัวผู้ป่วย	
			ใน	
	Name	vachar(50)	ชื่อ – นามสกุล	
	Department	vachar(50)	แผนก	
	Meal	vachar(50)	มื้ออาหาร	
	Category	vachar(50)	ประเภท	
	Description	vachar(50)	รายละเอียดการสั่ง	
	Datetime	datetime	วันและเวลา	
	Name_User	vachar(50)	ชื่อ - นามสกุล	

Ordered_Update (รายการอัพเคท)	ID_Update	Int (6)	รหัสการอัพเดท สถานะ	PK
	ID	Int (6)	รหัสรายการที่สั่ง	FK
	Status_Update	vachar(50)	สถานะการอัพเดท	
Report (รายงาน)	ID_Report	Int (6)	รหัสรายงาน	PK
	HN	Int (6)	รหัสประจำตัว	FK
	Name	vachar(50)	ชื่อ - นามสกุล	
	Department	vachar(50)	แผนก	
	ID	Int (6)	รหัสประจำตัว	FK
	ID_Update	Int (6)	รหัสการอัพเดท	FK
	Status	vachar(50)	สถานะ	

รูปที่ 8. Data Dictionary

5. ผลการพัฒนาระบบ

จากการออกแบบระบบในหัวข้อที่ 4 ผลการการพัฒนาระบบได้ แบ่งการใช้งานออกเป็น 5 ส่วน คือ ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ ระบบ สั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย ระบบจัดการรายการที่สั่ง ระบบอัพเดท สถานการณ์สั่งอาหาร และระบบรายงาน ซึ่งมีหน้าจอของระบบ มีดังต่อไปนี้

5.1. หน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน

ก่อนการใช้งานผู้ใช้จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน ดังรูปที่ 8



รูปที่ 8. หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

5.2. หน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่คอยจัดการบัญชีผู้ใช้ หากมีผู้มาติดต่อขอ ใช้ระบบสั่งอาหาร ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้เพิ่มผู้ใช้งานให้กับผู้มา ติดต่อ หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือต้องการลบบัญชี จะต้อง มาติดต่อกับผู้ดูแลระบบเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังมีหน้าที่ ในการจัดทำรายงานการสั่งอาหารดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10



รูปที่ 9. หน้าระบบจัดการบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 10. หน้าระบบรายงาน

5.3. หน้าจอสำหรับพยาบาล

พยาบาลจะมีหน้าที่ทำการสั่งอาหารให้ผู้ป่วยแต่ละแผนกที่ตน ประจำอยู่ โดยจะสั่งอาหารตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งสามารถ แก้ไขรายละเอียดในการสั่งได้ ดังรูปที่ 11 และรูปที่ 12



รูปที่ 11. หน้าระบบสั่งอาหาร



รูปที่ 12. หน้าแก้ไขรายการสั่งอาหาร

5.4. หน้าจอสำหรับโรงครัว

โรงครัวจะมีหน้าที่ทำการอัพเดทสถานะของรายการอาหารที่ พยาบาลเป็นผู้สั่ง โดยจะมีสถานะ คือ กำลังปรุง ส่ง และยกเลิก เพื่อให้ผู้สั่งอาหารรู้ว่าตอนนี้อาหารของผู้ป่วยถึงขั้นตอนไหน หาก มีการยกเลิก พนักงานโรงครัวจะติดต่อหาผู้สั่งแล้วแจ้ง รายละเอียดของการยกเลิก ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13. หน้าระบบอัพเดทการสั่งอาหาร

5.5. การติดตั้งและทดสอบ

ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 5 คน และผู้ใช้งานจริง 5 คน ทำการทดสอบการทำงานของระบบสั่งอาหารว่ามี กระบวนการทำงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ซึ่ง ผู้พัฒนาได้ออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการทำงานตามฟังก์ชั่นของระบบ 2. ด้าน ประสิทธิภาพ 3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4. ด้านการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ และกำหนดเกณฑ์ใน การประเมินได้ดัง ตารางที่ 1

ตารางที่ 1. เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	ระดับความพึงพอใจ	
1.00 - 1.80	ปรับปรุง	
1.81 - 2.60	พอใช้	
2.61 - 3.40	ปานกลาง	
3.41 - 4.20	<u></u> ବି	
4.21 - 5.00	ดีมาก	

6. ผลการประเมินระบบ

ได้ทดสอบการทำงาน ประสิทธิภาพ การใช้งาน และความ ปลอดภัยของระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และผู้ใช้งานจริงจำนวน 5 คน แสดงดัง ตารางที่ 2

ตารางที่ 2. ผลการประเมินการใช้งานระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.
การทำงานได้ตามฟังก์ชัน	4.50	0.50
(Functionality)		
ประสิทธิภาพ (Performance)	4.00	0.74
ง่ายต่อการใช้งาน (Usability)	4.25	0.40
การรักษาความปลอดภัย (Security)	4.25	0.40
ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย	4.25	0.40

สรุปการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การทำงานได้ ตามฟังก์ชั่นอยู่ในระดับดี 2. มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 3. ง่าย ต่อการใช้งานอยู่ในระดับดี 4. การรักษาคามปลอดภัยอยู่ในระดับ ดี โดยรวมเฉลี่ย 4 ด้านได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 พบว่าระบบมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

7.1. สรุปผล

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย เพื่อแก้ปัญหาระบบงานเดิมที่ยังไม่มี และเป็นการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม Sublime พัฒนาด้วย ภาษา PHP โดยเรียกใช้ CSS จาก Bootstrap ในส่วนของเว็บ เซิร์ฟเวอร์ผู้พัฒนาได้ใช้ Apache HTTP Server และส่วน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL ซึ่งผลการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 5 คน และผู้ใช้งานจริง 5 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

7.2. ข้อเสนอแนะ

การแสดงสถานะอาหารควรมีการระบุเวลาที่กำลังปรุงอาหาร และพร้อมส่งตามตึกผู้ป่วย เพิ่มเป็นช่องทางแจ้งให้ผู้สั่งทราบใน อนาคตควรมีการพัฒนาให้รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่าน สมาร์ทโฟน

8. เอกสารอ้างอิง

- [1] **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จาก www.cpa.go.th/โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร.
- [2] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (2546). **คัมภีร์กา ริเคราะห์และออกแบบระบบ**: System analysis and design. กรุงเทพฯ : เคทีพี แอนด์ คอนซัลท์.
- [3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2556). ร**ะบบฐานข้อมูล Database** System. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน.
- [4] ปริศนา มัชฌิมา. (2556). **การจัดการฐานข้อมูล**. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน ดสิต.
- [5] ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2558). สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น PHP MySQL + AJAX jQuery ฉบับมบูรณ์. กรุงเทพฯ : รีไวว่า.
- [6] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2545). PHP ฉบับโปรแกรมเมอร์. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
- [7] Bootstrap. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จาก www.softmelt.com/article.php?id=511.
- [8] Sublime Text. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 จาก http://msfcb.blogspot.com/2015/07/sublime-text-package.html.
- [9] พรทิพย์ วรรณสุทธิ์ และณภัทรกฤต จันทวงค์. ระบบ จัดการ ร้านอาหาร Restaurant Management System. The 3rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2015.
- [10] ปวริศร์ เหลืองทองคำ. (2553). ระบบจัดการร้านอาหาร Restaurant Management System. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสา รนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
- [11] ธีรพงศ์ ชูชื่น และจิรรัฐ ศรีโชค.(2555). ระบบการ จัดการ ร้านอาหาร. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสาร และ โทรคมนาคม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.