โปรแกรมประยุกต์สำหรับประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน Application Program for Diabetes Risk Assessment

เจตจำนง เหงี่ยมสง่า ,พุทธมนต์ เกชิต, รุ่งนภา ประเสริฐทรัพย์, ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก และ สุพัฒน์ สุขเกษม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Emails: jatjamnong.ja@gmail.com, phuttamon.fern@gmail.com, kang-aran@hotmail.com,
narongsak.put@csit.rru.ac.th, suphat.suk@csit.rru.ac.th

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์สำหรับทำนายความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคชัพ พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ข้อมูกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยกลุ่ม ผู้ป่วยและคนปกติ โดยข้อมูลจะถูกนำส่งเข้าตัวแบบทำนาย ชัพ พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และใช้วิธีเค-โฟล์ด ครอส-แวริเดชั่น เพื่อ วัดประสิทธิภาพในสร้างตัวแบบทำนาย โปรแกรมประยุกต์ พัฒนาด้วย Android studio และ LibSVM ผลการทดลองพบว่า ตัวแบบทำนายมีค่าความแม่นยำ 94.59 % และผลลัพธ์การ ประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

ABSTRACT

The purpose of this project is to design and develop an application program for diabetes risk assessment using support vector machine. The data sets consisted of patients in a hospital and non-patients. Then, this data sets were transferred to the SVM prediction model and k-fold cross validation to measure the performance of the prediction model created. The application program was developed using Android studio and LibSVM. The experimental results showed that the accuracy of prediction model was at 94.59% and the results of efficiency evaluation was at a good level.

คำสำคัญ-- โรคเบาหวาน; การประเมินความเสี่ยง; ซัพพอร์ท เว<u>กเตอร์แมชชีน; โปรแกรมประยุกต์</u>

1. บทน้ำ

โรคเบาหวานเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและ มีแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติได้ รายงานสถานการณ์ของผู้ป่วยทั่วโลกมีแล้ว 285 ล้านคนและใน พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 435 ล้านคน [1,2] ในประเทศไทยพบว่าในประชากรทุก ๆ 100 คนจะป่วยเป็น โรคเบาหวานร้อยละ 8 สำหรับคนที่มีอายุเกิน 35 ปี ป่วยร้อยละ 9.6 และอายุเกิน 65 ปี ป่วยร้อยละ 18 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรฐกิจ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 8,600 บาทต่อปีต่อคน [2] ดังนั้น การที่ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ว่าตนเองมีความ เสี่ยง ต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ จะทำให้สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมและใช้งานง่าย ดังนั้น การพัฒนา โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนจะทำให้เกิดความ สะดวกแก่ผู้ ที่ต้องการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยตนเอง จาก งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการนำตัวแบบโครงข่าย ประสาทเทียม แบบแพร่กลับ มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์เพื่อประเมิน ความเสี่ยงโรคเบาหวาน [3] ซึ่งให้ผลลัพธ์ ถูกต้องแม่นยำสูง แต่ อย่างไรก็ตามงานวิจัย [4] ได้ทำการ เปรียบเทียบผลการทำนาย โรคพาร์กินสันด้วยเทคนิคซัพพอร์ เวกเตอร์แมชชีน โครงข่าย ประสาทเทียมแบบแพร่กลับ และ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งผล การทดลองพบว่าตัวแบบทำนายที่ใช้ เทคนิคซัพพอร์เวกเตอร์ แมชชื่นมีความแม่นยำสูงสุด

ดังนั้นโครงงานนี้จึงออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคซัพพอร์ เวกเตอร์แมชซีน เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. โรคเบาหวาน

อินซูลินฮอร์โมนชนิดนี้มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญ พลังงานในการดำเนินชีวิต โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติใน การทำหน้าที่ของอินซูลิน ซึ่งส่งผลทำให้กระบวนเมตาบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนผิดปกติ โรคเบาหวานเป็น โรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในต่อมไร้ท่อ โดยมักพบในคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป นอกจากนี้พ่อแม่ที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสถ่ายทอดไป ยังลูกหลาน ซึ่งนอกจากพันธุกรรมแล้ว วิธีการดำเนินชีวิต การ รับประทานอาหาร อายุสูงขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และขาดการ ออกกำลังกาย ยังมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคเบาหวานด้วย[5]

2.2. ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine)

ชัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาด้านการ เรียนรู้จำรูปแบบข้อมูล โดยการหาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อ สร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ดีที่สุดจากการป้อนข้อมูลเข้าสู่ กระบวนการสอน สำหรับชัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนนั้นถูก ออกแบบมาใช้กับข้อมูลที่เป็นเชิงเส้น แต่โดยทั่วไปแล้วข้อมูลโดย ส่วนใหญ่จะมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งมีการนำเคอร์เนลมาใช้ใน การแก้ปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงมิติของข้อมูล เคอร์เนลที่นิยม ใช้มีอยู่ 3 ชนิด ด้วยกันคือ โพลิโนเมียล (Polynomial) เรเดียล เบสิสฟังก์ชัน (Radial Basis Function-RBF) และซิกมอยด์ (Sigmoid) [6]

2.3. การวิเคราะห์ความแม่นยำของตัวแบบด้วย k-fold cross validation

เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบทำนายที่มีการใช้งานกัน อย่างแพร่หลาย [8] โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ (fold) และนำข้อมูลบางส่วนมา ใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์ ใน การแบ่งข้อมูลจะมีการแบ่งออกมา เป็น k ชุดเท่า ๆ กัน และทำ การคำนวณค่าความแม่นยำจำนวน k รอบ โดยแต่ละรอบข้อมูล k-1 จะถูกใช้สำหรับการเรียนรู้และ ใช้ข้อมูลชุดที่ไม่ได้นำมา เรียนรู้มาทดสอบ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1

Total data: [1][2][3][4][5]

Iteration 1: Train [2][3][4][5], test [1]

Iteration 2: Train [1][3][4][5], test [2]

Iteration 3: Train [1][2][4][5], test [3]

Iteration 4: Train [1][2][3][5], test [4]

Iteration 5: Train [1][2][3][4], test [5]

รูปที่ 1. ตัวอย่างการวัดความแม่นยำด้วย 5-fold Cross Validation

3. วิธีดำเนินการ

3.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำ เปรี้ยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สังกัดในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 314 คน และ กลุ่มคนปกติที่เก็บ ข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 300 คน

3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบข้อมูล

3.2.1. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดโรคเบาหวาน และจัดกลุ่มข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ เพศ อายุ ค่าความดันโลหิต เส้นรอบเอว น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับคลอ เรสเตอรอล ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเสี่ยงจากกรรมพันธุ์ ได้แก่ ประวัติการเป็นโรคเบาหวานของพ่อแม่ ประวัติการเป็นโรคความ ดันโลหิตสูงของพ่อแม่ และ ส่วนที่ 3 ลักษณะการใช้ ชีวิตประจำวัน ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย รับประทานอาหารหวาน รับประทานอาหารเค็ม รับประทานอาหารมัน การรับประทานอาหารปกติ

3.2.2. ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายหรือข้อมูลที่เป็นค่า ว่างปรับปรุงจัดเรียงข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสม พบว่ามี ปัจจัย ที่มีข้อมูลที่ขาดหายมาก คือ ระดับคลอเรสเตอรอล รับประทาน อาหารหวาน รับประทานอาหารเค็ม รับประทาน อาหารมัน การ รับประทานอาหารปกติ จึงทำการตัดออก

3.2.3. ทำการแทนค่าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ นำไปใช้งานได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1. การแปลงค่าปัจจัยความเสี่ยงของโรคเบาหวาน

ปัจจัย	แทนค่ำ	
เพศ	ชาย=1, หญิง=2	
อายุ	ตัวเลขอายุจริง	
ความดันโลหิตค่าบน	ความดันโลหิตค่าบนจริง	
ความดันโลหิตค่าล่าง	ความดันโลหิตค่าล่างจริง	
เส้นรอบเอว	ค่าเส้นรอบเอวจริง	
น้ำหนัก	ค่าน้ำหนักจริง	
ส่วนสูง	ค่าส่วนสูงจริง	
ประวัติการเป็นโรคเบาหวานของ	ไม่มี =0, มี=1	
พ่อแม่		
ประวัติการเป็นโรคความดัน	ไม่มี =0, มี=1	
โลหิตสูงของพ่อแม่		
สูบบุหรี่	ไม่เคย=0, เคย=1	
ดื่มแอลกอฮอล์	ไม่เคย=0, เคย=1	
การออกกำลังกาย	1 = ออกกำลังกายทุกวัน	
	2 = ออกกำลังกายสัปดาห์	
	มากกว่า 3 ครั้ง	
	3 = ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง	
	4 = ออกกำลังกายน้อยกว่า	
	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง	
	5 = ไม่ออกกกำลังกาย	


3.3. การสร้างตัวแบบทำนาย

เมื่อทำการแปลงค่าปัจจัยเสี่ยงดังตารางที่ 1 แล้ว ทำการแบ่ง ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนปกติ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมี 12 คุณลักษณะ โดยข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานจะทำการสุ่ม ขึ้นมาให้มีขนาดใกล้เคียงกับกลุ่มคนปกติ จากนั้นทำการปรับ รูปแบบของข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบชุดข้อมูลฝึกสอนของ LibSVM แล้วจึงนำไปฝึกสอนและทดสอบความแม่นยำกับตัว

แบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เพื่อนำไปใช้เป็นตัวแบบทำนายใน การประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานของโปรแกรมประยุกต์

3.4. การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์

3.4.1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในโครงงานนี้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ซึ่ง โปรแกรมประยุกต์ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การ ทำนายความเสี่ยง โรคเบาหวาน และ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โรคเบาหวาน โดย ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบแสดงดัง รูปที่ 2



รูปที่ 2. Use Case Diagram

- 3.4.2. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ในโครงานนี้ได้ ทำการออกแบบส่วนกับประสานผู้ใช้ซึ่งประกอบ ไปด้วย
 - 1. หน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ ดังรูปที่ 3
 - 2. หน้าจอสอบถามข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยง ดังรูป ที่ 4
 - 3. หน้าจอให้ข้อมูลสาเหตุการเกิดโรค ดังรูปที่ 5
 - 4. หน้าจอให้ข้อมูลการเลือกอาหาร ดังรูปที่ 6
 - 5. หน้าจอให้ข้อมูลการออกกำลังกาย ดังรูปที่ 7
 - 6. หน้าจอให้ข้อมูลค่าน้ำตาลในอาหาร ดังรูปที่ 8
 - 7. หน้าจอผลลัพธ์จากการประเมินความเสี่ยง ดังรูปที่ 9



รูปที่ 3. การออกแบบหน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์



รูปที่ 4. การออกแบบหน้าจอสอบถามข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยง



รูปที่ 5. การออกแบบหน้าจอข้อมูลสาเหตุการเกิดโรค



รูปที่ 6. การออกแบบหน้าจอข้อมูลการเลือกอาหาร



รูปที่ 7. การออกแบบหน้าจอข้อมูลการออกกำลังกาย



รูปที่ 8. การออกแบบหน้าจอข้อมูลค่าน้ำตาลในอาหาร



รูปที่ 9. การออกแบบหน้าจอให้ข้อมูลผลลัพธ์การประเมินความเสี่ยง

3.5. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเป็น เครื่องมือสำหรับประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้ซัพพอร์ต เวกเตอร์แมชชีน โดยโครงงานนี้เลือกพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ ทำงานบนระบบปฏิบัติติการแอนดรอย์ และเครื่องมือ Android Studio 2.23 ซึ่งเป็น IDE Tool ที่พัฒนาโดย Google สำหรับ การพัฒนาโปรแกรม สำหรับการสร้างตัวแบบทำนายด้วย ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ได้เลือกใช้ LibSVM ซึ่งเป็นไลบรารี่ สำหรับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนที่พัฒนาโดย Chih-Chung Chang และ Chih-Jen Lin [7] และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดย LibSVM มีรุ่นที่รองรับระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ แอนดรอย์ด้วย

4. ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสร้างตัวแบบทำนายด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีน

โครงงานนี้นำข้อมูลที่เตรียมสำหรับการสร้างตัวแบบทำนายใน หัวข้อที่ 3.3 ไปทดสอบกับตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนที่ใช้ เคอร์เนลแบบ RBF และวัดความแม่นยำของตัวแบบทำนายด้วย วิธีทดสอบ 5-fold cross validation โดยการปรับเปลี่ยนค่า c และค่า gamma เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสำหรับ เคอร์เนลแบบ RBF ผลการทดลองดังตารางที่ 2 พบว่าค่า C = 8.0 และค่า gamma = 0.125 ให้ผลลัพธ์ความแม่นยำในการ ทำนายดีที่สุดเท่ากับ 94.59% จึงเลือกค่า C และ gamma นี้มา ใช้ในการสร้างตัวแบบทำนายสำหรับโปรแกรมประยุกต์

ตารางที่ 2. แสดงค่าความแม่นยำในการทำนายของตัวแบบ

С		gamma	ค่าความแม่นยำ	
32.0)	0.5	92.43	
2048	.0	0.0078125	93.69	
128.	0	0.03125	93.87	
8.0		0.125	94.59	

4.2. ผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

จากการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในข้อ 3.4 และ 3.5 ผู้พัฒนาได้ทำการสร้างโปรแกรมประยุกต์ โดยมีหน้าจอ ดังต่อไปนี้


- หน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ ที่แสดงภาพรวมของ
 แอพพลิเคชั่น ดังรูปที่ 10
- 2. หน้าจอของการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง ดังรูปที่ 11
- 3. หน้าจอให้ความรู้สาเหตุของการเกิดโรค และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกันเบาหวานเบื้องต้น ดังรูปที่ 12
- 4. หน้าจอให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอาหาร และแนะนำ อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังรูปที่ 13
- 5. หน้าจอให้ความรู้ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย ดัง รูปที่ 14



รูปที่ 10. ภาพหน้าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์

หน้าจอให้ความรู้เกี่ยวกับค่าน้ำตาลในอาหารที่มีอยู่
 โดยประมาณและเหมาะสำหรับผู้ป่วยดังรูปที่ 15

7. หน้าจอหน้าจอผลลัพธ์จากการประเมินความเสี่ยง ดัง รูปที่ 16



รูปที่ 11. ภาพหน้าจอของแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง



รูปที่ 12. หน้าจอให้ความรู้สาเหตุของการเกิดโรค



รูปที่ 13. หน้าจอให้ความรู้การเลือกอาหาร



รูปที่ 14. หน้าจอให้ความรู้การออกกำลังกาย



รูปที่ 15. หน้าจอให้ความรู้ค่าน้ำตาลในอาหาร



รูปที่ 16. หน้าจอผลลัพธ์จากการประเมินความเสี่ยง

4.3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์

ในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ โครงงานนี้ใช้ เทคนิค Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ซอฟต์แวร์จำนวน 10 คน ซึ่งผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 3 สรุปการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การทำงาน ได้ตามฟังก์ชั่นอยู่ในระดับดีมาก 2) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 3) ง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับดี 4) ความเหมาะสมของสีและ ภาพอยู่ในระดับดี โดยรวมเฉลี่ย 4 ด้านได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 พบว่าระบบมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับดี

ตารางที่ 3. ผลการประเมินการใช้งานระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.
การทำงานได้ตามฟังก์ชัน	4.50	0.50
ประสิทธิภาพ	4.00	0.74
ง่ายต่อการใช้งาน	4.25	0.40
ความเหมาะสมของสีและภาพ	4.25	0.40
เฉลี่ย	4.25	0.20

5**. สรุป**

โครงงานนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนเพื่อ ใช้ในการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคซัพพอร์ต เวกเตอร์แมชชีน ข้อมูลรายบุคคลมานำมาใช้เป็นชุดข้อมูลสำหรับ การประเมินความเสี่ยง และซัพพอร์ตเวกเตอร์เมชชีนสำหรับ สร้างตัวแบบทำนาย

ผลการทดลองพบว่าค่า C = 8.0 และ ค่า gamma = 0.125 ให้ผลลัพธ์แม่นยำที่สุดเท่ากับ 94.59% สำหรับตัวแบบทำนายซัพ พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และผลการเมินประสิทธิภาพโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์จำนวน 10 คน พบว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้

7. เอกสารอ้างอิง

[1] อรุณี สัมพันธ์, แสงทอง ธีรทองคำ, นพวรรณ เปียชื่อ และ สมนึก สกุลหงส์โสภณ. "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกัน โรคเบาหวานในผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน". **รามาธิบดีพยาบาลสาร**. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1. หน้า 96-109.

[2] วรรณรา ชื่นวัฒนา และ ณิชานาฏ สอนภักดี. "พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี". **วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ปทุมธานี**. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3. หน้า 163-170.

[3] ชวิศา ยิสารคุณ, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน และ จักริน สุขสวัสดิ์ชน. โปรแกรมประยุกต์สำหรับประเมินความเสี่ยงที่มีต่อโรคเบาหวาน. The 3rd ASSEN Undergraduate Conference in Computing 2015. 2015.

[4] สุรเดช บุญลือ, จักกฤษ เคล้าละม่อม และ แสงนภา วันเพ็ง. "การทำนายโรคพาร์กินสันโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน". CIT2011 & UniNOM2011. 20011.

[5] รุ่งศักดิ์ ศิรินิยม และ สุจันทร์ ขันตี. "บทบาทพยาบาลใน ทีมสหสาขาวิชีพกับการดูแลผู้ป่วย". วารสารพยาบาลสาธารณะ สุข. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

[6] สุรเดช บุญลือ, ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล และ อาภรณ์ จันทรา ภิรมย์. "ระบุพรรณพืชด้วยสัณฐานวิทยาของใบโดยใช้ซัพพอร์ต เวกเตอร์แมชชีน". The National Conference on computing and Information Technology. 2009.

[7] C.C. Chang and C.J. Lin, "LIBSVM: A Library for Support Vector Machines", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), Vol. 2, No. 3, pp.1-27, 2011.

[8] วรวัช วาสนปรีชา, สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร. "การยอมรับ เทคโนโลยีด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล".การประขุมวิชาการระดับ ด้านเทคโนโลยีสารมนเทศ ครั้งที่ 7, หน้า 93-98.