

# Tables of simulation results

## Contents

Simple random sampling . . . . .	3
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	3
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	4
Type I errors ( $n = 2500$ ) . . . . .	5
Type I errors ( $n = 5000$ ) . . . . .	6
Type I errors ( $n = 10000$ ) . . . . .	7
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	8
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	9
Power ( $n = 2500$ ) . . . . .	10
Power ( $n = 5000$ ) . . . . .	11
Power ( $n = 10000$ ) . . . . .	12
Stratified sampling . . . . .	13
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	13
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	14
Type I errors ( $n = 2500$ ) . . . . .	15
Type I errors ( $n = 5000$ ) . . . . .	16
Type I errors ( $n = 10000$ ) . . . . .	17
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	18
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	19
Power ( $n = 2500$ ) . . . . .	20
Power ( $n = 5000$ ) . . . . .	21
Power ( $n = 10000$ ) . . . . .	22
Cluster sampling . . . . .	23
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	23
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	24
Type I errors ( $n = 2500$ ) . . . . .	25
Type I errors ( $n = 5000$ ) . . . . .	26
Type I errors ( $n = 10000$ ) . . . . .	27
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	28

Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	29
Power ( $n = 2500$ ) . . . . .	30
Power ( $n = 5000$ ) . . . . .	31
Power ( $n = 10000$ ) . . . . .	32
Strat-clust sampling . . . . .	33
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	33
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	34
Type I errors ( $n = 2500$ ) . . . . .	35
Type I errors ( $n = 5000$ ) . . . . .	36
Type I errors ( $n = 10000$ ) . . . . .	37
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	38
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	39
Power ( $n = 2500$ ) . . . . .	40
Power ( $n = 5000$ ) . . . . .	41
Power ( $n = 10000$ ) . . . . .	42

Download the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xsource from [this link](#).

## Simple random sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	3	0.109	0.061	0.013
	WaldVCF	1000	1000	3	0.109	0.059	0.013
	WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.039	0.015	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	3	0.105	0.049	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	3	0.108	0.050	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	3	0.105	0.049	0.012
1F 8V							
	Wald	1000	1000	1	0.100	0.056	0.012
	WaldVCF	1000	1000	1	0.100	0.054	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.055	0.025	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.092	0.054	0.016
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.095	0.061	0.015
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.098	0.051	0.012
1F 15V							
	Wald	1000	1000	8	0.100	0.051	0.010
	WaldVCF	1000	1000	8	0.098	0.051	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.045	0.023	0.004
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.111	0.054	0.008
	RSS,MM3	1000	1000	8	0.097	0.053	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	8	0.111	0.054	0.008
2F 10V							
	Wald	1000	1000	8	0.108	0.057	0.016
	WaldVCF	1000	1000	8	0.101	0.054	0.015
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.032	0.014	0.001
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.093	0.048	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	8	0.097	0.044	0.011
	Multn,MM3	1000	1000	8	0.094	0.048	0.011
3F 15V							
	Wald	1000	1000	23	0.103	0.060	0.020
	WaldVCF	1000	1000	23	0.095	0.056	0.016
	WaldDiag,MM3	1000	1000	23	0.032	0.015	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	23	0.089	0.044	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	23	0.086	0.042	0.014
	Multn,MM3	1000	1000	23	0.090	0.045	0.013

# Type I errors ( $n = 1000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.107	0.067	0.010
	WaldVCF	1000	1000	1	0.105	0.066	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.073	0.030	0.006
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.095	0.049	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.095	0.049	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.095	0.049	0.010
1F 8V							
	Wald	1000	1000	2	0.091	0.047	0.017
	WaldVCF	1000	1000	2	0.088	0.047	0.017
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.065	0.031	0.008
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.087	0.042	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.087	0.045	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.087	0.045	0.017
1F 15V							
	Wald	1000	1000	13	0.093	0.049	0.005
	WaldVCF	1000	1000	13	0.090	0.049	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	13	0.075	0.037	0.005
	Pearson,MM3	1000	1000	13	0.097	0.052	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	13	0.094	0.059	0.008
	Multn,MM3	1000	1000	13	0.097	0.052	0.011
2F 10V							
	Wald	1000	1000	6	0.109	0.054	0.009
	WaldVCF	1000	1000	6	0.104	0.050	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.050	0.018	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.092	0.047	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	6	0.101	0.051	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	6	0.093	0.047	0.013
3F 15V							
	Wald	1000	1000	30	0.103	0.045	0.006
	WaldVCF	1000	1000	30	0.094	0.043	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	30	0.043	0.017	0.001
	Pearson,MM3	1000	1000	30	0.094	0.044	0.005
	RSS,MM3	1000	1000	30	0.083	0.041	0.007
	Multn,MM3	1000	1000	30	0.094	0.044	0.005

# Type I errors ( $n = 2500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	2	0.091	0.059	0.009
	WaldVCF	1000	1000	2	0.090	0.058	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.075	0.034	0.008
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.095	0.048	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.096	0.046	0.013
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.090	0.056	0.009
1F 8V							
	Wald	1000	1000	1	0.106	0.051	0.013
	WaldVCF	1000	1000	1	0.106	0.051	0.013
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.092	0.051	0.007
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.098	0.047	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.099	0.049	0.011
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.104	0.051	0.012
1F 15V							
	Wald	1000	1000	14	0.095	0.053	0.012
	WaldVCF	1000	1000	14	0.094	0.051	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.082	0.035	0.007
	Pearson,MM3	1000	1000	14	0.109	0.053	0.008
	RSS,MM3	1000	1000	14	0.102	0.047	0.007
	Multn,MM3	1000	1000	14	0.110	0.053	0.008
2F 10V							
	Wald	1000	1000	21	0.102	0.047	0.009
	WaldVCF	1000	1000	21	0.096	0.043	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.086	0.037	0.007
	Pearson,MM3	1000	1000	21	0.090	0.051	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	21	0.092	0.051	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	21	0.095	0.043	0.008
3F 15V							
	Wald	1000	1000	51	0.104	0.058	0.014
	WaldVCF	1000	1000	51	0.096	0.054	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	51	0.073	0.034	0.006
	Pearson,MM3	1000	1000	51	0.086	0.044	0.007
	RSS,MM3	1000	1000	51	0.083	0.038	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	51	0.086	0.044	0.007

# Type I errors ( $n = 5000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.098	0.054	0.011
	WaldVCF	1000	1000	1	0.096	0.054	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.094	0.041	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.109	0.048	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.101	0.056	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.108	0.048	0.009
1F 8V							
	Wald	1000	1000	1	0.092	0.046	0.006
	WaldVCF	1000	1000	1	0.092	0.045	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.073	0.041	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.090	0.042	0.007
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.093	0.043	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.092	0.045	0.004
1F 15V							
	Wald	1000	1000	20	0.110	0.059	0.012
	WaldVCF	1000	1000	20	0.108	0.057	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	20	0.097	0.058	0.011
	Pearson,MM3	1000	1000	20	0.088	0.045	0.007
	RSS,MM3	1000	1000	20	0.101	0.051	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	20	0.088	0.045	0.007
2F 10V							
	Wald	1000	1000	15	0.098	0.050	0.010
	WaldVCF	1000	1000	15	0.089	0.048	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.075	0.037	0.007
	Pearson,MM3	1000	1000	15	0.098	0.049	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	15	0.107	0.051	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	15	0.098	0.049	0.011
3F 15V							
	Wald	1000	1000	74	0.096	0.044	0.008
	WaldVCF	1000	1000	74	0.088	0.042	0.007
	WaldDiag,MM3	1000	1000	74	0.079	0.038	0.005
	Pearson,MM3	1000	1000	74	0.101	0.039	0.004
	RSS,MM3	1000	1000	74	0.096	0.041	0.002
	Multn,MM3	1000	1000	74	0.100	0.039	0.004

# Type I errors ( $n = 10000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	2	0.093	0.057	0.010
	WaldVCF	1000	1000	2	0.092	0.056	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.088	0.049	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.105	0.053	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.101	0.056	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.092	0.056	0.010
1F 8V							
	Wald	1000	1000	5	0.103	0.055	0.013
	WaldVCF	1000	1000	5	0.102	0.055	0.013
	WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.092	0.046	0.010
	Pearson,MM3	1000	1000	5	0.112	0.059	0.015
	RSS,MM3	1000	1000	5	0.104	0.055	0.015
	Multn,MM3	1000	1000	5	0.100	0.054	0.013
1F 15V							
	Wald	1000	1000	37	0.106	0.054	0.011
	WaldVCF	1000	1000	37	0.104	0.053	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	37	0.117	0.062	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	37	0.091	0.049	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	37	0.094	0.047	0.013
	Multn,MM3	1000	1000	37	0.104	0.053	0.010
2F 10V							
	Wald	1000	1000	24	0.115	0.060	0.015
	WaldVCF	1000	1000	24	0.108	0.059	0.011
	WaldDiag,MM3	1000	1000	24	0.104	0.052	0.010
	Pearson,MM3	1000	1000	24	0.106	0.051	0.015
	RSS,MM3	1000	1000	24	0.104	0.053	0.015
	Multn,MM3	1000	1000	24	0.108	0.058	0.011
3F 15V							
	Wald	1000	1000	97	0.106	0.052	0.007
	WaldVCF	1000	1000	97	0.088	0.043	0.006
	WaldDiag,MM3	1000	1000	97	0.082	0.039	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	97	0.091	0.045	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	97	0.090	0.043	0.008
	Multn,MM3	1000	1000	97	0.087	0.042	0.006

**Power** ( $n = 500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	0	0.334	0.228	0.081
	WaldVCF	1000	1000	0	0.332	0.225	0.079
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.154	0.061	0.007
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.354	0.220	0.069
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.357	0.236	0.075
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.317	0.203	0.058
1F 8V							
	Wald	1000	1000	1	0.622	0.506	0.286
	WaldVCF	1000	1000	1	0.617	0.503	0.283
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.401	0.266	0.083
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.373	0.240	0.077
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.441	0.322	0.129
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.616	0.497	0.279
1F 15V							
	Wald	1000	1000	4	0.425	0.300	0.128
	WaldVCF	1000	1000	4	0.416	0.292	0.121
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.264	0.180	0.059
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.551	0.437	0.242
	RSS,MM3	1000	1000	4	0.552	0.442	0.229
	Multn,MM3	1000	1000	4	0.412	0.286	0.119
2F 10V							
	Wald	1000	1000	10	0.206	0.119	0.036
	WaldVCF	1000	1000	10	0.194	0.110	0.033
	WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.096	0.050	0.010
	Pearson,MM3	1000	1000	10	0.233	0.141	0.039
	RSS,MM3	1000	1000	10	0.237	0.137	0.043
	Multn,MM3	1000	1000	10	0.179	0.097	0.027
3F 15V							
	Wald	1000	999	26	0.218	0.137	0.043
	WaldVCF	1000	999	26	0.199	0.127	0.035
	WaldDiag,MM3	1000	999	26	0.111	0.054	0.012
	Pearson,MM3	1000	999	26	0.255	0.173	0.072
	RSS,MM3	1000	999	26	0.256	0.176	0.069
	Multn,MM3	1000	999	26	0.184	0.112	0.027



Power ( $n = 1000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	0	0.511	0.382	0.203
	WaldVCF	1000	1000	0	0.508	0.382	0.203
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.342	0.221	0.076
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.545	0.422	0.229
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.560	0.428	0.244
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.497	0.374	0.194
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.904	0.832	0.658
	WaldVCF	1000	1000	1	0.901	0.831	0.657
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.768	0.653	0.374
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.629	0.474	0.224
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.762	0.639	0.365
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.898	0.827	0.655
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	8	0.731	0.598	0.368
	WaldVCF	1000	1000	8	0.721	0.586	0.360
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.575	0.433	0.224
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.877	0.792	0.592
	RSS,MM3	1000	1000	8	0.877	0.776	0.581
	Multn,MM3	1000	1000	8	0.720	0.582	0.361
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	5	0.346	0.240	0.095
	WaldVCF	1000	1000	5	0.330	0.234	0.085
	WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.290	0.181	0.059
	Pearson,MM3	1000	1000	5	0.412	0.303	0.137
	RSS,MM3	1000	1000	5	0.431	0.332	0.164
	Multn,MM3	1000	1000	5	0.324	0.227	0.085
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	24	0.408	0.285	0.118
	WaldVCF	1000	1000	24	0.400	0.269	0.105
	WaldDiag,MM3	1000	1000	24	0.370	0.250	0.098
	Pearson,MM3	1000	1000	24	0.483	0.365	0.204
	RSS,MM3	1000	1000	24	0.499	0.396	0.227
	Multn,MM3	1000	1000	24	0.386	0.262	0.096

**Power** ( $n = 2500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.891	0.827	0.671
	WaldVCF	1000	1000	1	0.890	0.827	0.670
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.808	0.709	0.425
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.902	0.844	0.688
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.918	0.854	0.712
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.890	0.826	0.668
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	5	1.000	0.999	0.996
	WaldVCF	1000	1000	5	1.000	0.999	0.996
	WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.998	0.995	0.966
	Pearson,MM3	1000	1000	5	0.980	0.955	0.831
	RSS,MM3	1000	1000	5	0.994	0.985	0.946
	Multn,MM3	1000	1000	5	1.000	0.998	0.996
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	11	0.995	0.990	0.957
	WaldVCF	1000	1000	11	0.995	0.988	0.956
	WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.983	0.968	0.871
	Pearson,MM3	1000	1000	11	1.000	0.998	0.995
	RSS,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	0.994
	Multn,MM3	1000	1000	11	0.995	0.988	0.956
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	10	0.577	0.484	0.294
	WaldVCF	1000	1000	10	0.560	0.466	0.278
	WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.592	0.490	0.327
	Pearson,MM3	1000	1000	10	0.668	0.560	0.402
	RSS,MM3	1000	1000	10	0.698	0.601	0.438
	Multn,MM3	1000	1000	10	0.565	0.473	0.284
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	37	0.743	0.653	0.462
	WaldVCF	1000	1000	37	0.730	0.636	0.439
	WaldDiag,MM3	1000	1000	37	0.773	0.687	0.509
	Pearson,MM3	1000	1000	37	0.814	0.745	0.605
	RSS,MM3	1000	1000	37	0.847	0.783	0.640
	Multn,MM3	1000	1000	37	0.732	0.637	0.443

Power ( $n = 5000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.986	0.979	0.938
	WaldVCF	1000	1000	1	0.986	0.979	0.938
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.982	0.950	0.836
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.985	0.979	0.942
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.987	0.982	0.948
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.986	0.978	0.938
1F 8V							
	Wald	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	0.996
	RSS,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
1F 15V							
	Wald	1000	1000	19	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	19	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	19	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	19	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	19	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	19	1.000	1.000	1.000
2F 10V							
	Wald	1000	1000	12	0.801	0.730	0.598
	WaldVCF	1000	1000	12	0.790	0.723	0.584
	WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.814	0.751	0.610
	Pearson,MM3	1000	1000	12	0.843	0.792	0.688
	RSS,MM3	1000	1000	12	0.862	0.823	0.720
	Multn,MM3	1000	1000	12	0.794	0.726	0.591
3F 15V							
	Wald	1000	1000	45	0.929	0.890	0.805
	WaldVCF	1000	1000	45	0.923	0.885	0.796
	WaldDiag,MM3	1000	1000	45	0.947	0.916	0.834
	Pearson,MM3	1000	1000	45	0.959	0.926	0.857
	RSS,MM3	1000	1000	45	0.964	0.944	0.881
	Multn,MM3	1000	1000	45	0.924	0.885	0.799

Power ( $n = 10000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	0	1.000	0.999	0.995
	WaldVCF	1000	1000	0	1.000	0.999	0.995
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.999	0.996	0.989
	Pearson,MM3	1000	1000	0	1.000	0.999	0.994
	RSS,MM3	1000	1000	0	1.000	0.999	0.998
	Multn,MM3	1000	1000	0	1.000	0.999	0.995
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	23	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	23	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	23	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	23	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	23	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	23	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	14	0.937	0.913	0.843
	WaldVCF	1000	1000	14	0.932	0.906	0.833
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.945	0.921	0.848
	Pearson,MM3	1000	1000	14	0.946	0.929	0.866
	RSS,MM3	1000	1000	14	0.954	0.941	0.895
	Multn,MM3	1000	1000	14	0.932	0.910	0.839
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	61	0.988	0.982	0.969
	WaldVCF	1000	1000	61	0.987	0.981	0.965
	WaldDiag,MM3	1000	1000	61	0.987	0.984	0.974
	Pearson,MM3	1000	1000	61	0.992	0.986	0.978
	RSS,MM3	1000	1000	61	0.992	0.991	0.980
	Multn,MM3	1000	1000	61	0.987	0.981	0.967

## Stratified sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.130	0.073	0.015
WaldVCF	1000	1000	2	0.128	0.073	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.048	0.021	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.119	0.068	0.010
RSS,MM3	1000	1000	2	0.120	0.067	0.011
Multn,MM3	1000	1000	2	0.111	0.064	0.011
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.151	0.092	0.029
WaldVCF	1000	1000	3	0.149	0.091	0.029
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.077	0.040	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.166	0.091	0.024
RSS,MM3	1000	1000	3	0.165	0.098	0.025
Multn,MM3	1000	1000	3	0.144	0.087	0.029
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.267	0.180	0.052
WaldVCF	1000	1000	8	0.263	0.175	0.051
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.173	0.092	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.309	0.214	0.090
RSS,MM3	1000	1000	8	0.317	0.224	0.089
Multn,MM3	1000	1000	8	0.260	0.174	0.051
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	9	0.210	0.120	0.029
WaldVCF	1000	1000	9	0.201	0.110	0.028
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.062	0.029	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.181	0.095	0.020
RSS,MM3	1000	1000	9	0.193	0.102	0.023
Multn,MM3	1000	1000	9	0.190	0.104	0.023
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	21	0.285	0.168	0.058
WaldVCF	1000	1000	21	0.265	0.157	0.051
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.098	0.040	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.241	0.141	0.037
RSS,MM3	1000	1000	21	0.247	0.151	0.037
Multn,MM3	1000	1000	21	0.244	0.141	0.049

# Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	2	0.113	0.056	0.014
WaldVCF	1000	1000	2	0.112	0.055	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.070	0.035	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.114	0.061	0.011
RSS,MM3	1000	1000	2	0.114	0.059	0.007
Multn,MM3	1000	1000	2	0.104	0.050	0.011
1F 8V						
Wald	1000	1000	3	0.178	0.113	0.025
WaldVCF	1000	1000	3	0.176	0.112	0.025
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.126	0.060	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.189	0.114	0.026
RSS,MM3	1000	1000	3	0.202	0.118	0.037
Multn,MM3	1000	1000	3	0.175	0.111	0.025
1F 15V						
Wald	1000	1000	17	0.262	0.159	0.056
WaldVCF	1000	1000	17	0.258	0.157	0.054
WaldDiag,MM3	1000	1000	17	0.183	0.099	0.026
Pearson,MM3	1000	1000	17	0.315	0.197	0.076
RSS,MM3	1000	1000	17	0.318	0.201	0.079
Multn,MM3	1000	1000	17	0.255	0.155	0.054
2F 10V						
Wald	1000	1000	8	0.192	0.115	0.031
WaldVCF	1000	1000	8	0.184	0.108	0.029
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.107	0.045	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.181	0.107	0.024
RSS,MM3	1000	1000	8	0.182	0.108	0.024
Multn,MM3	1000	1000	8	0.179	0.106	0.026
3F 15V						
Wald	1000	1000	27	0.309	0.193	0.065
WaldVCF	1000	1000	27	0.297	0.180	0.061
WaldDiag,MM3	1000	1000	27	0.155	0.088	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	27	0.257	0.165	0.053
RSS,MM3	1000	1000	27	0.260	0.177	0.059
Multn,MM3	1000	1000	27	0.287	0.177	0.055

# Type I errors ( $n = 2500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	1	0.152	0.075	0.017
WaldVCF	1000	1000	1	0.152	0.075	0.017
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.119	0.054	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.138	0.071	0.017
RSS,MM3	1000	1000	1	0.143	0.068	0.018
Multn,MM3	1000	1000	1	0.151	0.073	0.017
1F 8V						
Wald	1000	1000	4	0.137	0.070	0.017
WaldVCF	1000	1000	4	0.136	0.068	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.097	0.047	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.145	0.083	0.021
RSS,MM3	1000	1000	4	0.151	0.082	0.022
Multn,MM3	1000	1000	4	0.134	0.068	0.016
1F 15V						
Wald	1000	1000	16	0.258	0.160	0.056
WaldVCF	1000	1000	16	0.255	0.158	0.055
WaldDiag,MM3	1000	1000	16	0.200	0.115	0.034
Pearson,MM3	1000	1000	16	0.311	0.204	0.062
RSS,MM3	1000	1000	16	0.321	0.206	0.071
Multn,MM3	1000	1000	16	0.255	0.158	0.055
2F 10V						
Wald	1000	1000	17	0.210	0.120	0.041
WaldVCF	1000	1000	17	0.200	0.114	0.037
WaldDiag,MM3	1000	1000	17	0.140	0.076	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	17	0.194	0.111	0.028
RSS,MM3	1000	1000	17	0.201	0.118	0.032
Multn,MM3	1000	1000	17	0.196	0.113	0.037
3F 15V						
Wald	1000	1000	50	0.328	0.230	0.082
WaldVCF	1000	1000	50	0.318	0.218	0.070
WaldDiag,MM3	1000	1000	50	0.217	0.119	0.027
Pearson,MM3	1000	1000	50	0.309	0.194	0.065
RSS,MM3	1000	1000	50	0.324	0.212	0.066
Multn,MM3	1000	1000	50	0.312	0.212	0.066

# Type I errors ( $n = 5000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.134	0.069	0.017
WaldVCF	1000	1000	2	0.134	0.068	0.017
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.114	0.065	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.134	0.061	0.017
RSS,MM3	1000	1000	2	0.136	0.063	0.017
Multn,MM3	1000	1000	2	0.134	0.068	0.016
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.169	0.097	0.026
WaldVCF	1000	1000	3	0.167	0.095	0.024
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.129	0.063	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.182	0.104	0.027
RSS,MM3	1000	1000	3	0.182	0.113	0.033
Multn,MM3	1000	1000	3	0.164	0.094	0.024
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	20	0.286	0.165	0.054
WaldVCF	1000	1000	20	0.283	0.164	0.054
WaldDiag,MM3	1000	1000	20	0.222	0.121	0.039
Pearson,MM3	1000	1000	20	0.330	0.213	0.080
RSS,MM3	1000	1000	20	0.345	0.225	0.075
Multn,MM3	1000	1000	20	0.283	0.163	0.054
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	22	0.219	0.137	0.040
WaldVCF	1000	1000	22	0.207	0.128	0.037
WaldDiag,MM3	1000	1000	22	0.166	0.089	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	22	0.182	0.112	0.030
RSS,MM3	1000	1000	22	0.204	0.126	0.030
Multn,MM3	1000	1000	22	0.206	0.128	0.038
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	62	0.315	0.199	0.066
WaldVCF	1000	1000	62	0.300	0.186	0.061
WaldDiag,MM3	1000	1000	62	0.226	0.126	0.038
Pearson,MM3	1000	1000	62	0.294	0.178	0.055
RSS,MM3	1000	1000	62	0.294	0.188	0.057
Multn,MM3	1000	1000	62	0.297	0.184	0.059



# Type I errors ( $n = 10000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.148	0.086	0.011
WaldVCF	1000	1000	3	0.147	0.086	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.132	0.069	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.152	0.079	0.021
RSS,MM3	1000	1000	3	0.153	0.079	0.021
Multn,MM3	1000	1000	3	0.147	0.085	0.011
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.156	0.089	0.032
WaldVCF	1000	1000	5	0.155	0.088	0.031
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.138	0.071	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.183	0.123	0.041
RSS,MM3	1000	1000	5	0.190	0.116	0.043
Multn,MM3	1000	1000	5	0.155	0.088	0.030
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	36	0.255	0.158	0.058
WaldVCF	1000	1000	36	0.250	0.158	0.055
WaldDiag,MM3	1000	1000	36	0.226	0.124	0.033
Pearson,MM3	1000	1000	36	0.310	0.199	0.060
RSS,MM3	1000	1000	36	0.321	0.200	0.075
Multn,MM3	1000	1000	36	0.248	0.157	0.055
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	38	0.189	0.108	0.028
WaldVCF	1000	1000	38	0.181	0.104	0.023
WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.156	0.095	0.021
Pearson,MM3	1000	1000	38	0.185	0.101	0.023
RSS,MM3	1000	1000	38	0.187	0.100	0.026
Multn,MM3	1000	1000	38	0.179	0.104	0.025
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	83	0.295	0.170	0.057
WaldVCF	1000	1000	83	0.266	0.156	0.047
WaldDiag,MM3	1000	1000	83	0.217	0.116	0.029
Pearson,MM3	1000	1000	83	0.270	0.163	0.051
RSS,MM3	1000	1000	83	0.271	0.168	0.054
Multn,MM3	1000	1000	83	0.264	0.154	0.046

**Power** ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.326	0.218	0.082
WaldVCF	1000	1000	2	0.325	0.216	0.080
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.152	0.073	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.329	0.223	0.090
RSS,MM3	1000	1000	2	0.331	0.230	0.088
Multn,MM3	1000	1000	2	0.306	0.192	0.062
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.795	0.680	0.451
WaldVCF	1000	1000	1	0.790	0.672	0.441
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.578	0.413	0.159
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.555	0.402	0.173
RSS,MM3	1000	1000	1	0.668	0.504	0.266
Multn,MM3	1000	1000	1	0.789	0.668	0.435
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.688	0.543	0.299
WaldVCF	1000	1000	8	0.678	0.532	0.293
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.510	0.359	0.157
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.755	0.638	0.395
RSS,MM3	1000	1000	8	0.756	0.642	0.411
Multn,MM3	1000	1000	8	0.668	0.529	0.291
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.260	0.167	0.053
WaldVCF	1000	1000	5	0.250	0.163	0.052
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.110	0.064	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.214	0.124	0.039
RSS,MM3	1000	1000	5	0.238	0.148	0.042
Multn,MM3	1000	1000	5	0.235	0.148	0.044
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	28	0.704	0.584	0.342
WaldVCF	1000	1000	28	0.685	0.555	0.312
WaldDiag,MM3	1000	1000	28	0.504	0.355	0.120
Pearson,MM3	1000	1000	28	0.737	0.626	0.389
RSS,MM3	1000	1000	28	0.756	0.644	0.404
Multn,MM3	1000	1000	28	0.656	0.515	0.265

**Power** ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.413	0.302	0.130
WaldVCF	1000	1000	2	0.411	0.300	0.130
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.278	0.161	0.039
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.395	0.273	0.108
RSS,MM3	1000	1000	2	0.426	0.289	0.122
Multn,MM3	1000	1000	2	0.400	0.295	0.122
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.958	0.919	0.787
WaldVCF	1000	1000	2	0.958	0.919	0.784
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.880	0.784	0.513
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.840	0.744	0.468
RSS,MM3	1000	1000	2	0.903	0.824	0.619
Multn,MM3	1000	1000	2	0.958	0.918	0.785
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.872	0.794	0.615
WaldVCF	1000	1000	8	0.868	0.787	0.608
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.802	0.704	0.487
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.942	0.891	0.755
RSS,MM3	1000	1000	8	0.943	0.894	0.764
Multn,MM3	1000	1000	8	0.867	0.786	0.610
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	9	0.481	0.352	0.140
WaldVCF	1000	1000	9	0.465	0.327	0.125
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.361	0.237	0.074
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.446	0.316	0.124
RSS,MM3	1000	1000	9	0.515	0.379	0.173
Multn,MM3	1000	1000	9	0.458	0.323	0.118
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	31	0.460	0.337	0.143
WaldVCF	1000	1000	31	0.440	0.314	0.132
WaldDiag,MM3	1000	1000	31	0.333	0.213	0.071
Pearson,MM3	1000	1000	31	0.463	0.335	0.151
RSS,MM3	1000	1000	31	0.503	0.379	0.185
Multn,MM3	1000	1000	31	0.430	0.307	0.126

**Power** ( $n = 2500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.871	0.800	0.619
WaldVCF	1000	1000	0	0.870	0.799	0.619
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.812	0.715	0.500
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.887	0.821	0.667
RSS,MM3	1000	1000	0	0.891	0.829	0.686
Multn,MM3	1000	1000	0	0.869	0.796	0.615
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.998	0.997	0.983
WaldVCF	1000	1000	1	0.998	0.997	0.983
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.990	0.984	0.915
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.983	0.958	0.848
RSS,MM3	1000	1000	1	0.991	0.979	0.933
Multn,MM3	1000	1000	1	0.998	0.997	0.983
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.995	0.982	0.941
WaldVCF	1000	1000	8	0.995	0.981	0.940
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.982	0.960	0.858
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.999	0.997	0.989
RSS,MM3	1000	1000	8	0.999	0.997	0.987
Multn,MM3	1000	1000	8	0.994	0.981	0.939
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	14	0.771	0.651	0.411
WaldVCF	1000	1000	14	0.759	0.635	0.393
WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.712	0.579	0.338
Pearson,MM3	1000	1000	14	0.847	0.754	0.536
RSS,MM3	1000	1000	14	0.875	0.809	0.610
Multn,MM3	1000	1000	14	0.761	0.636	0.397
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	36	0.847	0.748	0.514
WaldVCF	1000	1000	36	0.841	0.733	0.497
WaldDiag,MM3	1000	1000	36	0.806	0.682	0.435
Pearson,MM3	1000	1000	36	0.793	0.671	0.422
RSS,MM3	1000	1000	36	0.868	0.760	0.543
Multn,MM3	1000	1000	36	0.839	0.725	0.493

Power ( $n = 5000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.986	0.972	0.896
WaldVCF	1000	1000	0	0.986	0.972	0.896
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.949	0.899	0.729
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.991	0.980	0.922
RSS,MM3	1000	1000	0	0.991	0.984	0.935
Multn,MM3	1000	1000	0	0.986	0.972	0.895
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	11	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	0.997
Pearson,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.927	0.866	0.685
WaldVCF	1000	1000	12	0.917	0.857	0.658
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.921	0.856	0.642
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.938	0.889	0.720
RSS,MM3	1000	1000	12	0.953	0.912	0.781
Multn,MM3	1000	1000	12	0.922	0.861	0.675
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	37	0.908	0.853	0.695
WaldVCF	1000	1000	37	0.895	0.838	0.669
WaldDiag,MM3	1000	1000	37	0.938	0.885	0.751
Pearson,MM3	1000	1000	37	0.947	0.892	0.788
RSS,MM3	1000	1000	37	0.949	0.912	0.812
Multn,MM3	1000	1000	37	0.899	0.839	0.677

**Power** ( $n = 10000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.999	0.998	0.986
WaldVCF	1000	1000	0	0.999	0.998	0.986
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.995	0.988	0.920
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.999	0.998	0.981
RSS,MM3	1000	1000	0	0.999	0.998	0.983
Multn,MM3	1000	1000	0	0.999	0.998	0.986
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	18	0.996	0.983	0.946
WaldVCF	1000	1000	18	0.993	0.982	0.940
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	0.991	0.978	0.921
Pearson,MM3	1000	1000	18	0.998	0.993	0.971
RSS,MM3	1000	1000	18	0.999	0.998	0.983
Multn,MM3	1000	1000	18	0.994	0.982	0.943
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	65	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	65	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	65	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	65	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	65	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	65	1.000	1.000	1.000

## Cluster sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.100	0.056	0.012
WaldVCF	1000	1000	0	0.098	0.056	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.034	0.006	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.091	0.037	0.005
RSS,MM3	1000	1000	0	0.093	0.041	0.004
Multn,MM3	1000	1000	0	0.090	0.046	0.007
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.132	0.070	0.012
WaldVCF	1000	1000	3	0.129	0.069	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.072	0.034	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.089	0.054	0.009
RSS,MM3	1000	1000	3	0.102	0.051	0.007
Multn,MM3	1000	1000	3	0.122	0.068	0.009
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	0.134	0.068	0.015
WaldVCF	1000	1000	11	0.133	0.066	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.080	0.038	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.096	0.059	0.017
RSS,MM3	1000	1000	11	0.101	0.056	0.014
Multn,MM3	1000	1000	11	0.128	0.064	0.014
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.112	0.060	0.015
WaldVCF	1000	1000	12	0.106	0.058	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.028	0.008	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.094	0.044	0.013
RSS,MM3	1000	1000	12	0.084	0.047	0.009
Multn,MM3	1000	1000	12	0.092	0.048	0.008
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	38	0.129	0.067	0.017
WaldVCF	1000	1000	38	0.115	0.057	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.035	0.017	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	38	0.093	0.043	0.012
RSS,MM3	1000	1000	38	0.088	0.039	0.011
Multn,MM3	1000	1000	38	0.098	0.049	0.013

# Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	0	0.116	0.059	0.012
WaldVCF	1000	1000	0	0.115	0.059	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.073	0.034	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.098	0.045	0.010
RSS,MM3	1000	1000	0	0.103	0.048	0.008
Multn,MM3	1000	1000	0	0.111	0.056	0.012
1F 8V						
Wald	1000	1000	1	0.102	0.054	0.015
WaldVCF	1000	1000	1	0.101	0.053	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.093	0.036	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.089	0.042	0.006
RSS,MM3	1000	1000	1	0.093	0.041	0.006
Multn,MM3	1000	1000	1	0.101	0.051	0.013
1F 15V						
Wald	1000	1000	14	0.128	0.069	0.014
WaldVCF	1000	1000	14	0.126	0.064	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.096	0.043	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	14	0.098	0.043	0.009
RSS,MM3	1000	1000	14	0.102	0.048	0.007
Multn,MM3	1000	1000	14	0.126	0.064	0.012
2F 10V						
Wald	1000	1000	6	0.113	0.055	0.012
WaldVCF	1000	1000	6	0.106	0.050	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.054	0.023	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.104	0.049	0.009
RSS,MM3	1000	1000	6	0.106	0.052	0.010
Multn,MM3	1000	1000	6	0.102	0.048	0.011
3F 15V						
Wald	1000	1000	29	0.153	0.088	0.015
WaldVCF	1000	1000	29	0.139	0.083	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	29	0.081	0.035	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	29	0.110	0.070	0.016
RSS,MM3	1000	1000	29	0.113	0.069	0.015
Multn,MM3	1000	1000	29	0.127	0.078	0.011



# Type I errors ( $n = 2500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	1	0.103	0.053	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.101	0.053	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.100	0.039	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.104	0.051	0.010
RSS,MM3	1000	1000	1	0.103	0.048	0.011
Multn,MM3	1000	1000	1	0.099	0.053	0.006
1F 8V						
Wald	1000	1000	5	0.104	0.052	0.009
WaldVCF	1000	1000	5	0.102	0.052	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.102	0.054	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.093	0.046	0.014
RSS,MM3	1000	1000	5	0.099	0.043	0.012
Multn,MM3	1000	1000	5	0.100	0.052	0.009
1F 15V						
Wald	1000	1000	19	0.123	0.073	0.020
WaldVCF	1000	1000	19	0.121	0.072	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	19	0.117	0.058	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	19	0.104	0.055	0.011
RSS,MM3	1000	1000	19	0.108	0.054	0.015
Multn,MM3	1000	1000	19	0.121	0.072	0.019
2F 10V						
Wald	1000	1000	18	0.119	0.062	0.024
WaldVCF	1000	1000	18	0.112	0.059	0.023
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	0.101	0.052	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	18	0.111	0.061	0.012
RSS,MM3	1000	1000	18	0.111	0.053	0.015
Multn,MM3	1000	1000	18	0.108	0.059	0.022
3F 15V						
Wald	1000	1000	50	0.124	0.063	0.009
WaldVCF	1000	1000	50	0.114	0.052	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	50	0.081	0.033	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	50	0.092	0.042	0.012
RSS,MM3	1000	1000	50	0.095	0.042	0.008
Multn,MM3	1000	1000	50	0.111	0.049	0.006

# Type I errors ( $n = 5000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	0	0.108	0.052	0.013
WaldVCF	1000	1000	0	0.108	0.051	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.088	0.045	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.107	0.051	0.010
RSS,MM3	1000	1000	0	0.109	0.054	0.009
Multn,MM3	1000	1000	0	0.108	0.050	0.013
1F 8V						
Wald	1000	1000	9	0.104	0.049	0.010
WaldVCF	1000	1000	9	0.102	0.049	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.103	0.050	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.094	0.047	0.006
RSS,MM3	1000	1000	9	0.093	0.042	0.008
Multn,MM3	1000	1000	9	0.102	0.049	0.010
1F 15V						
Wald	1000	1000	33	0.129	0.063	0.020
WaldVCF	1000	1000	33	0.127	0.060	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	33	0.121	0.064	0.021
Pearson,MM3	1000	1000	33	0.101	0.051	0.010
RSS,MM3	1000	1000	33	0.109	0.056	0.013
Multn,MM3	1000	1000	33	0.127	0.060	0.020
2F 10V						
Wald	1000	1000	26	0.134	0.062	0.012
WaldVCF	1000	1000	26	0.130	0.058	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.105	0.057	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	26	0.112	0.055	0.013
RSS,MM3	1000	1000	26	0.115	0.058	0.011
Multn,MM3	1000	1000	26	0.128	0.058	0.011
3F 15V						
Wald	1000	1000	52	0.121	0.057	0.013
WaldVCF	1000	1000	52	0.112	0.051	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	52	0.107	0.054	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	52	0.106	0.048	0.011
RSS,MM3	1000	1000	52	0.098	0.051	0.012
Multn,MM3	1000	1000	52	0.115	0.051	0.011

# Type I errors ( $n = 10000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	4	0.116	0.060	0.010
WaldVCF	1000	1000	4	0.116	0.060	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.094	0.051	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.103	0.055	0.011
RSS,MM3	1000	1000	4	0.107	0.058	0.009
Multn,MM3	1000	1000	4	0.116	0.059	0.010
1F 8V						
Wald	1000	1000	3	0.121	0.058	0.016
WaldVCF	1000	1000	3	0.118	0.057	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.112	0.052	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.107	0.051	0.015
RSS,MM3	1000	1000	3	0.108	0.056	0.017
Multn,MM3	1000	1000	3	0.119	0.057	0.016
1F 15V						
Wald	1000	1000	35	0.118	0.053	0.011
WaldVCF	1000	1000	35	0.115	0.051	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	35	0.108	0.058	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	35	0.079	0.040	0.004
RSS,MM3	1000	1000	35	0.089	0.042	0.006
Multn,MM3	1000	1000	35	0.116	0.050	0.011
2F 10V						
Wald	1000	1000	32	0.130	0.061	0.011
WaldVCF	1000	1000	32	0.123	0.057	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	32	0.102	0.048	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	32	0.102	0.051	0.008
RSS,MM3	1000	1000	32	0.111	0.050	0.013
Multn,MM3	1000	1000	32	0.123	0.056	0.010
3F 15V						
Wald	1000	1000	77	0.144	0.068	0.010
WaldVCF	1000	1000	77	0.133	0.062	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	77	0.109	0.049	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	77	0.115	0.056	0.009
RSS,MM3	1000	1000	77	0.122	0.056	0.014
Multn,MM3	1000	1000	77	0.115	0.056	0.009

**Power** ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.250	0.155	0.052
WaldVCF	1000	1000	1	0.249	0.154	0.049
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.106	0.036	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.251	0.160	0.055
RSS,MM3	1000	1000	1	0.260	0.160	0.054
Multn,MM3	1000	1000	1	0.230	0.140	0.039
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.604	0.500	0.287
WaldVCF	1000	1000	4	0.604	0.496	0.282
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.409	0.297	0.092
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.360	0.224	0.069
RSS,MM3	1000	1000	4	0.452	0.309	0.117
Multn,MM3	1000	1000	4	0.598	0.490	0.276
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	0.633	0.492	0.271
WaldVCF	1000	1000	11	0.624	0.484	0.260
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.455	0.319	0.130
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.773	0.665	0.461
RSS,MM3	1000	1000	11	0.757	0.649	0.433
Multn,MM3	1000	1000	11	0.614	0.482	0.256
<b>2F 10V</b>						
Wald	999	998	17	0.571	0.463	0.267
WaldVCF	999	998	17	0.277	0.175	0.033
WaldDiag,MM3	999	998	17	0.156	0.073	0.009
Pearson,MM3	999	998	17	0.280	0.172	0.042
RSS,MM3	999	998	17	0.305	0.192	0.053
Multn,MM3	999	998	17	0.451	0.344	0.151
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	32	0.190	0.108	0.023
WaldVCF	1000	1000	32	0.176	0.097	0.018
WaldDiag,MM3	1000	1000	32	0.071	0.024	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	32	0.150	0.071	0.019
RSS,MM3	1000	1000	32	0.159	0.086	0.023
Multn,MM3	1000	1000	32	0.156	0.083	0.012

**Power** ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.318	0.218	0.080
WaldVCF	1000	1000	2	0.318	0.215	0.080
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.195	0.107	0.020
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.319	0.214	0.089
RSS,MM3	1000	1000	2	0.337	0.220	0.096
Multn,MM3	1000	1000	2	0.309	0.210	0.079
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.918	0.883	0.724
WaldVCF	1000	1000	1	0.915	0.880	0.721
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.823	0.678	0.417
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.757	0.631	0.359
RSS,MM3	1000	1000	1	0.849	0.746	0.532
Multn,MM3	1000	1000	1	0.915	0.879	0.717
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	7	0.805	0.710	0.518
WaldVCF	1000	1000	7	0.799	0.705	0.512
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.674	0.547	0.301
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.924	0.873	0.714
RSS,MM3	1000	1000	7	0.918	0.874	0.718
Multn,MM3	1000	1000	7	0.798	0.705	0.512
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.413	0.279	0.129
WaldVCF	1000	1000	8	0.267	0.170	0.057
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.251	0.153	0.031
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.374	0.252	0.113
RSS,MM3	1000	1000	8	0.369	0.253	0.103
Multn,MM3	1000	1000	8	0.383	0.257	0.114
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	30	0.639	0.496	0.253
WaldVCF	1000	1000	30	0.616	0.471	0.235
WaldDiag,MM3	1000	1000	30	0.624	0.493	0.274
Pearson,MM3	1000	1000	30	0.727	0.621	0.373
RSS,MM3	1000	1000	30	0.768	0.658	0.436
Multn,MM3	1000	1000	30	0.614	0.468	0.230

**Power** ( $n = 2500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.956	0.921	0.822
WaldVCF	1000	1000	1	0.956	0.921	0.821
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.882	0.791	0.558
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.955	0.923	0.811
RSS,MM3	1000	1000	1	0.964	0.938	0.843
Multn,MM3	1000	1000	1	0.956	0.920	0.818
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	0.999
Pearson,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.992	0.985	0.934
WaldVCF	1000	1000	8	0.991	0.985	0.932
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.968	0.928	0.804
Pearson,MM3	1000	1000	8	1.000	1.000	0.998
RSS,MM3	1000	1000	8	1.000	1.000	0.998
Multn,MM3	1000	1000	8	0.991	0.985	0.931
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.577	0.435	0.230
WaldVCF	1000	1000	6	0.533	0.392	0.190
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.607	0.475	0.240
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.812	0.718	0.514
RSS,MM3	1000	1000	6	0.780	0.693	0.501
Multn,MM3	1000	1000	6	0.568	0.432	0.229
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	37	0.974	0.948	0.834
WaldVCF	1000	1000	37	0.968	0.944	0.813
WaldDiag,MM3	1000	1000	37	0.987	0.971	0.884
Pearson,MM3	1000	1000	37	0.991	0.985	0.943
RSS,MM3	1000	1000	37	0.994	0.990	0.965
Multn,MM3	1000	1000	37	0.967	0.943	0.815

**Power** ( $n = 5000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.983	0.969	0.916
WaldVCF	1000	1000	0	0.983	0.969	0.916
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.967	0.937	0.757
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.980	0.954	0.854
RSS,MM3	1000	1000	0	0.987	0.967	0.911
Multn,MM3	1000	1000	0	0.982	0.969	0.915
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	0.999	0.996
RSS,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	20	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	20	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	20	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	20	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	20	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	20	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	7	0.997	0.991	0.942
WaldVCF	1000	1000	7	0.995	0.989	0.934
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.999	0.996	0.946
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.999	0.998	0.995
RSS,MM3	1000	1000	7	0.999	0.999	0.996
Multn,MM3	1000	1000	7	0.997	0.990	0.943
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	41	0.997	0.989	0.960
WaldVCF	1000	1000	41	0.997	0.986	0.958
WaldDiag,MM3	1000	1000	41	0.998	0.996	0.980
Pearson,MM3	1000	1000	41	0.998	0.997	0.980
RSS,MM3	1000	1000	41	0.999	0.999	0.993
Multn,MM3	1000	1000	41	0.997	0.986	0.957

Power ( $n = 10000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	1	1	1
WaldVCF	1000	1000	1	1	1	1
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1	1	1
Pearson,MM3	1000	1000	1	1	1	1
RSS,MM3	1000	1000	1	1	1	1
Multn,MM3	1000	1000	1	1	1	1
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	1	1	1
WaldVCF	1000	1000	4	1	1	1
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1	1	1
Pearson,MM3	1000	1000	4	1	1	1
RSS,MM3	1000	1000	4	1	1	1
Multn,MM3	1000	1000	4	1	1	1
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	25	1	1	1
WaldVCF	1000	1000	25	1	1	1
WaldDiag,MM3	1000	1000	25	1	1	1
Pearson,MM3	1000	1000	25	1	1	1
RSS,MM3	1000	1000	25	1	1	1
Multn,MM3	1000	1000	25	1	1	1
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	13	1	1	1
WaldVCF	1000	1000	13	1	1	1
WaldDiag,MM3	1000	1000	13	1	1	1
Pearson,MM3	1000	1000	13	1	1	1
RSS,MM3	1000	1000	13	1	1	1
Multn,MM3	1000	1000	13	1	1	1
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	57	1	1	1
WaldVCF	1000	1000	57	1	1	1
WaldDiag,MM3	1000	1000	57	1	1	1
Pearson,MM3	1000	1000	57	1	1	1
RSS,MM3	1000	1000	57	1	1	1
Multn,MM3	1000	1000	57	1	1	1



## Strat-clust sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.111	0.054	0.012
WaldVCF	1000	1000	1	0.111	0.053	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.048	0.019	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.092	0.044	0.008
RSS,MM3	1000	1000	1	0.094	0.045	0.010
Multn,MM3	1000	1000	1	0.092	0.044	0.008
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.134	0.071	0.022
WaldVCF	1000	1000	2	0.132	0.069	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.074	0.039	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.127	0.071	0.015
RSS,MM3	1000	1000	2	0.128	0.069	0.016
Multn,MM3	1000	1000	2	0.128	0.067	0.018
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	10	0.156	0.091	0.029
WaldVCF	1000	1000	10	0.148	0.080	0.026
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.094	0.050	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.091	0.052	0.012
RSS,MM3	1000	1000	10	0.114	0.054	0.016
Multn,MM3	1000	1000	10	0.140	0.079	0.024
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	9	0.121	0.064	0.015
WaldVCF	1000	1000	9	0.109	0.056	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.033	0.006	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.082	0.036	0.010
RSS,MM3	1000	1000	9	0.080	0.038	0.007
Multn,MM3	1000	1000	9	0.099	0.048	0.009
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	20	0.107	0.062	0.010
WaldVCF	1000	1000	20	0.092	0.054	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	20	0.036	0.010	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	20	0.075	0.036	0.007
RSS,MM3	1000	1000	20	0.072	0.037	0.003
Multn,MM3	1000	1000	20	0.084	0.048	0.006

# Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	0	0.085	0.042	0.009
WaldVCF	1000	1000	0	0.084	0.042	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.058	0.018	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.087	0.043	0.006
RSS,MM3	1000	1000	0	0.089	0.039	0.007
Multn,MM3	1000	1000	0	0.087	0.043	0.006
1F 8V						
Wald	1000	1000	4	0.131	0.052	0.011
WaldVCF	1000	1000	4	0.128	0.052	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.085	0.046	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.123	0.071	0.015
RSS,MM3	1000	1000	4	0.138	0.073	0.012
Multn,MM3	1000	1000	4	0.125	0.050	0.011
1F 15V						
Wald	1000	1000	6	0.119	0.062	0.021
WaldVCF	1000	1000	6	0.112	0.059	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.096	0.049	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.088	0.044	0.008
RSS,MM3	1000	1000	6	0.087	0.043	0.012
Multn,MM3	1000	1000	6	0.113	0.058	0.020
2F 10V						
Wald	1000	1000	10	0.117	0.061	0.009
WaldVCF	1000	1000	10	0.107	0.055	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.061	0.024	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.088	0.050	0.013
RSS,MM3	1000	1000	10	0.092	0.048	0.011
Multn,MM3	1000	1000	10	0.103	0.053	0.009
3F 15V						
Wald	1000	1000	21	0.116	0.057	0.013
WaldVCF	1000	1000	21	0.102	0.051	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.053	0.029	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.079	0.040	0.011
RSS,MM3	1000	1000	21	0.086	0.036	0.011
Multn,MM3	1000	1000	21	0.095	0.050	0.010

# Type I errors ( $n = 2500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.118	0.067	0.016
WaldVCF	1000	1000	1	0.116	0.067	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.098	0.045	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.115	0.055	0.011
RSS,MM3	1000	1000	1	0.119	0.058	0.013
Multn,MM3	1000	1000	1	0.115	0.055	0.011
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.101	0.041	0.009
WaldVCF	1000	1000	6	0.100	0.041	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.097	0.052	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.091	0.046	0.008
RSS,MM3	1000	1000	6	0.090	0.048	0.009
Multn,MM3	1000	1000	6	0.091	0.046	0.008
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	19	0.085	0.047	0.010
WaldVCF	1000	1000	19	0.085	0.046	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	19	0.088	0.045	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	19	0.085	0.036	0.007
RSS,MM3	1000	1000	19	0.083	0.037	0.011
Multn,MM3	1000	1000	19	0.085	0.036	0.007
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	14	0.126	0.060	0.014
WaldVCF	1000	1000	14	0.119	0.055	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.097	0.045	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	14	0.103	0.058	0.013
RSS,MM3	1000	1000	14	0.107	0.061	0.013
Multn,MM3	1000	1000	14	0.116	0.055	0.013
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	47	0.114	0.059	0.013
WaldVCF	1000	1000	47	0.098	0.055	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	47	0.082	0.035	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	47	0.103	0.049	0.009
RSS,MM3	1000	1000	47	0.095	0.050	0.008
Multn,MM3	1000	1000	47	0.096	0.054	0.010

# Type I errors ( $n = 5000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.104	0.052	0.012
WaldVCF	1000	1000	4	0.103	0.052	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.094	0.051	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.098	0.052	0.015
RSS,MM3	1000	1000	4	0.102	0.055	0.013
Multn,MM3	1000	1000	4	0.098	0.052	0.015
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.104	0.051	0.013
WaldVCF	1000	1000	2	0.104	0.051	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.112	0.053	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.098	0.056	0.014
RSS,MM3	1000	1000	2	0.104	0.053	0.011
Multn,MM3	1000	1000	2	0.098	0.056	0.014
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	27	0.134	0.067	0.014
WaldVCF	1000	1000	27	0.130	0.065	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	27	0.128	0.065	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	27	0.107	0.052	0.008
RSS,MM3	1000	1000	27	0.111	0.048	0.010
Multn,MM3	1000	1000	27	0.107	0.052	0.008
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	22	0.111	0.063	0.010
WaldVCF	1000	1000	22	0.107	0.062	0.010
WaldDiag,MM3	1000	1000	22	0.092	0.041	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	22	0.081	0.040	0.010
RSS,MM3	1000	1000	22	0.083	0.042	0.010
Multn,MM3	1000	1000	22	0.106	0.059	0.010
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	57	0.114	0.060	0.008
WaldVCF	1000	1000	57	0.108	0.050	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	57	0.088	0.040	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	57	0.106	0.044	0.011
RSS,MM3	1000	1000	57	0.102	0.047	0.010
Multn,MM3	1000	1000	57	0.108	0.049	0.007

# Type I errors ( $n = 10000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
1F 5V						
Wald	1000	1000	1	0.110	0.054	0.015
WaldVCF	1000	1000	1	0.106	0.053	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.106	0.048	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.103	0.050	0.018
RSS,MM3	1000	1000	1	0.110	0.047	0.017
Multn,MM3	1000	1000	1	0.103	0.050	0.018
1F 8V						
Wald	1000	1000	5	0.114	0.058	0.014
WaldVCF	1000	1000	5	0.113	0.056	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.125	0.059	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.104	0.054	0.014
RSS,MM3	1000	1000	5	0.096	0.051	0.014
Multn,MM3	1000	1000	5	0.104	0.053	0.014
1F 15V						
Wald	1000	1000	33	0.117	0.065	0.015
WaldVCF	1000	1000	33	0.117	0.062	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	33	0.120	0.070	0.021
Pearson,MM3	1000	1000	33	0.093	0.050	0.011
RSS,MM3	1000	1000	33	0.095	0.050	0.011
Multn,MM3	1000	1000	33	0.092	0.050	0.011
2F 10V						
Wald	1000	1000	30	0.125	0.069	0.014
WaldVCF	1000	1000	30	0.118	0.061	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	30	0.106	0.052	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	30	0.105	0.048	0.011
RSS,MM3	1000	1000	30	0.106	0.052	0.009
Multn,MM3	1000	1000	30	0.116	0.062	0.012
3F 15V						
Wald	1000	1000	81	0.122	0.067	0.018
WaldVCF	1000	1000	81	0.109	0.058	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	81	0.114	0.049	0.011
Pearson,MM3	1000	1000	81	0.100	0.051	0.007
RSS,MM3	1000	1000	81	0.103	0.048	0.007
Multn,MM3	1000	1000	81	0.109	0.059	0.016

**Power** ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.310	0.207	0.076
WaldVCF	1000	1000	0	0.307	0.207	0.075
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.137	0.064	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.319	0.206	0.085
RSS,MM3	1000	1000	0	0.323	0.204	0.088
Multn,MM3	1000	1000	0	0.290	0.181	0.061
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.686	0.552	0.310
WaldVCF	1000	1000	0	0.684	0.547	0.306
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.454	0.306	0.105
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.415	0.272	0.098
RSS,MM3	1000	1000	0	0.510	0.368	0.163
Multn,MM3	1000	1000	0	0.677	0.542	0.299
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.550	0.418	0.201
WaldVCF	1000	1000	5	0.540	0.410	0.196
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.352	0.224	0.084
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.684	0.565	0.363
RSS,MM3	1000	1000	5	0.678	0.565	0.358
Multn,MM3	1000	1000	5	0.535	0.401	0.194
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	998	13	0.390	0.280	0.121
WaldVCF	1000	998	13	0.171	0.091	0.017
WaldDiag,MM3	1000	998	13	0.073	0.029	0.002
Pearson,MM3	1000	998	13	0.112	0.051	0.009
RSS,MM3	1000	998	13	0.115	0.052	0.008
Multn,MM3	1000	998	13	0.329	0.234	0.102
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	999	20	0.334	0.231	0.085
WaldVCF	1000	999	20	0.321	0.214	0.074
WaldDiag,MM3	1000	999	20	0.178	0.097	0.021
Pearson,MM3	1000	999	20	0.408	0.287	0.112
RSS,MM3	1000	999	20	0.412	0.290	0.114
Multn,MM3	1000	999	20	0.295	0.187	0.061

**Power** ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.487	0.373	0.181
WaldVCF	1000	1000	0	0.487	0.372	0.180
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.336	0.197	0.051
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.508	0.404	0.196
RSS,MM3	1000	1000	0	0.520	0.418	0.212
Multn,MM3	1000	1000	0	0.481	0.362	0.171
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.787	0.691	0.439
WaldVCF	1000	1000	1	0.785	0.689	0.436
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.614	0.474	0.202
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.497	0.347	0.148
RSS,MM3	1000	1000	1	0.625	0.462	0.222
Multn,MM3	1000	1000	1	0.781	0.686	0.432
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.794	0.694	0.457
WaldVCF	1000	1000	4	0.786	0.688	0.455
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.712	0.569	0.316
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.896	0.837	0.673
RSS,MM3	1000	1000	4	0.894	0.846	0.669
Multn,MM3	1000	1000	4	0.784	0.689	0.453
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.643	0.511	0.269
WaldVCF	1000	1000	6	0.507	0.358	0.143
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.543	0.400	0.173
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.633	0.521	0.297
RSS,MM3	1000	1000	6	0.639	0.512	0.288
Multn,MM3	1000	1000	6	0.611	0.478	0.245
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	30	0.440	0.312	0.125
WaldVCF	1000	1000	30	0.425	0.294	0.113
WaldDiag,MM3	1000	1000	30	0.356	0.236	0.074
Pearson,MM3	1000	1000	30	0.556	0.431	0.226
RSS,MM3	1000	1000	30	0.577	0.460	0.239
Multn,MM3	1000	1000	30	0.412	0.285	0.109

Power ( $n = 2500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.886	0.813	0.607
WaldVCF	1000	1000	2	0.886	0.813	0.607
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.778	0.650	0.383
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.919	0.857	0.697
RSS,MM3	1000	1000	2	0.924	0.860	0.702
Multn,MM3	1000	1000	2	0.884	0.811	0.604
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	1.000	1.000	0.996
WaldVCF	1000	1000	0	1.000	1.000	0.996
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.997	0.996	0.952
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.978	0.948	0.790
RSS,MM3	1000	1000	0	0.997	0.986	0.938
Multn,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	0.996
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	15	1.000	0.998	0.989
WaldVCF	1000	1000	15	1.000	0.998	0.988
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.997	0.990	0.958
Pearson,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	15	1.000	0.998	0.988
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	15	0.801	0.701	0.459
WaldVCF	1000	1000	15	0.790	0.684	0.440
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.780	0.651	0.373
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.745	0.616	0.365
RSS,MM3	1000	1000	15	0.822	0.724	0.495
Multn,MM3	1000	1000	15	0.746	0.616	0.367
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	41	0.794	0.693	0.457
WaldVCF	1000	1000	41	0.774	0.674	0.429
WaldDiag,MM3	1000	1000	41	0.835	0.719	0.446
Pearson,MM3	1000	1000	41	0.897	0.822	0.632
RSS,MM3	1000	1000	41	0.933	0.886	0.736
Multn,MM3	1000	1000	41	0.779	0.680	0.433



Power ( $n = 5000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	0	1.000	1.000	1.000
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	2	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	2	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	2	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	2	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	21	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	21	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	21	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	21	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	21	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	16	0.961	0.924	0.792
WaldVCF	1000	1000	16	0.954	0.909	0.763
WaldDiag,MM3	1000	1000	16	0.953	0.902	0.727
Pearson,MM3	1000	1000	16	0.940	0.878	0.692
RSS,MM3	1000	1000	16	0.969	0.937	0.827
Multn,MM3	1000	1000	16	0.963	0.924	0.793
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	38	0.869	0.783	0.563
WaldVCF	1000	1000	38	0.855	0.764	0.531
WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.937	0.877	0.684
Pearson,MM3	1000	1000	38	0.939	0.889	0.742
RSS,MM3	1000	1000	38	0.955	0.918	0.792
Multn,MM3	1000	1000	38	0.860	0.767	0.540

**Power** ( $n = 10000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	1.000	0.998	0.998
WaldVCF	1000	1000	0	1.000	0.998	0.998
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.998	0.997	0.973
Pearson,MM3	1000	1000	0	1.000	0.999	0.996
RSS,MM3	1000	1000	0	1.000	0.999	0.998
Multn,MM3	1000	1000	0	1.000	0.998	0.998
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	13	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	13	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	13	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	13	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	13	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	13	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	15	1.000	0.999	0.999
WaldVCF	1000	1000	15	1.000	0.999	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	0.999
Pearson,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	0.999
RSS,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	0.999
Multn,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	0.999
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	51	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	51	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	51	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	51	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	51	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	51	1.000	1.000	1.000