

# Tables of simulation results

## Contents

Simple random sampling . . . . .	3
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	3
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	5
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	7
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	9
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	11
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	13
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	15
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	17
Stratified sampling . . . . .	19
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	19
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	20
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	21
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	22
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	23
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	24
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	25
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	26
Cluster sampling . . . . .	28
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	28
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	29
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	30
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	31
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	32
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	33
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	34
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	35
Strat-clust sampling . . . . .	37
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	37

Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	38
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	39
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	40
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	41
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	42
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	43
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	44

Download the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xsource from this link.

## Simple random sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.100	0.045	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.032	0.007	0.000
	WaldVCF	1000	1000	1	0.098	0.045	0.008
	PearsonRS	1000	1000	1	0.072	0.030	0.004
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.073	0.029	0.004
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.076	0.032	0.004
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.082	0.032	0.006
1F 8V							
	Wald	1000	1000	0	0.094	0.043	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.052	0.023	0.005
	WaldVCF	1000	1000	0	0.092	0.041	0.008
	PearsonRS	1000	1000	0	0.086	0.043	0.005
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.086	0.038	0.004
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.085	0.035	0.004
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.085	0.040	0.007
1F 15V							
	Wald	1000	1000	15	0.102	0.064	0.020
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.065	0.033	0.008
	WaldVCF	1000	1000	15	0.101	0.061	0.019
	PearsonRS	1000	1000	15	0.094	0.047	0.011
	Pearson,MM3	1000	1000	15	0.093	0.043	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	15	0.098	0.051	0.013
	Multn,MM3	1000	1000	15	0.101	0.061	0.019
2F 10V							
	Wald	1000	1000	8	0.112	0.053	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.026	0.005	0.000
	WaldVCF	1000	1000	8	0.105	0.051	0.008
	PearsonRS	1000	1000	8	0.081	0.045	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.081	0.044	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	8	0.090	0.044	0.006
	Multn,MM3	1000	1000	8	0.091	0.047	0.005
3F 15V							
	Wald	1000	1000	25	0.113	0.063	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	25	0.025	0.008	0.000
	WaldVCF	1000	1000	25	0.106	0.058	0.004
	PearsonRS	1000	1000	25	0.093	0.053	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	25	0.091	0.050	0.008
	RSS,MM3	1000	1000	25	0.089	0.049	0.006
	Multn,MM3	1000	1000	25	0.092	0.044	0.003



Type I errors ( $n = 1000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	0	0.116	0.064	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.065	0.031	0.003
	WaldVCF	1000	1000	0	0.114	0.061	0.008
	PearsonRS	1000	1000	0	0.087	0.050	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.087	0.046	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.095	0.050	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.109	0.059	0.008
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.112	0.067	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.083	0.040	0.008
	WaldVCF	1000	1000	1	0.111	0.066	0.008
	PearsonRS	1000	1000	1	0.096	0.043	0.008
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.094	0.039	0.004
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.097	0.050	0.006
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.109	0.064	0.008
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	6	0.098	0.058	0.017
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.066	0.042	0.010
	WaldVCF	1000	1000	6	0.097	0.058	0.016
	PearsonRS	1000	1000	6	0.095	0.048	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.094	0.045	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	6	0.093	0.052	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	6	0.096	0.056	0.016
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	5	0.101	0.051	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.052	0.023	0.002
	WaldVCF	1000	1000	5	0.097	0.050	0.011
	PearsonRS	1000	1000	5	0.105	0.061	0.016
	Pearson,MM3	1000	1000	5	0.104	0.056	0.014
	RSS,MM3	1000	1000	5	0.103	0.055	0.011
	Multn,MM3	1000	1000	5	0.096	0.044	0.010
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	34	0.115	0.061	0.013
	WaldDiag,MM3	1000	1000	34	0.057	0.025	0.006
	WaldVCF	1000	1000	34	0.109	0.056	0.013
	PearsonRS	1000	1000	34	0.111	0.067	0.017
	Pearson,MM3	1000	1000	34	0.108	0.064	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	34	0.106	0.053	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	34	0.101	0.052	0.013



Type I errors ( $n = 2000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.097	0.046	0.015
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.067	0.029	0.010
	WaldVCF	1000	1000	1	0.096	0.046	0.015
	PearsonRS	1000	1000	1	0.088	0.049	0.015
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.090	0.048	0.014
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.091	0.044	0.017
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.091	0.045	0.015
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	5	0.099	0.046	0.007
	WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.079	0.033	0.008
	WaldVCF	1000	1000	5	0.099	0.046	0.007
	PearsonRS	1000	1000	5	0.097	0.059	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	5	0.097	0.053	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	5	0.109	0.046	0.008
	Multn,MM3	1000	1000	5	0.099	0.045	0.007
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	19	0.090	0.045	0.006
	WaldDiag,MM3	1000	1000	19	0.067	0.032	0.008
	WaldVCF	1000	1000	19	0.089	0.045	0.006
	PearsonRS	1000	1000	19	0.104	0.057	0.015
	Pearson,MM3	1000	1000	19	0.103	0.052	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	19	0.106	0.052	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	19	0.088	0.045	0.006
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	16	0.108	0.061	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	16	0.080	0.042	0.006
	WaldVCF	1000	1000	16	0.107	0.059	0.008
	PearsonRS	1000	1000	16	0.087	0.050	0.011
	Pearson,MM3	1000	1000	16	0.086	0.046	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	16	0.086	0.045	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	16	0.104	0.057	0.008
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	49	0.110	0.063	0.019
	WaldDiag,MM3	1000	1000	49	0.072	0.043	0.007
	WaldVCF	1000	1000	49	0.096	0.058	0.016
	PearsonRS	1000	1000	49	0.110	0.050	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	49	0.108	0.048	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	49	0.106	0.053	0.014
	Multn,MM3	1000	1000	49	0.094	0.057	0.016





Type I errors ( $n = 3000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.092	0.051	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.072	0.036	0.002
	WaldVCF	1000	1000	1	0.090	0.050	0.005
	PearsonRS	1000	1000	1	0.084	0.045	0.008
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.085	0.044	0.007
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.091	0.045	0.006
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.088	0.050	0.005
1F 8V							
	Wald	1000	1000	2	0.104	0.049	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.090	0.043	0.006
	WaldVCF	1000	1000	2	0.104	0.048	0.005
	PearsonRS	1000	1000	2	0.095	0.050	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.094	0.044	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.097	0.048	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.103	0.047	0.005
1F 15V							
	Wald	1000	1000	26	0.109	0.059	0.006
	WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.097	0.049	0.010
	WaldVCF	1000	1000	26	0.107	0.056	0.006
	PearsonRS	1000	1000	26	0.108	0.050	0.015
	Pearson,MM3	1000	1000	26	0.107	0.049	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	26	0.111	0.044	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	26	0.106	0.058	0.006
2F 10V							
	Wald	1000	1000	15	0.106	0.057	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.072	0.043	0.005
	WaldVCF	1000	1000	15	0.104	0.051	0.009
	PearsonRS	1000	1000	15	0.092	0.037	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	15	0.088	0.035	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	15	0.095	0.034	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	15	0.104	0.051	0.009
3F 15V							
	Wald	1000	1000	47	0.117	0.059	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	47	0.086	0.038	0.007
	WaldVCF	1000	1000	47	0.104	0.056	0.010
	PearsonRS	1000	1000	47	0.100	0.054	0.015
	Pearson,MM3	1000	1000	47	0.098	0.053	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	47	0.101	0.054	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	47	0.102	0.054	0.010



Power ( $n = 500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	0	0.328	0.227	0.089
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.135	0.058	0.011
	WaldVCF	1000	1000	0	0.327	0.225	0.089
	PearsonRS	1000	1000	0	0.331	0.223	0.100
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.333	0.217	0.089
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.349	0.233	0.097
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.312	0.197	0.074
1F 8V							
	Wald	1000	1000	3	0.818	0.740	0.565
	WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.705	0.561	0.302
	WaldVCF	1000	1000	3	0.815	0.739	0.561
	PearsonRS	1000	1000	3	0.683	0.576	0.342
	Pearson,MM3	1000	1000	3	0.681	0.564	0.316
	RSS,MM3	1000	1000	3	0.723	0.620	0.397
	Multn,MM3	1000	1000	3	0.808	0.732	0.550
1F 15V							
	Wald	1000	1000	6	0.966	0.938	0.861
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.932	0.883	0.756
	WaldVCF	1000	1000	6	0.966	0.936	0.859
	PearsonRS	1000	1000	6	0.912	0.866	0.740
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.911	0.862	0.727
	RSS,MM3	1000	1000	6	0.935	0.894	0.790
	Multn,MM3	1000	1000	6	0.966	0.935	0.857
2F 10V							
	Wald	1000	1000	11	0.189	0.123	0.030
	WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.108	0.044	0.009
	WaldVCF	1000	1000	11	0.178	0.117	0.027
	PearsonRS	1000	1000	11	0.219	0.143	0.053
	Pearson,MM3	1000	1000	11	0.217	0.136	0.045
	RSS,MM3	1000	1000	11	0.210	0.135	0.047
	Multn,MM3	1000	1000	11	0.166	0.099	0.022
3F 15V							
	Wald	1000	1000	26	0.222	0.152	0.056
	WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.136	0.081	0.021
	WaldVCF	1000	1000	26	0.213	0.146	0.053
	PearsonRS	1000	1000	26	0.269	0.172	0.071
	Pearson,MM3	1000	1000	26	0.266	0.168	0.058
	RSS,MM3	1000	1000	26	0.274	0.180	0.073
	Multn,MM3	1000	1000	26	0.192	0.134	0.044



Power ( $n = 1000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	0	0.527	0.422	0.228
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.376	0.240	0.077
	WaldVCF	1000	1000	0	0.527	0.419	0.226
	PearsonRS	1000	1000	0	0.545	0.452	0.264
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.545	0.446	0.258
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.561	0.462	0.268
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.522	0.418	0.216
1F 8V							
	Wald	1000	1000	4	0.979	0.969	0.907
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.956	0.925	0.813
	WaldVCF	1000	1000	4	0.979	0.969	0.906
	PearsonRS	1000	1000	4	0.927	0.886	0.743
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.927	0.883	0.726
	RSS,MM3	1000	1000	4	0.945	0.919	0.794
	Multn,MM3	1000	1000	4	0.979	0.967	0.905
1F 15V							
	Wald	1000	1000	8	1.000	1.000	0.997
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	1.000	0.999	0.993
	WaldVCF	1000	1000	8	1.000	1.000	0.997
	PearsonRS	1000	1000	8	0.998	0.996	0.985
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.997	0.996	0.985
	RSS,MM3	1000	1000	8	0.999	0.997	0.993
	Multn,MM3	1000	1000	8	1.000	1.000	0.997
2F 10V							
	Wald	1000	1000	13	0.314	0.210	0.090
	WaldDiag,MM3	1000	1000	13	0.272	0.166	0.059
	WaldVCF	1000	1000	13	0.297	0.199	0.082
	PearsonRS	1000	1000	13	0.391	0.295	0.154
	Pearson,MM3	1000	1000	13	0.388	0.284	0.141
	RSS,MM3	1000	1000	13	0.406	0.307	0.147
	Multn,MM3	1000	1000	13	0.295	0.195	0.079
3F 15V							
	Wald	1000	1000	25	0.399	0.298	0.143
	WaldDiag,MM3	1000	1000	25	0.379	0.265	0.127
	WaldVCF	1000	1000	25	0.381	0.285	0.126
	PearsonRS	1000	1000	25	0.498	0.396	0.226
	Pearson,MM3	1000	1000	25	0.498	0.383	0.216
	RSS,MM3	1000	1000	25	0.516	0.414	0.245
	Multn,MM3	1000	1000	25	0.379	0.279	0.122



Power ( $n = 2000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	0	0.796	0.708	0.513
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.672	0.543	0.284
	WaldVCF	1000	1000	0	0.796	0.708	0.510
	PearsonRS	1000	1000	0	0.811	0.749	0.552
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.811	0.744	0.537
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.827	0.752	0.568
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.792	0.705	0.505
1F 8V							
	Wald	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	0.995
	WaldVCF	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
	PearsonRS	1000	1000	4	0.998	0.993	0.978
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.998	0.993	0.974
	RSS,MM3	1000	1000	4	1.000	0.999	0.992
	Multn,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
1F 15V							
	Wald	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	PearsonRS	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
2F 10V							
	Wald	1000	1000	10	0.534	0.424	0.260
	WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.527	0.418	0.250
	WaldVCF	1000	1000	10	0.520	0.406	0.240
	PearsonRS	1000	1000	10	0.611	0.513	0.372
	Pearson,MM3	1000	1000	10	0.609	0.505	0.340
	RSS,MM3	1000	1000	10	0.629	0.534	0.379
	Multn,MM3	1000	1000	10	0.522	0.411	0.244
3F 15V							
	Wald	1000	1000	42	0.662	0.575	0.384
	WaldDiag,MM3	1000	1000	42	0.698	0.592	0.400
	WaldVCF	1000	1000	42	0.650	0.552	0.363
	PearsonRS	1000	1000	42	0.769	0.689	0.531
	Pearson,MM3	1000	1000	42	0.768	0.686	0.515
	RSS,MM3	1000	1000	42	0.802	0.716	0.560
	Multn,MM3	1000	1000	42	0.648	0.551	0.365





Power ( $n = 3000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	0	0.924	0.879	0.740
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.854	0.782	0.546
	WaldVCF	1000	1000	0	0.923	0.879	0.739
	PearsonRS	1000	1000	0	0.933	0.891	0.770
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.933	0.889	0.756
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.937	0.901	0.784
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.922	0.877	0.739
1F 8V							
	Wald	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
	PearsonRS	1000	1000	3	1.000	1.000	0.998
	Pearson,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	0.997
	RSS,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	0.999
	Multn,MM3	1000	1000	3	1.000	1.000	1.000
1F 15V							
	Wald	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
	PearsonRS	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
2F 10V							
	Wald	1000	1000	12	0.651	0.557	0.393
	WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.680	0.567	0.397
	WaldVCF	1000	1000	12	0.636	0.541	0.373
	PearsonRS	1000	1000	12	0.710	0.646	0.497
	Pearson,MM3	1000	1000	12	0.709	0.635	0.473
	RSS,MM3	1000	1000	12	0.745	0.672	0.525
	Multn,MM3	1000	1000	12	0.639	0.546	0.380
3F 15V							
	Wald	1000	1000	39	0.812	0.731	0.578
	WaldDiag,MM3	1000	1000	39	0.844	0.784	0.622
	WaldVCF	1000	1000	39	0.801	0.718	0.557
	PearsonRS	1000	1000	39	0.871	0.817	0.700
	Pearson,MM3	1000	1000	39	0.869	0.811	0.682
	RSS,MM3	1000	1000	39	0.892	0.836	0.731
	Multn,MM3	1000	1000	39	0.804	0.716	0.560



## Stratified sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.129	0.073	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.062	0.028	0.004
WaldVCF	1000	1000	1	0.118	0.059	0.007
PearsonRS	1000	1000	1	0.102	0.059	0.011
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.104	0.058	0.009
RSS,MM3	1000	1000	1	0.105	0.054	0.007
Multn,MM3	1000	1000	1	0.121	0.063	0.008
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.199	0.135	0.045
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.073	0.036	0.005
WaldVCF	1000	1000	2	0.141	0.084	0.023
PearsonRS	1000	1000	2	0.113	0.062	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.113	0.059	0.010
RSS,MM3	1000	1000	2	0.096	0.059	0.007
Multn,MM3	1000	1000	2	0.182	0.115	0.040
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	10	0.728	0.625	0.397
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.077	0.030	0.005
WaldVCF	1000	1000	10	0.492	0.363	0.174
PearsonRS	1000	1000	10	0.083	0.043	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.083	0.042	0.008
RSS,MM3	1000	1000	10	0.087	0.045	0.009
Multn,MM3	1000	1000	10	0.730	0.626	0.411
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.249	0.168	0.053
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.050	0.020	0.005
WaldVCF	1000	1000	12	0.180	0.102	0.025
PearsonRS	1000	1000	12	0.082	0.048	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.082	0.045	0.008
RSS,MM3	1000	1000	12	0.080	0.038	0.009
Multn,MM3	1000	1000	12	0.256	0.169	0.061
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	39	0.593	0.475	0.266
WaldDiag,MM3	1000	1000	39	0.046	0.016	0.003
WaldVCF	1000	1000	39	0.410	0.286	0.127
PearsonRS	1000	1000	39	0.069	0.034	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	39	0.068	0.027	0.003
RSS,MM3	1000	1000	39	0.071	0.026	0.002
Multn,MM3	1000	1000	39	0.639	0.521	0.317

Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.110	0.061	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.066	0.026	0.002
WaldVCF	1000	1000	1	0.095	0.051	0.006
PearsonRS	1000	1000	1	0.083	0.039	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.085	0.039	0.008
RSS,MM3	1000	1000	1	0.084	0.040	0.007
Multn,MM3	1000	1000	1	0.094	0.052	0.007
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.226	0.131	0.038
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.071	0.032	0.004
WaldVCF	1000	1000	2	0.146	0.074	0.016
PearsonRS	1000	1000	2	0.092	0.049	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.091	0.049	0.008
RSS,MM3	1000	1000	2	0.088	0.046	0.006
Multn,MM3	1000	1000	2	0.206	0.111	0.032
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	17	0.723	0.616	0.425
WaldDiag,MM3	1000	1000	17	0.077	0.039	0.006
WaldVCF	1000	1000	17	0.499	0.386	0.194
PearsonRS	1000	1000	17	0.077	0.034	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	17	0.076	0.031	0.006
RSS,MM3	1000	1000	17	0.081	0.026	0.005
Multn,MM3	1000	1000	17	0.728	0.629	0.445
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	9	0.220	0.141	0.054
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.057	0.027	0.004
WaldVCF	1000	1000	9	0.155	0.089	0.027
PearsonRS	1000	1000	9	0.080	0.046	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.079	0.040	0.006
RSS,MM3	1000	1000	9	0.083	0.047	0.004
Multn,MM3	1000	1000	9	0.227	0.137	0.062
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	42	0.615	0.506	0.276
WaldDiag,MM3	1000	1000	42	0.060	0.022	0.001
WaldVCF	1000	1000	42	0.435	0.300	0.141
PearsonRS	1000	1000	42	0.075	0.039	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	42	0.073	0.037	0.007
RSS,MM3	1000	1000	42	0.067	0.028	0.006
Multn,MM3	1000	1000	42	0.646	0.543	0.326

Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.124	0.066	0.024
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.061	0.031	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.105	0.053	0.019
PearsonRS	1000	1000	1	0.078	0.043	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.079	0.041	0.014
RSS,MM3	1000	1000	1	0.082	0.043	0.013
Multn,MM3	1000	1000	1	0.110	0.056	0.022
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.204	0.129	0.037
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.065	0.027	0.003
WaldVCF	1000	1000	0	0.141	0.073	0.014
PearsonRS	1000	1000	0	0.092	0.044	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.091	0.042	0.009
RSS,MM3	1000	1000	0	0.091	0.045	0.008
Multn,MM3	1000	1000	0	0.191	0.114	0.030
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	15	0.701	0.631	0.416
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.074	0.026	0.002
WaldVCF	1000	1000	15	0.510	0.374	0.189
PearsonRS	1000	1000	15	0.084	0.037	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.081	0.036	0.010
RSS,MM3	1000	1000	15	0.081	0.034	0.012
Multn,MM3	1000	1000	15	0.709	0.641	0.430
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.221	0.147	0.050
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.055	0.021	0.003
WaldVCF	1000	1000	12	0.152	0.088	0.033
PearsonRS	1000	1000	12	0.086	0.045	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.086	0.044	0.007
RSS,MM3	1000	1000	12	0.081	0.044	0.010
Multn,MM3	1000	1000	12	0.228	0.150	0.057
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	41	0.627	0.521	0.291
WaldDiag,MM3	1000	1000	41	0.072	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	41	0.455	0.323	0.138
PearsonRS	1000	1000	41	0.082	0.040	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	41	0.078	0.039	0.005
RSS,MM3	1000	1000	41	0.077	0.032	0.004
Multn,MM3	1000	1000	41	0.659	0.557	0.350

Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.119	0.066	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.069	0.030	0.002
WaldVCF	1000	1000	0	0.107	0.054	0.017
PearsonRS	1000	1000	0	0.097	0.053	0.011
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.098	0.049	0.009
RSS,MM3	1000	1000	0	0.095	0.054	0.011
Multn,MM3	1000	1000	0	0.111	0.057	0.017
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.202	0.127	0.041
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.083	0.028	0.002
WaldVCF	1000	1000	4	0.138	0.077	0.012
PearsonRS	1000	1000	4	0.081	0.038	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.081	0.035	0.007
RSS,MM3	1000	1000	4	0.081	0.034	0.005
Multn,MM3	1000	1000	4	0.179	0.110	0.028
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	0.744	0.642	0.412
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.073	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	11	0.504	0.362	0.168
PearsonRS	1000	1000	11	0.091	0.041	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.090	0.038	0.004
RSS,MM3	1000	1000	11	0.084	0.036	0.005
Multn,MM3	1000	1000	11	0.743	0.646	0.418
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	16	0.256	0.167	0.058
WaldDiag,MM3	1000	1000	16	0.050	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	16	0.175	0.101	0.028
PearsonRS	1000	1000	16	0.095	0.044	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	16	0.093	0.041	0.002
RSS,MM3	1000	1000	16	0.095	0.039	0.005
Multn,MM3	1000	1000	16	0.256	0.168	0.067
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	37	0.611	0.491	0.282
WaldDiag,MM3	1000	1000	37	0.055	0.017	0.002
WaldVCF	1000	1000	37	0.433	0.303	0.137
PearsonRS	1000	1000	37	0.080	0.038	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	37	0.080	0.036	0.006
RSS,MM3	1000	1000	37	0.068	0.028	0.006
Multn,MM3	1000	1000	37	0.652	0.549	0.335

Power ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.506	0.378	0.178
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.311	0.183	0.045
WaldVCF	1000	1000	2	0.468	0.340	0.146
PearsonRS	1000	1000	2	0.527	0.418	0.208
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.528	0.415	0.196
RSS,MM3	1000	1000	2	0.538	0.420	0.201
Multn,MM3	1000	1000	2	0.467	0.344	0.150
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.962	0.913	0.784
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.905	0.829	0.601
WaldVCF	1000	1000	4	0.899	0.824	0.605
PearsonRS	1000	1000	4	0.759	0.646	0.410
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.758	0.634	0.385
RSS,MM3	1000	1000	4	0.825	0.722	0.462
Multn,MM3	1000	1000	4	0.949	0.888	0.739
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	14	1.000	0.994	0.983
WaldVCF	1000	1000	14	0.997	0.991	0.955
PearsonRS	1000	1000	14	0.986	0.976	0.898
Pearson,MM3	1000	1000	14	0.986	0.975	0.885
RSS,MM3	1000	1000	14	0.992	0.985	0.941
Multn,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	0.999
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	7	0.763	0.663	0.456
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.610	0.468	0.225
WaldVCF	1000	1000	7	0.647	0.522	0.297
PearsonRS	1000	1000	7	0.780	0.686	0.463
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.778	0.672	0.409
RSS,MM3	1000	1000	7	0.781	0.675	0.440
Multn,MM3	1000	1000	7	0.744	0.628	0.416
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	32	0.953	0.913	0.783
WaldDiag,MM3	1000	1000	32	0.673	0.525	0.255
WaldVCF	1000	1000	32	0.872	0.784	0.574
PearsonRS	1000	1000	32	0.792	0.678	0.462
Pearson,MM3	1000	1000	32	0.791	0.673	0.443
RSS,MM3	1000	1000	32	0.807	0.699	0.468
Multn,MM3	1000	1000	32	0.958	0.927	0.812

Power ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.479	0.345	0.153
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.319	0.194	0.058
WaldVCF	1000	1000	1	0.445	0.300	0.121
PearsonRS	1000	1000	1	0.473	0.343	0.156
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.473	0.342	0.146
RSS,MM3	1000	1000	1	0.486	0.351	0.152
Multn,MM3	1000	1000	1	0.443	0.302	0.118
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.954	0.913	0.782
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.906	0.816	0.613
WaldVCF	1000	1000	2	0.905	0.824	0.625
PearsonRS	1000	1000	2	0.772	0.670	0.405
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.771	0.663	0.374
RSS,MM3	1000	1000	2	0.824	0.732	0.473
Multn,MM3	1000	1000	2	0.942	0.888	0.743
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	10	1.000	1.000	0.997
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.998	0.997	0.983
WaldVCF	1000	1000	10	0.992	0.988	0.946
PearsonRS	1000	1000	10	0.986	0.972	0.894
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.986	0.969	0.879
RSS,MM3	1000	1000	10	0.991	0.984	0.934
Multn,MM3	1000	1000	10	1.000	1.000	0.996
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	11	0.769	0.648	0.477
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.618	0.476	0.208
WaldVCF	1000	1000	11	0.640	0.537	0.314
PearsonRS	1000	1000	11	0.797	0.686	0.463
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.796	0.674	0.415
RSS,MM3	1000	1000	11	0.796	0.689	0.444
Multn,MM3	1000	1000	11	0.740	0.623	0.429
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	30	0.953	0.917	0.802
WaldDiag,MM3	1000	1000	30	0.683	0.544	0.256
WaldVCF	1000	1000	30	0.880	0.811	0.593
PearsonRS	1000	1000	30	0.791	0.688	0.469
Pearson,MM3	1000	1000	30	0.788	0.675	0.443
RSS,MM3	1000	1000	30	0.812	0.701	0.482
Multn,MM3	1000	1000	30	0.958	0.927	0.830



Power ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.496	0.372	0.173
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.364	0.230	0.069
WaldVCF	1000	1000	1	0.470	0.339	0.147
PearsonRS	1000	1000	1	0.504	0.375	0.187
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.506	0.374	0.176
RSS,MM3	1000	1000	1	0.518	0.374	0.179
Multn,MM3	1000	1000	1	0.466	0.338	0.145
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.950	0.919	0.805
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.908	0.834	0.630
WaldVCF	1000	1000	4	0.914	0.842	0.624
PearsonRS	1000	1000	4	0.796	0.662	0.432
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.794	0.652	0.396
RSS,MM3	1000	1000	4	0.848	0.751	0.493
Multn,MM3	1000	1000	4	0.938	0.897	0.760
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	1.000	1.000	0.998
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.998	0.995	0.979
WaldVCF	1000	1000	11	0.996	0.988	0.951
PearsonRS	1000	1000	11	0.987	0.969	0.879
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.987	0.967	0.864
RSS,MM3	1000	1000	11	0.995	0.984	0.927
Multn,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	0.996
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	10	0.801	0.697	0.476
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.650	0.499	0.225
WaldVCF	1000	1000	10	0.682	0.556	0.335
PearsonRS	1000	1000	10	0.793	0.691	0.495
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.793	0.683	0.464
RSS,MM3	1000	1000	10	0.803	0.706	0.487
Multn,MM3	1000	1000	10	0.775	0.664	0.442
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	36	0.957	0.912	0.801
WaldDiag,MM3	1000	1000	36	0.692	0.544	0.254
WaldVCF	1000	1000	36	0.870	0.800	0.601
PearsonRS	1000	1000	36	0.801	0.700	0.479
Pearson,MM3	1000	1000	36	0.798	0.690	0.449
RSS,MM3	1000	1000	36	0.820	0.713	0.489
Multn,MM3	1000	1000	36	0.957	0.921	0.827

Power ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.483	0.362	0.168
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.331	0.204	0.056
WaldVCF	1000	1000	0	0.457	0.324	0.134
PearsonRS	1000	1000	0	0.478	0.364	0.170
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.478	0.361	0.159
RSS,MM3	1000	1000	0	0.484	0.365	0.166
Multn,MM3	1000	1000	0	0.449	0.327	0.131
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.959	0.928	0.785
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.915	0.838	0.613
WaldVCF	1000	1000	3	0.913	0.841	0.613
PearsonRS	1000	1000	3	0.761	0.647	0.410
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.759	0.641	0.381
RSS,MM3	1000	1000	3	0.825	0.724	0.457
Multn,MM3	1000	1000	3	0.950	0.909	0.750
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	7	1.000	1.000	0.997
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.999	0.994	0.988
WaldVCF	1000	1000	7	0.997	0.993	0.964
PearsonRS	1000	1000	7	0.980	0.967	0.895
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.980	0.965	0.887
RSS,MM3	1000	1000	7	0.992	0.984	0.933
Multn,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.997
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.761	0.675	0.463
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.623	0.463	0.212
WaldVCF	1000	1000	6	0.653	0.527	0.311
PearsonRS	1000	1000	6	0.773	0.668	0.463
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.772	0.657	0.431
RSS,MM3	1000	1000	6	0.781	0.681	0.449
Multn,MM3	1000	1000	6	0.737	0.640	0.420
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	42	0.954	0.920	0.797
WaldDiag,MM3	1000	1000	42	0.674	0.526	0.269
WaldVCF	1000	1000	42	0.885	0.798	0.604
PearsonRS	1000	1000	42	0.774	0.684	0.474
Pearson,MM3	1000	1000	42	0.772	0.678	0.450
RSS,MM3	1000	1000	42	0.793	0.700	0.483
Multn,MM3	1000	1000	42	0.963	0.933	0.828



## Cluster sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	999	999	7	0.715	0.651	0.533
WaldDiag,MM3	999	999	7	0.048	0.020	0.004
WaldVCF	999	999	7	0.210	0.133	0.059
PearsonRS	999	999	7	0.079	0.036	0.009
Pearson,MM3	999	999	7	0.080	0.035	0.007
RSS,MM3	999	999	7	0.069	0.031	0.005
Multn,MM3	999	999	7	0.167	0.087	0.027
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.036	0.010	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.997	0.996	0.988
PearsonRS	1000	1000	1000	0.053	0.020	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.053	0.019	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.014	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.321	0.207	0.088
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	0.996	0.996	0.982
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.007	0.001	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.022	0.017	0.014
PearsonRS	1000	1000	1000	0.003	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.003	0.000	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.001	0.000	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.011	0.003	0.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.997
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.022	0.006	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.764	0.721	0.641
PearsonRS	1000	1000	1000	0.033	0.014	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.033	0.012	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.023	0.006	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.070	0.037	0.013
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.003	0.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.002	0.001	0.001
PearsonRS	1000	1000	1000	0.007	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.007	0.000	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.002	0.000	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.000	0.000	0.000

Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.393	0.308	0.171
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.082	0.029	0.001
WaldVCF	1000	1000	1	0.169	0.086	0.023
PearsonRS	1000	1000	1	0.107	0.047	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.107	0.045	0.004
RSS,MM3	1000	1000	1	0.099	0.040	0.004
Multn,MM3	1000	1000	1	0.178	0.103	0.031
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.989	0.985	0.966
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.063	0.020	0.001
WaldVCF	1000	1000	8	0.716	0.627	0.420
PearsonRS	1000	1000	8	0.067	0.027	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.067	0.027	0.007
RSS,MM3	1000	1000	8	0.058	0.022	0.002
Multn,MM3	1000	1000	8	0.388	0.265	0.098
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	0.999	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.011	0.002	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.761	0.725	0.640
PearsonRS	1000	1000	1000	0.019	0.003	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.018	0.003	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.013	0.002	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.215	0.148	0.065
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.036	0.010	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.996	0.993	0.978
PearsonRS	1000	1000	1000	0.065	0.030	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.064	0.025	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.060	0.018	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.523	0.398	0.182
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.016	0.004	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.404	0.344	0.254
PearsonRS	1000	1000	1000	0.024	0.008	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.023	0.007	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.014	0.003	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.074	0.041	0.015

Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.243	0.158	0.062
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.092	0.035	0.001
WaldVCF	1000	1000	0	0.142	0.065	0.021
PearsonRS	1000	1000	0	0.099	0.050	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.099	0.049	0.011
RSS,MM3	1000	1000	0	0.106	0.048	0.009
Multn,MM3	1000	1000	0	0.152	0.087	0.027
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.820	0.756	0.614
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.086	0.029	0.002
WaldVCF	1000	1000	5	0.352	0.249	0.119
PearsonRS	1000	1000	5	0.073	0.039	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.073	0.036	0.006
RSS,MM3	1000	1000	5	0.080	0.032	0.003
Multn,MM3	1000	1000	5	0.466	0.356	0.161
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.038	0.005	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.050	0.020	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.047	0.019	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.041	0.011	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.916	0.851	0.634
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	28	0.970	0.958	0.903
WaldDiag,MM3	1000	1000	28	0.045	0.019	0.002
WaldVCF	1000	1000	28	0.747	0.637	0.428
PearsonRS	1000	1000	28	0.073	0.029	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	28	0.073	0.027	0.004
RSS,MM3	1000	1000	28	0.062	0.023	0.003
Multn,MM3	1000	1000	28	0.702	0.567	0.306
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.040	0.009	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.055	0.027	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.052	0.025	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.016	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.894	0.807	0.566

Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.181	0.111	0.028
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.079	0.032	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.127	0.065	0.009
PearsonRS	1000	1000	1	0.086	0.040	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.088	0.039	0.008
RSS,MM3	1000	1000	1	0.099	0.037	0.006
Multn,MM3	1000	1000	1	0.131	0.080	0.010
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.556	0.452	0.282
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.065	0.031	0.006
WaldVCF	1000	1000	2	0.231	0.134	0.044
PearsonRS	1000	1000	2	0.087	0.043	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.087	0.042	0.013
RSS,MM3	1000	1000	2	0.089	0.038	0.010
Multn,MM3	1000	1000	2	0.319	0.226	0.087
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	143	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	143	0.045	0.015	0.001
WaldVCF	1000	1000	143	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	143	0.054	0.026	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	143	0.053	0.024	0.003
RSS,MM3	1000	1000	143	0.049	0.016	0.001
Multn,MM3	1000	1000	143	0.916	0.817	0.570
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	26	0.824	0.744	0.588
WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.068	0.026	0.003
WaldVCF	1000	1000	26	0.495	0.374	0.185
PearsonRS	1000	1000	26	0.074	0.032	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	26	0.074	0.028	0.005
RSS,MM3	1000	1000	26	0.067	0.025	0.003
Multn,MM3	1000	1000	26	0.586	0.459	0.247
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	211	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	211	0.058	0.020	0.001
WaldVCF	1000	1000	211	1.000	1.000	0.998
PearsonRS	1000	1000	211	0.061	0.025	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	211	0.059	0.022	0.001
RSS,MM3	1000	1000	211	0.049	0.014	0.001
Multn,MM3	1000	1000	211	0.944	0.866	0.673

Power ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.814	0.756	0.645
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.157	0.069	0.006
WaldVCF	1000	1000	2	0.404	0.302	0.156
PearsonRS	1000	1000	2	0.249	0.140	0.042
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.253	0.135	0.036
RSS,MM3	1000	1000	2	0.258	0.134	0.037
Multn,MM3	1000	1000	2	0.313	0.204	0.075
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.433	0.232	0.044
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.994
PearsonRS	1000	1000	1000	0.363	0.217	0.057
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.364	0.205	0.045
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.384	0.213	0.036
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.519	0.375	0.196
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	0.997	0.995	0.967
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.596	0.298	0.031
WaldVCF	1000	1000	1000	0.051	0.046	0.037
PearsonRS	1000	1000	1000	0.481	0.235	0.043
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.480	0.218	0.029
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.486	0.206	0.011
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.024	0.006
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.998
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.135	0.042	0.003
WaldVCF	1000	1000	1000	0.855	0.820	0.733
PearsonRS	1000	1000	1000	0.297	0.151	0.037
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.298	0.141	0.024
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.251	0.103	0.014
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.194	0.107	0.028
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.081	0.017	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.001	0.001	0.001
PearsonRS	1000	1000	1000	0.175	0.070	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.174	0.066	0.004
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.132	0.031	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.010	0.001	0.001



Power ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.730	0.632	0.448
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.339	0.219	0.058
WaldVCF	1000	1000	0	0.497	0.371	0.191
PearsonRS	1000	1000	0	0.500	0.371	0.179
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.501	0.366	0.165
RSS,MM3	1000	1000	0	0.507	0.361	0.156
Multn,MM3	1000	1000	0	0.494	0.358	0.178
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	8	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.900	0.796	0.494
WaldVCF	1000	1000	8	0.988	0.972	0.914
PearsonRS	1000	1000	8	0.802	0.682	0.428
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.802	0.675	0.380
RSS,MM3	1000	1000	8	0.843	0.726	0.419
Multn,MM3	1000	1000	8	0.881	0.800	0.562
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.990	0.965	0.762
WaldVCF	1000	1000	1000	0.952	0.935	0.902
PearsonRS	1000	1000	1000	0.977	0.932	0.714
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.977	0.928	0.680
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.981	0.944	0.703
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.822	0.722	0.509
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.607	0.388	0.089
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	0.998	0.994
PearsonRS	1000	1000	1000	0.761	0.648	0.408
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.759	0.634	0.361
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.756	0.620	0.343
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.811	0.652	0.394
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.561	0.313	0.044
WaldVCF	1000	1000	1000	0.713	0.656	0.561
PearsonRS	1000	1000	1000	0.728	0.570	0.236
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.727	0.554	0.196
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.721	0.518	0.162
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.450	0.314	0.143

Power ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.854	0.783	0.605
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.713	0.572	0.298
WaldVCF	1000	1000	0	0.773	0.686	0.433
PearsonRS	1000	1000	0	0.806	0.711	0.507
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.810	0.709	0.484
RSS,MM3	1000	1000	0	0.812	0.716	0.492
Multn,MM3	1000	1000	0	0.791	0.697	0.460
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.997	0.995	0.967
WaldVCF	1000	1000	5	1.000	0.998	0.985
PearsonRS	1000	1000	5	0.991	0.978	0.918
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.991	0.978	0.897
RSS,MM3	1000	1000	5	0.999	0.990	0.941
Multn,MM3	1000	1000	5	1.000	0.999	0.992
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.997
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	21	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.964	0.919	0.737
WaldVCF	1000	1000	21	0.996	0.991	0.967
PearsonRS	1000	1000	21	0.988	0.973	0.908
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.988	0.969	0.891
RSS,MM3	1000	1000	21	0.988	0.976	0.899
Multn,MM3	1000	1000	21	0.989	0.973	0.917
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.971	0.940	0.720
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.993	0.978	0.930
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.992	0.978	0.909
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.990	0.985	0.912
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.999	0.994	0.969

Power ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.953	0.903	0.764
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.895	0.797	0.534
WaldVCF	1000	1000	0	0.922	0.870	0.672
PearsonRS	1000	1000	0	0.947	0.894	0.773
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.948	0.893	0.757
RSS,MM3	1000	1000	0	0.947	0.894	0.770
Multn,MM3	1000	1000	0	0.931	0.871	0.684
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	0.998
RSS,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	1.000	0.997	0.973
WaldVCF	1000	1000	18	1.000	0.999	0.992
PearsonRS	1000	1000	18	1.000	1.000	0.998
Pearson,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	0.994
RSS,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	0.998
Multn,MM3	1000	1000	18	1.000	0.998	0.995
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	160	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	160	1.000	1.000	0.988
WaldVCF	1000	1000	160	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	160	1.000	1.000	0.996
Pearson,MM3	1000	1000	160	1.000	1.000	0.996
RSS,MM3	1000	1000	160	1.000	1.000	0.998
Multn,MM3	1000	1000	160	1.000	0.999	0.982



## Strat-clust sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.775	0.705	0.591
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.065	0.019	0.003
WaldVCF	1000	1000	6	0.301	0.217	0.124
PearsonRS	1000	1000	6	0.071	0.024	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.072	0.023	0.000
RSS,MM3	1000	1000	6	0.071	0.019	0.000
Multn,MM3	1000	1000	6	0.166	0.096	0.035
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.080	0.033	0.003
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.049	0.018	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.051	0.016	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.011	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.245	0.163	0.078
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.028	0.005	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.129	0.115	0.091
PearsonRS	1000	1000	1000	0.009	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.009	0.000	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.005	0.000	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.015	0.005	0.001
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.037	0.006	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.965	0.958	0.938
PearsonRS	1000	1000	1000	0.027	0.011	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.027	0.010	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.019	0.006	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.118	0.065	0.019
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.011	0.001	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.016	0.009	0.006
PearsonRS	1000	1000	1000	0.008	0.002	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.008	0.002	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.005	0.001	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.007	0.001	0.000

Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.377	0.290	0.162
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.091	0.042	0.004
WaldVCF	1000	1000	2	0.196	0.127	0.039
PearsonRS	1000	1000	2	0.099	0.047	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.100	0.044	0.011
RSS,MM3	1000	1000	2	0.105	0.040	0.008
Multn,MM3	1000	1000	2	0.179	0.109	0.039
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.995	0.995	0.992
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.077	0.033	0.003
WaldVCF	1000	1000	12	0.863	0.808	0.685
PearsonRS	1000	1000	12	0.058	0.029	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.058	0.027	0.006
RSS,MM3	1000	1000	12	0.048	0.021	0.005
Multn,MM3	1000	1000	12	0.388	0.272	0.119
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.033	0.008	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.998
PearsonRS	1000	1000	1000	0.014	0.004	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.014	0.004	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.012	0.002	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.338	0.212	0.080
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.050	0.012	0.001
WaldVCF	1000	1000	1000	0.999	0.999	0.998
PearsonRS	1000	1000	1000	0.059	0.019	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.058	0.018	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.050	0.014	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.458	0.320	0.161
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.027	0.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.983	0.978	0.956
PearsonRS	1000	1000	1000	0.018	0.005	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.017	0.004	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.009	0.003	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.208	0.122	0.042

Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.221	0.142	0.053
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.087	0.042	0.012
WaldVCF	1000	1000	3	0.140	0.078	0.025
PearsonRS	1000	1000	3	0.091	0.051	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.093	0.050	0.011
RSS,MM3	1000	1000	3	0.091	0.045	0.011
Multn,MM3	1000	1000	3	0.139	0.072	0.026
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.782	0.710	0.556
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.078	0.031	0.004
WaldVCF	1000	1000	0	0.485	0.405	0.220
PearsonRS	1000	1000	0	0.083	0.034	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.083	0.030	0.006
RSS,MM3	1000	1000	0	0.081	0.029	0.004
Multn,MM3	1000	1000	0	0.426	0.309	0.135
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.030	0.010	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.043	0.009	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.041	0.008	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.031	0.006	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.852	0.747	0.492
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	28	0.988	0.974	0.941
WaldDiag,MM3	1000	1000	28	0.053	0.014	0.000
WaldVCF	1000	1000	28	0.871	0.820	0.665
PearsonRS	1000	1000	28	0.065	0.029	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	28	0.064	0.026	0.004
RSS,MM3	1000	1000	28	0.057	0.021	0.003
Multn,MM3	1000	1000	28	0.675	0.539	0.317
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.042	0.012	0.001
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.051	0.015	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.048	0.014	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.036	0.009	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.842	0.733	0.461

Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.178	0.106	0.024
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.096	0.044	0.005
WaldVCF	1000	1000	0	0.122	0.069	0.013
PearsonRS	1000	1000	0	0.098	0.050	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.100	0.049	0.008
RSS,MM3	1000	1000	0	0.099	0.046	0.007
Multn,MM3	1000	1000	0	0.122	0.067	0.012
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.540	0.427	0.237
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.079	0.036	0.005
WaldVCF	1000	1000	5	0.322	0.224	0.079
PearsonRS	1000	1000	5	0.064	0.030	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.064	0.026	0.004
RSS,MM3	1000	1000	5	0.059	0.024	0.004
Multn,MM3	1000	1000	5	0.319	0.198	0.072
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	162	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	162	0.067	0.022	0.000
WaldVCF	1000	1000	162	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	162	0.063	0.024	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	162	0.061	0.022	0.002
RSS,MM3	1000	1000	162	0.056	0.016	0.001
Multn,MM3	1000	1000	162	0.914	0.829	0.601
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	33	0.836	0.765	0.585
WaldDiag,MM3	1000	1000	33	0.079	0.030	0.002
WaldVCF	1000	1000	33	0.607	0.496	0.298
PearsonRS	1000	1000	33	0.089	0.045	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	33	0.089	0.040	0.004
RSS,MM3	1000	1000	33	0.086	0.040	0.003
Multn,MM3	1000	1000	33	0.552	0.422	0.206
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	298	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	298	0.045	0.019	0.001
WaldVCF	1000	1000	298	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	298	0.061	0.029	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	298	0.060	0.026	0.003
RSS,MM3	1000	1000	298	0.049	0.019	0.002
Multn,MM3	1000	1000	298	0.927	0.852	0.643



Power ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.875	0.829	0.746
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.204	0.109	0.016
WaldVCF	1000	1000	5	0.508	0.426	0.264
PearsonRS	1000	1000	5	0.255	0.156	0.046
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.262	0.144	0.039
RSS,MM3	1000	1000	5	0.260	0.149	0.041
Multn,MM3	1000	1000	5	0.307	0.214	0.093
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.543	0.324	0.105
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.334	0.203	0.054
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.335	0.191	0.042
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.355	0.193	0.035
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.415	0.290	0.130
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.736	0.461	0.077
WaldVCF	1000	1000	1000	0.257	0.226	0.184
PearsonRS	1000	1000	1000	0.378	0.178	0.018
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.377	0.165	0.014
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.383	0.140	0.010
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.084	0.034	0.007
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.195	0.065	0.008
WaldVCF	1000	1000	1000	0.979	0.967	0.955
PearsonRS	1000	1000	1000	0.247	0.128	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.247	0.114	0.012
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.214	0.088	0.010
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.226	0.133	0.040
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.117	0.026	0.002
WaldVCF	1000	1000	1000	0.023	0.018	0.012
PearsonRS	1000	1000	1000	0.124	0.036	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.123	0.032	0.002
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.092	0.020	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.034	0.017	0.003

Power ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.732	0.654	0.467
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.374	0.229	0.078
WaldVCF	1000	1000	0	0.559	0.436	0.232
PearsonRS	1000	1000	0	0.470	0.356	0.164
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.472	0.353	0.146
RSS,MM3	1000	1000	0	0.478	0.354	0.151
Multn,MM3	1000	1000	0	0.502	0.377	0.187
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	8	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.910	0.828	0.565
WaldVCF	1000	1000	8	0.997	0.995	0.984
PearsonRS	1000	1000	8	0.785	0.649	0.373
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.785	0.634	0.327
RSS,MM3	1000	1000	8	0.823	0.706	0.383
Multn,MM3	1000	1000	8	0.814	0.732	0.521
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.997	0.988	0.885
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.961	0.896	0.623
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.961	0.890	0.572
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.981	0.909	0.640
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.780	0.668	0.449
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.641	0.448	0.156
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.743	0.601	0.351
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.743	0.583	0.304
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.739	0.575	0.288
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.656	0.510	0.288
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.580	0.349	0.068
WaldVCF	1000	1000	1000	0.997	0.996	0.991
PearsonRS	1000	1000	1000	0.693	0.499	0.186
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.686	0.487	0.148
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.679	0.463	0.118
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.600	0.477	0.245

Power ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.829	0.750	0.563
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.677	0.538	0.270
WaldVCF	1000	1000	3	0.751	0.660	0.443
PearsonRS	1000	1000	3	0.767	0.666	0.442
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.768	0.658	0.417
RSS,MM3	1000	1000	3	0.775	0.671	0.429
Multn,MM3	1000	1000	3	0.749	0.644	0.424
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.998	0.997	0.983
WaldVCF	1000	1000	4	1.000	0.999	0.998
PearsonRS	1000	1000	4	0.989	0.968	0.877
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.989	0.964	0.859
RSS,MM3	1000	1000	4	0.993	0.985	0.921
Multn,MM3	1000	1000	4	1.000	0.999	0.989
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.999
Pearson,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.998
RSS,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	1.000	0.995	0.958
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.960	0.913	0.717
WaldVCF	1000	1000	15	1.000	1.000	0.995
PearsonRS	1000	1000	15	0.985	0.963	0.883
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.985	0.960	0.858
RSS,MM3	1000	1000	15	0.987	0.966	0.865
Multn,MM3	1000	1000	15	0.984	0.966	0.864
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.978	0.929	0.721
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.993	0.967	0.881
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.992	0.965	0.857
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.993	0.971	0.866
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.987	0.960	0.836

Power ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.953	0.899	0.750
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.878	0.779	0.537
WaldVCF	1000	1000	0	0.929	0.855	0.672
PearsonRS	1000	1000	0	0.942	0.900	0.730
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.943	0.897	0.706
RSS,MM3	1000	1000	0	0.948	0.900	0.721
Multn,MM3	1000	1000	0	0.934	0.849	0.668
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1	1.000	0.999	0.995
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	0.999	0.992
RSS,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	0.999
Multn,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	7	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.997	0.994	0.976
WaldVCF	1000	1000	7	1.000	1.000	0.994
PearsonRS	1000	1000	7	1.000	1.000	0.994
Pearson,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.993
RSS,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.994
Multn,MM3	1000	1000	7	1.000	0.998	0.986
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	194	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	194	1.000	0.999	0.982
WaldVCF	1000	1000	194	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	194	1.000	1.000	0.995
Pearson,MM3	1000	1000	194	1.000	1.000	0.995
RSS,MM3	1000	1000	194	1.000	1.000	0.996
Multn,MM3	1000	1000	194	1.000	0.996	0.977