

# Tables of simulation results

## Contents

Simple random sampling . . . . .	3
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	3
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	5
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	7
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	9
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	11
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	13
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	15
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	17
Stratified sampling . . . . .	19
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	19
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	20
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	21
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	22
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	23
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	24
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	25
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	26
Cluster sampling . . . . .	28
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	28
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	29
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	30
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	31
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	32
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	33
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	34
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	35
Strat-clust sampling . . . . .	37
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	37

Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	38
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	39
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	40
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	41
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	42
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	43
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	44

## Simple random sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	2	0.087	0.046	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.041	0.014	0.001
	WaldVCF	1000	1000	2	0.083	0.046	0.010
	PearsonRS	1000	1000	2	0.077	0.040	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.079	0.038	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.073	0.041	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.078	0.042	0.008
1F 8V							
	Wald	1000	1000	1	0.095	0.048	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.053	0.022	0.002
	WaldVCF	1000	1000	1	0.093	0.048	0.012
	PearsonRS	1000	1000	1	0.096	0.043	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.096	0.043	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.099	0.042	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.092	0.045	0.012
1F 15V							
	Wald	1000	1000	7	0.116	0.056	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.061	0.024	0.002
	WaldVCF	1000	1000	7	0.114	0.055	0.012
	PearsonRS	1000	1000	7	0.098	0.050	0.016
	Pearson,MM3	1000	1000	7	0.097	0.047	0.014
	RSS,MM3	1000	1000	7	0.099	0.044	0.012
	Multn,MM3	1000	1000	7	0.111	0.055	0.012
2F 10V							
	Wald	1000	1000	12	0.102	0.044	0.007
	WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.026	0.008	0.001
	WaldVCF	1000	1000	12	0.097	0.039	0.006
	PearsonRS	1000	1000	12	0.086	0.038	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	12	0.085	0.035	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	12	0.079	0.038	0.008
	Multn,MM3	1000	1000	12	0.085	0.033	0.004
3F 15V							
	Wald	1000	1000	33	0.114	0.066	0.014
	WaldDiag,MM3	1000	1000	33	0.029	0.011	0.001
	WaldVCF	1000	1000	33	0.108	0.056	0.012
	PearsonRS	1000	1000	33	0.094	0.044	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	33	0.090	0.039	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	33	0.091	0.047	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	33	0.102	0.046	0.009



Type I errors ( $n = 1000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	0	0.085	0.038	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.052	0.019	0.001
	WaldVCF	1000	1000	0	0.083	0.037	0.004
	PearsonRS	1000	1000	0	0.077	0.030	0.006
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.077	0.027	0.005
	RSS,MM3	1000	1000	0	0.076	0.026	0.003
	Multn,MM3	1000	1000	0	0.077	0.037	0.002
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.121	0.064	0.016
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.081	0.038	0.005
	WaldVCF	1000	1000	1	0.120	0.063	0.015
	PearsonRS	1000	1000	1	0.107	0.047	0.008
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.105	0.047	0.007
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.105	0.054	0.004
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.119	0.061	0.015
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	14	0.107	0.047	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.072	0.027	0.006
	WaldVCF	1000	1000	14	0.106	0.046	0.009
	PearsonRS	1000	1000	14	0.108	0.064	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	14	0.107	0.062	0.010
	RSS,MM3	1000	1000	14	0.112	0.057	0.011
	Multn,MM3	1000	1000	14	0.105	0.045	0.009
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	6	0.093	0.039	0.011
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.051	0.016	0.001
	WaldVCF	1000	1000	6	0.089	0.036	0.010
	PearsonRS	1000	1000	6	0.094	0.053	0.007
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.094	0.047	0.005
	RSS,MM3	1000	1000	6	0.090	0.043	0.005
	Multn,MM3	1000	1000	6	0.086	0.034	0.009
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	21	0.092	0.046	0.008
	WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.047	0.020	0.002
	WaldVCF	1000	1000	21	0.083	0.042	0.008
	PearsonRS	1000	1000	21	0.088	0.042	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	21	0.086	0.040	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	21	0.084	0.039	0.007
	Multn,MM3	1000	1000	21	0.079	0.041	0.007



Type I errors ( $n = 2000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.089	0.042	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.080	0.036	0.007
	WaldVCF	1000	1000	1	0.089	0.041	0.009
	PearsonRS	1000	1000	1	0.086	0.037	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.088	0.035	0.011
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.083	0.038	0.011
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.088	0.040	0.009
1F 8V							
	Wald	1000	1000	1	0.091	0.051	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.083	0.038	0.006
	WaldVCF	1000	1000	1	0.089	0.048	0.009
	PearsonRS	1000	1000	1	0.102	0.055	0.019
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.102	0.054	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.106	0.052	0.013
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.089	0.049	0.009
1F 15V							
	Wald	1000	1000	22	0.100	0.060	0.013
	WaldDiag,MM3	1000	1000	22	0.085	0.039	0.008
	WaldVCF	1000	1000	22	0.097	0.058	0.013
	PearsonRS	1000	1000	22	0.110	0.054	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	22	0.107	0.054	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	22	0.104	0.052	0.013
	Multn,MM3	1000	1000	22	0.096	0.058	0.013
2F 10V							
	Wald	1000	1000	7	0.093	0.032	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.064	0.024	0.006
	WaldVCF	1000	1000	7	0.088	0.030	0.004
	PearsonRS	1000	1000	7	0.075	0.036	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	7	0.075	0.033	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	7	0.073	0.038	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	7	0.084	0.030	0.004
3F 15V							
	Wald	1000	1000	50	0.110	0.054	0.007
	WaldDiag,MM3	1000	1000	50	0.069	0.033	0.003
	WaldVCF	1000	1000	50	0.096	0.050	0.006
	PearsonRS	1000	1000	50	0.102	0.053	0.011
	Pearson,MM3	1000	1000	50	0.100	0.050	0.007
	RSS,MM3	1000	1000	50	0.094	0.052	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	50	0.095	0.049	0.006





Type I errors ( $n = 3000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.085	0.035	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.067	0.027	0.007
	WaldVCF	1000	1000	1	0.083	0.035	0.003
	PearsonRS	1000	1000	1	0.086	0.040	0.005
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.086	0.039	0.004
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.082	0.033	0.003
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.082	0.035	0.002
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	4	0.098	0.049	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.088	0.043	0.006
	WaldVCF	1000	1000	4	0.096	0.049	0.012
	PearsonRS	1000	1000	4	0.095	0.047	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.094	0.043	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	4	0.101	0.044	0.010
	Multn,MM3	1000	1000	4	0.095	0.048	0.012
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	15	0.092	0.045	0.012
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.082	0.038	0.011
	WaldVCF	1000	1000	15	0.090	0.043	0.011
	PearsonRS	1000	1000	15	0.103	0.054	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	15	0.102	0.052	0.013
	RSS,MM3	1000	1000	15	0.102	0.050	0.011
	Multn,MM3	1000	1000	15	0.090	0.043	0.012
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	14	0.111	0.049	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.089	0.040	0.010
	WaldVCF	1000	1000	14	0.106	0.045	0.009
	PearsonRS	1000	1000	14	0.075	0.047	0.010
	Pearson,MM3	1000	1000	14	0.075	0.046	0.009
	RSS,MM3	1000	1000	14	0.077	0.045	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	14	0.105	0.043	0.009
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	49	0.133	0.063	0.019
	WaldDiag,MM3	1000	1000	49	0.092	0.039	0.011
	WaldVCF	1000	1000	49	0.117	0.055	0.019
	PearsonRS	1000	1000	49	0.096	0.055	0.016
	Pearson,MM3	1000	1000	49	0.092	0.051	0.012
	RSS,MM3	1000	1000	49	0.107	0.054	0.009
	Multn,MM3	1000	1000	49	0.114	0.055	0.019



Power ( $n = 500$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.338	0.232	0.091
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.153	0.071	0.012
	WaldVCF	1000	1000	1	0.336	0.230	0.090
	PearsonRS	1000	1000	1	0.346	0.242	0.100
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.346	0.237	0.089
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.352	0.248	0.096
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.315	0.204	0.076
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	2	0.833	0.750	0.553
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.690	0.545	0.296
	WaldVCF	1000	1000	2	0.831	0.748	0.552
	PearsonRS	1000	1000	2	0.657	0.543	0.325
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.656	0.533	0.302
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.722	0.600	0.365
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.827	0.738	0.535
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	9	0.967	0.935	0.837
	WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.919	0.878	0.738
	WaldVCF	1000	1000	9	0.966	0.933	0.834
	PearsonRS	1000	1000	9	0.917	0.867	0.708
	Pearson,MM3	1000	1000	9	0.916	0.860	0.697
	RSS,MM3	1000	1000	9	0.940	0.901	0.761
	Multn,MM3	1000	1000	9	0.965	0.931	0.831
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	9	0.224	0.148	0.034
	WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.113	0.048	0.006
	WaldVCF	1000	1000	9	0.209	0.139	0.031
	PearsonRS	1000	1000	9	0.239	0.146	0.058
	Pearson,MM3	1000	1000	9	0.234	0.138	0.046
	RSS,MM3	1000	1000	9	0.247	0.153	0.053
	Multn,MM3	1000	1000	9	0.193	0.122	0.027
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	26	0.263	0.160	0.056
	WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.140	0.075	0.010
	WaldVCF	1000	1000	26	0.245	0.148	0.050
	PearsonRS	1000	1000	26	0.258	0.173	0.080
	Pearson,MM3	1000	1000	26	0.255	0.168	0.072
	RSS,MM3	1000	1000	26	0.276	0.181	0.073
	Multn,MM3	1000	1000	26	0.224	0.137	0.039



Power ( $n = 1000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	2	0.525	0.409	0.192
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.365	0.215	0.064
	WaldVCF	1000	1000	2	0.521	0.406	0.191
	PearsonRS	1000	1000	2	0.546	0.436	0.241
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.548	0.433	0.229
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.562	0.444	0.250
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.513	0.399	0.188
1F 8V							
	Wald	1000	1000	2	0.979	0.964	0.918
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.965	0.928	0.808
	WaldVCF	1000	1000	2	0.979	0.964	0.917
	PearsonRS	1000	1000	2	0.924	0.883	0.741
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.924	0.881	0.718
	RSS,MM3	1000	1000	2	0.951	0.918	0.796
	Multn,MM3	1000	1000	2	0.979	0.963	0.916
1F 15V							
	Wald	1000	1000	9	1.000	0.998	0.994
	WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.998	0.998	0.985
	WaldVCF	1000	1000	9	1.000	0.998	0.994
	PearsonRS	1000	1000	9	0.996	0.991	0.974
	Pearson,MM3	1000	1000	9	0.996	0.991	0.970
	RSS,MM3	1000	1000	9	0.997	0.994	0.986
	Multn,MM3	1000	1000	9	1.000	0.998	0.994
2F 10V							
	Wald	1000	1000	6	0.338	0.227	0.099
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.270	0.182	0.067
	WaldVCF	1000	1000	6	0.321	0.221	0.092
	PearsonRS	1000	1000	6	0.397	0.301	0.163
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.394	0.294	0.145
	RSS,MM3	1000	1000	6	0.420	0.314	0.161
	Multn,MM3	1000	1000	6	0.312	0.221	0.086
3F 15V							
	Wald	1000	1000	35	0.403	0.289	0.123
	WaldDiag,MM3	1000	1000	35	0.356	0.250	0.105
	WaldVCF	1000	1000	35	0.382	0.267	0.113
	PearsonRS	1000	1000	35	0.462	0.378	0.218
	Pearson,MM3	1000	1000	35	0.461	0.373	0.205
	RSS,MM3	1000	1000	35	0.501	0.381	0.229
	Multn,MM3	1000	1000	35	0.372	0.264	0.113



Power ( $n = 2000$ )

					Rejection rate		
	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>							
	Wald	1000	1000	1	0.796	0.706	0.499
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.682	0.542	0.281
	WaldVCF	1000	1000	1	0.796	0.706	0.499
	PearsonRS	1000	1000	1	0.820	0.731	0.542
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.821	0.728	0.520
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.829	0.746	0.555
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.795	0.704	0.495
<b>1F 8V</b>							
	Wald	1000	1000	7	1.000	1.000	0.998
	WaldDiag,MM3	1000	1000	7	1.000	0.999	0.997
	WaldVCF	1000	1000	7	1.000	1.000	0.998
	PearsonRS	1000	1000	7	0.998	0.995	0.979
	Pearson,MM3	1000	1000	7	0.998	0.995	0.971
	RSS,MM3	1000	1000	7	0.999	0.999	0.989
	Multn,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.998
<b>1F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	PearsonRS	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>							
	Wald	1000	1000	6	0.526	0.416	0.252
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.512	0.419	0.222
	WaldVCF	1000	1000	6	0.503	0.403	0.243
	PearsonRS	1000	1000	6	0.616	0.517	0.351
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.615	0.504	0.326
	RSS,MM3	1000	1000	6	0.632	0.539	0.363
	Multn,MM3	1000	1000	6	0.507	0.405	0.247
<b>3F 15V</b>							
	Wald	1000	1000	41	0.678	0.567	0.372
	WaldDiag,MM3	1000	1000	41	0.699	0.596	0.402
	WaldVCF	1000	1000	41	0.663	0.555	0.352
	PearsonRS	1000	1000	41	0.774	0.678	0.535
	Pearson,MM3	1000	1000	41	0.770	0.671	0.511
	RSS,MM3	1000	1000	41	0.787	0.720	0.546
	Multn,MM3	1000	1000	41	0.667	0.554	0.355





Power ( $n = 3000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
					10%	5%	1%
1F 5V							
	Wald	1000	1000	1	0.923	0.874	0.727
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.860	0.751	0.526
	WaldVCF	1000	1000	1	0.923	0.874	0.726
	PearsonRS	1000	1000	1	0.925	0.882	0.748
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.925	0.880	0.742
	RSS,MM3	1000	1000	1	0.937	0.898	0.768
	Multn,MM3	1000	1000	1	0.923	0.873	0.725
1F 8V							
	Wald	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
	PearsonRS	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
	Pearson,MM3	1000	1000	4	1.000	0.999	0.999
	RSS,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
	Multn,MM3	1000	1000	4	1.000	1.000	1.000
1F 15V							
	Wald	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
	WaldVCF	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
	PearsonRS	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
	Pearson,MM3	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
	RSS,MM3	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
	Multn,MM3	1000	1000	9	1.000	1.000	1.000
2F 10V							
	Wald	1000	1000	14	0.699	0.587	0.411
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.720	0.604	0.415
	WaldVCF	1000	1000	14	0.688	0.571	0.393
	PearsonRS	1000	1000	14	0.770	0.688	0.541
	Pearson,MM3	1000	1000	14	0.766	0.678	0.518
	RSS,MM3	1000	1000	14	0.794	0.716	0.561
	Multn,MM3	1000	1000	14	0.691	0.578	0.397
3F 15V							
	Wald	1000	1000	38	0.831	0.759	0.583
	WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.861	0.800	0.633
	WaldVCF	1000	1000	38	0.817	0.737	0.567
	PearsonRS	1000	1000	38	0.881	0.828	0.711
	Pearson,MM3	1000	1000	38	0.879	0.822	0.696
	RSS,MM3	1000	1000	38	0.905	0.856	0.733
	Multn,MM3	1000	1000	38	0.818	0.743	0.567



## Stratified sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.109	0.066	0.019
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.061	0.032	0.001
WaldVCF	1000	1000	2	0.096	0.052	0.013
PearsonRS	1000	1000	2	0.093	0.051	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.094	0.050	0.007
RSS,MM3	1000	1000	2	0.093	0.049	0.008
Multn,MM3	1000	1000	2	0.100	0.055	0.016
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.214	0.122	0.051
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.080	0.028	0.003
WaldVCF	1000	1000	5	0.135	0.072	0.014
PearsonRS	1000	1000	5	0.088	0.045	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.088	0.043	0.006
RSS,MM3	1000	1000	5	0.082	0.042	0.006
Multn,MM3	1000	1000	5	0.189	0.104	0.040
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.714	0.604	0.384
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.055	0.026	0.002
WaldVCF	1000	1000	12	0.471	0.354	0.165
PearsonRS	1000	1000	12	0.081	0.035	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.080	0.031	0.004
RSS,MM3	1000	1000	12	0.074	0.028	0.001
Multn,MM3	1000	1000	12	0.727	0.603	0.413
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	13	0.235	0.159	0.068
WaldDiag,MM3	1000	1000	13	0.059	0.028	0.006
WaldVCF	1000	1000	13	0.176	0.105	0.037
PearsonRS	1000	1000	13	0.083	0.039	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	13	0.083	0.037	0.011
RSS,MM3	1000	1000	13	0.088	0.035	0.013
Multn,MM3	1000	1000	13	0.240	0.165	0.070
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	34	0.650	0.532	0.292
WaldDiag,MM3	1000	1000	34	0.068	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	34	0.459	0.320	0.152
PearsonRS	1000	1000	34	0.075	0.041	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	34	0.074	0.038	0.008
RSS,MM3	1000	1000	34	0.077	0.039	0.009
Multn,MM3	1000	1000	34	0.678	0.585	0.355

Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.138	0.066	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.070	0.029	0.002
WaldVCF	1000	1000	1	0.115	0.055	0.014
PearsonRS	1000	1000	1	0.090	0.043	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.091	0.042	0.009
RSS,MM3	1000	1000	1	0.088	0.044	0.009
Multn,MM3	1000	1000	1	0.121	0.059	0.017
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	7	0.196	0.128	0.042
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.068	0.031	0.004
WaldVCF	1000	1000	7	0.140	0.076	0.015
PearsonRS	1000	1000	7	0.093	0.048	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.093	0.043	0.007
RSS,MM3	1000	1000	7	0.086	0.043	0.005
Multn,MM3	1000	1000	7	0.183	0.114	0.031
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	15	0.729	0.622	0.392
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.062	0.021	0.001
WaldVCF	1000	1000	15	0.489	0.363	0.161
PearsonRS	1000	1000	15	0.082	0.039	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.080	0.037	0.004
RSS,MM3	1000	1000	15	0.073	0.032	0.003
Multn,MM3	1000	1000	15	0.731	0.614	0.408
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.241	0.152	0.059
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.054	0.028	0.001
WaldVCF	1000	1000	8	0.167	0.098	0.026
PearsonRS	1000	1000	8	0.074	0.034	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.073	0.032	0.007
RSS,MM3	1000	1000	8	0.079	0.035	0.008
Multn,MM3	1000	1000	8	0.246	0.154	0.062
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	42	0.615	0.506	0.276
WaldDiag,MM3	1000	1000	42	0.060	0.022	0.001
WaldVCF	1000	1000	42	0.435	0.300	0.141
PearsonRS	1000	1000	42	0.075	0.039	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	42	0.073	0.037	0.007
RSS,MM3	1000	1000	42	0.067	0.028	0.006
Multn,MM3	1000	1000	42	0.646	0.543	0.326

Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.124	0.066	0.024
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.061	0.031	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.105	0.053	0.019
PearsonRS	1000	1000	1	0.078	0.043	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.079	0.041	0.014
RSS,MM3	1000	1000	1	0.082	0.043	0.013
Multn,MM3	1000	1000	1	0.110	0.056	0.022
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.204	0.129	0.037
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.065	0.027	0.003
WaldVCF	1000	1000	0	0.141	0.073	0.014
PearsonRS	1000	1000	0	0.092	0.044	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.091	0.042	0.009
RSS,MM3	1000	1000	0	0.091	0.045	0.008
Multn,MM3	1000	1000	0	0.191	0.114	0.030
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	15	0.701	0.631	0.416
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.074	0.026	0.002
WaldVCF	1000	1000	15	0.510	0.374	0.189
PearsonRS	1000	1000	15	0.084	0.037	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.081	0.036	0.010
RSS,MM3	1000	1000	15	0.081	0.034	0.012
Multn,MM3	1000	1000	15	0.709	0.641	0.430
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.221	0.147	0.050
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.055	0.021	0.003
WaldVCF	1000	1000	12	0.152	0.088	0.033
PearsonRS	1000	1000	12	0.086	0.045	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.086	0.044	0.007
RSS,MM3	1000	1000	12	0.081	0.044	0.010
Multn,MM3	1000	1000	12	0.228	0.150	0.057
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	41	0.627	0.521	0.291
WaldDiag,MM3	1000	1000	41	0.072	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	41	0.455	0.323	0.138
PearsonRS	1000	1000	41	0.082	0.040	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	41	0.078	0.039	0.005
RSS,MM3	1000	1000	41	0.077	0.032	0.004
Multn,MM3	1000	1000	41	0.659	0.557	0.350

Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.119	0.066	0.020
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.069	0.030	0.002
WaldVCF	1000	1000	0	0.107	0.054	0.017
PearsonRS	1000	1000	0	0.097	0.053	0.011
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.098	0.049	0.009
RSS,MM3	1000	1000	0	0.095	0.054	0.011
Multn,MM3	1000	1000	0	0.111	0.057	0.017
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.202	0.127	0.041
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.083	0.028	0.002
WaldVCF	1000	1000	4	0.138	0.077	0.012
PearsonRS	1000	1000	4	0.081	0.038	0.010
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.081	0.035	0.007
RSS,MM3	1000	1000	4	0.081	0.034	0.005
Multn,MM3	1000	1000	4	0.179	0.110	0.028
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	0.744	0.642	0.412
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.073	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	11	0.504	0.362	0.168
PearsonRS	1000	1000	11	0.091	0.041	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.090	0.038	0.004
RSS,MM3	1000	1000	11	0.084	0.036	0.005
Multn,MM3	1000	1000	11	0.743	0.646	0.418
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	16	0.256	0.167	0.058
WaldDiag,MM3	1000	1000	16	0.050	0.024	0.003
WaldVCF	1000	1000	16	0.175	0.101	0.028
PearsonRS	1000	1000	16	0.095	0.044	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	16	0.093	0.041	0.002
RSS,MM3	1000	1000	16	0.095	0.039	0.005
Multn,MM3	1000	1000	16	0.256	0.168	0.067
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	37	0.611	0.491	0.282
WaldDiag,MM3	1000	1000	37	0.055	0.017	0.002
WaldVCF	1000	1000	37	0.433	0.303	0.137
PearsonRS	1000	1000	37	0.080	0.038	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	37	0.080	0.036	0.006
RSS,MM3	1000	1000	37	0.068	0.028	0.006
Multn,MM3	1000	1000	37	0.652	0.549	0.335

Power ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.472	0.339	0.171
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.337	0.209	0.046
WaldVCF	1000	1000	0	0.438	0.319	0.130
PearsonRS	1000	1000	0	0.465	0.340	0.169
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.466	0.337	0.154
RSS,MM3	1000	1000	0	0.473	0.344	0.165
Multn,MM3	1000	1000	0	0.432	0.312	0.130
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.962	0.913	0.784
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.905	0.829	0.601
WaldVCF	1000	1000	4	0.899	0.824	0.605
PearsonRS	1000	1000	4	0.759	0.646	0.410
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.758	0.634	0.385
RSS,MM3	1000	1000	4	0.825	0.722	0.462
Multn,MM3	1000	1000	4	0.949	0.888	0.739
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	14	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	14	1.000	0.994	0.983
WaldVCF	1000	1000	14	0.997	0.991	0.955
PearsonRS	1000	1000	14	0.986	0.976	0.898
Pearson,MM3	1000	1000	14	0.986	0.975	0.885
RSS,MM3	1000	1000	14	0.992	0.985	0.941
Multn,MM3	1000	1000	14	1.000	1.000	0.999
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	7	0.763	0.663	0.456
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.610	0.468	0.225
WaldVCF	1000	1000	7	0.647	0.522	0.297
PearsonRS	1000	1000	7	0.780	0.686	0.463
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.778	0.672	0.409
RSS,MM3	1000	1000	7	0.781	0.675	0.440
Multn,MM3	1000	1000	7	0.744	0.628	0.416
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	32	0.953	0.913	0.783
WaldDiag,MM3	1000	1000	32	0.673	0.525	0.255
WaldVCF	1000	1000	32	0.872	0.784	0.574
PearsonRS	1000	1000	32	0.792	0.678	0.462
Pearson,MM3	1000	1000	32	0.791	0.673	0.443
RSS,MM3	1000	1000	32	0.807	0.699	0.468
Multn,MM3	1000	1000	32	0.958	0.927	0.812

Power ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.479	0.345	0.153
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.319	0.194	0.058
WaldVCF	1000	1000	1	0.445	0.300	0.121
PearsonRS	1000	1000	1	0.473	0.343	0.156
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.473	0.342	0.146
RSS,MM3	1000	1000	1	0.486	0.351	0.152
Multn,MM3	1000	1000	1	0.443	0.302	0.118
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.954	0.913	0.782
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.906	0.816	0.613
WaldVCF	1000	1000	2	0.905	0.824	0.625
PearsonRS	1000	1000	2	0.772	0.670	0.405
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.771	0.663	0.374
RSS,MM3	1000	1000	2	0.824	0.732	0.473
Multn,MM3	1000	1000	2	0.942	0.888	0.743
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	10	1.000	1.000	0.997
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.998	0.997	0.983
WaldVCF	1000	1000	10	0.992	0.988	0.946
PearsonRS	1000	1000	10	0.986	0.972	0.894
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.986	0.969	0.879
RSS,MM3	1000	1000	10	0.991	0.984	0.934
Multn,MM3	1000	1000	10	1.000	1.000	0.996
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	11	0.769	0.648	0.477
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.618	0.476	0.208
WaldVCF	1000	1000	11	0.640	0.537	0.314
PearsonRS	1000	1000	11	0.797	0.686	0.463
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.796	0.674	0.415
RSS,MM3	1000	1000	11	0.796	0.689	0.444
Multn,MM3	1000	1000	11	0.740	0.623	0.429
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	30	0.953	0.917	0.802
WaldDiag,MM3	1000	1000	30	0.683	0.544	0.256
WaldVCF	1000	1000	30	0.880	0.811	0.593
PearsonRS	1000	1000	30	0.791	0.688	0.469
Pearson,MM3	1000	1000	30	0.788	0.675	0.443
RSS,MM3	1000	1000	30	0.812	0.701	0.482
Multn,MM3	1000	1000	30	0.958	0.927	0.830



Power ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.496	0.372	0.173
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.364	0.230	0.069
WaldVCF	1000	1000	1	0.470	0.339	0.147
PearsonRS	1000	1000	1	0.504	0.375	0.187
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.506	0.374	0.176
RSS,MM3	1000	1000	1	0.518	0.374	0.179
Multn,MM3	1000	1000	1	0.466	0.338	0.145
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	0.950	0.919	0.805
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.908	0.834	0.630
WaldVCF	1000	1000	4	0.914	0.842	0.624
PearsonRS	1000	1000	4	0.796	0.662	0.432
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.794	0.652	0.396
RSS,MM3	1000	1000	4	0.848	0.751	0.493
Multn,MM3	1000	1000	4	0.938	0.897	0.760
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	11	1.000	1.000	0.998
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.998	0.995	0.979
WaldVCF	1000	1000	11	0.996	0.988	0.951
PearsonRS	1000	1000	11	0.987	0.969	0.879
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.987	0.967	0.864
RSS,MM3	1000	1000	11	0.995	0.984	0.927
Multn,MM3	1000	1000	11	1.000	1.000	0.996
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	10	0.801	0.697	0.476
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.650	0.499	0.225
WaldVCF	1000	1000	10	0.682	0.556	0.335
PearsonRS	1000	1000	10	0.793	0.691	0.495
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.793	0.683	0.464
RSS,MM3	1000	1000	10	0.803	0.706	0.487
Multn,MM3	1000	1000	10	0.775	0.664	0.442
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	36	0.957	0.912	0.801
WaldDiag,MM3	1000	1000	36	0.692	0.544	0.254
WaldVCF	1000	1000	36	0.870	0.800	0.601
PearsonRS	1000	1000	36	0.801	0.700	0.479
Pearson,MM3	1000	1000	36	0.798	0.690	0.449
RSS,MM3	1000	1000	36	0.820	0.713	0.489
Multn,MM3	1000	1000	36	0.957	0.921	0.827

Power ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.483	0.362	0.168
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.331	0.204	0.056
WaldVCF	1000	1000	0	0.457	0.324	0.134
PearsonRS	1000	1000	0	0.478	0.364	0.170
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.478	0.361	0.159
RSS,MM3	1000	1000	0	0.484	0.365	0.166
Multn,MM3	1000	1000	0	0.449	0.327	0.131
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.959	0.928	0.785
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.915	0.838	0.613
WaldVCF	1000	1000	3	0.913	0.841	0.613
PearsonRS	1000	1000	3	0.761	0.647	0.410
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.759	0.641	0.381
RSS,MM3	1000	1000	3	0.825	0.724	0.457
Multn,MM3	1000	1000	3	0.950	0.909	0.750
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	7	1.000	1.000	0.997
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.999	0.994	0.988
WaldVCF	1000	1000	7	0.997	0.993	0.964
PearsonRS	1000	1000	7	0.980	0.967	0.895
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.980	0.965	0.887
RSS,MM3	1000	1000	7	0.992	0.984	0.933
Multn,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.997
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.761	0.675	0.463
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.623	0.463	0.212
WaldVCF	1000	1000	6	0.653	0.527	0.311
PearsonRS	1000	1000	6	0.773	0.668	0.463
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.772	0.657	0.431
RSS,MM3	1000	1000	6	0.781	0.681	0.449
Multn,MM3	1000	1000	6	0.737	0.640	0.420
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	42	0.954	0.920	0.797
WaldDiag,MM3	1000	1000	42	0.674	0.526	0.269
WaldVCF	1000	1000	42	0.885	0.798	0.604
PearsonRS	1000	1000	42	0.774	0.684	0.474
Pearson,MM3	1000	1000	42	0.772	0.678	0.450
RSS,MM3	1000	1000	42	0.793	0.700	0.483
Multn,MM3	1000	1000	42	0.963	0.933	0.828



## Cluster sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	999	999	7	0.715	0.651	0.533
WaldDiag,MM3	999	999	7	0.048	0.020	0.004
WaldVCF	999	999	7	0.210	0.133	0.059
PearsonRS	999	999	7	0.079	0.036	0.009
Pearson,MM3	999	999	7	0.080	0.035	0.007
RSS,MM3	999	999	7	0.069	0.031	0.005
Multn,MM3	999	999	7	0.167	0.087	0.027
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.036	0.010	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.997	0.996	0.988
PearsonRS	1000	1000	1000	0.053	0.020	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.053	0.019	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.014	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.321	0.207	0.088
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	0.996	0.996	0.982
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.007	0.001	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.022	0.017	0.014
PearsonRS	1000	1000	1000	0.003	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.003	0.000	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.001	0.000	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.011	0.003	0.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.997
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.022	0.006	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.764	0.721	0.641
PearsonRS	1000	1000	1000	0.033	0.014	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.033	0.012	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.023	0.006	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.070	0.037	0.013
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.003	0.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.002	0.001	0.001
PearsonRS	1000	1000	1000	0.007	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.007	0.000	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.002	0.000	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.000	0.000	0.000

Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.393	0.308	0.171
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.082	0.029	0.001
WaldVCF	1000	1000	1	0.169	0.086	0.023
PearsonRS	1000	1000	1	0.107	0.047	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.107	0.045	0.004
RSS,MM3	1000	1000	1	0.099	0.040	0.004
Multn,MM3	1000	1000	1	0.178	0.103	0.031
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	8	0.989	0.985	0.966
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.063	0.020	0.001
WaldVCF	1000	1000	8	0.716	0.627	0.420
PearsonRS	1000	1000	8	0.067	0.027	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.067	0.027	0.007
RSS,MM3	1000	1000	8	0.058	0.022	0.002
Multn,MM3	1000	1000	8	0.388	0.265	0.098
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	0.999	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.011	0.002	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.761	0.725	0.640
PearsonRS	1000	1000	1000	0.019	0.003	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.018	0.003	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.013	0.002	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.215	0.148	0.065
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.036	0.010	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.996	0.993	0.978
PearsonRS	1000	1000	1000	0.065	0.030	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.064	0.025	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.060	0.018	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.523	0.398	0.182
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.016	0.004	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.404	0.344	0.254
PearsonRS	1000	1000	1000	0.024	0.008	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.023	0.007	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.014	0.003	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.074	0.041	0.015

Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.243	0.158	0.062
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.092	0.035	0.001
WaldVCF	1000	1000	0	0.142	0.065	0.021
PearsonRS	1000	1000	0	0.099	0.050	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.099	0.049	0.011
RSS,MM3	1000	1000	0	0.106	0.048	0.009
Multn,MM3	1000	1000	0	0.152	0.087	0.027
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.820	0.756	0.614
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.086	0.029	0.002
WaldVCF	1000	1000	5	0.352	0.249	0.119
PearsonRS	1000	1000	5	0.073	0.039	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.073	0.036	0.006
RSS,MM3	1000	1000	5	0.080	0.032	0.003
Multn,MM3	1000	1000	5	0.466	0.356	0.161
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.038	0.005	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.050	0.020	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.047	0.019	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.041	0.011	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.916	0.851	0.634
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	28	0.970	0.958	0.903
WaldDiag,MM3	1000	1000	28	0.045	0.019	0.002
WaldVCF	1000	1000	28	0.747	0.637	0.428
PearsonRS	1000	1000	28	0.073	0.029	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	28	0.073	0.027	0.004
RSS,MM3	1000	1000	28	0.062	0.023	0.003
Multn,MM3	1000	1000	28	0.702	0.567	0.306
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.040	0.009	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.055	0.027	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.052	0.025	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.016	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.894	0.807	0.566

Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	1	0.181	0.111	0.028
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.079	0.032	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.127	0.065	0.009
PearsonRS	1000	1000	1	0.086	0.040	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.088	0.039	0.008
RSS,MM3	1000	1000	1	0.099	0.037	0.006
Multn,MM3	1000	1000	1	0.131	0.080	0.010
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.556	0.452	0.282
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.065	0.031	0.006
WaldVCF	1000	1000	2	0.231	0.134	0.044
PearsonRS	1000	1000	2	0.087	0.043	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.087	0.042	0.013
RSS,MM3	1000	1000	2	0.089	0.038	0.010
Multn,MM3	1000	1000	2	0.319	0.226	0.087
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	143	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	143	0.045	0.015	0.001
WaldVCF	1000	1000	143	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	143	0.054	0.026	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	143	0.053	0.024	0.003
RSS,MM3	1000	1000	143	0.049	0.016	0.001
Multn,MM3	1000	1000	143	0.916	0.817	0.570
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	26	0.824	0.744	0.588
WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.068	0.026	0.003
WaldVCF	1000	1000	26	0.495	0.374	0.185
PearsonRS	1000	1000	26	0.074	0.032	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	26	0.074	0.028	0.005
RSS,MM3	1000	1000	26	0.067	0.025	0.003
Multn,MM3	1000	1000	26	0.586	0.459	0.247
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	211	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	211	0.058	0.020	0.001
WaldVCF	1000	1000	211	1.000	1.000	0.998
PearsonRS	1000	1000	211	0.061	0.025	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	211	0.059	0.022	0.001
RSS,MM3	1000	1000	211	0.049	0.014	0.001
Multn,MM3	1000	1000	211	0.944	0.866	0.673

Power ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.814	0.756	0.645
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.157	0.069	0.006
WaldVCF	1000	1000	2	0.404	0.302	0.156
PearsonRS	1000	1000	2	0.249	0.140	0.042
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.253	0.135	0.036
RSS,MM3	1000	1000	2	0.258	0.134	0.037
Multn,MM3	1000	1000	2	0.313	0.204	0.075
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.433	0.232	0.044
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.994
PearsonRS	1000	1000	1000	0.363	0.217	0.057
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.364	0.205	0.045
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.384	0.213	0.036
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.519	0.375	0.196
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	0.997	0.995	0.967
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.596	0.298	0.031
WaldVCF	1000	1000	1000	0.051	0.046	0.037
PearsonRS	1000	1000	1000	0.481	0.235	0.043
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.480	0.218	0.029
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.486	0.206	0.011
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.024	0.006
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.998
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.135	0.042	0.003
WaldVCF	1000	1000	1000	0.855	0.820	0.733
PearsonRS	1000	1000	1000	0.297	0.151	0.037
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.298	0.141	0.024
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.251	0.103	0.014
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.194	0.107	0.028
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.081	0.017	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.001	0.001	0.001
PearsonRS	1000	1000	1000	0.175	0.070	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.174	0.066	0.004
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.132	0.031	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.010	0.001	0.001



Power ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.730	0.632	0.448
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.339	0.219	0.058
WaldVCF	1000	1000	0	0.497	0.371	0.191
PearsonRS	1000	1000	0	0.500	0.371	0.179
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.501	0.366	0.165
RSS,MM3	1000	1000	0	0.507	0.361	0.156
Multn,MM3	1000	1000	0	0.494	0.358	0.178
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	8	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.900	0.796	0.494
WaldVCF	1000	1000	8	0.988	0.972	0.914
PearsonRS	1000	1000	8	0.802	0.682	0.428
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.802	0.675	0.380
RSS,MM3	1000	1000	8	0.843	0.726	0.419
Multn,MM3	1000	1000	8	0.881	0.800	0.562
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.990	0.965	0.762
WaldVCF	1000	1000	1000	0.952	0.935	0.902
PearsonRS	1000	1000	1000	0.977	0.932	0.714
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.977	0.928	0.680
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.981	0.944	0.703
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.822	0.722	0.509
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.607	0.388	0.089
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	0.998	0.994
PearsonRS	1000	1000	1000	0.761	0.648	0.408
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.759	0.634	0.361
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.756	0.620	0.343
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.811	0.652	0.394
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.561	0.313	0.044
WaldVCF	1000	1000	1000	0.713	0.656	0.561
PearsonRS	1000	1000	1000	0.728	0.570	0.236
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.727	0.554	0.196
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.721	0.518	0.162
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.450	0.314	0.143

Power ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.854	0.783	0.605
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.713	0.572	0.298
WaldVCF	1000	1000	0	0.773	0.686	0.433
PearsonRS	1000	1000	0	0.806	0.711	0.507
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.810	0.709	0.484
RSS,MM3	1000	1000	0	0.812	0.716	0.492
Multn,MM3	1000	1000	0	0.791	0.697	0.460
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.997	0.995	0.967
WaldVCF	1000	1000	5	1.000	0.998	0.985
PearsonRS	1000	1000	5	0.991	0.978	0.918
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.991	0.978	0.897
RSS,MM3	1000	1000	5	0.999	0.990	0.941
Multn,MM3	1000	1000	5	1.000	0.999	0.992
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.997
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	21	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.964	0.919	0.737
WaldVCF	1000	1000	21	0.996	0.991	0.967
PearsonRS	1000	1000	21	0.988	0.973	0.908
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.988	0.969	0.891
RSS,MM3	1000	1000	21	0.988	0.976	0.899
Multn,MM3	1000	1000	21	0.989	0.973	0.917
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.971	0.940	0.720
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.993	0.978	0.930
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.992	0.978	0.909
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.990	0.985	0.912
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.999	0.994	0.969

Power ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.953	0.903	0.764
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.895	0.797	0.534
WaldVCF	1000	1000	0	0.922	0.870	0.672
PearsonRS	1000	1000	0	0.947	0.894	0.773
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.948	0.893	0.757
RSS,MM3	1000	1000	0	0.947	0.894	0.770
Multn,MM3	1000	1000	0	0.931	0.871	0.684
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	0.998
RSS,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	70	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	18	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	1.000	0.997	0.973
WaldVCF	1000	1000	18	1.000	0.999	0.992
PearsonRS	1000	1000	18	1.000	1.000	0.998
Pearson,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	0.994
RSS,MM3	1000	1000	18	1.000	1.000	0.998
Multn,MM3	1000	1000	18	1.000	0.998	0.995
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	160	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	160	1.000	1.000	0.988
WaldVCF	1000	1000	160	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	160	1.000	1.000	0.996
Pearson,MM3	1000	1000	160	1.000	1.000	0.996
RSS,MM3	1000	1000	160	1.000	1.000	0.998
Multn,MM3	1000	1000	160	1.000	0.999	0.982



## Strat-clust sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	6	0.775	0.705	0.591
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.065	0.019	0.003
WaldVCF	1000	1000	6	0.301	0.217	0.124
PearsonRS	1000	1000	6	0.071	0.024	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.072	0.023	0.000
RSS,MM3	1000	1000	6	0.071	0.019	0.000
Multn,MM3	1000	1000	6	0.166	0.096	0.035
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.080	0.033	0.003
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.049	0.018	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.051	0.016	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.044	0.011	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.245	0.163	0.078
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.028	0.005	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.129	0.115	0.091
PearsonRS	1000	1000	1000	0.009	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.009	0.000	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.005	0.000	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.015	0.005	0.001
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.037	0.006	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.965	0.958	0.938
PearsonRS	1000	1000	1000	0.027	0.011	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.027	0.010	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.019	0.006	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.118	0.065	0.019
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.011	0.001	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.016	0.009	0.006
PearsonRS	1000	1000	1000	0.008	0.002	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.008	0.002	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.005	0.001	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.007	0.001	0.000

Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	2	0.377	0.290	0.162
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.091	0.042	0.004
WaldVCF	1000	1000	2	0.196	0.127	0.039
PearsonRS	1000	1000	2	0.099	0.047	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.100	0.044	0.011
RSS,MM3	1000	1000	2	0.105	0.040	0.008
Multn,MM3	1000	1000	2	0.179	0.109	0.039
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	12	0.995	0.995	0.992
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.077	0.033	0.003
WaldVCF	1000	1000	12	0.863	0.808	0.685
PearsonRS	1000	1000	12	0.058	0.029	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.058	0.027	0.006
RSS,MM3	1000	1000	12	0.048	0.021	0.005
Multn,MM3	1000	1000	12	0.388	0.272	0.119
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.033	0.008	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.998
PearsonRS	1000	1000	1000	0.014	0.004	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.014	0.004	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.012	0.002	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.338	0.212	0.080
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.050	0.012	0.001
WaldVCF	1000	1000	1000	0.999	0.999	0.998
PearsonRS	1000	1000	1000	0.059	0.019	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.058	0.018	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.050	0.014	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.458	0.320	0.161
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.027	0.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	0.983	0.978	0.956
PearsonRS	1000	1000	1000	0.018	0.005	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.017	0.004	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.009	0.003	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.208	0.122	0.042

Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.221	0.142	0.053
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.087	0.042	0.012
WaldVCF	1000	1000	3	0.140	0.078	0.025
PearsonRS	1000	1000	3	0.091	0.051	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.093	0.050	0.011
RSS,MM3	1000	1000	3	0.091	0.045	0.011
Multn,MM3	1000	1000	3	0.139	0.072	0.026
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.782	0.710	0.556
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.078	0.031	0.004
WaldVCF	1000	1000	0	0.485	0.405	0.220
PearsonRS	1000	1000	0	0.083	0.034	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.083	0.030	0.006
RSS,MM3	1000	1000	0	0.081	0.029	0.004
Multn,MM3	1000	1000	0	0.426	0.309	0.135
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.030	0.010	0.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.043	0.009	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.041	0.008	0.000
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.031	0.006	0.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.852	0.747	0.492
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	28	0.988	0.974	0.941
WaldDiag,MM3	1000	1000	28	0.053	0.014	0.000
WaldVCF	1000	1000	28	0.871	0.820	0.665
PearsonRS	1000	1000	28	0.065	0.029	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	28	0.064	0.026	0.004
RSS,MM3	1000	1000	28	0.057	0.021	0.003
Multn,MM3	1000	1000	28	0.675	0.539	0.317
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.042	0.012	0.001
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.051	0.015	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.048	0.014	0.001
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.036	0.009	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.842	0.733	0.461

Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.178	0.106	0.024
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.096	0.044	0.005
WaldVCF	1000	1000	0	0.122	0.069	0.013
PearsonRS	1000	1000	0	0.098	0.050	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.100	0.049	0.008
RSS,MM3	1000	1000	0	0.099	0.046	0.007
Multn,MM3	1000	1000	0	0.122	0.067	0.012
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.540	0.427	0.237
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.079	0.036	0.005
WaldVCF	1000	1000	5	0.322	0.224	0.079
PearsonRS	1000	1000	5	0.064	0.030	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.064	0.026	0.004
RSS,MM3	1000	1000	5	0.059	0.024	0.004
Multn,MM3	1000	1000	5	0.319	0.198	0.072
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	162	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	162	0.067	0.022	0.000
WaldVCF	1000	1000	162	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	162	0.063	0.024	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	162	0.061	0.022	0.002
RSS,MM3	1000	1000	162	0.056	0.016	0.001
Multn,MM3	1000	1000	162	0.914	0.829	0.601
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	33	0.836	0.765	0.585
WaldDiag,MM3	1000	1000	33	0.079	0.030	0.002
WaldVCF	1000	1000	33	0.607	0.496	0.298
PearsonRS	1000	1000	33	0.089	0.045	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	33	0.089	0.040	0.004
RSS,MM3	1000	1000	33	0.086	0.040	0.003
Multn,MM3	1000	1000	33	0.552	0.422	0.206
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	298	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	298	0.045	0.019	0.001
WaldVCF	1000	1000	298	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	298	0.061	0.029	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	298	0.060	0.026	0.003
RSS,MM3	1000	1000	298	0.049	0.019	0.002
Multn,MM3	1000	1000	298	0.927	0.852	0.643



Power ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	5	0.875	0.829	0.746
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.204	0.109	0.016
WaldVCF	1000	1000	5	0.508	0.426	0.264
PearsonRS	1000	1000	5	0.255	0.156	0.046
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.262	0.144	0.039
RSS,MM3	1000	1000	5	0.260	0.149	0.041
Multn,MM3	1000	1000	5	0.307	0.214	0.093
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.543	0.324	0.105
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.334	0.203	0.054
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.335	0.191	0.042
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.355	0.193	0.035
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.415	0.290	0.130
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.736	0.461	0.077
WaldVCF	1000	1000	1000	0.257	0.226	0.184
PearsonRS	1000	1000	1000	0.378	0.178	0.018
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.377	0.165	0.014
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.383	0.140	0.010
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.084	0.034	0.007
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.195	0.065	0.008
WaldVCF	1000	1000	1000	0.979	0.967	0.955
PearsonRS	1000	1000	1000	0.247	0.128	0.017
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.247	0.114	0.012
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.214	0.088	0.010
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.226	0.133	0.040
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000			
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.117	0.026	0.002
WaldVCF	1000	1000	1000	0.023	0.018	0.012
PearsonRS	1000	1000	1000	0.124	0.036	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.123	0.032	0.002
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.092	0.020	0.001
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.034	0.017	0.003

Power ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.732	0.654	0.467
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.374	0.229	0.078
WaldVCF	1000	1000	0	0.559	0.436	0.232
PearsonRS	1000	1000	0	0.470	0.356	0.164
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.472	0.353	0.146
RSS,MM3	1000	1000	0	0.478	0.354	0.151
Multn,MM3	1000	1000	0	0.502	0.377	0.187
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	8	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.910	0.828	0.565
WaldVCF	1000	1000	8	0.997	0.995	0.984
PearsonRS	1000	1000	8	0.785	0.649	0.373
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.785	0.634	0.327
RSS,MM3	1000	1000	8	0.823	0.706	0.383
Multn,MM3	1000	1000	8	0.814	0.732	0.521
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.997	0.988	0.885
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.961	0.896	0.623
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.961	0.890	0.572
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.981	0.909	0.640
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.780	0.668	0.449
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.641	0.448	0.156
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.743	0.601	0.351
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.743	0.583	0.304
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.739	0.575	0.288
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.656	0.510	0.288
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.580	0.349	0.068
WaldVCF	1000	1000	1000	0.997	0.996	0.991
PearsonRS	1000	1000	1000	0.693	0.499	0.186
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.686	0.487	0.148
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.679	0.463	0.118
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.600	0.477	0.245

Power ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	3	0.829	0.750	0.563
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.677	0.538	0.270
WaldVCF	1000	1000	3	0.751	0.660	0.443
PearsonRS	1000	1000	3	0.767	0.666	0.442
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.768	0.658	0.417
RSS,MM3	1000	1000	3	0.775	0.671	0.429
Multn,MM3	1000	1000	3	0.749	0.644	0.424
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	4	1.000	1.000	0.999
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.998	0.997	0.983
WaldVCF	1000	1000	4	1.000	0.999	0.998
PearsonRS	1000	1000	4	0.989	0.968	0.877
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.989	0.964	0.859
RSS,MM3	1000	1000	4	0.993	0.985	0.921
Multn,MM3	1000	1000	4	1.000	0.999	0.989
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.999
Pearson,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	0.998
RSS,MM3	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	1000	1.000	0.995	0.958
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	15	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.960	0.913	0.717
WaldVCF	1000	1000	15	1.000	1.000	0.995
PearsonRS	1000	1000	15	0.985	0.963	0.883
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.985	0.960	0.858
RSS,MM3	1000	1000	15	0.987	0.966	0.865
Multn,MM3	1000	1000	15	0.984	0.966	0.864
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1000	0.978	0.929	0.721
WaldVCF	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1000	0.993	0.967	0.881
Pearson,MM3	1000	1000	1000	0.992	0.965	0.857
RSS,MM3	1000	1000	1000	0.993	0.971	0.866
Multn,MM3	1000	1000	1000	0.987	0.960	0.836

Power ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate		
				10%	5%	1%
<b>1F 5V</b>						
Wald	1000	1000	0	0.953	0.899	0.750
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.878	0.779	0.537
WaldVCF	1000	1000	0	0.929	0.855	0.672
PearsonRS	1000	1000	0	0.942	0.900	0.730
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.943	0.897	0.706
RSS,MM3	1000	1000	0	0.948	0.900	0.721
Multn,MM3	1000	1000	0	0.934	0.849	0.668
<b>1F 8V</b>						
Wald	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	1	1.000	0.999	0.995
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	0.999	0.992
RSS,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	0.999
Multn,MM3	1000	1000	1	1.000	1.000	1.000
<b>1F 15V</b>						
Wald	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
WaldVCF	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
Pearson,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
RSS,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
Multn,MM3	1000	1000	98	1.000	1.000	1.000
<b>2F 10V</b>						
Wald	1000	1000	7	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.997	0.994	0.976
WaldVCF	1000	1000	7	1.000	1.000	0.994
PearsonRS	1000	1000	7	1.000	1.000	0.994
Pearson,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.993
RSS,MM3	1000	1000	7	1.000	1.000	0.994
Multn,MM3	1000	1000	7	1.000	0.998	0.986
<b>3F 15V</b>						
Wald	1000	1000	194	1.000	1.000	1.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	194	1.000	0.999	0.982
WaldVCF	1000	1000	194	1.000	1.000	1.000
PearsonRS	1000	1000	194	1.000	1.000	0.995
Pearson,MM3	1000	1000	194	1.000	1.000	0.995
RSS,MM3	1000	1000	194	1.000	1.000	0.996
Multn,MM3	1000	1000	194	1.000	0.996	0.977