# BÀI 1 GIỚI THIỆU CHUNG



# **NỘI DUNG**

- Công nghệ thông tin và máy tính
  - Máy tính và cấu trúc máy tính
  - Phần cứng và thiết bị ngoại vi
  - Phần mềm
- > Biểu diễn thông tin trong máy tính
- ➤ Hệ đếm
- > Đơn vị đo thông tin



### **MÁY TÍNH**

Là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hoặc kiểm soát các hoạt động


- Các máy tính thường có:
  - Bộ phận đầu vào
  - Bộ xử lý
  - Bộ phận đầu ra





### **MÁY TÍNH**

- Thế hệ thứ nhất (1940s 1950s)
  - Sử dụng ống chân không
  - Kích cỡ lớn và phức tạp





- > Thế hệ thứ 2 (1955 1960)
  - Sử dụng công nghệ transitor
  - Tốn ít năng lượng hơn, ít nóng hơn
  - Máy tính cỡ lớn



### **MÁY TÍNH**

- Thế hệ thứ 3 (1960s)
  - Mạch tích hợp (Ics)
  - Kích cỡ nhỏ hơn


- Thế hệ thứ 4 (1970 nay)
  - Sử dụng nhiều vi mạch tích hợp
  - Kích thước ngày càng nhỏ








# MÁY TÍNH – phần cứng



# Phần cứng - CPU







# Phần cứng - Bộ nhớ chính

### Bộ nhớ trong:

#### ROM

- Bộ nhớ chỉ đọc
- Ghi một lần duy nhất

#### RAM

- Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
- Bộ nhớ đọc, ghi
- Thông tin lưu tạm thời, mất khi mất nguồn điện cung cấp





# Phần cứng - Bộ nhớ chính

### Bộ nhớ ngoài:



Ô đĩa cứng





Đĩa mềm, đĩa CD/DVD





# Phần cứng – Thiết bị đầu vào



Bàn phím



Chuột



Máy quét



Webcam



Microphone



# Phần cứng – Thiết bị đầu ra

Màn hình





Máy in

Máy chiếu





Loa



### Phần mềm

· Là các chương trình chạy trên máy tính

- Phân loại phần mềm:
  - Phần mềm hệ thống
  - Phần mềm ứng dụng







# Biểu diễn thông tin trong máy tính

- Dữ liệu được mã hóa dưới dạng nhị phân và lưu vào bộ nhớ
  - Các số : giữ nguyên
  - Các chữ cái: mã hóa -> số
  - ▶Âm thanh: mã hóa -> số
  - ≻Hình ảnh: mã hóa -> số
- · Các hệ đếm:
  - ≻Hệ đếm nhị phân
  - ≻Hệ đếm thập phân
  - ≻Hệ đếm thập lục phân



# Biểu diễn thông tin trong máy tính

#### Bảng mã ASCII

- Là bảng ký tự và bảng mã ký tự dựa trên bảng chữ La Tinh
- Dùng để hiển thị văn bản trong máy tính

#### Cấu trúc bảng mã:

- 32 ký tự đầu tiên (từ 0 -31) là các ký tự điều khiển
- Mã ASCII từ 48 57: là 10 chữ số
- Mã ASCII từ 65 90: là các chữ cái hoa A->Z
- Mã ASCII từ 97 122: là các chữ cái thường a->z
- Mã ASCII từ 128-255: là các ký tự đồ họa
- Mã ASCII còn lại là các ký tự đặc biệt



# Biểu diễn thông tin trong máy tính

| Dec | Hex | Char             | Dec | Hex        | Char  | Dec | Hex        | Char | Dec | Hex        | Char |
|-----|-----|------------------|-----|------------|-------|-----|------------|------|-----|------------|------|
| 0   | 00  | Null             | 32  | 20         | Space | 64  | 40         | 0    | 96  | 60         | `    |
| 1   | 01  | Start of heading | 33  | 21         | !     | 65  | 41         | A    | 97  | 61         | а    |
| 2   | 02  | Start of text    | 34  | 22         | rr    | 66  | 42         | В    | 98  | 62         | b    |
| 3   | 03  | End of text      | 35  | 23         | #     | 67  | 43         | С    | 99  | 63         | С    |
| 4   | 04  | End of transmit  | 36  | 24         | Ş     | 68  | 44         | D    | 100 | 64         | d    |
| 5   | 05  | Enquiry          | 37  | 25         | *     | 69  | 45         | E    | 101 | 65         | e    |
| 6   | 06  | Acknowledge      | 38  | 26         | ٤     | 70  | 46         | F    | 102 | 66         | f    |
| 7   | 07  | Audible bell     | 39  | 27         | 1     | 71  | 47         | G    | 103 | 67         | g    |
| 8   | 08  | Backspace        | 40  | 28         | (     | 72  | 48         | H    | 104 | 68         | h    |
| 9   | 09  | Horizontal tab   | 41  | 29         | )     | 73  | 49         | I    | 105 | 69         | i    |
| 10  | OA  | Line feed        | 42  | 2A         | *     | 74  | 4A         | J    | 106 | 6A         | j    |
| 11  | ОВ  | Vertical tab     | 43  | 2B         | +     | 75  | 4B         | K    | 107 | 6B         | k    |
| 12  | OC  | Form feed        | 44  | 2 C        | ,     | 76  | 4C         | L    | 108 | 6C         | 1    |
| 13  | OD  | Carriage return  | 45  | 2 D        | _     | 77  | 4D         | M    | 109 | 6D         | m    |
| 14  | OE  | Shift out        | 46  | 2 E        |       | 78  | 4E         | N    | 110 | 6E         | n    |
| 15  | OF  | Shift in         | 47  | 2 F        | /     | 79  | 4F         | 0    | 111 | 6 <b>F</b> | 0    |
| 16  | 10  | Data link escape | 48  | 30         | 0     | 80  | 50         | P    | 112 | 70         | p    |
| 17  | 11  | Device control 1 | 49  | 31         | 1     | 81  | 51         | Q    | 113 | 71         | q    |
| 18  | 12  | Device control 2 | 50  | 32         | 2     | 82  | 52         | R    | 114 | 72         | r    |
| 19  | 13  | Device control 3 | 51  | 33         | 3     | 83  | 53         | ຮ    | 115 | 73         | 8    |
| 20  | 14  | Device control 4 | 52  | 34         | 4     | 84  | 54         | T    | 116 | 74         | t    |
| 21  | 15  | Neg. acknowledge | 53  | 35         | 5     | 85  | 55         | U    | 117 | 75         | u    |
| 22  | 16  | Synchronous idle | 54  | 36         | 6     | 86  | 56         | V    | 118 | 76         | v    |
| 23  | 17  | End trans, block | 55  | 37         | 7     | 87  | 57         | W    | 119 | 77         | w    |
| 24  | 18  | Cancel           | 56  | 38         | 8     | 88  | 58         | X    | 120 | 78         | x    |
| 25  | 19  | End of medium    | 57  | 39         | 9     | 89  | 59         | Y    | 121 | 79         | У    |
| 26  | 1A  | Substitution     | 58  | ЗА         | :     | 90  | 5A         | Z    | 122 | 7A         | z    |
| 27  | 1B  | Escape           | 59  | зв         | ;     | 91  | 5B         | [    | 123 | 7В         | {    |
| 28  | 1C  | File separator   | 60  | зс         | <     | 92  | 5C         | N .  | 124 | 7C         | 1    |
| 29  | 1D  | Group separator  | 61  | ЗD         | =     | 93  | 5D         | ]    | 125 | 7D         | }    |
| 30  | 1E  | Record separator | 62  | ЗΕ         | >     | 94  | 5E         | ^    | 126 | 7E         | ~    |
| 31  | 1F  | Unit separator   | 63  | 3 <b>F</b> | ?     | 95  | 5 <b>F</b> |      | 127 | 7F         |      |



### Hệ đếm

#### Hệ nhị phân

- Là một hệ đếm dùng 2 ký tự để biểu đạt một giá trị số
- ≥2 ký tự là 0 và 1

#### Hệ thập phân:

➤ Dùng 10 ký tự từ 0 đến 9 để biểu đạt 10 giá trị


#### Hệ thập lục phân:

- ▶Là hệ đếm có 16 ký tự, từ 0 đến 9 và từ A đến F
- $ightharpoonup Vi dụ: 15_{10} = 1111_2 = F_{16}$



# Đổi số thập phân sang nhị phân

Quy tắc: chia số thập phân liên tiếp cho 2 cho đến khi thương bằng 0 và lấy các số dư từ dưới lên.





# Đổi số nhị phân sang thập phân

Quy tắc: Lấy các số ở từng vị trí nhân với 2<sup>^</sup>[vị trí] rồi cộng lại được số thập phân.

Số nhị phân: 
$$101011 = 1x2^5 + 0x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0$$
  
=  $32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1$ 

Số thập phân: 
$$= 43$$



# Hệ đếm

| Hệ 10 | Hệ 2 | Hệ 16 | Hệ 10 | Hệ 2 | Hệ 16 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 0     | 0000 | 0     | 8     | 1000 | 8     |
| 1     | 0001 | 1     | 9     | 1001 | 9     |
| 2     | 0010 | 2     | 10    | 1010 | А     |
| 3     | 0011 | 3     | 11    | 1011 | В     |
| 4     | 0100 | 4     | 12    | 1100 | С     |
| 5     | 0101 | 5     | 13    | 1101 | D     |
| 6     | 0110 | 6     | 14    | 1110 | E     |
| 7     | 0111 | 7     | 15    | 1111 | F     |



### Đơn vị đo thông tin

- Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn thông tin là bit
  - Bit có thể nhận 2 giá trị: 0 và 1
- Các đơn vị đo thông tin:
  - ➤Byte (B):8bit
  - >KiloByte (KB):  $2^{10}B = 1024 B$
  - ➤ MegaByte (MB):  $2^{20}$ B = 1024 KB
  - ➤ GigaByte (GB):  $2^{30}$  B = 1024 MB
  - ➤ TeraByte (TB):  $2^{40}$  B = 1024 GB



# KÉT THÚC

