分布共享数据服务理论与技术研究

魏恒峰

导师: 吕建 黄宇

南京大学软件所

July 11, 2016

1 / 24

分布共享数据服务理论与技术研究

- ① 研究背景
- ② 研究问题
- ③ 研究方法

分布式应用




TODO: 动画: 分布部署



分布数据

(TODO: 动画: partition + replication)



distributed data: partition & replication



分布数据典型应用 (I)



图: 分布式存储系统 (开源 [左] & 商用 [右]).

应用需求 [Facebook@OSDI'10] vs. "分布数据":

低延迟: 就近访问副本数据 高可用性, 高容错性: 备份容灾



分布数据典型应用 (II)





图: 个人多设备文件共享 ([基于云] C/S 结构 [左] & P2P 结构 [右]).


应用需求与特点 [Strauss@MIT Thesis'10] vs. "分布数据":

功能需求: 文件副本

网络断连: 备份容灾; 离线可用



分布式应用访问分布数据



TODO: 重绘: 显示 partition & replication



分布共享数据服务

▶ 简化上层应用的开发

TODO: 图: 分布共享数据服务



分布共享数据服务

TODO: 图: 分布共享数据服务

- ▶ 简化上层应用的开发
- ▶ 提供共享数据的抽象

分布共享数据服务

TODO: 图: 分布共享数据服务

- ▶ 简化上层应用的开发
- ▶ 提供共享数据的抽象
- ▶ 屏蔽底层数据的分布性

分布共享数据服务理论与技术研究

- ① 研究背景
- ② 研究问题
- ③ 研究方法

TODO: 图: 从分布到共享

读操作语义问题: 在分布数据环境下, 读操作允许返回什么值?

TODO: 图: 从分布到共享

读操作语义问题: 在分布数据环境下, 读操作允许返回什么值?

数据一致性问题



数据一致与否是相对于应用逻辑而言的:

▶ 数据一致性模型多样

- ▶ 数据一致性模型多样
- ▶ 数据一致性模型有强弱之分



- ▶ 数据─致性模型多样
- 数据一致性模型有强弱之分
- ▶ 应用规约数据一致性需求

- ▶ 数据一致性模型多样
- 数据一致性模型有强弱之分
- ▶ 应用规约数据一致性需求
- ▶ 数据不一致导致应用异常 (anomalies)

数据一致性问题举例 (I)

Alice: I've lost my ring.Alice: I found it upstairs.Bob: Glad to hear that.

Alice: I've **lost** my ring.

Bob: Glad to hear that.




图: 社交网络中, 消息-评论乱序 [Lloyd@CACM'14].



数据一致性问题举例 (II)







图: 多设备文件共享时, 更新丢失 (#N = 3, #W = 2, #R = 1).

数据一致性问题举例 (II)




图: 多设备文件共享时, 更新丢失 (#N = 3, #W = 2, #R = 1).




数据一致性问题举例 (II)



图: 多设备文件共享时, 更新丢失 (#N = 3, #W = 2, #R = 1).



数据一致性问题研究的历史阶段



TODO: 图: ps



数据一致性问题研究的历史阶段 (I; 1970s)

Notes on Distributed Databases



Tradeoff availability for consistency (and simplicity).



数据一致性问题研究的历史阶段 (II; Middle 1990s)

Eventual (weak) consistency [Terry@PDIS'94], [Terry@SOSP'95] driven by mobile computing.

Managing Update Conflicts in Bayou, a Weakly Connected Replicated Storage System


Douglas B. Terry, Marvin M. Theimer, Karin Petersen, Alan J. Demers, Mike J. Spreitzer and Carl H. Hauser

> Computer Science Laboratory Xerox Palo Alto Research Center Palo Alto, California 94304 U.S.A.

Tradeoff consistency for availability.



数据一致性问题研究的历史阶段 (III; Early 2000s)



TODO: 图: 重绘

CAP 定理: 分布式系统无法同时满足强一致性, 可用性和分区容错性.


[Brewer@PODC'00] [Gilbert@SIGACT'02]



数据一致性问题研究的历史阶段 (IV; Late 2000s)



数据一致性问题研究的历史阶段 (V; 2010s)





云计算凸显应用价值观 binary ⇒ spectrum tunable consistency





更灵活的数据一致性模型:

1. 多样化, 可定制 [Terry@CACM'13]

2. 精细化, 可度量 [Bailis@VLDB'12]





更灵活的数据一致性模型:

1. 多样化, 可定制 [Terry@CACM'13]

多样化: ▶ 一致性族: causality; read-your-writes (RYW)

▶ 参数调节: 提供 "有限度" 的不一致 [Yu@TOCS'02]

可定制: 混合使用, 运行时可变

2. 精细化, 可度量 [Bailis@VLDB'12]





更灵活的数据一致性模型:

1. 多样化, 可定制 [Terry@CACM'13]

多样化: ▶ 一致性族: causality; read-your-writes (RYW)

▶ 参数调节: 提供 "有限度" 的不一致 [Yu@TOCS'02]

可定制: 混合使用, 运行时可变

2. 精细化, 可度量 [Bailis@VLDB'12]

精细化: "在大多数情况下, 访问到一致数据"

可度量: 量化系统执行, 后验系统对一致性的满足程度



分布共享数据服务理论与技术研究

- □ 研究背景
- ② 研究问题
- ③ 研究方法
 - 理论模型: 分布共享数据
 - 技术途径: 三维框架

分布共享数据服务理论与技术研究

- □ 研究背景
- ② 研究问题
- ③ 研究方法
 - 理论模型: 分布共享数据
 - 技术途径: 三维框架

分布共享数据 (I)




图: 分布数据共享服务.



分布共享数据 (II)

x, y: 共享变量 $p_0, p_1:$ 客户进程

多进程并发提交(读/写)操作:

$$p_0: \stackrel{\text{Wx1}}{\longmapsto} \stackrel{\text{Wx2}}{\longmapsto} \stackrel{\text{Wy1}}{\longmapsto} p_1: \stackrel{\text{Rx} = ?}{\longmapsto}$$

问题: 读操作允许返回什么值?

不同一致性 🚟 不同合法返回值

基本定位: 传统概念应用于新型平台

分布共享数据服务: 分布共享内存模型 + 分布数据系统

分布共享数据服务理论与技术研究

- □ 研究背景
- ② 研究问题
- ③ 研究方法
 - 理论模型: 分布共享数据
 - 技术途径: 三维框架

分布共享内存中的数据一致性问题

数据一致性问题的三个层面:

- 1. 虚拟共享数据有什么? ▶ 数据类型
- ▶ 一致性模型 2. 上层接口语义是什么?
- ▶ 一致性保障 3. 底层消息传递为什么?

研究框架




图: 数据一致性及保障技术研究框架