1. BENH NHAN(#MA BN, HOTEN BN, GIOI TINH, NGAY SINH, SODT)

Quan hệ BENH_NHAN được dùng để lưu dữ liệu hồ sơ bệnh nhân có điều trị tại bệnh viện (nội trú và ngoại trú). Hồ sơ được cấp một mã số duy nhất (#MA_BN), có ghi nhận thông tin bệnh nhân bao gồm: họ tên (HOTEN_BN), giới tính (GIOI_TINH), ngày sinh (NGAY_SINH), và số điện thoại liên lạc (SODT).

Phụ thuộc hàm $F1 = \{ f1 : \#MA \ BN \rightarrow HOTEN \ BN, GIOI \ TINH, NGAY \ SINH, SODT \}$

2. BENH_AN(#MA_BA, #MA_BN, NGAY_NHAPVIEN, NGAY_RAVIEN, CHANDOAN, TINH TRANG, TIENTHUOC)

Quan hệ BENH_AN được dùng để lưu dữ liệu hồ sơ bệnh án điều trị nội trú tại bệnh viện của một bệnh nhân. Mỗi bệnh án có một mã số duy nhất (#MA_BA), có ghi nhận thông tin bệnh án gồm: ngày nhập viện (NGAY_NHAPVIEN), ngày ra viện (NGAY_RAVIEN), mô tả chẩn đoán của bác sĩ (CHANDOAN), tình trạng (TINH_TRANG) cho biết bệnh nhân "đang điều trị" hoặc "đã xuất viện" hoặc "đã chết", và tổng số tiền thuốc phải thanh toán (TIENTHUOC) là tổng số tiền thuốc phải trả sau khi trừ bảo hiểm. Lưu ý: bệnh án chỉ được lập cho bệnh nhân có điều trị nội trú.

Phụ thuộc hàm $F2 = \{ f2 : \#MA_BA \Rightarrow \#MA_BN, NGAY_NHAPVIEN, NGA_RAVIEN, CHANDOAN, TINH TRANG, TIENTHUOC ; \}$

3. **THUOC**(#MA_THUOC, TEN_THUOC, ĐVT, NGÀY_SX, #MA_NSX, TEN_NSX, HAN_DUNG, GIÁ_BAN, BAOHIEM)

Quan hệ THUOC dùng để lưu thông tin danh mục thuốc của bệnh viện. Một thể hiện thuốc được mô tả với một mã số (#MA_THUOC), một tên (TEN_THUOC), đơn vị tính (ĐVT) có thể : viên, gói, milligram (mg), gram (g), milliliter (ml), hạt, chai, v.v, có ngày sản xuất của thuốc (NGAY_SX), mã nhà sản xuất (MA_NSX), tên nhà sản xuất (TEN_NSX), hạn sử dụng (HAN_DUNG), đơn giá bán thuốc (GIA_BAN). Thuộc tính BAOHIEM là "Có" khi thuốc được bảo hiểm chi trả, "Không" khi không thuộc bảo hiểm trả.

Phụ thuộc hàm $F3 = \{f3: \#MA_THUOC \rightarrow TEN_THUOC, DVT, NGÀY_SX, MA_NSX, HAN_DUNG, GIÁ_BAN, BAOHIEM f4: <math>\#MA_NSX \rightarrow TEN_NSX\}$

4. DONTHUOC_NGOAITRU (#MA_DT, #MA_THUOC, #MA_BN, NGAY_KEDON, TEN_BACSI, SO_LUONG, DON_GIA, TTIEN1, CACH_DUNG)

Quan hệ DONTHUOC_NGOAITRU dùng để lưu toa thuốc của bệnh nhân điều trị ngoại trú hoặc đã xuất viện. Mỗi đơn thuốc có một mã đơn thuốc (#MA_DT), được kê cho một bệnh nhân (#MA_BN), có ngày kê đơn (NGAY_KEDON), tên bác sĩ kê đơn (TEN_BACSI). Mỗi dòng đơn thuốc được định danh bởi mã đơn thuốc (#MA_DT) và mã thuốc (#MA_THUOC), có một số lượng (SO_LUONG), thành tiền được tính bằng cách lấy số lượng nhân với đơn giá bán (DON_GIA) của thuốc, và cách dùng (CACH_DUNG) mô tả chi tiết cách dùng thuốc của bác sĩ. Thuộc tính thành tiền (TTIEN1) được tính bằng số lượng nhân với đơn giá (DON_GIA).

Phụ thuộc hàm $F4 = \{ f5: \#MA_DT, \#MA_THUOC \rightarrow SO_LUONG, DON_GIA, TTIENI, CACH_DUNG \}$

f6: #MA DT → #MA BN, NGAY KEDON, TEN BACSI}

5. DONTHUOC_NOITRU(#MA_DIEUTRI, #MA_BA, NGAY_DIEUTRI, #MA_THUOC, SL_DIEUTRI, TTIEN2, CACH_DIEUTRI)

Quan hệ DONTHUOC_NOITRU được dùng để lưu trữ thông tin về việc sử dụng các loại thuốc cụ thể trong quá trình điều trị nội trú của bệnh nhân tại bệnh viện. Mỗi đơn thuốc điều trị có một mã duy nhất (#MA_DIEUTRI), liên quan đến một bệnh án (#MA_BA) và một loại thuốc duy nhất (#MA_THUOC) ứng với số lượng (SL_DIEUTRI) và cách sử dụng thuốc trong điều trị (CACH_DIEUTRI), có ghi nhận ngày bệnh nhân sử dụng thuốc trong điều trị (NGAY_DIEUTRI). Thuộc tính thành tiền (TTIEN2) bằng số lượng (SL_DIEUTRI) nhân với đơn giá bán (GIA_BAN).

Phụ thuộc hàm $F5 = \{f7: \#MA_DIEUTRI \rightarrow \#MA_BA, NGAY_DIEUTRI, \#MA_THUOC, SL DIEUTRI, CACH DIEUTRI, TTIEN2 \}$

Lưu ý: Lược đồ trên được sử dụng cho câu 1, 2, 3.

Câu 1 Thực hiện những truy vấn sau dùng ngôn ngữ Đại số quan hệ.

- Cho biết *mã thuốc*, *tên thuốc* đã được dùng trong bệnh án của bệnh nhân « *Trần Văn A* » nhập viên vào ngày 1/3/2023
- Cho biết mã thuốc, tên thuốc, tổng số lượng thuốc được kê đơn (ngoại trú) nhiều nhất trong năm nay
- Cho biết danh sách thuốc (Ma_THUOC, TEN_THUOC) sản xuất từ ngày 1/1/2023 và sắp hết hạn sử dụng mà chưa được kê đơn. Biết thuốc sắp hết hạn sử dụng có hạn dùng <= 20/8/2023

Câu 2 Thực hiện những truy vấn sau dùng ngôn ngữ SQL

Cho biết mã số và họ tên các bệnh nhân có sử dụng thuốc Panadol khi điều trị nội trú

Cho biết mã số và họ tên các bệnh nhân nội trú được điều trị từ 30 loại thuốc trở lên trong 1 bệnh án với tình trạng là "đã xuất viện"

Cho biết mã số và tên các thuốc CHI được kê đơn cho bệnh nhân nội trú trong thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021

Câu 3 Hãy mô tả nội dung, bối cảnh, và bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn được phát biểu dưới đây.

- 3.1 Ngày nhập viện (NGAY_NHAPVIEN) của một bệnh nhân phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày ra viện (NGAY_RAVIEN) của bệnh nhân đó
- 3.2 Thành tiền của đơn thuốc ngoại trú (TTIEN1) bằng số lượng (SO_LUONG) nhân giá bán của thuốc tại thời điểm kê đơn (DON_GIA)

Câu 4 Hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới.

- Hãy chỉ ra (những) chỗ trùng lắp dữ liệu (nếu có) trong từng lược đồ quan hệ
- Cho biết lược đồ CSDL đạt dạng chuẩn mấy? Giải thích kết quả
- Hãy chuẩn hóa lược đồ CSDL về dạng chuẩn BCNF. Giải thích kết quả

Câu 5 Viết truy vấn sử dụng ngôn ngữ phép tính quan hệ

- Cho biết bệnh nhân chưa bao giờ sử dụng thuốc có bảo hiểm Cho biết bệnh nhân có tổng tiền thuốc điều trị cao nhất Cho biết thuốc được kê trong tất cả các đơn ngoại trú trong tháng 8/2025 bởi bác sĩ "Trang"