

CLEO ( $E_e$ )

$3.44 \pm 0.40 \pm 0.16$

BELLE sim. ann. ( $m_X, q^2$ )

$3.94 \pm 0.41 \pm 0.17$

BELLE ( $E_e$ )

$4.50 \pm 0.42 \pm 0.20$

BABAR ( $E_e$ )

$3.94 \pm 0.22 + 0.20 - 0.19$

BABAR ( $E_e, s_h^{\max}$ )

$3.64 \pm 0.18 \pm 0.17$

BELLE multivariate ( $p^*$ )

$4.52 \pm 0.30 \pm 0.19$

BABAR ( $m_X < 1.55$ )

$3.84 \pm 0.18 \pm 0.19$

BABAR ( $m_X < 1.7$ )

$3.76 \pm 0.21 + 0.18 - 0.17$

BABAR ( $m_X < 1.7, q^2 > 8$ )

$3.76 \pm 0.20 + 0.17 - 0.16$

BABAR ( $P^+ < 0.66$ )

$3.59 \pm 0.22 + 0.19 - 0.18$

BABAR ( $(m_X - q^2)$  fit,  $p^* > 1$ )

$4.35 \pm 0.24 \pm 0.18$

BABAR ( $p^* > 1.3$ )

$4.30 \pm 0.27 + 0.19 - 0.18$

Average  $\pm$  exp + theory - theory

$4.05 \pm 0.13 + 0.18 - 0.11$

$\chi^2/\text{dof} = 31.9/11$  (CL = 0.10 %)

U. Aglietti, F. Di Lodovico, G. Ferrera, G. Ricciardi (ADFR)

[arXiv:0711.0860], and references therein

**HFAG**

Summer 2014

2

4

6

$|V_{ub}| [\times 10^{-3}]$