



O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 200.00K
Thermal cross sections




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 200.00K


Thermal mubar




O-LU2O3_SG206_LUTETIUMOXIDE @ 200.00K
Thermal ebar




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-LU2O3_SG206_LUTETIUM OXIDE @ 200.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

