




BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
Thermal cross sections




BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
Thermal mubar




BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
Thermal ebar




BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




BE-BE<sub>3</sub>N<sub>2</sub>\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




BE-BE<sub>3</sub>N<sub>2</sub>\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic



BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic




BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BE-BE3N2\_SG206\_BERYLLIUMNITRIDE @ 2400.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

