




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMNNOXIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL EADMONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~EAD~~MONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~EAD~~MONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~E~~ADMONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~E~~ADMONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETAL~~EAD~~MONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



O-PBO-BETA\_SG57\_BETALEADMONOXIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

