




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
Thermal cross sections




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
Thermal mubar




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
Thermal ebar




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic




NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



NB-NB\_SG229\_NIOBIUM @ 293.60K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

